



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
(ДЕРЖПРАЦІ)**

вул. Десятинна, 14, м. Київ, 01601, тел.: (044) 226-20-83, факс (044) 289-55-24
<http://www.dsp.gov.ua>, E-mail: dsp@dsp.gov.ua, Код ЄДРПОУ 39472148

21. 02 2019 № *1505 13/5.1-2019-19* На № _____ від _____

Державна регуляторна
служба України
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

**Про погодження проекту
наказу Мінсоцполітики**

Державна служба України з питань праці відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” надсилає проект наказу Міністерства соціальної політики України „Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах” та просить погодити його в найкоротший термін.

- Додатки: 1. Проект наказу на 27 арк. в 1 прим.;
2. Пояснювальна записка на 3 арк. в 1 прим.;
3. Аналіз регуляторного впливу на 14 арк. в 1 прим.;
4. Копія оприлюдненого повідомлення про оприлюднення проекту на 1 арк. в 1 прим.

Заступник Голови

Ігор ШУМЕЛЮК

Павло Белоусов 278 65 42

0.31

Державна регуляторна служба України
№ 2002/0/19-19 від 28.02.2019





МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

№ _____

Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізородних гірничо-збагачувальних комбінатах

Відповідно до статті 28 Закону України „Про охорону праці”, пунктів 8, 10 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізородних гірничо-збагачувальних комбінатах, що додається.


2. Визнати таким, що не застосовується на території України, Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургії СРСР, затверджене Міністерством металургії СРСР 20 червня 1990 року.

3. Директорату норм та стандартів гідної праці (Ю. Кузовой) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Крентовську.

Міністр

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, positioned between the word 'Міністр' and the name 'А. Рева'.

А. Рева

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної
політики України

_____ № _____

Положення
щодо застосування нарядів-допусків на виконання
робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізрудних
гірничо-збагачувальних комбінатах

I. Загальна частина

1. Це Положення поширюється на роботи підвищеної небезпеки, які виконуються за нарядом-допуском, що проводяться на підприємствах в металургійній промисловості та залізрудних гірничо-збагачувальних комбінатах.

2. В цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

робота підвищеної небезпеки (далі – робота), що виконується за нарядом-допуском – робота, що потребує проведення технічних та організаційних заходів щодо підготовки робочих місць, у тому числі й робота, яку неможливо виконати одноосібно;

організаційні заходи щодо безпечного проведення робіт:

призначення працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт;

видавання наряду-допуску;

організація та підготовка робочих місць;

допуск до робіт;

нагляд під час виконання робіт;

переведення на інше робоче місце;

оформлення перерви у роботі та її закінчення;

технічні заходи щодо безпечного проведення робіт – заходи, які унеможливають помилкове або випадкове введення в дію обладнання (пуск двигуна або механізмів, подавання газоподібних та рідких речовин трубопроводами, подавання напруги, тощо), а також самовільне пересування або рух обладнання;

замовник – підприємство та / або структурний підрозділ підприємства, що залучає для виконання робіт підрядні організації або інші підрозділи підприємства;

підрядна організація – суб'єкт господарювання або фізична особа – підприємець, які виконують роботи або надають послуги відповідно до укладеного договору;

наряд-допуск – складене на спеціальному бланку завдання на безпечне проведення робіт, що визначає їх зміст, місце, час початку і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад виконавців робіт і осіб, що відповідають за безпечне виконання робіт (додаток 1);

акт-допуск – документ, складений за встановленою формою, за яким передають об'єкт підряднику для виконання робіт на території замовника (додаток 2);

проект організації робіт (ПОР) – проектно-технічна документація, що включає комплекс організаційних, технічних і санітарно-гігієнічних заходів щодо безпечного виконання робіт;

план виконання робіт (ПВР) – проектно-технічна документація, що визначає порядок (послідовність) виконання робіт з дотриманням вимог охорони праці;

технологічна карта (ТК) – документ, що передбачає організацію і технологію проведення робіт по ремонту будівель, споруд, обладнання, а також їх частин, і розробку заходів щодо забезпечення вимог охорони праці при виконанні всіх видів ремонтних робіт.

3. У структурних підрозділах підприємства, з урахуванням специфіки виробництва, розробляється перелік робіт підвищеної небезпеки, для виконання яких потрібно оформлювати наряд-допуск. Перелік робіт підвищеної небезпеки погоджується службою охорони праці та затверджується керівником структурного підрозділу підприємства.

Перелік робіт підвищеної небезпеки розробляється на термін не більше ніж три роки з подальшим його переглядом.

4. Роботи повинні виконуватись бригадою у складі не менше двох працівників (разом із керівником робіт), а роботи, що виконуються всередині технологічного обладнання, апаратів (цистерни, бункери, резервуари, димові труби, колодязі, трубопроводи та повітроводи, посудини високого тиску, каналізаційні колектори, траншеї, тунелі або аналогічне обладнання), бригадою у складі не менше трьох працівників.

Максимальна кількість членів бригади, яка виконує роботи, визначається згідно з обсягом та умовами виконання робіт з обов'язковим відображенням в ПОР, ПВР, ТК.

5. Без оформлення наряду-допуску на виконання робіт можуть виконуватися роботи із щодобового обслуговування обладнання технологічним і ремонтним персоналом замовника, персоналом сервісних служб, закріплених за структурними підрозділами замовника та які не потребують проведення організаційних та технічних заходів щодо підготовки робочих місць, у тому числі й роботи, які можуть виконуватись одноосібно. Ці роботи виконуються за переліком робіт, який розробляється в структурних підрозділах замовника. Роботи з ліквідації аварій дозволяється виконувати без оформлення наряду-допуску тільки до моменту усунення прямої загрози життю людей і руйнування обладнання. Подальші роботи з ліквідації аварій та їх наслідків повинні виконуватися за нарядами-допусками.

Замовник визначає порядок взаємодії між своїми структурними підрозділами та підрядними організаціями при виконанні робіт, нормативним документом, що діє у межах підприємства.

6. Підготовчі роботи, зазначені в пункті 4 наряду-допуску, виконуються структурним підрозділом замовника, а на підприємствах з системою централізованого ремонту і обслуговування обладнання – структурним підрозділом замовника і службою технічного забезпечення.

7. Закриті наряди-допуски і їх корінці зберігаються протягом одного місяця в структурному підрозділі, що видав їх.

Наряди-допуски на роботи, при виконанні яких сталися аварії і нещасні випадки, повинні зберігатися в архіві підприємства з матеріалами розслідування нещасних випадків та аварій.

8. Виробничі ділянки, технологічні лінії або окреме обладнання, будівлі, споруди, а також ділянки, розташовані поза межами діючих структурних підрозділів, виділені для виконання на них робіт працівниками підрядної організації, можуть передаватись їй за актом-допуском. В цьому випадку видачу наряду-допуску відповідно до вимог цього Положення здійснює підрядна організація.

Якщо через ділянку, виділену для виконання робіт, проходять діючі струмопроводи, газопроводи, тепловодопроводи, расплавопроводи, кислотопроводи або інші діючі комунікації, а також працюють технологічні вантажопідіймальні крани, залізничний та автомобільний транспорт, то об'єкт не може бути переданий підрядній організації за актом-допуском.

9. Наряд-допуск реєструється допускатчем до робіт у журналі реєстрації нарядів-допусків (додаток 3). Акт-допуск реєструється особою, призначеною керівником структурного підрозділу підприємства у журналі реєстрації актів-допусків (додаток 4). Журнали реєстрації нарядів-допусків та актів-допусків ведуться у тому підрозділі замовника, де видаються наряди-допуски та акти-допуски.

10. Записи в журнали реєстрації актів-допусків та нарядів-допусків ведуться розбірливим почерком без виправлень. Якщо при оформленні запису була допущена помилка, то такий запис перекреслюється і робиться інший.

Сторінки журналів реєстрації актів-допусків та нарядів-допусків повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені підписом керівника структурного підрозділу.

Термін зберігання журналів реєстрації актів-допусків та нарядів-допусків після останнього внесеного до них запису – три місяці.

Записи вносяться в день видачі наряду-допуску та нумерація записів повинна бути наскрізною впродовж заповнення журналу з першого запису до

останнього з метою виключення можливості внесення записів не у відповідності до фактичної дати видачі наряду-допуску.

11. У структурних підрозділах підприємства складається список посадових осіб, яким надається право видачі нарядів-допусків та/або видачі актів-допусків, бути допускатем до робіт за нарядами-допусками та бути керівником робіт, який погоджується службою охорони праці та затверджується роботодавцем (далі – Список).

До Списку включають посадових осіб, які відповідають за експлуатацію обладнання, будівлі, споруди та посадових осіб служб технічного забезпечення на підприємствах з системою централізованого ремонту і обслуговування обладнання.

У підрядних організаціях призначаються посадові особи відповідальні за проведення робіт.

12. Це Положення не поширюється на роботи, під час виконання яких безпеку праці визначено іншими нормативно-правовими актами з охорони праці, що регламентують застосування нарядів-допусків.

У разі необхідності допускається одночасна видача наряду-допуску передбаченого цим Положенням.

13. Це Положення містить основні вимоги безпеки під час організації застосування нарядів-допусків та не обмежують право роботодавця встановлювати додаткові вимоги.

Додаткові вимоги, які передбачаються безпосередньо на місці проведення робіт, оформлюються нормативним актом, що діє на підприємстві і не повинні суперечити цьому Положенню.

II. Особи, відповідальні за безпечне проведення робіт і їх обов'язки.

1. Відповідальними за організацію і безпечне проведення робіт є:

працівник, який видає наряд-допуск;

допускач до роботи;

керівник робіт;

виконавці робіт (члени бригади).

2. Під час виконання ремонтних робіт в зоні діючих агрегатів з рідким металом працівник, який видає наряд-допуск повинен призначити з числа технологічного персоналу цеху посадову особу, відповідальну за своєчасне виведення ремонтного персоналу в безпечне місце під час перевезення, заливки, продувки, випуску рідкого металу та подальший допуск ремонтного персоналу до виконання робіт. Посада, прізвище та підпис відповідальної особи заноситься в підпункт 4.13 пункту 4 наряду-допуску.

3. Працівник, який видає наряд-допуск:

встановлює необхідність і можливість безпечного виконання роботи;

визначає достатність і правильність зазначених у наряді-допуску заходів безпеки, їх відповідність характеру і місцю виконання робіт;

призначає допускача (-ів) до роботи, керівників робіт відповідно до списків, затверджених в установленому порядку,

знайомить допускача (-ів) до роботи, керівників робіт із заходами безпеки, зазначених у наряді-допуску;

призначає посадову особу, відповідальну за своєчасне виведення ремонтного персоналу в безпечне місце під час перевезення, заливки, продувки, випуску рідкого металу та подальший допуск ремонтного персоналу до виконання робіт;

здійснює контроль за виконанням заходів безпеки, зазначених у наряді-допуску.

4. Працівник, який видає наряд-допуск відповідає за:

достатність і правильність зазначених у наряді заходів безпеки, їх відповідність характеру і місцю виконання робіт;

призначення допускача (-ів) до роботи, керівників робіт відповідно до списків, затверджених в установленому порядку;

призначення посадової особи, відповідальної за своєчасне виведення ремонтного персоналу в безпечне місце під час перевезення, заливки, продувки, випуску рідкого металу та подальший допуск ремонтного персоналу до виконання робіт;

здійснення контролю за виконанням заходів безпеки, зазначених у наряді-допуску.

5. Допускач до роботи за нарядом-допуском перед допуском до виконання робіт, а також перед продовженням наряду-допуску, зобов'язаний виконати та перевірити виконання заходів безпеки, зазначених у наряді-допуску, в тому числі:

виділення зони ведення робіт, зазначеної в наряді-допуску, огороженнями, знаками безпеки, сигнальними пристроями;

відключення об'єкту від парових, водяних, газових, електричних джерел живлення і встановлення заземлень; встановлення заглушок по всім видам трубопроводів (комунікацій), очистку обладнання від пилу, бруду, виконання інших підготовчих робіт, зазначених у наряді-допуску;

проінструктувати керівника робіт і виконавців робіт про особливості роботи на діючому об'єкті, безпосередньо на робочому місці, довести до його відома про наявні небезпеки та ризики, пов'язані з наявністю у безпосередній близькості замкнутих просторів, струмоведучих частин, що знаходяться під напругою, залізничних колій;

ознайомити керівника робіт і виконавців робіт з маршрутами безпечного

переміщення до місця роботи і шляхів евакуації.

6. Допускач до роботи за нарядом-допуском відповідає за:

правильність допуску до роботи та повноту інструктажу керівника робіт і виконавців робіт;

підготовку робочих місць, повноту та виконання вжитих заходів безпеки, необхідних для виконання роботи, та відповідність їх характеру і місцю проведення роботи;

попередження осіб, які обслуговують діюче обладнання про виконання робіт підвищеної небезпеки.

7. Допускачем до роботи може бути:

посадова особа замовника – у випадках, коли роботи проводяться на території замовника;

посадова особа підрядника, яка виконує роботи на об'єкті, прийнятому за актом-допуском.

8. При виконанні робіт в кілька змін на весь час дії наряду-допуску призначається кілька керівників робіт відповідно до кількості змін та графіку виходів. У разі заміни керівника робіт або допускача до роботи прізвища новопризначених керівника робіт і допускача до роботи повинні бути внесені у відповідні графи наряду-допуску.

Керівник робіт під час приймання зміни зобов'язаний прийняти від змінника роботу разом з нарядом-допуском і особисто перевірити умови безпеки, а також зробити запис в наряді-допуску про продовження робіт і без дозволу допускача до роботи не приступати.

9. У разі, якщо з будь-яких причин, допускач приймає рішення не допускати керівника робіт до виконання робіт, він зобов'язаний негайно повідомити про це працівника, який видав наряд-допуск.

10. При проведенні робіт у кілька змін на весь час дії наряду-допуску призначається кілька допускатів до роботи відповідно до кількості змін і графіку виходів.

11. За правильність і повноту виконання заходів щодо забезпечення безпеки праці, зазначених у наряді-допуску або акті-допуску відповідають працівники замовника, а у разі виконання робіт без наряду-допуску – працівники служб технічного забезпечення, які виконали ці заходи.

При виконанні робіт на об'єкті, прийнятому за актом-допуском, відповідальність за правильність та повноту виконання заходів щодо забезпечення безпеки праці, зазначених у наряді-допуску несуть працівники підрядної організації, відповідальні за виконання цих заходів.

12. Якщо у технологічного персоналу, попередженого про виконання робіт за нарядом-допуском, зміна закінчилася, а у ремонтного персоналу ще триває, то допускатч до роботи повинен попередити технологічний персонал, що приступає до роботи, про проведення робіт за нарядом-допуском і узгодити наряд-допуск з начальником зміни.

13. Керівниками робіт під час виконання робіт призначаються посадові особи структурного підрозділу замовника у разі виконання робіт власними силами, або посадові особи підрядника – у разі виконання робіт підрядною організацією. При цьому, керівник підрядної організації, до початку виконання робіт, надає замовнику список осіб, які мають право бути керівниками робіт.

Керівниками робіт за нарядами-допусками повинні призначатись керівники і спеціалісти структурних підрозділів і підрядних організацій.

14. Керівник робіт зобов'язаний:

приймати від допускатча підготовлене робоче місце і перевіряти виконання

заходів безпеки, що зазначені у наряді-допуску;

провести, безпосередньо на робочому місці, виконавцям робіт інструктаж з питань охорони праці згідно з нарядом-допуском щодо виконання ними заходів безпеки та оформити інструктаж відповідно Додатку до наряду-допуску;

під час інструктажу ознайомити виконавців робіт з маршрутами безпечного переміщення до місця роботи, що визначаються працівником, який видає наряд-допуск;

при зміні складу виконавців робіт провести інструктаж з питань охорони праці згідно з нарядом-допуском нововведеним виконавцям робіт;

забезпечити дотримання вимог з безпечного виконання робіт та вимог ПОР, ПВР, ТК;

забезпечити наявність придатних до використання працівниками засобів захисту;

здійснювати контроль за роботою бригад щодо дотримання вимог безпечного виконання робіт і відсторонювати від роботи тих членів бригад, які порушують вимоги цього Положення, а також тих, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

15. Керівник робіт відповідає за:

призначення виконавців робіт;

кількісний склад бригади, що визначається з урахуванням умов забезпечення можливості нагляду за бригадою;

організацію та проведення інструктажу виконавцям робіт;

виконання заходів безпеки, передбачених нарядом-допуском, та за їх достатність;

дотримання вимог з безпечного виконання робіт та вимог ПОР, ПВР, ТК;

наявність і придатність використання засобів захисту, інструменту, інвентарю та пристроїв, необхідних для виконання робіт;

щоденний огляд огорожень, знаків та плакатів безпеки, заземлень, запірних пристроїв, рихтувань перед допуском бригади до роботи;

організацію та безпечне виконання роботи і дотримання вимог цього Положення.

16. При зміні складу бригади керівник робіт зобов'язаний провести інструктаж нововведених до складу бригади робітників.

17. Виконавці робіт зобов'язані:

дотримуватися заходів безпечного виконання робіт, визначених в наряді-допуску та під час інструктажу з питань охорони праці;

правильно застосовувати під час роботи засоби захисту, спецодяг, інструмент та пристрої;

дотримуватися вимог інструкцій з охорони праці та вимог ПОР, ПВР, ТК;

дотримуватися трудової і виробничої дисципліни.

18. Виконавці робіт відповідають за:

виконання ними вимог інструкцій з охорони праці і вказівок щодо заходів безпеки визначених в наряді-допуску, отриманих під час інструктажу перед допуском до роботи і під час її виконання;

застосування засобів захисту, спецодягу та справність інструменту і пристроїв, що використовуються;

дотримання вимог з безпечного виконання робіт та вимог ПОР, ПВР, ТК.

III. Оформлення наряд-допуску, акту-допуску і проведення робіт

1. Наряд-допуск і корінець до нього оформлюються в одному примірнику у структурному підрозділі замовника, де будуть виконуватися роботи, або у підрядника при виконанні робіт на об'єкті прийнятому за актом-допуском.

Записи у корінці наряду-допуску повинні бути ідентичними записам, занесеним до наряду-допуску.

Видачу наряду-допуску реєструють в журналі реєстрації нарядів-допусків.

2. Записи в наряді-допуску повинні бути розбірливими і виконані кульковою ручкою чорного або синього кольору. Не дозволяється заповнювати бланк наряду-допуску олівцем і виправляти текст. Заповнення всіх рядків наряду-допуску проводиться відповідно до змісту підрядкового тексту. Прочерки ставити не дозволяється.

3. Проведення інструктажу з питань охорони праці керівником робіт на робочому місці оформлюється за формою, зазначеною у додатку до наряду-допуску, який є невід'ємною частиною наряду-допуску.

4. Наряд-допуск видається на термін, необхідний для виконання заданого обсягу робіт. Дія наряду-допуску протягом цього терміну зберігається за умови незмінності умов безпеки, передбачених нарядом-допуском.

5. При одночасній роботі декількох ремонтних цехів замовника та/або підрядних організацій на одному об'єкті перед оформленням наряду-допуску замовник спільно з підрядними організаціями розробляє додаткові заходи щодо забезпечення безпеки праці і включає їх в підпункт 4.13 пункту 4 наряду-допуску, який видається керівнику робіт кожної організації.

6. При одночасній роботі декількох ремонтних бригад замовника та/або підрядних організацій на одному об'єкті наряд-допуск видається окремо кожному керівнику робіт.

7. Роботи, що проводяться поблизу діючих залізничних колій, автомобільних доріг, ліній електропередач, прихованих комунікацій, газонебезпечних місць, а також будь-які земляні роботи, повинні бути

попередньо погоджені структурним підрозділом замовника з організаціями або структурними підрозділами, які обслуговують ці об'єкти, інформацію про погодження зазначають у підпункті 7.1 пункту 7 наряду-допуску, а відповідні документи (схеми комунікацій енергомереж і відключення обладнання від діючих агрегатів із зазначенням місця установок роз'ємів, заглушок, огорож та інших технічних заходів для безпечного проведення робіт), повинні додаватися до наряду-допуску.

8. Під час виконання робіт із застосуванням автомобілів, механізмів, стрілових самохідних кранів та будівельної техніки, у тому числі, якщо зазначена техніка не належить підряднику, в наряді-допуску зазначається, хто з членів бригади є водієм (кранівником, стропальником), а також тип механізму або стрілового самохідного крану, на якому він працює.

9. Розширювати зону ведення робіт без видавання нового наряду, змінювати кількість робочих місць і умови проведення роботи заборонено.

У разі заміни керівника робіт або допускача наряд-допуск оформляється заново.

10. До початку робіт наряд-допуск і корінець до нього повинні бути підписані:

працівником, який видав наряд-допуск;

особами, які виконали заходи щодо забезпечення безпеки праці, зазначені в наряді-допуску;

особами, які узгоджували наряд-допуск;

відповідальною особою, призначеною згідно з вимогами пункту 2 розділу II цього Положення в підпункті 4.13 пункту 4 наряду-допуску;

допускачем до роботи;

керівником робіт.

11. Під час допуску до роботи допускач до роботи вручає наряд-допуск

керівнику робіт, а корінець до наряду-допуску залишає у себе. Передавати корінець до наряду-допуску керівнику робіт не дозволяється.

Наряд-допуск повинен постійно знаходитися на місці виконання робіт.

12. Допускач до роботи зобов'язаний зупинити виконання робіт, вилучити наряд-допуск і провести заново допуск до виконання робіт якщо:

до закінчення виконання робіт за нарядом-допуском виявлена невідповідність фактичного стану умов виконання робіт вимогам безпеки, передбаченим нарядом-допуском;

у керівника робіт відсутня ремонтно-технічна документація;

виникла необхідність підключення до систем енергопостачання обладнання, що ремонтується чи монтується заново, або лише частини діючого обладнання, що знаходиться в зоні безпосереднього виконання робіт.

13. У разі втрати (пошкодження) наряду-допуску, роботи повинні бути зупинені. На продовження робіт необхідно оформити новий наряд-допуск, за яким заново здійснюється допуск до роботи. При цьому в журналі реєстрації нарядів-допусків робиться запис „Наряд-допуск втрачено”.

У випадках, коли наряд-допуск вилучено особами, в обов'язки яких покладено здійснення контролю за безпечним виконанням робіт, долучено до матеріалів розслідування нещасних випадків, аварій до журналу реєстрації нарядів-допусків необхідно вносити відповідний запис.

14. У разі необхідності тимчасового зупинення робіт, а також при випробуванні (прокрутці) обладнання керівник робіт, за вказівкою допускача, виводить виконавців робіт із зони проведення робіт і повертає наряд-допуск допускачеві.

Відновлення виконання робіт здійснюється з дозволу допускача, після перевірки всіх заходів безпеки, зазначених у наряді-допуску, та повернення наряду-допуску керівнику робіт.

15. При перерві в роботі протягом однієї зміни (перерва на обід, перерва за умовами проведення робіт) наряд-допуск залишається у керівника робіт і

виконавці робіт після перерви приступають до роботи з дозволу керівника робіт.

При перерві в роботі більше однієї зміни дозволяється продовження робіт по наряді-допуску після перевірки допускатем і керівником робіт незмінності умов безпеки, зазначених в наряді-допуску.

Керівник робіт повинен весь час перебувати на місці проведення робіт та забезпечувати виконання кожним виконавцем робіт дотримання заходів безпеки.

Якщо керівнику робіт необхідно тимчасово залишити робоче місце, він повинен припинити роботу виконавців робіт і вивести їх з місця роботи у безпечну зону.

16. Після завершення робіт проводиться закриття наряду-допуску.

Закриття наряду-допуску оформлюється заповненням керівником робіт і допускатем відповідних рядків наряду-допуску та в журналі реєстрації нарядів-допусків.

Допускач робить відмітку в корінці до наряду-допуску про час одержання наряду-допуску від керівника робіт і забезпечує його зберігання.

17. Керівництво замовника не має права починати експлуатацію обладнання після ремонту до повернення закритого наряду-допуску керівником робіт.

18. Акт-допуск складається замовником в двох примірниках і підписується представниками замовника і підрядника. Після оформлення акту-допуску посадові особи підрядника несуть повну відповідальність за безпечне виконання робіт на об'єктах, прийнятих по акту-допуску.

19. У випадках, коли неможливо передати об'єкт по акту-допуску, (відбувається технологічний процес), замовник видає підряднику наряд-допуск

згідно з вимогами цього Положення.

При цьому допускачем повинен бути працівник замовника, а керівником робіт – працівник підрядника.

20. За проведення працівникам підрядника інструктажу з питань охорони праці на робочому місці, встановлення знаків безпеки, огорожень, ознайомлення з безпечними маршрутами пересування, застосування працівниками індивідуальних засобів захисту і дотримання вимог нормативних актів з охорони праці відповідає керівник робіт підрядника.


21. У разі виявлення замовником порушень вимог охорони праці працівниками підрядника, роботи призупиняються, виводяться всі працівники підрядника з небезпечної зони або ділянки, до усунення цих порушень.

22. Після закінчення робіт за актом-допуском об'єкт передається підрядником замовнику згідно з вимогами, які визначає замовник.

23. За необхідності ведення робіт після закінчення терміну дії акту-допуску необхідно скласти акт-допуск на новий термін.

Якщо, до закінчення терміну виконання робіт за актом-допуском, на виділеному об'єкті змінюються умови, які потребують розробки нових заходів безпеки, роботи призупиняються, підрядник передає акт-допуск замовнику, замовником складається новий акт-допуск, з урахуванням заходів з безпечного виконання робіт, в двох примірниках і підписується представниками замовника і підрядника.

**Генеральний директор Директорату
норм та стандартів гідної праці**



Ю. Кузовой

Додаток 1
до Положення щодо застосування
нарядів-допусків на виконання робіт
підвищеної небезпеки в металургійній
промисловості та залізрудних гірничо-
збагачувальних комбінатах
(пункт 2 розділу I)

Форма НД

Під час роботи знаходиться у керівника робіт

Підприємство, цех, виробнича
дільниця _____

НАРЯД-ДОПУСК № _____
на виконання робіт підвищеної небезпеки

1. Керівник (и) робіт _____
(підприємство, цех, посада, прізвище, ім'я, по батькові)
2. Допускається до виконання _____
(найменування робіт, місце виконання робіт, найменування обладнання, короткий зміст та обсяги робіт)
3. Допускач (і) _____
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
4. Технічні заходи щодо безпечного проведення робіт:
 - 4.1. Зупинити _____
(місце зупинки, положення)
 - 4.2. Вимкнути _____
(рубильник, засувку, магістраль, вилучити ключ бирку)
 - 4.3. Встановити _____
(закоротку, тупики, заглушки, сигнальні лампи)
 - 4.4. Взяти проби для аналізу повітряного середовища _____
(вказати місця і результати аналізу, групу загазованості)
 - 4.5. Огородити _____
(зону ведення робіт, встановити знаки безпеки)
 - 4.6. Передбачити заходи безпеки під час роботи на висоті та в колодязях _____
(риштування, запобіжні пояси, вірвовки)
 - 4.7. Попередити _____
(машиністів сусідніх кранів і кранів суміжних прольотів з підписом у змінному журналі)
 - 4.8. Заходи безпеки біля залізничних колій _____
(встановлення знаків безпеки, огорожень, тупиків)
 - 4.9. Вказати маршрути слідування до місця роботи _____
 - 4.10. Перевірити стан перекриттів і робочих майданчиків _____
 - 4.11. Очистити робоче місце _____
 - 4.12. Забезпечити освітлення робочого місця _____

4.13. Додаткові заходи безпеки в особливих умовах _____

5. Наряд-допуск видав _____

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис, дата)

6. Заходи виконав (виконали):

Номер заходу	Посада	Прізвище	Підпис	Дата і час виконання заходів

7. Узгоджено: начальник зміни (дільниці) _____

(прізвище, підпис)

7.1. _____

(посада, прізвище, підпис)

8. Заходи з безпечної організації робіт виконано, керівника робіт з умовами роботи ознайомив і проінструктував, допуск дозволяю – допускач _____

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис, дата, час)

9. З умовами праці ознайомлений і проінструктований, підготовку робочого місця перевірів, робоче місце прийняв – керівник робіт _____

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис, дата, час)

10. Виконавців робіт у кількості _____ осіб проінструктував, до роботи приступив _____

(дата, час)

Керівник робіт _____

(прізвище, підпис)

11. Продовження наряда-допуску

Дата, час	Умови не змінилися, зміну здав, керівник робіт		Чисельність складу заступаючих виконавців робіт	З умовами робіт ознайомлений, зміну прийняв – керівник робіт		Допуск дозволяю – допускач в зміні	
	прізвище	підпис		прізвище	підпис	прізвище	підпис
1	2	3	4	5	6	7	8

12. Работа закінчена _____

(дата, час)

з місця ведення робіт виведені.

Наряд-допуск здав _____

(посада, прізвище, підпис керівника робіт)

Наряд-допуск прийняв _____

(посада, прізвище, підпис допускача)

Додаток до наряду-допуску на виконання
робіт підвищеної небезпеки

Під час роботи знаходиться у керівника робіт

Додаток до наряду-допуску № _____
від _____ 20__ року

ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖУ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

№ з/п	Дата, час, короткий зміст інструктажу	Прізвище, ім'я, по батькові	Професія	Підпис особи, яку інструктували	Підпис керівника робіт
1	2	3	4	5	6

Під час роботи знаходиться у допускача

Підприємство, цех, виробнича дільниця _____

**КОРІНЕЦЬ ДО НАРЯДУ-ДОПУСКУ № _____
на виконання робіт підвищеної небезпеки**

1. Керівник (и) робіт _____

(підприємство, цех, посада, прізвище, ім'я, по батькові)

2. Допускається до виконання _____

(найменування робіт, місце виконання робіт, найменування обладнання, короткий зміст та обсяги робіт)

3. Допускач(і) _____

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

4. Технічні заходи щодо безпечного проведення робіт:

4.1. Зупинити _____

(місце зупинки, положення)

4.2. Вимкнути _____

(рубильник, засувку, магістраль, вилучити ключ бирку)

4.3. Встановити _____

(закоротку, тупики, заглушки, сигнальні лампи)

4.4. Взяти проби для аналізу повітряного середовища _____

(вказати місця і результати аналізу, групу загазованості)

4.5. Огородити _____

(зону ведення робіт, встановити знаки безпеки)

4.6. Передбачити заходи безпеки під час роботи на висоті та в колодязях _____

(риштування, запобіжні пояси, вірьовки)

4.7. Попередити _____

(машиністів сусідніх кранів і кранів суміжних прольотів з підписом у змінному журналі)

4.8. Заходи безпеки біля залізничних колій _____

(встановлення знаків безпеки, огорожень, тупиків)

4.9. Вказати маршрути слідування до місця роботи _____

4.10. Перевірити стан перекриттів і робочих майданчиків _____

4.11. Очистити робоче місце _____

4.12. Забезпечити освітлення робочого місця _____

4.13. Додаткові заходи безпеки в особливих умовах _____

5. Наряд-допуск видав _____

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис, дата)

6. Заходи виконав (виконали):

Номер заходу	Посада	Прізвище	Підпис	Дата і час виконання заходів

7. Узгоджено: начальник зміни (дільниці) _____

(прізвище, підпис)

7.1. _____

(посада, прізвище, підпис)

8. Заходи з безпечної організації робіт виконано, керівника робіт з умовами роботи ознайомив і проінструктував, допуск дозволяю – допускатч _____

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис, дата, час)

9. З умовами праці ознайомлений і проінструктований, підготовку робочого місця перевірів, робоче місце прийняв – керівник робіт _____

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис, дата, час)

10. Роботу закінчено, наряд-допуск від керівника робіт прийняв _____

(дата, час)

(посада, прізвище, підпис допускатча)

Додаток 2
до Положення щодо застосування
нарядів-допусків на виконання робіт
підвищеної небезпеки в металургійній
промисловості та залізорудних гірничо-
збагачувальних комбінатах
(пункт 2 розділу I)

АКТ-ДОПУСК

на виконання робіт підвищеної небезпеки
на території підприємства (цеху, виробничої дільниці)

_____ 20__ р.

_____ (найменування підприємства, цеху, виробничої дільниці)

Ми, що підписались нижче, начальник цеху (виробничої дільниці) _____

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

і представник підрядника, відповідальний за виконання робіт, _____

_____ (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

склали цей акт про наступне.

Підприємство виділяє ділянку, обмежену координатами _____

_____ (найменування осей, відміток, № креслень)

для виконання на ній _____ (найменування робіт)

під керівництвом технічного персоналу – представника підрядника на наступний термін:

початок _____ 20__ р.,

закінчення _____ 20__ р.

До початку робіт необхідно виконати наступні заходи, що забезпечують безпечне виконання робіт:

№ з/п	Найменування заходів	Строк виконання	Виконавець заходів	
			Посада, П.І.Б.	Підпис

Начальник цеху (виробничої дільниці) _____ (прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Відповідальний представник підрядника _____ (прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Примітка: За необхідності ведення робіт після закінчення терміну дії акту-допуску необхідно скласти акт-допуск на новий термін.

При зміні умов праці на виділеному об'єкті необхідно скласти новий акт-допуск з урахуванням заходів по безпечному виконанню робіт.

Додаток 4
до Положення щодо застосування
нарядів-допусків на виконання робіт
підвищеної небезпеки в металургійній
промисловості та залізородних гірничо-
збагачувальних комбінатах
(пункт 9 розділу I)
Титульна сторінка

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ-ДОПУСКІВ

Підприємство, цех, виробнича дільниця _____

Початок _____ 20__ р.

Закінчення _____ 20__ р.

Титульна сторінка відповідає обкладинці.

Послідуючі сторінки

№ з/п	Номер акту-допуску	Дата видачі акту-допуску	Найменування виділеного об'єкту	Посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис особи, яка видала акт-допуск	Посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис особи, від підрядної організації, отримавшого акт-допуск	Дата закриття акту-допуску і підпис особи, яка прийняла акт-допуск
1	2	3	4	5	6	7

Генеральний директор Директорату
норм та стандартів гідної праці



Ю. Кузової

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства соціальної політики України
„Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на
виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та
залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах”

Мета: правове регулювання та забезпечення вимог щодо безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки і приведення їх у відповідність до чинного законодавства України про охорону праці та сучасним досягненням науки і техніки у сфері охорони праці та відповідних галузях економічної діяльності шляхом затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах.

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект наказу Міністерства соціальної політики України „Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах” (далі – проект акта) розроблено відповідно до статті 28 Закону України „Про охорону праці”.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність розроблення проекту акта обумовлена вимогами Закону України „Про правонаступництво України”, Постанови Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року № 1545 „Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР”.

3. Суть проекту

Проект акта спрямовано на визначення єдиних, актуальних вимог щодо забезпечення працівників під час виконання робіт підвищеної небезпеки належними, безпечними і здоровими умовами праці.

4. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері правового регулювання є Закон України „Про охорону праці”, Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургії СРСР, затверджене Міністерством металургії СРСР 20 червня 1990 року.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребуватиме додаткових видатків з державного та місцевого бюджетів, а також інших фінансових витрат.

6. Прогноз впливу

Реалізація проекту акта матиме позитивний вплив на забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави у частині покращення стану безпеки працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки.

Реалізація проекту акта не впливатиме на розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров'я, екологію та навколишнє природне середовище.

6¹. Стратегічна екологічна оцінка

Проект акта не стосується державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта потребує погодження із Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні, Конфедерацією роботодавців України.

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

Проект акта не стосується прав осіб з інвалідністю, сфери наукової та науково-технічної діяльності, питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, розвитку адміністративно-територіальних одиниць і не потребує погодження всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю та їхніми спілками, Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій та уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування.

8. Громадське обговорення

Проект акта оприлюднено на офіційному сайті Державної служби України з питань праці (www.dsp.gov.ua).

9. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження із Міністерством охорони здоров'я, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством енергетики та вугільної промисловості, Фондом соціального страхування, Державною службою з питань праці, Державною службою з надзвичайних ситуацій, Державною регуляторною службою.

10. Правова експертиза

Проект акта потребує проведення державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації. Проект акта не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

11¹. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики виникнення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза проекту акта не проводилась.

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта дасть можливість визначити єдині вимоги щодо забезпечення працівників під час виконання робіт підвищеної небезпеки належними, безпечними і здоровими умовами праці.

**Заступник Міністра
соціальної політики України**

_____ 2019 року



Микола Шамбір

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ

реалізації проекту наказу Міністерства соціальної політики України

**„Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізрудних гірничо-збагачувальних комбінатах”
на ключові інтереси заінтересованих сторін**

1. Суть проекту акта

Визначення єдиних, актуальних вимог щодо забезпечення працівників під час виконання робіт підвищеної небезпеки безпечними і здоровими умовами праці.

2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін

Заінтересована сторона	Ключовий інтерес	Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі)	Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив середньостроковий вплив (більше року)	Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
Суб'єкти господарювання які застосовують наряди-допуски на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізрудних гірничо-збагачувальних комбінатах	Створення безпечних умов праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки	Регулювання відносин у сфері охорони праці, які встановлюють вимоги до суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізрудних гірничо-збагачувальних комбінатах та вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я під час виконання робіт підвищеної небезпеки, що в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України. Зниження рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності під час виконання робіт підвищеної небезпеки працівниками при здійсненні господарської діяльності суб'єктами господарювання.	Зменшення витрат, пов'язаних з відшкодуванням шкоди, обумовленої зазначеними причинами.	Врегульовано відносини у сфері охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, працівниками шляхом запровадження заходів щодо сприяння поліпшенню охорони праці, а також попереджено нещасні випадки та знижено рівень травматизму, що виникає під час виконання робіт підвищеної небезпеки.

<p>Працівники підприємств які виконують роботи підвищеної небезпеки</p>	<p>Створення безпечних умов праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки</p>	<p>Підвищення рівня безпеки праці та збереження здоров'я працівників; зменшення особистих витрат в зв'язку з погіршенням стану здоров'я; зниження рівня моральної шкоди</p>	<p>Зниження травматизму та професійної захворюваності під час виконання робіт підвищеної небезпеки</p>	<p>Врегульовано відносини у сфері охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, працівниками шляхом запровадження заходів щодо сприяння поліпшенню охорони праці, а також попереджено нещасні випадки та знижено рівень травматизму, що виникає під час виконання робіт підвищеної небезпеки.</p>
---	--	---	--	---

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Міністерства соціальної політики України
„Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на
виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та
залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах”

I. Визначення проблеми

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Опрацювання Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах пов’язано з тим, що за останні роки спостерігається негативна тенденція щодо підвищення рівня травматизму, так за статистичною звітністю Держпраці кількість травмованих:

в металургійній галузі за 8 місяців 2018 року складає 158 працівників, за 8 місяців у 2017 року 169, з них смертельно травмовано у 2018 році 14 працівників, у 2017 році 8;

в гірничорудній і нерудній галузі за 8 місяців 2018 року складає 122 працівника, за 8 місяців у 2017 року 115, з них смертельно травмовано у 2018 році 13 працівників, у 2017 році 4;

Також, супутнім чинником є необхідність наближення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність до міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, передбачених Угодою про асоціацію, та до права ЄС.

Причини виникнення проблеми:

В Україні відсутні єдині, актуальні вимоги щодо забезпечення працівників під час виконання робіт підвищеної небезпеки належними, безпечними і здоровими умовами праці.

Підтвердження важливості проблеми:

Прийняття проекту акта надасть можливість визначити єдині вимоги щодо забезпечення працівників під час виконання робіт підвищеної небезпеки належними, безпечними і здоровими умовами праці. Необхідність запобігання нещасним випадкам і травматизму, що виникають внаслідок професійної діяльності. Державна політика в галузі охорони праці спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням. Отже, регулювання відносин у цій сфері належить безпосередньо до компетенції відповідних органів держави.

Показники існування та масштабу проблеми

Назва показника	Одиниця виміру	Значення	Джерело даних
Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, – не прогнозується;	Грн.	00	Держстат

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Держава	+	-
Громадяни	+	-
Суб'єкти господарювання	+	-
у тому числі суб'єкти малого підприємництва	-	-

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки пов'язана безпосередньо з охороною життя та здоров'я працівників, тому потребує вирішення шляхом державного регулювання. Положення, викладені в проекті наказу, мають загальнообов'язковий характер і не можуть затверджуватися локальними актами суб'єктів господарювання.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

В Україні відсутній актуалізований комплексний нормативно-правовий акт, який регулював би застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізрудних гірничо-збагачувальних комбінатах.

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Основними цілями його прийняття є встановлення єдиних вимог до організації під час виконання робіт підвищеної небезпеки суб'єктами господарювання шляхом запровадження заходів щодо сприяння поліпшенню охорони праці, а також запобіганню нещасним випадкам і травматизму, що виникають внаслідок професійної діяльності.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1	У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей неможливе. Чинне на цей час в Україні Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургії СРСР, затверджене Міністерством металургії СРСР 20.06.1990, не відповідає

	<p>вимогами Закону України „Про правонаступництво України”, Постанови Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року № 1545 „Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР”. Чинний акт встановлює вимоги лише для металургійної галузі, не в повній мірі відповідає вимогам законодавства ЄС та істотно ускладнює роботу органів державного нагляду за охороною праці в частині забезпечення безпеки та охорони праці та негативно позначається на діяльності суб’єктів господарювання.</p>
Альтернатива 2	<p>Прийняття цього регуляторного акта дозволить врегулювати відносини у сфері охорони праці під час застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізрудних гірничо-збагачувальних комбінатах та в повній мірі відповідатиме вимогам законодавства ЄС. Прийняття акта сприятиме зниженню виробничого травматизму та професійної захворюваності під час виконання робіт підвищеної небезпеки при здійсненні господарської діяльності суб’єктами господарювання. Економічна ефективність полягатиме у зменшенні витрат, пов’язаних з відшкодуванням шкоди, обумовленої зазначеними причинами.</p>
Альтернатива 3	Не передбачено

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Відсутні.	Витрати на компенсації, що виплачуються державою на відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я працівників або у разі їх смерті.

Альтернатива 2	<p>Зменшення витрат на розслідування нещасних випадків;</p> <ul style="list-style-type: none"> - виплати по лікарняним листкам за період хвороби після травми; - відшкодування шкоди у разі стійкої втрати працездатності або у разі смерті працівника; - зменшення витрат на медичне обслуговування в лікарні після травмування; - зменшення витрат на реабілітацію осіб, які отримують травми; - зменшення пенсійних виплат через отримання інвалідності. <p>Удосконалення нормативно-правової бази. Розвиток інтеграційних процесів і створення передумов для набуття Україною статусу асоційованого члена ЄС.</p>	<p>Зниження витрат в зв'язку зі зниженням травматизму. Витрати на компенсації, що виплачуються державою на відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті. Так, за 8 місяців 2018 року травмувалося 280 осіб у тому числі 27 смертельно.</p>
Альтернатива 3	Не передбачено	Не передбачено

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Відсутні.	Витрати, на відновлення працездатності та здоров'я, спричиненими нещасними випадками та професійними захворюваннями, фізичні страждання через отримання травм. Втрата близьких та рідних.
Альтернатива 2	Підвищення рівня безпеки праці та здоров'я громадян; зменшення особистих витрат в зв'язку з погіршенням стану здоров'я; зниження рівня моральної шкоди.	Відсутні.
Альтернатива 3	Не передбачено	Не передбачено

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Альтернатива 1

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	4327	0	0	0	4327
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	100,00%	0%	0%	0%	100,00%

Альтернатива 2

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	4327	0	0	0	4327
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	100,00%	0%	0%	0%	100,00%

Альтернатива 3

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	4327	0	0	0	4327
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	100,00%	0%	0%	0%	100,00%

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Відсутні.	Прямі та непрямі витрати пов'язані з підвищеним рівнем травматизму та профзахворювань в зв'язку з відсутністю нормативного акту, зниження іміджу підприємств в конкурентному просторі.