



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)

вул. М. Грушевського, 12/2 м. Київ 01008 тел. 253-93-94, факс 253-63-71
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37508596

№ _____

На № _____ від _____

Державна регуляторна служба України

*Щодо погодження
проекту наказу*

Мінекономрозвитку подає на погодження проект наказу «Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску печей твердопаливних типу «Буржуйка».

Просимо опрацювати та погодити зазначений проект наказу в найкоротший термін.

Додаток: 1. Проект наказу на 21 арк.

2. Пояснювальна записка на 2 арк.

3. Висновок гендерно-правової експертизи на 2 арк.

4. Висновок антидискримінаційної експертизи на 1 арк.

5. Аналіз регуляторного впливу на 10 арк.

6. Повідомлення щодо проекту наказу на 1 арк.

7. Оголошення про оприлюднення на 1 арк.

Заступник Міністра

Юрій БРОВЧЕНКО

Іщенко С. М. 200-47-73*39-60

М2 Мінекономрозвитку
Вих. № 2715-09/11100-03 від 14.03.2019 16:54:49

0.31



Державна регуляторна служба України
№ 2535/0/19-19 від 18.03.2019





МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)

Н А К А З

№ _____

Київ

**Про затвердження Інструкції
про порядок і умови поставки,
закладення, зберігання і відпуску
печей твердопаливних типу "Буржуйка"**

Відповідно до Закону України "Про державний матеріальний резерв" та пункту 9 Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 1997 року № 1129,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску печей твердопаливних типу "Буржуйка", що додається.
2. Департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного агентства резерву України.

**Перший віце-прем'єр-міністр
України – Міністр**

С. І. Кубів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

№ _____

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску
печей твердопаливних типу "Буржуйка"

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок, вимоги до якості, умови поставки, закладення, зберігання і відпуску печей твердопаливних типу "Буржуйка", призначених для зберігання в державному резерві.

2. Ця Інструкція є обов'язковою до виконання підприємствами, установами та організаціями, що входять до єдиної системи державного резерву (далі – зберігачі), а також підприємствами, які здійснюють постачання матеріальних цінностей (далі – постачальники), згідно з договором про закупівлю за державні кошти (далі – договір) з Держрезервом.

~~3. На зберігання закладаються печі твердопаливні типу "Буржуйка"~~
(далі – печі) вітчизняного та іноземного виробництва.

4. Якість печей визначається за результатами випробувань згідно з методами, визначеними цією Інструкцією.

5. Документальне оформлення приймання та зберігання печей здійснюється відповідно до Інструкції про оформлення операцій з матеріальними цінностями державного матеріального резерву, затвердженої наказом Мінекономрозвитку від 24 вересня 2012 року № 1042, зареєстрованим у Мін'юсті від 16 листопада 2012 року за № 1925/22237.

6. Український державний науково-дослідний інститут "Ресурс" (далі – УкрНДІ "Ресурс") здійснює організацію та координацію робіт з контролю якості печей під час поставки, закладення, зберігання і відпуску.

7. Положення цієї Інструкції можуть змінюватися в разі її перегляду залежно від змін у законодавстві України.

II. Порядок і умови поставки печей до державного резерву.

Вимоги до пакування печей

1. Печі повинні бути обгорнуті в пакувальний папір або картон, що забезпечить їх зберігання.

2. Частини печей, що знімаються, повинні бути обгорнуті в пакувальний папір та вкладені в камеру згоряння.

3. Інструкція з експлуатації повинна бути вкладена у водонепроникний пакет або загорнута в пакувальний папір та вкладена в камеру згоряння.

4. Пакувальні матеріали, що контактують з печами, просочувальні засоби для пакування повинні бути дозволені до використання в установленому законодавством порядку.

Вимоги до маркування печей

1. Для маркування печей повинні застосовуватися:

1) табличка;

2) етикетка.

2. Табличка кріпиться до печі на видному місці, а також поверхню, на якій повинно бути зазначено:

1) найменування і місцезнаходження підприємства-виробника;

2) зображення знака для товарів та послуг підприємства-виробника;

3) умовне позначення печі;

4) порядковий номер печі згідно з нумерацією підприємства виробника;

5) дату випуску (місяць, рік).

3. На етикетці, що прикріплена до пакувального матеріалу, повинно бути зазначено:

1) найменування підприємства-виробника;

- 2) зображення знака для товарів та послуг підприємства-виробника;
- 3) умовне позначення печі;
- 4) номер договору;
- 5) масу нетто;
- 6) масу брутто;
- 7) номер місця;
- 8) дату випуску (місяць, рік).

Вимоги до транспортування печей

1. Печі транспортують у закритих транспортних засобах: автофургонах, універсальних вагонах або контейнерах відповідно до вимог правил перевезення вантажів на таких видах транспорту.
2. Транспортні засоби повинні бути чистими, водонепроникними, не мати частин, що мають виступати, які могли б пошкодити пакування та продукцію.
3. Транспортування на піддонах проводять у сформованих транспортних пакетах згідно з договором із застосуванням сталевий стрічки.
4. Під час транспортування залізничним транспортом печі відвантажують дрібними, малотонажними і повагонними відправками до повної місткості вагону.
5. Допускається під час перевезення автомобільним транспортом за погодженням Держрезервом транспортування печей у груповій упаковці. Повинен бути збережений первинний вигляд і якість продукції, що перевозиться.

III. Порядок і умови закладання печей до державного резерву. Організація робіт під час приймання печей

1. Фахівці УкрНДІ "Ресурс" проводять перевірку печей на відповідність вимогам основних характеристик та властивостей, якісних показників в акредитованих випробувальних лабораторіях.
2. Закладення печей здійснюється партіями. За партію вважають кількість продукції одного найменування, що оформлена документом про якість.

3. Кожна партія печей повинна мати супровідні документи згідно з договором.

4. Приймання продукції до державного резерву здійснюється фахівцями зберігача відповідно до доручень Держрезерву в такому порядку:

1) перевіряється наявність та правильність оформлення супровідних документів на кожную транспортну одиницю відповідно до умов договору, укладеного між постачальником та Держрезервом, згідно з пунктом 3 розділу III цієї Інструкції. Забороняється приймати на зберігання печі, що не мають супровідних документів про якість;

2) перевіряється наявність та цілісність пломб на транспортному засобі, відповідність номерів автомашин номерам, зазначеним у супровідних документах. У разі порушення цілісності пломб на транспортному засобі, невідповідності супровідних документів, маркування транспортної тари вимогам цієї Інструкції вантаж не допускається до подальших випробувань;

3) організовуються розвантажувальні роботи;

4) відбираються з першої транспортної поставки в присутності фахівців УкрНДІ "Ресурс" та постачальника зразки печей;

5) перевіряється відповідність, наявність та кількість продукції, заявленої у супровідних документах, згідно з вимогами цієї Інструкції та договором. У разі виявлення розбіжності у кількості складається комерційний акт;

6) відбираються печі від партії методом випадковості для перевірки лінійних розмірів, маси виробу, комплектності, на відповідність пакування та маркування згідно з вимогами цієї Інструкції;

7) складається протокол огляду згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;

8) формуються штабелі продукції від кожної поставленої транспортної одиниці.

5. Для контролю якості печей за фізико-механічними і хімічними показниками фахівцями зберігача, УкрНДІ "Ресурс" та представником постачальника від партії методом випадковості здійснюється відбір зразків з оформленням акта комісійного відбору зразків згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

Відбирання зразків печей для дослідження

1. Зразки відбирають з першої транспортної поставки в кількості трьох печей для перевірки лінійних розмірів, маси виробу, комплектності відповідності пакування та маркування. Кожен відібраний зразок затверджується підписами та кріпиться на нез'ємній частині (ставиться підпис представника зберігача, фахівця УкрНДІ "Ресурс" та постачальника). Відібрані зразки зберігаються у зберігача, УкрНДІ "Ресурс" та постачальника.

2. Для проведення випробувань відбираються печі в кількості не менше трьох відсотків від партії та проводиться контрольна топка печей із розрахунку одного повного завантаження палива, у кількості одного відсотка від загальної кількості печей для проведення перевірки якості виготовлення, контролю пофарбування та складається протокол огляду згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

3. Після випробування печей проводяться додаткові заходи з консервації печей.

4. Відібрані комісією печі направляють до акредитованої випробувальної лабораторії, яку визначає УкрНДІ "Ресурс".

5. Результати випробувань печей надаються постачальнику, зберігачу та УкрНДІ "Ресурс".

6. Строк приймання печей та лабораторних випробувань становить не більше 11 робочих днів з моменту відбору зразків.

7. На підставі протоколів огляду та лабораторних випробувань робиться висновок про відповідність печей установленим вимогам і приймається рішення щодо закладення їх на зберігання до державного резерву.

Документальне оформлення операцій під час закладення печей

1. Під час отримання результатів відповідності печей вимогам цієї Інструкції та договору, фахівці зберігача оформлюють приймальний акт за формою Р-11 (далі – приймальний акт) із зазначенням:

- 1) постачальника;
- 2) отримувача;
- 3) найменування продукції;

- 4) кількості;
- 5) ціни;
- 6) висновку про якісний стан печей;
- 7) виду тари;
- 8) номера залізничних (транспортних) накладних, номера вагона (контейнера) та автомобіля.

2. Оформлений належним чином приймальний акт разом із завіреними копіями супровідних документів про якість, протоколами огляду, зберігач супровідним листом надає постачальнику.

3. У разі отримання незадовільних результатів хоча б з одного показника, печі не приймаються, а повертаються постачальнику для здійснення її заміни.

4. Постачальник має право на оскарження цього рішення. У цьому разі повинні проводитися повторні лабораторні випробування печей, відібраних з цієї ж партії фахівцями зберігача, УкрНДІ "Ресурс" та постачальника.

Під час проведення повторних лабораторних випробувань усі печі цієї партії розміщують окремо від уже прийнятих та оформлюють акт їх тимчасового зберігання.

Списання зразків печей проводиться на підставі акта комісійного відбору зразків.

5. Після отримання від постачальника приймального акта разом із завіреними копіями супровідних документів на цю партію печей та оригіналами протоколів лабораторних випробувань фахівці УкрНДІ "Ресурс" повинні перевірити комплектність та правильність оформлення отриманих супровідних документів.

6. У разі належного оформлення всіх необхідних документів керівник УкрНДІ "Ресурс" уносить відмітку до приймального акта щодо відповідності якості поставлених печей вимогам цієї Інструкції і договору та здійснює його підписання.

7. УкрНДІ "Ресурс" разом із супровідним листом надає Держрезерву приймальні акти.

IV. Порядок і умови зберігання печей у державному резерві, Організація перевірки якості та кількості печей під час зберігання

1. У процесі зберігання печей контроль за їх якісними та кількісними показниками здійснюється фахівцями зберігача. Контроль за процесом зберігання печей здійснюється начальником дільниці зберігача або його заступником.

2. Під час зберігання печей забезпечується контроль:

1) за справністю обладнання, утриманням та використанням складських приміщень;

2) за підтримкою у складських приміщеннях умов, які послаблюють вплив навколишнього природного середовища;

3) за проведенням періодичних перевірок стану, умов та місця зберігання;

4) за зовнішнім станом упаковки та самих печей.

Результати перевірки вносяться до журналу обліку технічного стану згідно з додатком 3 до цієї Інструкції.

3. Систематично проводиться зовнішній огляд пакувальних місць печей з метою виявлення зволоження та інших пошкоджень. У період випадання атмосферних опадів такі огляди повинні проводитися щодня. Одночасно перевіряється технічний та санітарний стан складських приміщень.

4. Зберігач у разі виявлення печей з ознаками корозії та механічних пошкоджень, дефектів виробничого характеру, вилучає їх із загального штабелю, складає в окремий тимчасовий штабель та доповідає про це Держрезерву для прийняття відповідних рішень.

5. Періодичний контроль якості печей проводиться УкрНДІ "Ресурс" згідно з графіком, затвердженим Держрезервом.

6. У разі встановлення візуальним спостереженням відхилення зовнішнього стану печей, фахівці зберігача та УкрНДІ "Ресурс" проводять перевірку показників якості печей в акредитованих випробувальних лабораторіях.

7. У разі отримання незадовільних результатів хоча б з одного показника, негайно повідомляється про це Держрезерв та постачальник для прийняття відповідних рішень.

8. Постачальник має право на оскарження результатів випробувань. У цьому разі повинні проводитися повторні лабораторні дослідження подвоєного обсягу вибірки з цієї ж партії представниками УкрНДІ "Ресурс", постачальника та зберігача.

9. Якщо в результаті повторних лабораторних випробувань отримані незадовільні результати, про це негайно повідомляється Держрезерв та постачальник для вжиття заходів щодо проведення заміни печей.

10. Контроль за кількісним зберіганням печей проводиться постійно, із нанесенням усіх змін про наявність товару з цього штабеля у штабельний ярлик та книгу складського обліку.

11. Інвентаризація печей проводиться один раз на рік згідно з Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженим наказом Мінфіну від 02 вересня 2014 року № 879, зареєстрованим у Мін'юсті від 30 жовтня 2014 року за № 1365/26142 (із змінами).

12. Якщо під час зберігання печей виявлені невідповідності якісних показників (ознаки механічних пошкоджень, наявність корозії, дефектів виробничого характеру) зберігачем складається акт бракування печей згідно з додатком 4 до цієї Інструкції, про що повідомляється постачальнику та Держрезерву.

Умови зберігання печей

1. Складські приміщення, призначені для довгострокового зберігання печей, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів, що регламентують відносини у сфері будівництва та пожежної безпеки під час експлуатації будівель та споруд.

2. Печі повинні зберігатися в сухих та провітрюваних приміщеннях, в умовах, що запобігають забрудненню, механічним пошкодженням та дії сонячних променів.

Димохідні труби для печей дозволяється зберігати в окремих штабелях.

3. Для забезпечення провітрювання складські приміщення повинні бути обладнані ґратчастими дверима та продухами. Продухи повинні бути обладнані металевими ґратами та зачинятись із середини.

4. У разі наявності вікон у складських приміщеннях вони повинні бути закладені цеглою.

5. Закриті складські приміщення, призначені для довготривалого зберігання печей, повинні відповідати нормативно-правовим актам у сфері пожежної безпеки та бути обладнані блискавкозахистом, автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, внутрішнім водогоном з пожежними кранами та забезпечені засобами пожежогасіння (вогнегасниками) та пожежними щитами.

6. Засоби зв'язку та сигналізації повинні постійно перебувати в технічно справному стані.

7. До початку завантаження складські приміщення повинні бути відремонтовані та підготовлені до приймання печей. Особлива увага приділяється справності даху, підлоги та щільності припасування дверей.

8. Готовність складських приміщень до приймання печей перевіряється комісією, склад якої визначається та затверджується керівником зберігача і оформлюється актом.

9. Контроль за відносною вологістю повітря, температурним режимом здійснюється відповідними засобами вимірювальної техніки, що встановлюються на рівні нижнього ряду пакувальних місць з печами та віддалені від дверей і продуктів.

10. Обов'язковим є забезпечення температури складських приміщень не вище 35° С, вологістю не нижче 30 відсотків та не вище 70 відсотків.

11. Для запобігання випаданню конденсату не допускається різкого коливання температури, відносної вологості зовнішнього та складського повітря.

12. Зберігання печей не сумісно з кислотами, лугами, іншими хімічно-активними речовинами, паливно-мастильними речовинами тощо.

13. У складських приміщеннях не дозволяється зберігання обладнання, матеріалів, інвентарю та інших сторонніх предметів, а також не дозволяється зберігання особистих речей працівників зберігача.

14. Печі, які надійшли на зберігання, складаються у штабелі за датами (роками) виготовлення та партіями надходження від постачальників.

15. На кожний укладений штабель заводять штабельний ярлик, у якому зазначають:

- 1) дату виготовлення продукції;
- 2) найменування продукції;
- 3) найменування підприємства-виробника;
- 4) кількість місць;
- 5) кількість одиниць продукції;
- 6) номер документа про якість і місце його зберігання.

16. Штабельний ярлик прикріплюється на стелажі на видному місці.

17. Штабель повинен бути стійким, що досягається прокладенням між кожним рядом печей повздовжніх та поперечних чистих та сухих дощок (рейок).

18. Печі формуються в порядку, що забезпечує стійке положення та їх надійне утримання вантажопідйомними пристроями.

19. Пакувальні місця печей укладаються на сухі чисті підтоварники або піддони, на відстані не менше 0,2 метра від підлоги згідно із заздалегідь розробленою схемою розміщення.

20. Параметри штабелів визначаються розмірами та конструкцією складу, розташуванням дверей та колон згідно із схемами розміщення, які мають бути розроблені для кожного відповідального зберігача. Висота штабеля становить не більше 1,5 метра.

21. Проходи між штабелями повинні бути 0,5 метра, уздовж стін (конструкцій, що виступають) – від 0,5 метра до 0,7 метра. Відстань між верхнім та суцільним перекриттям повинно бути не менше 1 метра, між верхнім рядом штабелю та електроосвітлювальними приладами не менше 0,5 метра.

22. Ширина проїздів установлюється залежно від марки електронавантажувача, що застосовується під час вантажно-розвантажувальних та складських операцій.

23. Проїзди і проходи повинні бути завжди вільними.

Правила поведінки з печами під час зберігання

1. У процесі зберігання печей проводиться прибирання складських приміщень не рідше одного разу на місяць.

2. Особливо ретельно потрібно прибирати (очищати від сміття та пилу) кути, опалювальні прилади, простір за радіаторами, балки, теплофікаційні канали, вузькі проходи і простір під штабелями.

3. У теплу пору року проводити вологе протирання конструкцій усередині складських приміщень дезінфікуючим розчином. Також проводити вологе прибирання підлоги.

4. Прибирання (підмітання підлоги і видалення бруду) у сховищах під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт проводять не рідше одного разу на день. Сховища та виробничі приміщення не повинні бути засмічені мотлохом і сторонніми предметами.

Проведення запобіжних та знищувальних заходів

1. Запобіжні заходи від ушкодження гризунами:

1) постійний контроль за станом підлоги та стін у частині виявлення утворення нір та щілин;

2) для виявлення/знищення гризунів використовувати загальнодоступні засоби – мишоловки, пастки для щурів та мишей.

2. У разі виявлення нір та щілин:

1) здійснювати їх закладання та заливання в нори (щілини) пахучих речовин (дьогтю, карболової кислоти) та інших засобів;

2) негайно виконати дератизацію із залученням фахівців.

3. Під час зберігання печей необхідно виконувати такі запобіжні заходи від ушкодження деревними жучками/метеликами:

1) постійно вести контроль за станом дерев'яних конструкцій складських приміщень та столярних виробів, стану піддонів:

2) дерев'яні піддони, на яких з'явилися ушкодження деревними жучками/метеликами, необхідно замінити.

4. Запобіжні заходи від ушкодження плісневими і гнильними грибками:

1) постійний контроль за станом поверхонь підлоги і стін у кутах складських приміщень, поверхонь підлоги під стелажми і шафами та за ними:

2) застосовувати провітрювання приміщень, дотримуватися оптимальної вологості та захищати приміщення від попадання вологи ззовні.

5. Під час виявлення місць із наявністю характерного запаху або у яких виявлено ураження плісневими і гнильними грибками необхідно піддати обробленню. Під час здійснення обробки уражену грибком частину деревини, штукатурки необхідно видалити, неуражені дерев'яні частини, що залишилися, та місця на стінах із видаленою штукатуркою (особливо ті, що прилягають до ураженої частини) слід покрити (обробити) антисептиками, що мають антибактеріальну і протигрибкову дію, згідно з інструкцією щодо їх використання.

6. Після проведення запобіжних та знищувальних заходів зберігачем складається акт проведення запобіжних та знищувальних заходів згідно з додатком 5 до цієї Інструкції та копія надається до УкрНДІ "Ресурс".

V. Відпуск печей

1. Відпуск печей проводиться за розпорядженням (нарядом) Держрезерву.
2. Перед відпуском печей зберігачем проводиться перевірка їх якості згідно з вимогами цієї Інструкції.
3. Документальне оформлення відпуску печей проводиться відповідно до Інструкції про оформлення операцій з матеріальними цінностями державного матеріального резерву, затвердженої наказом Мінекономрозвитку 24 вересня 2012 року № 1042, зареєстрованим у Мін'юсті 16 листопада 2012 року за № 1925/22237.

VI. Відповідальність за порушення операцій

1. За невиконання умов договору поставки зберігачі несуть відповідальність, у тому числі майнову, передбачену законодавством, зокрема ~~Законом України "Про державний матеріальний резерв"~~.
2. Санкції за порушення у проведенні операцій з матеріальними цінностями державного резерву застосовуються відповідно до Закону України "Про державний матеріальний резерв".
3. Зберігач несе повну відповідальність згідно із законодавством за недостовірність зазначеної у приймальному акті інформації щодо печей, кількості та інших даних, зазначених у приймальному акті. Зберігач здійснює контроль за якістю, кількістю та комплектністю печей після закладення їх до державного резерву, забезпечує належні умови зберігання згідно з цією Інструкцією.

4. Персональну відповідальність несе безпосередньо зберігач (керівник зберігача, начальник дільниці зберігання).

5. Керівник УкрНДІ "Ресурс" несе відповідальність за незабезпечення організації та координації робіт з контролю якості печей, а також інформацію щодо якості печей, унесену до приймального акта.

6. Постачальник несе повну майнову відповідальність згідно із законодавством за постачання неякісних та некомплектних печей до державного резерву на зберігання, а також за некомплектність супровідних документів і недостовірність зазначеної в них інформації.

Гарантійний строк зберігання печей становить не менше 10 років у разі дотримання умов зберігання.

**Директор департаменту стратегічного
розвитку сектору оборони та безпеки**



А. П. Тивончук

Додаток 1
до Інструкції про порядок
і умови поставки, закладення,
зберігання і відпуску печей
твердопаливних типу "Буржуйка"

ПРОТОКОЛ

огляду № ____ від ____ 20__ року

1. Місце складання: _____

2. Відбір зразків проведено комісією за участі:

№	Прізвище, ім'я та по батькові	Найменування організації	Посада

Найменування матеріальних цінностей: печі твердопаливні типу "Буржуйка".

3. Країна та виробник: _____

4. Постачальник: _____

5. Місце знаходження матеріальних цінностей _____

Цей протокол складено ____ 20__ році за відібраними зразками печей для проведення досліджень показників якості з метою встановлення відповідності зазначених матеріальних цінностей з вимогами цієї Інструкції та договору.

№	Найменування продукції	Номер транспортних накладних	Кількість досліджуваної продукції	Номер партії	Кількість відібраних зразків

6. Зразки, відібрані згідно з вимогами цієї Інструкції.

7. Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ):

№	Найменування приладу, марка, тип	Заводський номер	Інвентарний номер	Похибка
1	Мікрометр			± , см
2	Рулетка вимірювальна металева			± , см
3	Ваги			± , г

8. Результати проведених досліджень:

№	Дата приймання зразка	Найменування показника		Фактичні параметри зразка	Фактичне значення показника
		лінійні розміри, мм		довжина –	
				ширина –	
				висота –	
		маса, кг	тип № 1		
			тип № 2		
		проєм отвору дверцят, мм			
		діаметр димоходу, мм			
		відповідність комплектності			
		візуальний контроль пофарбування			
		відповідність з вимогами маркування			
		відповідність димохідної труби з вимогами Інструкції та договору		товщина мм	
				вид металу	
				довжина м	
		діаметр димохідних труб, мм			
		контрольна топка (повне завантаження)		час роботи на одному завантаженні палива, год.	
				стан пофарбування після тонки	

9. За відібраними зразками печей проведено дослідження згідно з вимогами Інструкції та договору

№	Прізвище, ім'я та по батькові	Підпис

Керівник зберігача

(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 2
до Інструкції про порядок і умови
поставки, закладення,
зберігання і відпуску печей
твердопаливних типу "Буржуйка"

АКТ № _____
комісійного відбору зразків

1. Дата складання: _____ 20__ року
2. Місце складання: _____.
3. Відбір проб, проведених комісією за участі:

№	Прізвище, ім'я та по батькові	Найменування організації	Посада

4. Найменування матеріальних цінностей: печі твердопаливні типу "Буржуйка".
5. Країна та виробник: _____.
6. Постачальник: _____.
7. Місце знаходження матеріальних цінностей: _____.

Цей акт складено _____ 20__ році за відібраними зразками печей для проведення лабораторних досліджень показників якості з метою встановлення відповідності зазначених матеріальних цінностей з вимогами Інструкції та договору.

№	Найменування продукції	Номер транспортних накладних	Кількість досліджуваної продукції	Номер партії	Кількість відібраних зразків

8. Зразки відібрані згідно з вимогами цієї Інструкції.
9. Відібрані зразки надіслано для проведення лабораторних досліджень показників якості з метою встановлення відповідності зазначених матеріальних цінностей з вимогами Інструкції та договору.

№	Прізвище, ім'я та по батькові	Підпис

Керівник зберігача

(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 3
до Інструкції про порядок і умови
поставки, закладення,
зберігання і відпуску печей
твердопаливних типу "Буржуйка"

ЖУРНАЛ
обліку технічного стану

№	Дата огляду	Номер складу та штабелю	Результати огляду	Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, яка проводила огляд	Прийняті заходи з усунення недоліків, дата усунення. Підпис відповідального виконавця

Додаток 4
до Інструкції про порядок і умови
поставки, закладення,
зберігання і відпуску печей
твердопаливних типу "Буржуйка"

АКТ № _____
бракування печей твердопаливних типу "Буржуйка"

м. _____ 20__ року

1. Найменування зберігача, адреса: _____ .

2. Комісією у складі:

начальника дільниці зберігання _____

(прізвище, ім'я, по батькові)

представника УкрНДІ "Ресурс" _____

(прізвище, ім'я, по батькові)

представника постачальника _____

(прізвище, ім'я, по батькові)

проводилася перевірка пакування, відповідності пакування згідно з вимогами
цієї Інструкції та договору: _____ .

3. Номер і дата договору на поставку печей, товарно-транспортної накладної та
документа, що засвідчує якість печей: _____ .

4. Дата постачання печей зберігачу: _____ .

5. Умови зберігання печей до складання акта: _____ .

6. Візуальна оцінка стану пакування печей.

Характер пошкоджень: ознаки корозії, механічні пошкодження, дефекти
виробничого характеру тощо: _____ .

7. Причина пошкоджень: порушення вимог до умов зберігання, недостатнє
пакування, ознаки корозії, механічні пошкодження, дефекти виробничого
характеру не встановлено, інше: _____ .

8. Місце виявлення пошкодження: у складі, під час проведення вантажних
операцій, інше: _____ .

9. Давність пошкодження: свіже, застаріле, не встановлено, інше:

_____ .

10. Кількість пошкоджених печей _____ шт, що становить _____ % від партії, що знаходиться на зберіганні.

11. Ужиті заходи: провести перепакування, випробування пакування, вибіркoву перевірку печей (порядок відбору продукції для вибіркової перевірки із зазначенням обсягу вибіркової перевірки): _____ .

Начальник ділянки зберігання _____ .
(прізвище, ім'я, по батькові)

Представник УкрНДІ "Ресурс" _____ .
(прізвище, ім'я, по батькові)

Представник постачальника _____ .
(прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник зберігача

(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 5
до Інструкції про порядок і умови
поставки, закладення,
зберігання і відпуску печей
твердопаливних типу "Буржуйка"

АКТ № _____
проведення запобіжних та знищувальних заходів

1. Дата складання: _____ 20__ року
2. Місце складання (назва зберігача): _____ .
3. Перелік виконаних робіт (огляд, обробка тощо): _____ .
_____ .
4. Номер складу _____, номер місця _____ .
5. Найменування матеріальних цінностей: печі твердопаливні типу "Буржуйка"
6. Дата виконання/проведення робіт: _____ .
7. Кількість оглянутої продукції: _____ ,
кількість виявленої пошкодженої продукції: _____ .
8. Найменування засобу, яким проведено обробку (копія документа, що підтверджує якість засобу, додається до цього акта):

_____ .
9. Кількість використаного засобу, яким проведено обробку _____ .
10. Виконавці робіт: _____

№	Найменування посади та організації	Прізвище, ім'я та по батькові	Підпис

Керівник зберігача

(прізвище, ім'я, по батькові)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Мінекономрозвитку "Про затвердження Інструкції про
порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску печей
твердопаливних типу "Буржуйка""

Мета: затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску печей твердопаливних типу "Буржуйка".

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект наказу Мінекономрозвитку "Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску печей твердопаливних типу "Буржуйка", підготовлено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 09.10.1997 № 1129 "Про затвердження Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву" та від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі".

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Номенклатурою матеріальних цінностей державного резерву, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.10.2010 № (має гриф), визначено, що до державного резерву на довготривале зберігання закладаються печі твердопаливні типу "Буржуйка".

Видання проект наказу Мінекономрозвитку "Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску печей твердопаливних типу "Буржуйка" обумовлене відсутністю на сьогодні визначених законодавством єдиних умов (вимог) щодо закладення і зберігання у державному резерві печей твердопаливних типу "Буржуйка".

3. Фінансово-економічне обґрунтування

Проектом наказом передбачається затвердити Інструкцію про порядок і умов поставки, закладення, зберігання і відпуску печей твердопаливних типу "Буржуйка".

4. Правові аспекти

Правовими підставами розроблення проекту наказу є:

Закон України "Про державний матеріальний резерв";

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.1997 № 1129 "Про затвердження Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву";

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України";

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 № 517 "Про затвердження Положення про Державне агентство резерву України";

Наказ Мінекономрозвитку від 01.09.2013 № 1080 "Деякі питання перегляду та приведення в Мінекономрозвитку наказів у відповідність із Конституцією та законодавством України";

Наказ Мінекономрозвитку від 24.09.2012 № 1042 "Про затвердження Інструкції про оформлення операцій з матеріальними цінностями державного матеріального резерву".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація заходів, передбачених запропонованим проектом наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з державного бюджету.

6. Прогноз впливу

Проект наказу та аналіз його регуляторного впливу підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект наказу не потребує проведення консультацій із заінтересованими сторонами.

8. Громадське обговорення

Проект наказу потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження Держрезервом та ДРС і підлягає державній реєстрації в Мін'юсті.

10. Правова експертиза

Правова експертиза проекту наказу Мінекономрозвитку не проводилася.

11. Запобігання дискримінації

Проект наказу не має положень, що містять ознаки дискримінації.

11¹. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

У проекті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проект наказу не матиме відповідного гендерного впливу.

12. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та порушень пов'язаних з корупцією.

13. Прогноз результатів

Видання наказу Мінекономрозвитку "Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску печей твердопаливних типу "Буржуйка" дозволить законодавчо встановити порядок та умови закладення і зберігання у державному резерві печей твердопаливних типу "Буржуйка".

**Перший віце-прем'єр-міністр
України – Міністр економічного
розвитку і торгівлі України**



Степан КУБІВ

ВИСНОВОК

про проведення гендерно-правової експертизи проекту наказу Мінекономрозвитку “Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання та відпуску печей твердопаливних типу “Буржуйка”

Проект наказу Мінекономрозвитку “Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання та відпуску печей твердопаливних типу “Буржуйка” (далі – проект наказу) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

1. Перелік міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та резолюцій міжнародних конференцій, міжнародних організацій, їх органів, використаних під час проведення експертизи

Під час проведення гендерно-правової експертизи проекту наказу застосовано: Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, 1966 рік; Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами, 1949 рік; Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, 1979 рік; Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, 1950 рік та протоколи до неї; Європейську соціальну хартію (переглянута), 1996 рік; Конвенцію Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, 2005 рік; Конвенцію про права осіб з інвалідністю, 2006 рік; Конвенцію Міжнародної організації праці № 156 про рівне ставлення і рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками, 1981 рік; Конвенцію Міжнародної організації праці № 100 про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності, 1951 рік; Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, 1965 рік; Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, 1966 рік; Рамкову конвенцію про захист національних меншин, 1995 рік; Загальну декларацію прав людини, 1948 рік; Пекінська декларація, 1995 рік; Резолюцію 47/135 Генеральної Асамблеї ООН “Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин”, 1992 рік.

2. Перелік актів законодавства, використаних під час експертизи

Під час проведення гендерно-правової експертизи проекту наказу застосовано: Конституцію України, Закони України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”, “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, “Про протидію торгівлі людьми”.

3. Наявність або відсутність положень проекту нормативно-правового акта, які не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті наказу відсутні положення, які не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

4. Проведення аналізу положень проекту нормативно-правового акта, які можуть порушувати принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті наказу відсутні положення, які можуть порушувати принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.


**Директор юридичного департаменту
Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України**



О. Л. Савчук

_____ 2019 р.

**Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України**



Ю. П. Бровченко

_____ 2019 р.

ВИСНОВОК

про проведення антидискримінаційної експертизи проекту наказу Мінекономрозвитку “Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання та відпуску печей твердопаливних типу “Буржуйка”

Проект наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України “Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання та відпуску печей твердопаливних типу “Буржуйка” (далі – проект наказу) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України

1. Положення проекту наказу, які містять ознаки дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

2. Обґрунтування дискримінаційного характеру положень проекту наказу

Положення проекту наказу не мають дискримінаційного характеру та їх застосування не призведе до наслідків дискримінаційного характеру.

3. Пропозиції щодо усунення у проекті наказу положень, які містять ознаки дискримінації

Пропозиції щодо усунення у проекті наказу положень, які містять ознаки дискримінації відсутні.

**Директор юридичного департаменту
Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України**



Олеся САВЧУК

_____ 2019 року

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

**проекту наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
«Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення,
зберігання і відпуску печей твердопаливного типу «Буржуйка»»**

I. Визначення проблеми

Згідно з Положенням про Державне агентство резерву України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 № 517, Державне агентство резерву України (Держрезерв) є центральним органом виконавчої влади, основними завданнями Держрезерву є реалізація державної політики у сфері державного матеріального резерву та внесення пропозицій щодо її формування.

Державне майно, яке знаходиться в господарському віданні підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Держрезерву, має спеціальний статус і призначене для виконання державою функцій щодо накопичення та зберігання матеріальних цінностей державного резерву.

Слід зазначити, що державний резерв є особливим державним запасом матеріальних цінностей, призначених для використання в цілях і в порядку, передбачених Законом України „Про державний матеріальний резерв”. У складі державного резерву створюється незнижуваний запас матеріальних цінностей (постійно підтримуваний обсяг їх зберігання).

Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання – станом на сьогодні, для врегулювання ситуації щодо встановлення обов'язкових вимог до якісних показників печей твердопаливного типу «Буржуйка», що підлягають поставці, закладенню, зберігання та відпуску у державному резерві, для суб'єктів господарювання, на який будуть поширюватися норми зазначені у проекті наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, виникла необхідність у розробленні та затвердженні проекту наказу «Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску печей твердопаливного типу «Буржуйка»».

Визначити причини виникнення проблеми.

В умовах реформування системи державного резерву відсутній чіткий механізм здійснення контролю за дотриманням обов'язкових вимогами до якісних показників печей твердопаливного типу «Буржуйка», які підлягають поставці, закладенню, зберігання та відпуску у державному резерві.

Оцінка важливості проблеми. Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість затвердити оновлені відповідно до сучасних вимог обов'язкові вимоги до якісних показників печей твердопаливного типу «Буржуйка», які підлягають поставці, закладенню, зберігання та відпуску у державному резерві для суб'єктів господарювання, на які будуть поширюватися норми зазначені у проекті наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Зважаючи на те, що до процесів поставки та закладення якісних матеріальних цінностей до державного резерву залучаються підприємства (установи, організації) різних форм власності, існує необхідність забезпечення єдиних вимог.

Проблеми, які пропонується розв'язати шляхом державного регулювання: нормативно-правове регулювання механізму організації процесів ведення операцій з матеріальними цінностями призначеними для поставки, закладення, зберігання та відпуску у державному резерві та здійснення контролю за суб'єктами господарювання, на які будуть поширюватися норми зазначені у проекті наказу;

впорядкування відносин між замовником та підприємствами – виконавцями державного замовлення.

Основні групи (підгрупи), на які проблема чинить вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Держава	+	-
Громадяни	-	+
Суб'єкти господарювання	+	-
У тому числі суб'єкти малого підприємництва	+	-

Зазначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки питання, що порушуються у ній, не стосуються механізмів стихійного регулювання ціни, темпів і пропорцій суспільного виробництва та потребує нормативного врегулювання.

Також проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки вони відсутні.

II. Цілі державного регулювання

Основною метою проекту регуляторного акта є затвердження обов'язкових до виконання вимог щодо якісних показників печей твердопаливного типу «Буржуйка», призначених для поставки, закладення, зберігання та відпуску у державному резерві для суб'єктів господарювання, на які будуть поширюватися норми зазначені у проекті наказу.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
	На сьогодні проблема не вирішена, відсутні

Альтернатива 1	обов'язкові до виконання вимоги щодо якісних показників матеріальних цінностей, призначених для поставки, закладення, зберігання та відпуску у державному резерві для суб'єктів господарювання, на які будуть поширюватися норми зазначені у проекті наказу.
Альтернатива 2	Прийняття проекту наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України дозволить: удосконалити обов'язкові вимоги щодо якісних показників печей твердопаливного типу «Буржуйка», призначених для поставки, закладення, зберігання та відпуску у державному резерві для суб'єктів господарювання, на які будуть поширюватися норми зазначені у проекті наказу.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Проблема продовжуватиме існувати, оскільки будуть відсутні нормативно визначений порядок обов'язкових вимог щодо якісних показників печей твердопаливного типу «Буржуйка», призначених для поставки, закладення, зберігання та відпуску у державному резерві	Додаткові витрати відсутні, але існують передумови до їх виникнення
Альтернатива 2	Прийняття Інструкції. Передбачає здійснення нормативно-правового врегулювання послідовності дій під час організації ведення оперативного з матеріальними цінностями та здійснення контролю за їх поставкою, закладенням, зберіганням та відпуском у державному резерві	Додаткові витрати відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання.

Під час визначення впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання доцільно розглянути такі фактори, зокрема:

- вплив на продуктивність та конкурентоспроможність суб'єктів господарювання;
- вплив на інновації та розвиток.

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Існування ризиків втрат матеріальних цінностей або зниження її якості, понесення зайвих витрат державою, суб'єктами господарювання. Суб'єкти господарювання мають ризик не отримувати прибуток.	Додаткові витрати відсутні, в той же час існують ризики втрати прийнятих замовником матеріальних цінностей, зниження їх якості.
Альтернатива 2	Зменшення імовірності виникнення претензій Мінекономрозвитку щодо наявності, вартості та якості, прийнятих матеріальних цінностей внаслідок зменшення ризиків виникнення розбіжностей у якісних, кількісних та вартісних оцінках матеріальних цінностей між Державним агентством резерву України та суб'єктами господарювання (підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності). Рациональне використання бюджетних коштів Мінекономрозвитку, впорядкування відносин між замовником та підприємствами-виконавцями.	Додаткові витрати відсутні

Сумнівні витрати за альтернативами	Сума витрат, гривень	
Альтернатива 1	Додаткові витрати відсутні, в той же час існують ризики втрати прийнятих замовником матеріальних цінностей, зниження їх якості.	
Альтернатива 2	Додаткові витрати відсутні	Додаткові витрати відсутні

Отже, враховуючи зазначене, запропонована «Альтернатива 1», «Альтернатива 2» є найбільш доцільною для сфер інтересів держави та суб'єктів господарювання.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Прийняття наказу забезпечить визначення основних засад та єдиного механізму врегулювання послідовності дій під час організації ведення операцій з матеріальними цінностями призначеними для поставки, закладення, зберігання та відпуску у державному резерві та здійснення контролю.

Здійснити вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1	2	Ймовірним є ризики втрати прийнятих замовником матеріальних цінностей, зниження їх якості, понесення зайвих витрат державою, суб'єктами господарювання
Альтернатива 2	4	У разі прийняття акта проблема більше існувати не буде, повною мірою забезпечуються виконання вимог законодавства України, зокрема: - Закону України «Про державний матеріальний резерв» (із змінами); - Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 1997 року №1129 (із змінами); - Інструкції про оформлення операцій з матеріальними цінностями державного матеріального резерву, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 24.09.2012 №1042, затверджена в Міністерстві юстиції України від 16.11.2012 р. за № 1925/22237.

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1.	Відсутні		Альтернатива 1 призведе до ризиків втрати прийнятих замовником матеріальних цінностей, зниження її якості, понесення зайвих витрат державою, суб'єктами господарювання
Альтернатива 2.	Нормативно-правове врегулювання організації ведення операцій з матеріальними цінностями та контроль за поставкою, закладенням, зберігання та відпуску у державному резерві	Не передбачаються	Альтернатива 2 забезпечить повною мірою досягнення поставлених цілей

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1.	Може призвести до негативних наслідків	Зовнішні чинники та ризику на дію акта відсутні
	У разі прийняття акта	

Альтернатива 2.	забезпечуються повною мірою виконання вимог законодавства України з організації виконання державного замовлення	Зовнішні чинники та ризики на дію акта відсутні
-----------------	---	---

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Основним механізмом досягнення мети є прийняття запропонованого проекту нормативного акта.

Прийняття проекту наказу визначить загальний механізм організації процесів ведення операцій з матеріальними цінностями призначеними для поставки, закладення, зберігання та відпуску у державному резерві та здійснення контролю за суб'єктами господарювання, на які будуть поширюватися норми зазначені у проекті наказу.

Заходи які необхідно здійснити органам влади для впровадження цього регуляторного акту:

затвердити проект наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску печей твердопаливного типу «Буржуйка»»;

забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

Заходи, які необхідно здійснити суб'єктам господарювання (підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності):

дотримання вимог цієї Інструкції під час виконання державних контрактів на виконання обов'язкових вимог договору, поставляти та закладати до державного резерву якісні матеріальні цінності, які відповідатимуть визначеним вимогам і нормам.

Впровадження цього регуляторного акта не стосується діяльності інших органів влади.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових бюджетних витрат і ресурсів на адміністрування регулювання державними органами та не потребуватиме додаткових витрат суб'єктів господарювання, пов'язаних з виконанням вимог регуляторного акта.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи, що відповідно до проекту наказу господарські відносини, які будуть виникати між Державним агентством резерву України і суб'єктами господарювання (підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності) мають постійний характер, пропонується термін дії наказу не обмежувати, що дасть змогу досягти цілей державного регулювання.

Зміна терміну дії акта можлива в разі зміни правових актів, на вимогах яких базується проект.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у розділі 2 аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

кількість суб'єктів господарювання, на які поширюватиме дія акта – суб'єкти господарювання, основним видом господарської діяльності яких є виробництво, розроблення, модернізація та утилізація матеріальних цінностей;

кількість випадків виникнення розбіжностей між Державним агентством резерву України та суб'єктами господарювання у номенклатурі, якості, кількості та вартості матеріальних цінностей.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основними положеннями регуляторного акта – вище середнього оскільки інформування здійснюватиметься шляхом розміщення регуляторного акта на офіційному вебсайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в мережі Інтернет.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватися Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься за допомогою статистичного методу та проводитиметься за допомогою статистичних даних на основі інформації щодо кількості суб'єктів господарської діяльності, які виконують державне замовлення з виготовлення, постачання продукції, яка відповідає вимогам і нормам визначеним у проекті наказу, з тривалим циклом зберігання.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності регуляторного акта, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження дії результативності зазначеного акта.

Повторне відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності здійснюватимуться раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності, – статистичні.

Цільові групи, які залучатимуться для проведення відстеження – суб'єкти господарської діяльності (установи та організації незалежно від форми власності), що виконують державне замовлення з виготовлення, постачання матеріальних цінностей, які відповідають вимогам і нормам визначеним у проекті наказу, з тривалим циклом зберігання в інтересах Держави в особі Державного агентства резерву України.

**Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України**



Юрій БРОВЧЕНКО

Обговорення проектів документів

Проект наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску печей твердопаливних типу «Буржуйка»

13.03.2019 | 15:46 | Департамент стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки

Проект наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску печей твердопаливних типу «Буржуйка»

Додаткові матеріали

- Додаток 3 Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску печей твердопаливних типу «Буржуйка»
- Додаток 1 до Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску печей твердопаливних типу «Буржуйка»
- Додаток 5 Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску печей твердопаливних типу «Буржуйка»
- Додаток 4 Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску печей твердопаливних типу «Буржуйка»
- Додаток 2 до Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску печей твердопаливних типу «Буржуйка»
- Інструкція «Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску печей твердопаливних типу «Буржуйка»

Супровідні документи

- Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску печей твердопаливних типу «Буржуйка»
- Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску печей твердопаливних типу «Буржуйка»

ПОВІДОМЛЕННЯ

щодо проекту наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
«Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення,
зберігання і відпуску печей твердопаливних типу «Буржуйка»

Проект наказу Мінекономрозвитку "Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску печей твердопаливних типу "Буржуйка", підготовлено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 09.10.1997 № 1129 "Про затвердження Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву" та від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі".

Проект наказу розміщено на веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі "Обговорення проектів документів".

Зауваження та пропозиції до проекту наказу просимо надсилати упродовж 20 днів з дня оприлюднення проекту на адреси:

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 12/2

Тел/ф. (044) 253-92-15

E-mail: sischenko@me.gov.ua

Державна регуляторна служба України

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11,

тел.: (044) 253-92-15

E-mail: inform@dkrp.gov.ua