



ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вул. Арсенальна, 9/11 м. Київ 01011, тел. (044) 254-56-73, факс (044) 254-43-93
E-mail: inform@dkrp.gov.ua, Web: <http://www.drs.gov.ua>, код ЄДРПОУ 39582357

від _____ № _____
на № _____ від _____

**Виконавчий комітет
Селидівської міської ради
Донецької області**
вул. К. Маркса, 8, м. Селидове,
Донецька область, 85400

*Стосовно пропозицій щодо удосконалення
проекту регуляторного акта*

Державна регуляторна служба України відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування» розглянула проект рішення Селидівської міської ради Донецької області «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міст Селидове, Українськ, Гірник» (далі – проект рішення) та документи, що надані до нього листом виконавчого комітету Селидівської міської ради від 07.03.2019 № 02-21ж/2-371.

За результатами проведеного аналізу проекту рішення, експертного висновку постійної комісії з питань економічної та регуляторної політики, бюджету і фінансів, малого та середнього бізнесу, а також аналізу регуляторного впливу до проекту рішення на відповідність вимогам статті 4 Закону, повідомляємо.

І. Проектом рішення передбачається затвердити Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міст Селидове, Українськ, Гірник (далі – проект Правил).

Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» (далі - Закон про питну воду) визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання.

Відповідно до статті 13 Закону про питну воду, до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, серед іншого належить затвердження місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідних населених пунктів.

Відповідно до статті 13-1 Закону про питну воду місцеві правила розробляються на підставі та з урахуванням вимог правил приймання стічних вод

Державна регуляторна служба України

ВИХ №2316/0/20-19 від 11.04.2019

Ростова Олена Іванівна



та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства і затверджуються відповідним органом місцевого самоврядування.

Пунктом 4 розділу 1 Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, які затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316 (zareestrovano v Ministerstvi yustitsii Ukraini 15.01.2018 za № 56/31508) (далі – Правила № 316) встановлено, що на підставі цих Правил виробник розробляє місцеві Правила приймання, в яких враховують місцеві особливості приймання та очищення стічних вод, а також визначають допустиму концентрацію забруднюючих речовин, що можуть скидати до системи централізованого водовідведення.

Враховуючи зазначене вище, пропонуємо таке.

У пункті 1.4. розділу 1 проекту Правил пропонуємо виключити терміни, які не передбачені Правилами № 316, зокрема, «дощова каналізація», «поверхневі стічні води» та «рідкі відходи».

Абзаци четвертий та п'ятий пункту 1.9 та пункт 1.13 розділу 1 проекту Правил пропонуємо виключити, як такі, що не передбачені Правилами № 316.

У підпункті 2.1.2. пункту 2.1 розділу 2 проекту Правил пропонуємо після слів «цих Правил» доповнити словами «та місцевих правил приймання, в яких може вимагатися надання інших відомостей та документації, яка не носить дозвільного характеру та стосується скидання стічних вод на об'єктах споживачів», що буде відповідати підпункту 2 пункту 1 розділу II Правил № 316.

Підпункти 2.1.10-2.1.12 пункту 2.1 розділу 2 та підпункти 2.2.10 і 2.2.11 пункту 2.2 розділу 2 проекту Правил щодо обов'язків виробника і споживача пропонуємо виключити, що буде відповідати пунктам 1-2 розділу II Правил № 316.

Розділ 6 проекту Правил щодо правил та порядку приймання рідких відходів пропонуємо виключити, оскільки дане положення не передбачене Правилами № 316.

Пункт 7.1 розділу 7 проекту Правил щодо порядку укладання договору про надання послуг з водовідведення та переліку документів, необхідних для укладання даного договору, пропонуємо виключити, оскільки такі положення не передбачені Правилами № 316.

Абзац сьомий пункту 7.2 розділу 7 проекту Правил щодо зобов'язання споживачів мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення споживача пропонуємо привести у відповідність до абзацу шостого пункту 1 розділу VI Правил № 316.

Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316.

Пунктом 1 вищезазначеного Порядку визначено, що цей Порядок встановлює єдиний на території України порядок визначення розміру плати, справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення.

Отже, пропонуємо виключити розділ 8 з проекту Правил.

У додатку 3 до проекту Правил, яким встановлюються вимоги до складу та властивостей стічних вод споживачів, що приймаються до систем централізованого водовідведення міст Селидове, Українськ, Гірник, пропонуємо врахувати вимоги додатків 4-5 до Правил № 316 (Вимоги до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на КОС та Допустимі величини показників якості стічних вод та ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення).

Враховуючи вищевикладене, проект рішення не узгоджується із вимогами статті 4 Закону, зокрема, з принципом адекватності – відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив, та доцільності - обґрунтована необхідність запровадження державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми.

II. Наданий розробником аналіз регуляторного впливу до проекту рішення (далі - АРВ), зокрема його зміст, структура та наповнення не відповідають вимогам Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151) (далі - Методика).

Одночасно зазначаємо, що у разі, якщо питома вага суб'єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, необхідно здійснити розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва, згідно із додатком 4 до Методики (Тест малого підприємництва). У разі поширення регуляторного акта на суб'єктів великого та середнього підприємництва, проводиться оцінка впливу на сферу їх інтересів, а саме, окремо кількісно визначаються витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта, згідно із додатком 2 до Методики.

Таким чином, у зв'язку із неналежною підготовкою АРВ, зокрема з відсутністю у ньому усіх необхідних числових даних та розрахунків витрат, які понесуть суб'єкти господарювання в результаті прийняття проекту регуляторного акта, розробником не доведена відповідність проекту рішення принципу збалансованості – забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, та ефективності – забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Підсумовуючи наведене вище, пропонуємо привести проект рішення Селидівської міської ради Донецької області «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міст Селидове,

Українськ, Гірник» у відповідність до вимог чинного законодавства України, з урахуванням наданих пропозицій, а аналіз регуляторного впливу - до вимог Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151).

Про результати розгляду цього листа пропонуємо поінформувати Державну регуляторну службу України.

**Голова Державної
регуляторної служби України**



Ксенія ЛЯПІНА



Вик. Ростова О.І.
(066)430-98-28