



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(МОЗ України)

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua,
web: <http://www.moz.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00012925

Міністерством соціальної політики
України

Державна служба України з питань
праці

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини

Національна академія медичних
наук України

Державна регуляторна служба
України

Міністерство охорони здоров'я України надсилає на погодження проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони та класифікації небезпечності хімічних речовин», що розроблений з метою забезпечення встановлення гігієнічних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в повітрі робочої зони та підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267.

Просимо розглянути та погодити зазначений проект в триденний термін.

Додатки: на арк.

Перший заступник Міністра

Андрій СЕМІВОЛОС

Ганжа
253-82-66

Міністерство охорони здоров'я України
26-04/47528/2-19 від 06.12.2019
Семиволос Андрій Володимирович

Міністерство охорони здоров'я України
26-04/47528/2-19 від 06.12.2019

0.31

Державна регуляторна служба України

№ 11637/0/19-19 від 10.12.2019





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

№ _____

Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони та класифікації небезпечності хімічних речовин

Відповідно до статті 9 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити гігієнічні регламенти, що додаються:

1) Гранично допустимі концентрації хімічних речовин у повітрі робочої зони;

2) Орієнтовно безпечні рівні впливу хімічних речовин у повітрі робочої зони;

3) Гранично допустимі концентрації біологічних речовин у повітрі робочої зони.

2. Затвердити класифікацію небезпечності хімічних речовин, що додається.



3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 13 жовтня 2017 року № 1257 «Про затвердження Гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2017 року за № 1353/31221.

3. Директорату громадського здоров'я (Скіпальський А.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

З. СКАЛЕЦЬКА



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПISKA

до проєкту наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони та класифікації небезпечності хімічних речовин»

1. Резюме

Проект наказу розроблено з метою встановлення гігієнічних нормативів, що гарантують безпеку та або нешкідливість для людини небезпечних факторів у повітрі робочої зони.

2. Проблема, яка потребує розв'язання

Згідно з Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» будь який небезпечний фактор фізичної, хімічної, біологічної природи, присутній у середовищі життєдіяльності людини, підлягає гігієнічній регламентації, що здійснюється з метою обмеження інтенсивності або тривалості дії таких факторів шляхом встановлення критеріїв їх допустимого впливу на здоров'я людини та у порядку, визначеному Положенням про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 року № 420.

Відповідно до підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, МОЗ України затверджує державні санітарні норми і правила, санітарно-епідеміологічні та санітарно-протиепідемічні правила і норми, санітарно-епідеміологічні правила і норми, протиепідемічні правила і норми, гігієнічні та протиепідемічні правила і норми, державні санітарно-епідеміологічні нормативи, санітарні регламенти.

До Гігієнічних регламентів увійшли переглянуті з урахуванням сучасних наукових даних гігієнічні регламенти на хімічні речовини, які були затверджені: головним державним санітарним лікарем СРСР 28 травня 1988 року № 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», та доповненнях до СН 4617-88 №№ 1-7 і які розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 94 були визнані такими, що втратили чинність та не застосовуються на території України.

3. Суть проєкту акта

Проект наказу передбачає затвердження науково обґрунтованих гігієнічних нормативів і регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони.

4. Вплив на бюджет

Упровадження положень проєкту наказу Міністерства охорони здоров'я України не потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету.



Реалізація проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України здійснюватиметься за рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених центральним органом виконавчої влади, іншим державним органам на відповідний рік, інших джерел, не заборонених законодавством.

4¹. Відповідність законодавству у сфері державної допомоги

Проект акта не стосується надання державної допомоги суб'єктам господарювання.

5. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта потребує консультацій із заінтересованими сторонами. Проект акта стосується соціально-трудової сфери.

Реалізація проекту акта матиме позитивний вплив на ключові інтереси центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, інших зацікавлених сторін, суб'єктів господарювання тощо.

Проект акта потребує погодження із Національною академією медичних наук України, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні.

Прогноз впливу реалізації проекту акта на ключові інтереси заінтересованих сторін надається у додатку до цієї пояснювальної записки.

6. Прогноз впливу

За предметом правового регулювання реалізація проекту акта не матиме впливу на:

ринкове середовище, забезпечення інтересів і прав суб'єктів господарювання, громадян та держави;
розвиток регіонів;
ринок праці.

Проект наказу впливає на забезпечення безпечних умов праці на робочих місцях. Що сприятиме зменшенню негативного впливу дії хімічних і біологічних речовин на стан здоров'я працюючих та, як наслідок, запобіганню виникнення професійних хвороб та втрати працездатності.

7. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством соціальної політики України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державною службою України з питань праці, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

8. Ризики та обмеження

У проекті акта відсутні положення, які порушують принципи забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та положення, що мають ознаки дискримінації.



Проект акта не містить норм, що зачіпають права і свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

9. Підстава розроблення проекту акта

Проект акта розроблено на виконання статті 9 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 94 «Про визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, актів санітарного законодавства»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 року № 1022 «Про скасування, визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, деяких актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з пожежної безпеки, охорони праці та санітарного законодавства» та відповідно до витягів з протоколів комісії з гігієнічного нормування хімічних речовин у повітрі робочої зони Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України від 19 січня 2018 року № 1; від 25 травня 2018 року № 2, від 10 січня 2019 року № 1, від 21 березня 2019 року № 2 та від 26 вересня 2019 року № 3.

Міністр
охорони здоров'я України



Зоряна СКАЛЕЦЬКА

« _____ » 2019 року



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
№ _____

ПІПЄНЧНІ РЕГЛАМЕНТИ

Орієнтовно безпечні рівні впливу хімічних речовин у повітрі робочої зони

№ з/п	Найменування речовини	Торгова назва	САС №	Величина орієнтовно безпечного рівня впливу (ОБРВ)*, мг/м³	Переважний агрегатний стан	Особливості дії на організм
1	2	3	4	5	6	7
1.	Аверсектин С (діюча речовина препарату «АКТОФІТ, КЕ, 0,2%»))		181658-85-5	0,1	а	
2.	Алкіл(С ₁₂ -С ₁₆)диметилбензиламонійхлорид +	Бензалконію хлорид	68424-85-1	1,0	а	
3.	Аміноімінометансульфінатова кислота		1758-73-2	3,0	а	
4.	Аміно-3-метил-6-феніл-1,2,4-тріазин-5-он	Метамітрон	41394-05-2	0,5	а	
5.	3-[3-(4'-бром[1,1'-біфеніл]-4-іл)-1,2,3,4-тетрагідро-1-нафтагеніл]-4-гідрокси-2Н-1-бензотріан-2-ону +	Бродіфакум	56073-10-0	0,005	п+а	

1	2	3	4	5	6	7
6.	Вінілтриметоксисилан+		2768-02-7	5,0	п+а	
7.	s-Гідропрен		65733-18-8	40,0	п+а	
8.	Дилецилдиметиламоніум хлорид +		7173-51-5	0,2	а	П
9.	2RS, 4RS; 2RS, 4RS) цис-транс-1-[2-(2,4-діклофеніл)-4-пропіл-1,3-діоксолан-2-ілметил]N-1,2,4-тріазол	Пропіконазол	60207-90-1	1,0	а	
10.	Диметилдикарбонат +	Велькорин	4525-33-1	0,1	п+а	
11.	N-(2,6-диметилфеніл)-N-(2-метоксіацетил) аланіну метиловий ефір	Металаксил	57837-19-1	0,5	п+а	
12.	N-[[[(4,6-диметокси-2-піримідиніл)аміно]карбоніл]-3-(етилсульфоніл)-2-піридинсульфонамід	Римсульфурон	122931-48-0	1,0	а	
13.	2-(4,6-диметоксипіримідин-2-іл-карбомойлсульфамойл)-N,N-диметилнікотинамід	Нікосульфурон	111991-09-4	1,0	а	
14.	Діізодециладипінат+		27178-16-1	5,0	п+а	
15.	Діізодецилфталат+		68515-49-1	1,0	п+а	
16.	[(+/-)-2-етокси-2,3-дигідро-3,3-диметилбензофуран-5-іл] метансульфонат	Етофумезат	26225-79-6	1,0	а	
17.	3-ізопропіл-1N-2,1,3-бензотіадізин-4(3H)-он, 3-(1-метилетил)-, 2,2-діоксиду+	Бентазон	25057-89-0	0,5	а	
18.	Іміпротрин		72963-72-5	2,0	п+а	А
19.	Камедь ксантанова		11138-66-2	10,0	а	
20.	2-(2-карбоксіетил)-1,1,1-триметилгідразинію гідроксид, внутрішня сіль	Метонат	76144-81-5	3,0	а	
21.	Комплексна сполука інозину з сіллю моно [4-(ацетиламіно)бензоату] з 1-(диметиламіно)-2-пропанолом (1:3)	Інозин пранобекс	36703-88-5	5,0	а	
22.	Манган етиленбіс(диметилдитіокарбамат), полімерний комплекс з цинковою сіллю +	Манкоцеб	8018-01-7	0,5	а	

1	2	3	4	5	6	7
23.	2-метил[1,1'-біфеніл]-3-іл)метил 3-[(1Z)-2-хлор-3,3,3-трифтор-1-пропеніл]-2,2-диметилпиклопропан-карбоксилату	Біфентрин	82657-04-3	0,2	п+а	
24.	Метил 2-[[[(4-метокси-6 метил-1,3,5-триазин-2-іл) метиламіно]карбоніл]аміно]сульфоніл] бензоат	Трибенурон-метил	101200-48-0	1,0	а	
25.	3-Метилтіо-4-аміно-6-трет-бутил-1,2,4-триазин-5(4H)-он	Метрибузин	21087-64-9	0,6	а	
26.	Натрію сульфід		7757-83-7	5,0	а	
27.	Оксиран, 2-метил-, полімер з оксираном, моно (2-пропілгептиловий) ефір	Спирти C ₁₀ алкоксиповані	166736-08-9	не потребує розробки нормативу допустимої концентрації у повітрі робочої зони		
28.	Полідиметилсилоксан		63148-62-9	10,0	а	
29.	Полі(окси-1,2-етанділ), альфа-тридецил-омега-гідроксипропагулений		69011-36-5	1,0	а	
30.	Полі (окси-1,2-етанділ), альфа-ізодецил-омега-гідроксипропагулений ⁺		108818-88-8	1,0	а	П
31.	1,2,3-пропантріолоктадеканоат	Моностеарат гліцерину	31566-31-1	не потребує розробки нормативу допустимої концентрації у повітрі робочої зони		
32.	Пропіл-3(диметиламіно) пропілкарбамат	Пропамокарб	24579-73-5	1,0	а	
33.	Суміш 5-0-деметилавректину АІа (i) та 5-0-деметил-25-де(1-метилпропіл)-25-(1-метилетил) авректину АІа (ii)	Абамектин	71751-41-2	0,04	а	
34.	Суміш цис-, транс- пара-ментан-3,8-діолу ⁺	Цитріодіол	42822-86-6; 1245629-80-4	2,0	п	
35.	9Z, 12E- тетрадекадієн-1-іл-ацетат	Феромон Lepidoptera	30507-70-1	не потребує розробки нормативу допустимої концентрації у повітрі робочої зони		
36.	N2-терт-бутил-6-хлор-N4-етил-1,3,5-триазин-2,4-діамін	Тербутилазин	5915-41-3	0,5	а	

1	2	3	4	5	6	7
37.	2-(4-тіазоліл)-1Н-бензімідазол	Тіабендазол	148-79-8	1,0	а	
38.	Фосфориста кислота+		13598-36-2	0,1	а	
39.	α-(2-фторфеніл)-α-(4-фторфеніл)-1Н-1,2,4-тріазол-1-етанолу +	Флутріфол	76674-21-0, 87676-93-5	0,5	а	
40.	6-хлор-N-диметилетил-N'-етил-1,3,5-тріазин-2,4-діаміну	Тербутилазин	5915-41-5	0,6	п+а	
41.	2-Хлор-N-(етоксиметил)-N-(2-етил-6-метилфеніл)ацетамід+	Апетохлор	34256-82-1	0,5	п+а	
42.	1-(6-хлор-3-піридилметил)-N-нітроімідазолідин-2-ілденамін	Імідаклоприд	138261-41-3	0,4	а	
43.	2-[1-[[[(2E)-3-хлор-2-пропен-1-іл]окси]іміно]пропіл]-5-[2-(етилтіо)пропіл]-3-гідрокси-2-циклогексен-1-ону	Клетодим	99129-21-2	0,5	п+а	
44.	α-[2-(4-хлорфеніл)етил]-α-(1,1-диметилетил)-1Н-1,2,4-тріазол-1-етанолу	Крезоксим	107534-96-3	1,5	а	
45.	1-(2-ціано-2-метоксііміноацетил)-3-етилсечовина	Цимоксаніл	57966-95-7	0,5	а	
46.	(RS)-α-Ціано-4-фтор-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорованіл)-2,2-диметилпиклопропанкарбоксилат	Цифлутрин	68359-37-5	0,5	а	

* - обмежити дію ОБВР речовини терміном 2 роки з подальшим обґрунтуванням ГДК

Генеральний директор Директорату
громадського здоров'я

А.Скіпальський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
№ _____

ПІПЕЛІЧНІ РЕГУЛАМЕНТИ Гранично допустимі концентрації біологічних речовин у повітрі робочої зони

№ з/п	Найменування речовини	Величина гранично допустимої концентрації (ГДК)	Переважаючий агрегатний стан	Клас небезпечності	Особливості дії на організм
1	2	3	4	5	6
1.	АГАТ-25-Pseudomonas aureofaciens Н-16				
2.	Азогран (за діючим інгредієнтом - Azotobacter vinelandii)	5×10^4 (КУО/м ³)	а	3	А
3.	Альбобактерин (за Azotobacter albus)	5×10^4 (КУО/м ³)	а	4	
4.	«Байкал ЕМ -1» (суміш штамів мікроорганізмів)	5×10^4 (КУО/м ³)	а	4	
5.	Бацили Турингенсис	5×10^4 (КУО/м ³)	а	3	
6.	Біологічний мікробний препарат планриз (ризоплан) за діючим інгредієнтом Pseudomonas fluorescens AP-33	20000 кл/м ³	а	4	
7.	Біологічний мікробний препарат спорофіт (за діючим інгредієнтом Bacillus subtilis ІМВ В-7100)	$2,5 \times 10^4$ (КУО/м ³)	а	4	
8.	Біопрепарат «Екобакт» (за діючим інгредієнтом – Bacillus megaterium 6 і Bradyrhizobium japonicum 2в	5×10^4 (КУО/м ³)	а	4	

1	2	3	4	5	6
9.	Біопрепарат "Клепс" (за сумою штавів- продуктів Klebsiella oxytosa ВН-13 і Bacillus mucilaginosus В-4901)	5 x 10 ⁴ (КУО/м ³)	а	4	
10.	Боверин (за діючим інгредієнтом Beauveria bassiana штам 71661)	5 x 10 ⁴ (КУО/м ³)	а	3	А
11.	Глуцин (за діючим інгредієнтом Pseudomonas aureofaciens)	5 x 10 ⁴ (КУО/м ³)	а	4	
12.	Діазобактерин (за дією інгредієнта- бактеріями Azzoripilum basileense)	5 x 10 ³ (КУО/м ³)	а	4	
13.	Дріжджеподібні гриби Candida штаму ВСБ-925, ВСБ-928	300 кл/м ³	а	2	
14.	Дріжджеподібні гриби кандиди Скотті	10 кл/м ³	а	3	
15.	Дріжджі вуглеводеньокислюючі (штами ВСБ-542, ВСБ-542"в" ВСБ-779, ВСБ-777, ВСБ-774, ВСБ-640)	500 кл/м ³	а	2	
16.	Ентомофторин	15000 кл/м ³	а	2	
17.	Лепідонил	10 ⁷ кл/м ³	а	4	
18.	Мікробний аерозоль тваринних і пташиних виробничих приміщень (за наявності у складі аерозолу грибів роду Аспергілус не більше 20% і грибів роду Кандида не більше 0,04% від загальної кількості грибів, сальмонел не більше 0,1%, кишкової палички і гемолітичних штавів не більше 0,02% від загальної кількості бактерій)	5000 кл/м ³	а	4	
19.	Мікробний препарат Нематофагін БТ (за діючим чинником мікро-організмами Arthrobotis oligospora № 12 (ІМВ F - 100047)	5 x 10 ⁴ (КУО/м ³)	а	4	А
20.	Мікроорганізм-продукенти Sterptomus аветтілісВНИИ СХМ-54(ІМВАС-50003)	5 x 10 ³ (КУО/м ³)	а	4	
21.	Нематофагін БТ (за діючим чинником мікроорганізмами Arthrobotis oligospora № 12 (ІМВ F-100047)	5 x 10 ⁴ (КУО/м ³)	а	4	А
22.	Планриз (ризоплан) за діючим інгредієнтом Pseudomonas fluorescens AP-33	2,5 x 10 ⁴ (КУО/м ³)	а	4	А
23.	Поліміксобактерин (за Bacillus polymyxa)	5 x 10 ³ (КУО/м ³)	а	4	
24.	Препарат "Байкал EM-1"	5 x 10 ⁴ (КУО/м ³)	а	3	
25.	Продукцент амінокислот Brevibacterium Flavum 758, PS-76, 10-86	10000 кл/м ³	а	3	
26.	Продукцент амінокислот Brevibacterium SPE-531	10000 кл/м ³	а	3	
27.	Продукцент амінокислот Bacillus subtilis	10000 кл/м ³	а	3	
28.	Продукцент амінокислот Corynebacterium glutamicum	10000 кл/м ³	а	3	
29.	Продукцент амінокислот Echerchia coli	10000 кл/м ³	а	3	

1	2	3	4	5	6
30.	Продукти антибіотиків	2000 кл/м ³	а	3	
31.	Продукти іраміцину	2000 кл/м ³	а	3	
32.	Продукти Streptomus avermilis	5 x 10 ⁴ (КУО/м ³)	а	4	дисбакте- ріотична дія
33.	Продукти антибіотиків Streptomus cremeus sub. Sp. tobramycinі	2000 кл/м ³	а	3	
34.	Продукт пеніциліну Penicillium chrysogenum	5000 кл/м ³	а	3	
35.	Продукт рифаміцину B Nocardia mediterranea	2 x 10 ³ кл/м ³	а	3	
36.	Продукт Streptomus avermilis	5 x 10 ⁴ (КУО/м ³)	а	4	
37.	Продукт стрептоміцину Streptomus griseus	5000 кл/м ³	а	3	
38.	Продукт хлортетрацикліну Streptomus aureoхаісієns	5000 кл/м ³	а	3	
39.	Псевдобактерин-2 (за діючим інгредієнтом бактеріями Pseudomonas aureofaciens BS1393)	1 x 10 ² (КУО/м ³)	а	3	дисбакте- ріотична дія
40.	Ризогрин (біодобриво) на основі бактерій Azgobacterium radiobacter 204	5 x 10 ⁴ (КУО/м ³)	а	4	
41.	Різобовіт (Rhizobium i Brady rhizobium)	1,2 x 10 ⁴ (КУО/м ³)	а	4	
42.	Спори Aspergillus terreus	300 кл/м ³	а	2	
43.	Спори промислового штаму гриба Penicillium vitale Підорлітсько et Вітаї	5 x 10 ³ (КУО/м ³)	а	3	А
44.	Спорофіт (за діючим інгредієнтом Bacillus subtilis ІМВ В-7100)	5 x 10 ⁴ (КУО/м ³)	а	4	
45.	Штам БКМ-851 Settatia Marcescens	2 x 10 ⁴ (КУО/м ³)	а	3	
46.	Штам гриба Seaitichum candidum AR-217	200 кл/м ³	а	2	А
47.	Штам-продукт кормового білка Candida utilis Л-35	5 x 10 ² (КУО/м ³)	а	3	
48.	Штам-продукт кормового білка Torulopsis pinis Л-30	5 x 10 ³ (КУО/м ³)	а	3	
49.	Штам-продукт мікробного полісахариду ксантану Xanthomonas campestris 8158	5 x 10 ⁴ (КУО/м ³)	а	4	

Примітки:

КУО - колонієутворюючі одиниці

Генеральний директор Директорату
громадського здоров'я

А. Скіпальський

Класифікація небезпечності хімічних речовин

За ступенем впливу на організм хімічні речовини підрозділяються на чотири класи небезпечності:

- 1 - речовини надзвичайно небезпечні;
- 2 - речовини високо небезпечні;
- 3 - речовини помірно небезпечні;
- 4 - речовини малонебезпечні.

Клас небезпечності хімічної речовини встановлюється в залежності від критеріїв та показників, визначених у таблиці.

Критерії та показники встановлення класу небезпечності хімічних речовин в повітрі робочої зони

Найменування показника (критерія)	Рівень небезпечності			
	1	2	3	4
ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони, мг/м ³	< 0,1	0,1-1,0	1,1-10,0	> 10,0
Середня смертельна доза при введенні в шлунок, мг/кг	< 15	15-150	151-5000	> 5000
Середня смертельна доза при нанесенні на шкіру, мг/кг	< 100	100-500	501-2500	> 2500
Середня смертельна концентрація у повітрі, мг/м ³	< 500	500-5000	5001-50 000	> 50 000
Коефіцієнт ймовірного інгалаційного отруєння (КІЮ)	> 300	300-30	29-3	< 3
Зона гострої дії	< 6,0	6,0-18,0	18,1-54,0	> 54,0
Зона хронічної дії	> 10,0	10,0-5,0	4,9-2,5	< 2,5

Віднесення хімічної речовини до класу небезпечності встановлюється за показником, значення якого відповідає найбільш високому класу небезпеки.

Генеральний директор
Директорату громадського здоров'я

А.СКИПАЛЬСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
№ _____

ГПІЄНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ
Гранично допустимі концентрації хімічних речовин у повітрі робочої зони

№ з/п	Найменування речовини	Торгова Назва	CAS №	Величина гранично допустимої концентрації (ГДК), мг/м ³	Переважний агрегатний стан	Клас небезпечності	Особливості дії на організм
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Аверком (контроль за аверсектином)			0,032	а	1	Дисбактеріотична дія
2.	Аеросил, модифікований бутіловим спиртом	Бутосил	112945-52-5	1	а	3	Ф
3.	Аеросил, модифікований диметилдихлорси-ланом		112945-52-5	1	а	3	Ф
4.	Азлоцилін +		37091-66-0	0,1	а	2	А
5.	Азоту діоксид		10102-44-0	2	п	3	Г,П

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Азоту окиси (в перерахунку на NO ₂)		11104-93-1	5	п	3	Г, П
7.	Акриламід+		79-06-1	0,2	п	2	К
8.	Акриловий ефір етиленгліколю+		818-61-1	0,5	п	2	
9.	Акрилонітрил+		107-13-1	0,5	п	2	А, К
10.	Акролеїн		107-02-8	0,2	п	2	П
11.	Аланін		6898-94-8	5	а	3	
12.	β-Аланін		107-95-9	10	а	3	
13.	Алипур		08015-55-2	1	а	2	
14.	Аліл-α-алілоксикарбонілоксиакрилат		72782-44-6	0,03	п	1	
15.	Аліламін+	Проп-2-енамін	107-11-9	0,5	п	2	П
16.	Алілацетат+		591-87-7	2	п	3	
17.	Алілліцидильовий ефір		106-92-3	3	п	3	
18.	Алілметакрилат		96-05-9	2	п	3	
19.	Алілхлорформіат+		2937-50-0	0,4	п	2	
20.	Аліл-α-ціанакрилат		7324-02-9	1	п	2	
21.	Аліліанацетат	Проп-2-еніліліанацетат	13361-32-5	1	а	2	
22.	Алілу хлорид+		107-05-1	0,3	п	2	
23.	Алілу ціанід+		109-75-1	0,3	п	2	Г
24.	Алілдиметиламіни фракції (C ₁₀ -C ₁₆)+			2	а	3	
25.	Алілдіфенілоксили (алотерм-1)	Алотерм-1		50	п+а	4	
26.	Алілнафталіни (термолан)	Термолан		50	п+а	4	
27.	Алкоксицандифеніли, C _n H _{2n-1} O(C ₁₂ H ₅)CN, де n=1-8			10	а	4	
28.	Алсумін			0,1	а	1	
29.	Альдегід ізовалеріановий+		590-86-3	10	п	3	П
30.	Альдегід ізомасляний+	2-Метилпропаналь Ізобутиральдегід	78-84-2	5	п	3	П
31.	Альдегід кротоновий+	Бут-2-еналь	123-73-9	0,5	п	2	П
32.	Альдегід масляний+	Бутаналь	123-72-8	5	п	3	
33.	Альдегід пропіоновий+	Ізопропіональдегід	123-38-6	5	п	3	П
34.	Алкомінат лантану титанат кальцію			6	а	3	Ф

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	Алюміній і його сплави (у перерахунку на алюміній)		7429-90-5	2	а	3	Ф
36.	Алюмінію гідроксид		21645-51-2	6	а	4	Ф
37.	Алюмінію магніт		12003-69-9	6	а	4	Ф
38.	Алюмінію нітрид		24304-00-5	6	а	4	Ф
39.	Алюмінію нітрид (поліморфна мікроструктура частинок, октаедрична) (аерозоль конденсації тугоплавких сполук)		24304-00-5	2	а	3	Ф
40.	Алюмінію оксид із домішкою вільного діоксиду кремнію до 15% і оксиду заліза до 10% (у вигляді аерозолю конденсації)		1344-28-1	6	а	4	Ф
41.	Алюмінію оксид із домішкою до 20% оксиду тривалентного хрому (за Cr_2O_3)	Каталізатор ІМ-2201		1	а	3	
42.	Алюмінію оксид з домішкою діоксиду кремнію у вигляді аерозолю конденсації			2	а	3	Ф
43.	Алюмінію оксид у суміші зі сплавом нікелю до 15%	Електрокорунд	12609-69-7	4	а	3	Ф
44.	Алюмінію оксид у вигляді аерозолю дезінтеграції	Глинозем Електрокорунд Монокорунд	1344-21-1	6	а	4	Ф
45.	Алюмінію фторид (за F)		7784-18-1	2,5/0,5	а	3	
46.	Аміак		7664-41-7	20	п	4	П
47.	Аміачно-карбідне добриво			25	п+а	4	
48.	Аміакцин+		37517-28-5	0,1	а	2	А
49.	Амілаза бактеріальна		9000-90-2	1	а	2	А
50.	Амілацетат		628-63-7	100	п	4	
51.	Аміломізентерин			1	а	3	
52.	Амілоризин			1	а	3	
53.	Амігу бромід+		110-53-2	0,3	п	2	
54.	Амілформіат+			10	п	3	
55.	Аміни аліфатичні + а) $\text{C}_7\text{-C}_9$ б) $\text{C}_{15}\text{-C}_{20}$			1	п	2	
			68037-92-3	1	п+а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
56.	Аміни первинні фракції C ₁₀ -C ₁₆			1	п+а	2	
57.	5,6-Аміно-(2-п-амінофеніл) бензimidазол		7621-86-5	0,4	а	2	
58.	α-Аміноантрахінон		82-45-1	5	п	3	
59.	2-(п-Амінобензолсульфамід)-4,6-диметил-піримідин	Сульфамілезин	57-68-1	1	а	2	
60.	4-(п-Амінобензолсульфамід) метоксипіримідин	Сульфамонометоксин	1220-83-3	0,1	а	1	
61.	6-(п-Амінобензолсульфамід)-3-метоксипіридазин	Сульфациридазин	80-35-3	0,1	а	1	
62.	2-(п-Амінобензолсульфамід) тіазол	Норсульфазол	72-14-0	1	а	2	
63.	2-(п-Амінобензолсульфамід)-5-етил-1,3,4-тіадіазол	Етазол	94-19-9	1	а	2	
64.	п-Амінобензолсульфамід	Стрептоцид	63-74-1	1	а	2	
65.	2-(п-Амінобензолсульфамід)-3-метоксипіразин	Сульфален	152-47-6	0,1	а	2	
66.	п-Амінобензолсульфацетамід	Сульфацил	144-80-9	1	а	2	
67.	п-Амінобензолсульфонілгуанідин	Сульгін	57-67-0	1	а	2	
68.	м-Амінобензотрифторид		98-16-8	0,5	п	2	
69.	33-[(3-аміно-3, 6-дидеокси-β-Д-маннопіранозил)окси]-1, 3, 4, 7, 9, 11, 17, 37-октагідрокси 15, 16, 18-триметил-13-оксо-14, 39-діоксибіцикло-[33, 3, 1] нонат-ріаконату-19, 21, 25, 27, 29, 31-гексаен-36-карбонова кислота +	Ністатин	1400-61-9	1,0	а	2	
70.	4-Аміно-3,5-дихлортрихлорметилпіридин	Пентахлорамінопіколін	76840-12-5	2	а	3	
71.	4-Амінометилбензолсульфамід ацетат	Мафенід ацетат	13009-99-9	0,5	а	2	
72.	2-Аміно-4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин		1668-54-8	2	п+а	3	
73.	2-Аміно-4-нітроанізол+		99-59-2	1	п+а	2	
74.	2-Аміно-4-нітрофенол+		99-57-0	1	а	2	
75.	2-Аміно-5-нітрофенол+		121-88-0	1	а	2	
76.	5-Аміно-8-окси-3,7-дибромнафтохінонімін		26847-51-5	1	а	2	
77.	Амінопласти			6	а	4	А,Ф

1	2	3	4	5	6	7	8
78.	п-Аміносаліцилат натрію	ПАСК	133-10-8	0,5	а	2	
79.	4-Аміно-2,2,6,6-тетраметилпіперидин		36768-62-4	3	п	3	
80.	4-Аміно-3,5,6-трихлор-2-три-хлорметилпіридин	Гексахлорамінопіколін	76840-13-6	1	а	3	
81.	о-Амінофенол	2-Гідроксіанілін	95-55-6	1	а	2	
82.	Амінофенол (мета- і параізомери)		591-27-5 123-30-8	1	а	2	
83.	Аміридин		62732-44-9	0,5	а	2	
84.	Амонієва сіль 2,4-дихлорфеноксіоптової кислоти	2,4-ДА	2008-39-1	1	а	2	
85.	Амонію гідрофторид (за F)		1341-49-7	1/0,2	а	2	
86.	Амонію діізопропілтіофосфат		29918-57-8	10	а	3	
87.	Амонію імідосульфонат		27441-86-7	10	а	3	
88.	Амонію кремнефторид (за F)	Диамоній гексафторсилікат	16919-19-0	0,2	п+а	2	
89.	Амонію метаванадат+		7803-55-6	0,1	а	1	
90.	Амонію нітрат		6484-52-2	5,0	а	3	
91.	Амонію роданід		1762-95-4	5	а	3	
92.	Амонію стеарат		1002-89-7	2	а	3	
93.	Амонію сульфамат		7773-06-0	10	а	3	
94.	Амонію сульфат		7783-20-2	10	а	3	
95.	Амонію тіосульфат		7783-18-2	10	а	3	
96.	Амонію форміат		540-69-2	10	а	4	
97.	Амонію фторид (за F)		12125-01-8	1/0,2	а	2	
98.	Амонію хлорид		12125-02-9	10	а	3	
99.	Амонію хлоридатинат+		16919-58-7	0,005	а	1	А
100.	Амофос+ (суміш моно- і діамоній фосфатів)		12735-97-6	6	а	4	Ф
101.	Ампіцилін		7177-48-2	0,1	а	2	А
102.	Ангідрид борний		1303-86-2	5	а	3	
103.	Ангідрид малеїновий+	2,5-Фурандіон	108-31-6	1	п+а	2	А, Петаеол
104.	Ангідрид масляний+	Ангідрид бутановий	106-31-0	1	п	2	П
105.	Ангідрид метакрилової кислоти+		760-93-0	1	п	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
106.	Ангідрид нафталевий+		81-84-5	2	а	2	А
107.	Ангідрид олеговий +	Ацетангідрид	108-24-7	3	п	3	П
108.	Ангідрид сірчаний+		7446-11-9	1	а	2	П
109.	Ангідрид сірчистий+		7446-09-5	10	п	3	П
110.	Ангідрид тетрагідрофталевий+		85-43-8	0,7	а	2	А
111.	Ангідрид тримелітової кислоти		552-30-7	0,05	а	1	А
112.	Ангідрид фосфорний+	Дифосфор пентаоксид	1314-56-3	1	а	2	П
113.	Ангідрид фталевий+		85-44-9	1	п+а	2	
114.	Ангідрид хромовий+	Хром (VI) триоксид	1333-82-0	0,01	а	1	
115.	Ангідрид хлорендіковий		115-27-5	1	п+а	2	
116.	N-Анізидин+	п-Аміноанізол 4-Метоксіанілін	104-94-9	1	п	2	
117.	о-Анізидин+	2-Метоксіанілін	90-04-0	1	п+а	2	
118.	Анізол	Метоксибензол	100-86-3	10	п	3	
119.	Анілін+	Феніленамін	62-53-3	0,1	п	2	
120.	Аніонний азобарвник для шкіри Чорний Н+			0,5	а	2	
121.	Антибіотики групи цефалоспоринів		1111-12-9	0,3	а	2	А
122.	9,10-Антрахінон		84-65-1	5	а	3	
123.	Апірамідин+		37321-09-8	0,1	а	2	А
124.	Аргінін		7404-12-8	10	а	3	
125.	Асенафен		83-32-9	10	п+а	3	
126.	Ацетальдегід+		75-07-0	5	п	3	П
127.	Ацетальдегід тетрамер	Метальдегід	108-62-3	0,2	а	2	
128.	Ацетат метилциклогексанолу+		112-14-1	10	п	4	
129.	Ацетат октанолу-2+		112-14-1	10	п	4	
130.	N-Ацетилцистеїн		616-91-1	5	а	3	
131.	Ацетоацетанілід+		102-01-2	1	а	2	
132.	N-Ацетоксіетил-N-ціанетиланілін+		22031-33-0	0,5	п+а	2	
133.	N-Ацетоксізопропілкарбамат	Ацилат-1	4212-94-6	2	п+а	3	
134.	Ацетон	Пропан-2-он	67-64-1	200	п	4	
135.	Ацетонітрил		75-05-8	10	п	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
136.	Ацетопропілацетат		5185-97-7	5	п	3	
137.	Ацетофенон+	Метилфенілкетон	98-86-2	5	п	3	
138.	Ацетоціангідрид+		75-86-5	0,9	п	2	
139.	N-Ацил (C ₁₀ -C ₁₂)-N-N'-бис(β-оксєтил)єтилєндіамін+			2	п+а	3	А
140.	N-Ацил-C ₁₂ -C ₂₀ -триєтилєнтєтрамін+			0,2	п+а	2	А
141.	Барвзам лісовий марки А			50	п	4	
142.	Барвник кубовий сірий С			10	а	4	
143.	Барвник органічний дисперсний полієфірний оранжевий 2К		31482-56-1	0,5	а	2	
144.	Барвник органічний дисперсний полієфірний рубіновий+		16889-10-4	2	а	2	
145.	Барвник органічний дисперсний полієфірний червоний 2С+		12223-93-1	0,5	а	2	
146.	Барвник органічний дисперсний полієфірний червоний С+		16586-43-9	0,5	а	2	
147.	Барвники органічні активні вінілсульфонові			2	а	3	
148.	Барвники органічні активні хлортриазинові			2	а	3	
149.	Барвники органічні дисперсні антрахінонові			5	а	3	
	Барвники органічні дисперсні сумішеві (на основі амінобензолу та антрахінолу)+:						
150.	а) що містять більше 50% дисперсних азобарвників; б) що містять менше 50% дисперсних азобарвників.			1	а	2	
				2	а	3	
151.	Барвники органічні кислотні триакрилметанові			5	а	3	
152.	Барвники органічні кубогенні на основі діангідриду динафтилгєксакарбонОВОЇ кислоти			5	а	3	
153.	Барвники органічні кубозолі тіюідиптоїдні			1	а	3	
154.	Барвники органічні на основі фталоціаніну міді			5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
155.	Барвники органічні основні акрилметанові			0,2	а	2	
156.	Барвники органічні фталопіанінові			5	а	3	
157.	Барвник прямий чорний 2С+		6428-38-2	0,5	а	2	
158.	Барит		13462-86-7	6	а	4	Ф
159.	Барій-алюміній-титанат		52869-91-7	0,5	а	2	
160.	Барій-кальцій-титанат		52869-93-9	0,5	а	2	
161.	Барій-титанат-цирконат		37305-89-8	0,5	а	2	
162.	Барію алюмінат		12004-04-5	0,1	а	2	
163.	Барію алюмосилікат			1/0,5	а	2	
164.	Барію борат		23436-05-7	0,5	а	2	
165.	Барію гідроксид+		17194-00-2	0,1	а	2	
166.	Барію карбонат	Барій вуглекислий	513-77-9	0,5	а	2	
167.	Барію нітрат	Барій азотнокислий	10022-31-8	0,5	а	2	
168.	Барію стеарат	Барій октадеканат	6865-35-6	2	а	3	
169.	Барію тетраїтанат		125693-49-4	0,5	а	2	
170.	Барію фосфат двозаміщений	Барій фосфорнокислий	10048-98-3	0,5	а	2	
171.	Барію фторид (за F)	Барій фтористий	7787-32-8	0,1	а	2	
172.	Барію хлорид	Барій хлористий	10361-37-2	0,3	а	2	
173.	Бациліхін (за бацилтрапином)		1405-87-4	0,01	а	1	А
174.	Бензальдегід		100-52-7	5	п	3	
175.	Бензальхлорид		98-87-3	0,5	п	1	
176.	Бензантрон		82-05-3	0,2	а	2	
177.	Бензерафін			0,1	а	2	
178.	Бензілацетат		140-11-4	5	п	3	
179.	Бензилбензоат	Бензиловий ефір бензойної кислоти	120-51-4	2	п	3	
180.	Бензиловий ефір олігової кислоти	Бензілацетат	140-11-4	5	п	3	
181.	Бензиліденцислогексаламін+	Інгібітор корозії ВНХ-Л-49	2211-66-7	3	а	3	
182.	Бензилпеніцилін		61-33-6	0,1	а	2	А
183.	Бензилу хлорид		100-44-7	0,5	п	1	П
184.	Бензилу ціанід+		140-29-4	0,8	п	2	Г

1	2	3	4	5	6	7	8
185.	Бензин (розчинник, опалювальний)		8032-32-4	100	п	4	
186.	Бенз (а) пірен		50-32-8	0,00015	а	1	К
187.	[N-бензмідазол-2-О-метилкарбамато] Zn-етилен-бісдитіокарбамат	Біоцин	52030-82-7	0,5	а	2	
188.	Бензоат моноетаноламіну+		87-25-2	5	п+а	3	
189.	Бензойлу хлорид		98-88-4	5	п	3	
190.	Бензоксазолон		59-49-4	1	а	2	
191.	Бензол+		71-43-2	15/5	п	2	К
192.	Бензотриазол+	Інгібітор корозії БГА	95-14-7	5	п+а	3	
193.	Бензотрифторид			100	п	4	
194.	Бензотрихлорид		98-07-7	0,2	п	2	
195.	п-Бензохінон		106-51-4	0,05	п	1	
196.	Бентон-34		1340-69-8	10	а	4	
197.	Берилій і його сполуки (у перерахунку на Ве)		7440-41-7	0,001	а	1	А,К,П
198.	Бетанал			0,5	а	2	
199.	Білкововітамінний концентрат (за білком)			0,1	а	2	А
200.	Біовіт (за хлоретрацикліном)		8021-83-8	0,1	а	2	А
201.	Біс-(10-дигідрофенарсазиніл) оксид (п-оксид)			0,02	а	1	
202.	Біс-N,N'-гексаметилпенсечовина	Карбоксид	2188-09-2	0,5	п+а	2	
203.	1,1-Біс-(оксиметил) циклогексен-3			5	а	3	
204.	Біс-(4-оксифеніл) сульфід (4,4-тіодифеніл; 4,4-дигідрооксифенілсульфід)			3	п+а	2	
205.	N,N'-Біс (триметил)-2,5-диметил-п-ксилідендіамонію хлорид			5	а	3	
206.	Біс-(10-феноксарсиніл)оксид+	Оксофін	62-67-9	0,02	а	1	
207.	Біс-фосфіт			3	п+а	3	
208.	Бісфурфуриліденгексаметилендіамін	Бісфуртін	17329-19-0	0,2	п+а	2	А
209.	Біс-(хлорметил)-бензол		28347-13-9	1	п	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
210.	1,2-Біс-(хлорметил)-3,4,5,6,7,7-гексахлорбіцикло-2,2,1-гептен-4,5+	Алюдан	2550-75-6	0,5	п+а	2	
211.	Біс-(хлорметил)-ксилол			1	п	2	
212.	Біс-(хлорметил)-нафалін			0,5	а	2	
213.	Біцикло-(2,2,1)-гептадієн-2,5	Норборнадієн	121-46-0	1	п	2	
214.	2,3-Біцикло-(2,2,1)-гептен	Норборнен	498-66-8	3	п	3	
215.	Боверин			0,3	а	2	А
216.	Боксити		1318-16-7	6	а	4	Ф
217.	Бор аморфний і кристалічний		7440-82-8	2	а	2	
218.	Бормієні суміші (Роксбор-КС, Роксбор-МВ, Роксбор-БЦ)			10	а	4	Ф
219.	Бормідне добриво			2	а	3	
220.	Бору карбід		12069-32-8	6	а	4	Ф
221.	Бору карбід (поліморфна мікроструктура частинок, октаедрична) (аерозоль конденсації тугоплавких сполук)		12069-32-8	4	а	3	Ф
222.	Бору карбід з боридом титану (кермет-сплав, волокнисто-голково мікроструктура частинок) (аерозоль конденсації тугоплавких сполук)			0,5	а	2	Ф
223.	Бору нітрид кубічний і гексональний		10043-11-5	6	а	4	Ф
224.	Бору трибромід+ (контроль за НВг)		10294-33-4	2	п	3	
225.	Бору фторид		7637-07-2	1	п	2	Г,П
226.	Бром+		7726-95-6	0,5	п	2	Г,П
227.	Бромцетопропілацетат+		20206-80-8	0,5	п	2	П
228.	3-Бромбензальдегід+		3132-99-8	1	п	2	
229.	Бромбензантрон		81-96-9	0,2	а	2	
230.	Бромбензол		108-86-1	3	п	2	
231.	Брометан	Етилу бромід	74-96-4	5	п	3	
232.	Бромкамфора		10293-06-8	2	п+а	3	
233.	4-Бром-о-ксилол+		583-71-1	10	п	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
234.	2-Бромпентан+		107-81-3	5	п	3	
235.	Бромтолуол+		28807-97-8	20	п	4	
236.	Бромфенол+ (орто- та пара- ізомери)		95-56-7	0,3	п	2	
237.	N-(4-Бром-3-хлорфеніл)-N-метокси-N-метилсечовина	Малоран	13360-45-7	0,5	а	2	
238.	1,3-Бутадієн	Дивініл	106-99-0	100	п	4	К
239.	Бутан		106-97-8	300	п	4	
240.	3-Бутено-β-лактон	Дикетен	674-82-8	1	п	2	
241.	Бутилакрилат		141-32-2	10	п	3	
242.	Бутиламід бензосульфокислоти		3622-84-2	0,5	п+а	2	
243.	Бутілацетат		123-86-4	200	п	4	
244.	Бутилбензилфталат		85-68-7	1	п+а	2	
245.	Бутилбутират		109-21-7	20	п	4	
246.	Бутилізоціанат		111-36-4	1	п	2	
247.	Бутилметакрилат		97-88-1	30	п	4	
248.	Бутилнітрит		544-16-1	1	п	2	
249.	Бутилловий ефір 2,4-дихлорфеноксіоцтової кислоти	Бутилловий ефір 2,4Д	94-80-4	0,5	п+а	2	
250.	Бутилловий ефір діетилєнглїколю		112-34-5	10	а	4	
251.	Бутилловий ефір етілєнглїколю		111-76-2	5	п	3	
252.	Бутилловий ефір 2-фуранкарбонової кислоти	Бутилфуран-2-карбонат	583-33-5	0,5	а	2	
253.	Бутилловий ефір 5-хлорметил-2-фуранкарбонової кислоти		583-33-5	0,5	а	2	
254.	Бутилловий ефір ціаноцтової кислоти	Бутилціанацетат	5459-58-5	1	п	2	
255.	Прет-Бутилперацетат		107-71-1	0,1	п	1	
256.	Прет-Бутилпербензоат		614-45-9	1	п	2	
257.	2-Бутилгіобензгіазол	Бутилкапакс	2314-17-2	2	п	3	
258.	Бутилу бромід+		109-65-9	0,3	п	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
259.	Бутилу хлорид+		109-69-3	0,5	п	2	
260.	1,4-Бутилдіол		110-65-6	1	п+а	2	
261.	γ-Бутиролактон+	Дигідрофуран-2-он	96-48-0	2	п	3	
262.	2-Бутокси-3,4-дигідропіран	6-Піран	332-19-4	10	п	3	
263.	Валдіол (розчин ментолу у метиловому ефірі ізовалеріанової кислоти)		28221-20-7 89-78-1 (Ментол)	2,0 (за менто- лом)	п	3	
264.	Валін		7004-03-7	5	а	3	
265.	Ванадій і його сполуки:		7440-62-2				
	а) ванадіймісні шлаки, пил			4	а	3	
	б) ванадію оксид, дим (V)		1314-62-1	0,1	а	1	
	в) ванадію оксид, пил (III)		1324-34-7	0,5	а	2	
	г) ванадію оксид, пил (V)		1314-62-1	0,5	а	2	
266.	д) ферованадій		12604-58-9	1	а	2	
267.	Вапняк		13397-26-7	6	а	4	Ф
268.	Вінїлацетат		108-05-4	10	п	3	
269.	Вінїлацетилен		689-97-4	20	п	4	
270.	Вінїлбугтиловий ефір		111-34-2	20	п	4	
271.	Вінїлденхлорид	1,1-Дихлоретилен	75-35-4	50	п	4	
272.	Вінїлнорборнен		3048-64-4	10	п	3	
273.	Вінїлоксіетилметакрилат		1464-69-3	20	п	4	
274.	2-(5-Вінїл-2-піридил)-1,3-біс-диметиламінопропан+			2	а	3	
275.	2-Вінїлпіридин +		100-69-6	0,5	п	2	
276.	N-Вінїлпіролідон +		88-12-0	1	п	2	П
277.	Вінїлтолуол		25013-15-4	50	п	4	
278.	Вінїлу хлорид	Хлоретилен	75-01-4	5/1	п	1	К
279.	Віскоза-77			5	а	3	
280.	Вісмут і його неорганічні сполуки		7440-69-9	0,5	а	2	
	Вісмуту цитрат ⁺		813-93-4	1,0	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Вогнегасильні порошки групи "Пірант".						
281.	а) Пірант-А			3	а	3	
	б) Пірант-У, Пірант-К, Пірант-ПМК			6	а	3	
282.	Водню арсенід	Арсин	7784-42-1	0,1	п	1	Г
283.	Водню селенід		7783-07-5	0,2	п	2	
284.	Водню фосфід	Фосфін	3803-51-2	0,1	п	1	Г
285.	Водню фторид (у перерахунку на F)		7664-39-3	0,5/0,1	п	2	Г, П
286.	Водню бромід		10035-10-6	2	п	2	Г, П
287.	Водню хлорид		7647-01-0	5	п	2	Г, П
288.	Водню цинід+		74-90-8	0,3	п	1	Г
289.	Волокна базальтові			2	а	3	Ф
290.	Волокна хризотил азбесту		12001-29-5	0,1		1	К
				(волокно/ см ³)			
291.	Вольфрам		7440-33-7	6	а	4	Ф
292.	Вольфрамокобальтові сплави з домішкою алмазу до 5 %			4	а	3	Ф
293.	Вольфраму диселенід		12067-46-8	2	а	3	
294.	Вольфраму карбід		12070-12-1	4	а	3	Ф
295.	Вольфраму силіцид		67726-23-9	6	а	3	Ф
296.	Вольфраму сульфід і дисульфід		12138-09-9	6	а	3	
297.	Вуглеводні аліфатичні насичені C ₁ -C ₁₀ (у перерахунку на C)		68476-40-4; 93924-40-4	300	п	4	
298.	Вуглецеві композиційні матеріали +			3/1	а	3	
299.	Вуглецю (П) оксид ¹		630-08-0	20	п	4	Г

¹ При тривалій роботі в атмосфері, яка містить оксид вуглецю не більше 1 години, ГДК оксиду вуглецю може бути підвищена до 50 мг/м³, при тривалості роботи не більше 30 хв – до 100 мг/м³, при тривалості роботи не більше 15 хв – 200 мг/м³. Повторні роботи за умов підвищеного вмісту вуглецю у повітрі робочої зони можуть допускатися з перервою не менше як у 2 години.

1	2	3	4	5	6	7	8
300.	Вуглець (IV) оксид	Вуглекислий газ Діоксид вуглецю	124-38-9	8000	п	3	
301.	Вуглецю пил:						
	а) алмаз металізований			4	а	3	Ф
	б) алмази природні і штучні			8	а	4	Ф
	в) антрацит із вмістом вільного діоксиду кремнію до 5%			6	а	4	Ф
	г) вуглецеві волокнисті матеріали на основі гідратцелюлозних волокон+			4/2	а	4	
	д) вуглецеві волокнисті матеріали на основі поліакрилонітрильних волокон+			4/2	а	4	
	е) інше – викопане вугілля і вуглепородний пил з вмістом вільного діоксиду кремнію:						
	до 5%			10	а	4	Ф
	від 5% до 10%			4	а	3	Ф
	є) кокси кам'яновугільний, пековий, нафтовий, сланцевий			6	а	4	Ф
	ж) сажі чорні промислові з вмістом бенз(а)пірену не більше 35 мг на 1 кг			4	а	3	К, Ф
302.	Вуглець чотирибромистий +	Тетрабромметан	558-13-4	0,2	п	2	
303.	Вуглець чотирихлористий +	Тетрахлорметан	56-23-5	20	п	2	
304.	Вуглецю сірководоксид		463-58-1	10	п	2	
305.	Вулканізаційні гази шинного виробництва (гуми на основі СКІ-3, СКД, СКС-30, АРКМ-15) за сумарним вмістом аміносполук у повітрі			0,5	п	3	
306.	Галантамін +		357-70-0	0,05	п+а	1	
307.	Галій металічний		7440-55-3	3	п+а	3	
308.	Галію оксид		12024-21-4	3	а	3	
309.	Гексабромбензол		87-82-1	2	а	3	
310.	Гексабромциклододекан		3194-55-6	10	а	4	
311.	Гексавінілдисилоксан		75144-60-4	10	а	4	
312.	Гексаметилдисилазан		99-97-3	2	п	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
313.	Гексаметилендіамін		124-09-4	0,1	п	1	А
314.	Гексаметилендіамоній себапінат	Сіль СГ		5	а	3	
315.	Гексаметилендіізоціанат+		822-06-0	0,05	п	1	А
316.	Гексаметиленімін +			0,5	п	2	
317.	Гексаметиленліліну метанітробензоат	Інгібітор корозії Г-2	7270-73-7	3	а	3	
318.	Гексаметилентетрамінова сіль 2-хлоретилфосфоновой кислоти	Геметрен	134576-33-3	5	а	3	
319.	Гексан		110-54-3	300	п	4	
320.	1,2,3,5-Цис-4,6-гексаоксициклогексанон	Мезоніозит		10	а	4	
321.	Гексафторбензол		392-56-3	5	п	3	
322.	Гексафторпропілен		116-15-4	5	п	3	
323.	Гексахлорбензол+		118-74-1	0,9	п+а	2	
324.	Гексахлорацетон		116-16-5	0,5	п	2	
325.	1,2,3,4,7,7-Гексахлорбіцикло-/2,2,1/-гептен-5,6-біс-оксиметиленсульфит+	Тіодан	115-29-7	0,1	п+а	1	
326.	Гексахлорбутадіен+	Перхлорбута-1,3-діен	87-68-3	0,005	п	1	
327.	1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,4а,5,8,8а-гексагідро-1,4-ендо, екзо-5,8-диметанонафталін+	Альдрин	309-00-2	0,01	п+а	1	
328.	1,2,3,4,10,10-Гексахлор-6,7-епокси-1,4,5,8-діендометилен-1,4,4а,5,6,7,8,8а-октагідронафталін	Дільдрин	60-57-1	0,01	п+а	1	
329.	Гексахлорпараксилол+		68-36-0	10	а	3	
330.	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан+	Гексахлоран	608-73-1	0,1	п+а	1	А
331.	γ-Гексахлорциклогексан+	γ-Гексахлоран	6108-10-7	0,05	п+а	1	А
332.	Гексахлорциклопентадіен+		77-47-4	0,01	п	1	
333.	Гексаціаноферат (II) калію	Червона кров'яна сіль	13746-66-2	4	а	3	
334.	Гексаціаноферат (III) калію	Жовта кров'яна сіль	13943-58-3	4	а	3	
335.	Гексилу бромід		111-25-1	0,3	п	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
336.	Гемікеталь окситетрациклін			5	6	7	8
337.	Гентаміцин сульфат + 1,4,5,6,7,8-Гептахлор-4,7-ендометилген- 3а,4,7,7а-тетрагідроніден	Гептахлор	1405-41-0	3 0,05	а	3 1	А
338.	Гептиловий ефір акрилової кислоти	Гептилакрилат	76-44-8	0,01	п	1	
339.	Германій		2499-58-3	1	п	2	
340.	Германій чотирихлористий (у перерахунку на германій)		7440-56-4	2	а	3	
341.	Германію гідрид		10038-98-9	1	а	2	П
342.	Германію оксид		7782-65-2	5	п	3	
343.	Гіпромідин В+		1310-53-8	2	а	3	
344.	Гідразин і його похідні+		31282-04-9	0,001	а	1	А
345.	Гідроксид трициклогексигіоловий+	Пілігран	302-01-2	0,1	п	1	
346.	β-Гідроксигетилмеркаптан		13121-70-5	0,02	а	1	
347.	Гідропероксид ізопропілбензолу+	Гідропероксид кумолу	60-24-2	1	п	2	
348.	Гідропероксид третинного аміну+		80-15-9	1	п	2	
349.	Гідропероксид третинного аміну+		3425-61-4	5	п	3	П
350.	Гідротерфеніл		75-91-2	5	п	3	
351.	Гідрохлорид гамма-аміно-бета-феніл-масляної кислоти	Фенібут	61788-32-7	5	п+а	3	
352.	Гістидин		3060-40-1	1	а	2	
353.	Гіфтор		7006-35-1	2	а	3	
354.	Гліцидинний ефір метакрилової кислоти		8065-71-2	0,05	п	1	
355.	Гліцин		106-91-2	3	п	3	
356.	Глюкаварин		56-40-6	5	а	3	
357.	Глюкоендіомікопсин		80399-55-9	1	а	3	
358.	Глюкозамін гідрохлорид, хітин, хітозан (панцир креветки)		9012-76-4	0,005	а	1	А

1	2	3	4	5	6	7	8
360.	Гризин+		1967-16-4	0,002	а	1	А
361.	Датолітовий концентрат			4	а	3	Ф
362.	Дезоксиінерантігідрохлорид+		61939-05-7	0,5	а	2	
363.	Дезоксон-3 (за оптовою кислотою)			1	п	2	
364.	Декабромдифенілоксид		1163-19-5	5	а	2	
365.	Декагідронафталін	Декалін	91-17-8	100	п	4	
366.	Денацил+		28079-04-1	2	п+а	3	
367.	Дефоліант "МН"		102340-92-1	10	а	3	
368.	Дефоліант "С"			10	а	3	
369.	Дефоліант "УДМ-П"		9683-11-7	10	а	3	
370.	Дибензилглюколи – суміші ізомерів +	Армотерм	26898-17-9	1	п+а	2	
371.	Дибензофуран	Дифеніленоксид	132-64-9	0,1	п+а	2	
372.	2-2-Дибензгіазолдисульфід	Альтакс	120-78-5	3	а	3	
373.	Диборан		19287-45-7	0,1	п	1	
374.	Диборид магнію (у перерахунку на бор)		12007-25-9	1	а	3	
375.	Диборид титану-хрому (у перерахунку на бор)			1	а	3	
376.	Дибромбензатрон		81-98-1	0,2	а	2	
377.	Дибром-дипараоксигілієн (4,13-Дибром [2,2] парациклофан)			5	а	3	
378.	1,2-Дибромпропан		78-75-1	5	п	3	
379.	2,3-Дибромпропанол+		96-13-9	0,5	п+а	2	
380.	Дибутилаліцінат+		105-99-7	5	п+а	3	
381.	Дибутилкетон+	Нонан-5-он	502-56-7	20	п	4	
382.	Дибутилсебацінат	Дибутил-1,10-декандіоат	109-43-3	10	п+а	3	
383.	Дибутилфенілфосфат+		2528-36-1	0,1	п+а	2	
384.	Дибутилфталат		84-74-2	0,5	п+а	2	
385.	Дибутоксіетан	Дибутилацеталь	871-22-7	20	п	4	
386.	Дивініловий ефір діетилєнглїколо		764-99-8	20	п	4	
387.	Дивініловий ефір етілєнглїколо			20	п	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
388.	2,5-Дивінілпіридин+		16222-95-0	1	п	2	
389.	Дигексилфталат		84-75-3	1	п+а	2	
390.	Дигідрат перфторацетону+		32836-39-8	2	п	3	
391.	6,15-Дигідро-5,9,14,18-тетра-антразин	Індантрон	81-77-6	5	а	3	
392.	β-Дигідрогептахлор	Ділор	4168-01-05	0,2	п+а	2	
393.	2,3-Дигідро-5-карбоксіанімід-6-метил-1,4-оксатин+	Вітавакс	5234-68-4	1	а	2	
394.	п-Дигідроксибензол	Гідрохінон	123-31-9	1	а	2	
395.	о-Дигідроксибензол	Пірокатехін	120-80-9	0,5	а	2	
396.	2,2-Дигідрокси-3,3,5,5,6,6-гексахлордифенілметан+	Гексахлорофен	70-30-4	0,1	а	2	
397.	1,1-Дигідроперфтораміловий ефір акрилової кислоти		376-84-1	30	п	4	
398.	1,1-Дигідроперфторгептилловий ефір акрилової кислоти		559-11-5	30	п	4	
399.	Дидодецилфталат		2432-90-8	1	п+а	3	
400.	Ди-(2-етилгексил)-фенілфосфат+		16368-97-1	1	п	2	
401.	Ди-(2-етилгексил)-фталат		117-81-7	1	п+а	2	
402.	Дигетилголілендіамін+			2	п+а	3	
403.	Дикалієва сіль дисульфату ефіру лейкосплуки 16,17-диметоксисівіолантрону	Кубозоль якравозелений С	2538-84-3	3	а	3	
404.	Дикрезилловий ефір N-метилкарбамілової кислоти	Дикрезил	58481-70-2	0,5	п+а	2	
405.	Дикумілметан+		25566-92-1	5	а	3	
406.	Димер метилциклопентадієну		26472-00-2	10	п	3	
407.	Димер метилціанкарбамагу			0,5	а	2	
408.	Ди-(метакрилоксіетил)-метилфосфонат			0,1	п	2	
409.	Диметиламін+		124-40-3	1	п	2	
410.	Диметиламінова сіль 2-метокси-3,6-дихлорбензойної кислоти	Діанат	2300-66-5	1	а	2	
411.	2-(Диметиламіноетил)-5-вінілпіридин+			1	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
412.	Бета-диметиламіно-етиловий ефір N-метил-Z-піролідин дийодметилаг карбонової кислоти			1	а	2	
413.	Транс-(±)-2-[(Диметиламіно)метил]-1-(m)-метоксибеніл) циклогексанол гідрохлорид	Грамадол	27203-92-5	0,1	а	1	
414.	N-(3-Диметиламінопропіл)-3-хлорфеногіазин хлорідрат+	Аміназин	69-09-0	0,3	а	2	А
415.	Диметиламінопропіонітрил		1738-25-6	10	п	3	
416.	Диметиланілін+	Амініодиметилбензол	121-69-7	0,2	п	2	
417.	Диметилацетамід+		127-19-5	3/1	п	3	
418.	0,0-Диметил-S-2-астилами-ноетилдітіофосфат+	Аміфос	60-51-5	0,5	п+а	2	
419.	Диметилбензиламін		103-83-3	5	п	3	
420.	0,0-Диметил-S-(1,2-біс-карбо-єтоксиметил)дитіофосфат+	Карбофос	121-75-5	0,5	п+а	2	
421.	3,3-Диметилбутан-2-он	Пінаколін	75-97-8	20	п	4	
422.	Диметилвінілетинілкарбінол		690-94-8	0,05	п	1	
423.	Диметилвінілетиніл-п-оксибенілметан		63141-79-7	0,6	п+а	2	
424.	Диметилвінілкарбонол+		115-18-4	10	п	3	
425.	Ди-(3-метилгексил)фталат		53306-53-9	1	п+а	2	
426.	5,5-Диметилгідантоїн		77-71-4	10	а	4	
427.	0,0-Диметил-0-(1,2-дибром-2,2-дихлоретил)фосфат+	Дибром	300-76-5	0,5	п	2	
428.	2,6-Диметил-3,5-дикарбометокси-4-(0-диформетоксибеніл)-1,4-дигідропіридин			5	а	3	
429.	Диметилдипропілентуриамін+	Фозалон	10563-29-8	1	п	2	
430.	N,N-Диметил-2,2-дифенілацетамід		957-51-7	5	п+а	3	
431.	0,0-Диметил-0-(2,5-дихлор-4-бромфеніл)тіофосфат	Бромфос	2104-96-3	0,5	п+а	2	А

1	2	3	4	5	6	7	8
432.	0,0-Диметил-2,2-дихлорвінілфосфат+	ДЦВФ	62-73-7	0,2	п	2	
433.	1,1-Диметил-1,2-дихлоретилгідразиній			1	а	2	
434.	0,0-Диметил-0-(2,5-дихлор-4-йодофеніл)тіофосфат	Йодофенфос	18181-70-9	0,5	п+а	2	А
435.	4,4-Диметилдіоксан-1,3		766-15-4	3	п	3	
436.	4,4-Диметилдіоксан-1,4		25136-55-4	10	п	2	
437.	2,6-Диметил-3,5-діетоксикарбоніл-1,4-дигідропіридин	Дигудин	1149-23-1	2	а	3	
438.	Диметилетаноламін+	2-(Диметиламіно)-етанол	108-01-0	5	п	3	
439.	0,0-Диметил-S-етилмеркаптоетиллітіофосфат+	Екатин М-81	640-15-3	0,1	п+а	1	
440.	Диметилетилікарбінол	Диметилпропіловий спирт	115-19-5	10	п	3	
441.	Диметилкадмій+		506-28-1	0,005/ 0,001	п	1	
442.	0,0-Диметил-S-(карбоетоксиметил)тіофосфат+	Метилпаєтофос	2088-72-4	1	п+а	2	
443.	0,0-Диметил-S-(N-метилкарбамілдиметил)дигіофосфат	Рогор Фосфамід	60-51-5	0,5	п+а	2	
444.	0,0-Диметил-S-(N-метил-N-формілкарбамойлметил)дигіофосфат+	Антіо	2540-82-1	0,5	п+а	2	
445.	1,3-Диметил-5-(3-метилпіролідиніліден-2-етиліден)імідазолідиніон-2-он-4			0,5	а	2	
446.	Диметил-3 /2-метил-1-пропеніл-/3-пропан-карбонової кислоти	Сумітрин	26002-80-2	7	п+а	3	
447.	0,0-Диметил-(4-нітро-3-метилфеніл)тіофосфат+	Метилнітрофос	122-14-5	0,1	п+а	1	
448.	0,0-Диметил-0-(4-нітрофеніл)тіофосфат+	Метафос	298-00-0	0,1	п+а	1	
449.	Диметилловий ефір адипінової кислоти	Диметил-2,8-гексادیат	627-93-0	10	п+а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
450.	Диметиловий ефір глутарової кислоти+		1119-40-0	10	п+а	3	
451.	Диметиловий ефір діетиленгіolkоло		111-96-6	10	п	3	
452.	Диметиловий ефір янтарної кислоти+	Диметил-2,3-бутандіолат	106-65-0	10	п+а	3	
453.	0,0-Диметил-(1-окси-2,2,2-трихлоретил)фосфонат+	Хлорофос	52-68-6	0,5	п+а	2	А
454.	3,7-Диметил-1,6-октадієн-3-ол	Ліналоол	78-70-6	5	п	3	
455.	β-Диметил-Ζ-піролідиндийодметилат карбо- нної кислоти			1	а	2	
456.	Диметилпропандіамін+		109-55-7	2	п	3	
457.	Диметилсебацинат	Диметил-1,10-декандіоат	106-79-6	10	п+а	3	
458.	Диметилсульфат+		77-78-1	0,1	п	1	Г,П,К
459.	Диметилсульфід+		75-18-3	50	п	4	
460.	Диметилсульфоксид		67-68-5	20	п+а	4	
461.	Диметилтерефталат		120-61-6	0,1	п+а	2	
462.	3,5-Диметил-1,2,3,5-тетрагідротіапіазинтїон- 2	Тіазон	533-74-4	2	а	3	
463.	0,0-Диметил-0-(2,4,5-трихлорфеніл)тіофосфат	Тролен	299-84-3	0,3	п+а	2	А
464.	2,6-Диметилфенол+	2,6-Ксиленол	576-26-1	2	п	3	
465.	R)-2[2,6-диметилферил)-метоксіацетил-аміно]пропіонової кислоти метилового ефіру	Металаксил М	57837-19-1	0,5	п+а	2	
466.	Диметилформамід+	Мурашиної кислоти N,N'-диметиламід	68-12-2	10	п	2	
467.	Диметилфосфіт+		868-85-9	0,5	п	2	
468.	Диметилфталат	Фталевої кислоти диметиловий ефір	131-11-3	0,3	п+а	2	
469.	0,0-Диметил-S-(фталімідометил)дитіофосфат	Фталафос	732-11-6	0,3	п+а	2	
470.	0,0-Диметил-0-(6-хлоробіцикло-/3,2,0/-гептадієн-1,5-іл) фосфат+	Біцикліт, Біциклофос Хостакавіт	23560-59-0	0,5	п+а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
471.	Диметилхлоріофосфат		2524-03-01	0,5	п	2	
472.	N,N-Диметил-N-хлорфенілгуанідин+	ФДН	13636-32-3	0,5	п+а	2	
473.	Диметилпиклоексиламін+		98-94-2	3	п	3	
474.	Диметилціанамід+		1467-79-4	0,5	п	1	
475.	Диметилціанетилпропандіамін			1	п	2	
476.	0,0-Диметил-0-(4-ціановеніл)тіофосфат	Ціанокс	2636-26-2	0,3	п+а	2	
477.	2,6-Диметокси-4-(п-амінобен- зо)сульфамід(п)ірімідин	Сульфадиметоксин	122-11-2	0,1	а	1	
478.	1,2-Диметоксіетан		110-71-4	10	п	3	
479.	Диморфолінфенілметан	Інгібітор корозії ВНХ-Л-20		5	а	3	
480.	Динатрієва сіль дисульфату ефіру лейкосполуки 16,17-дибромметоксигіолантрону	Кубозоль яскраво- зелений Ж	1324-72-7	3	а	3	
481.	Диніл		8004-13-5	10	п+а	3	
482.	Динітрил адипінової кислоти	1,4-Дицианобутан	111-89-3	10	а	4	
483.	Динітрил перфторадипінової кислоти	Перфторадипіонітрил	376-53-4	0,1	п	1	
484.	Динітрил перфторглутарової кислоти	І перфторпентаділової кислоти динітрил	376-89-6	0,05	п	1	
485.	Динітрил хінінової кислоти			10	а	3	
486.	2,4-Динітроанілін		606-22-4	0,3	а	2	
487.	Динітробензол+		25154-54-5	1	а	2	
488.	Динітрододанбензол+			2	а	2	
489.	2,6-Динітро-N,N-дипропіл-4- трифторметиланілін+	Трефлан	1582-09-8	3	п+а	3	
490.	4,6-Динітро-2-ізонпропілфенол+		118-95-6	0,05	п+а	1	
491.	Динітро-о-крезол+		534-52-1	0,05	п+а	1	
492.	Динітронафталін		27478-34-8	1	а	2	
493.	2,4-Динітро-6-(2-октил)фенілкротонат	Каратан	39300-45-3	0,2	а	2	
494.	Динітритогуол+	2,4- Динітрометилбензол	121-14-2	1	п+а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
495.	2-(2,4-Динітрофеніл)-тіобензтіазол		4230-91-5	2	а	3	
496.	Динітрофенол+		51-28-5	0,05	п+а	1	
497.	2,4-Динітро-2 фторбутилфенол+	Диносеб	530-17-6	0,05	п+а	1	
498.	2,4-Динітрохлорбензол+		97-00-7	0,05	п+а	1	А
499.	3,5-Динітро-4-хлорбензотрифторид+		393-75-9	0,05	п+а	1	А
500.	Динонілфталат	Фталевої кислоти ди- ноніловий ефір	84-76-4	1	п+а	2	
501.	Ди-пара-ксілілен ([2.2] пара-циклофан)		1633-22-3	5	а	3	
502.	2,2-Дипіридил		366-18-7	0,2	п+а	2	
503.	4,4-Дипіридил		553-26-4	0,2	п+а	2	
504.	2,2-Дипіридил з етилхлорсиланом (конт- роль за 2,2-дипіридилом)			0,2	п	2	
505.	Дипрін (за білком)		142-84-7	0,3	а	2	
506.	Ди-п-пропіламін+		142-84-7	2	п	2	
507.	Дисульфан		97-77-8	1	а	2	
508.	4,4-Дитіо-(бісфенілмалеїмід)		39557-39-6	5	а	3	
509.	N,N-Дитіодиморфолін		103-34-4	5	а	3	
510.	Дитолілметан+		1335-47-3	1	п+а	2	
511.	Дитразин основа		90-89-1	5	п+а	3	
512.	Дельта-(2,4-Дитретаімідфенокси)бутиламід 1- окси-2-нафтоїної кислоти			10	а	4	
513.	2,4-Дитретаімід феноксіоцтової кислоти+			2	а	2	
514.	Ди-трет-бутилпероксид		110-05-4	100	п	4	
515.	2-(Дифенілацетил)інданолін-1,3	Дифенацил Ратиндан	82-66-6	0,01	а	1	
516.	Дифенілі хлоровані+		1336-36-3	1	п	2	
517.	4,4-Дифенілметандіізоціанат+		9016-87-9	0,5	п+а	2	А
518.	Дифенілоксид	Дифеніловий ефір	101-84-8	5	п	3	А

1	2	3	4	5	6	7	8
519.	0,0-Дифеніл-1-окси-2,2,2-три-хлоретилфосфонат	Оксифосфонат	38457-67-9	1	а	2	
520.	1,1-Дифенілпропан-2-он	1,1-Дифенілацетон	781-35-1	5	п+а	3	
521.	1,3-Дифенілпропан-2-он	Дифенілпропан	102-04-5	5	п+а	3	
522.	Дифенілу оксид хлорований+			0,5	п	2	
523.	1,5-Дифеноксиантрахінон	1,5-Дифенокси-9,10-антрацендіон	85-21-3	10	а	4	
524.	Дифтордихлоретилен		27156-03-2	1	п	2	
525.	1,1-Дифтор-2,2-дихлоретилметилловий ефір	Інгалан	76-38-0	200	п	4	
526.	Дифторетан	Фреон 152	624-72-6	3000	п	4	
527.	Дифтортетрацетон+		758-41-8	2	п	3	
528.	Дифторхлорбромметан	Фреон 12 В	353-59-3	1000	п	4	
529.	Дифторхлоретан	Фреон 142	25497-25-4	3000	п	4	
530.	Дифторхлорметан	Фреон 22	75-45-6	3000	п	4	
531.	α,α-Дифтор-α-хлортолуол+		349-50-8	5	п	3	
532.	N,N-Дифурфураль-п-фенілендіамін+		19247-68-8	2	п+а	2	А
533.	Дифурфурилденацетон+		886-77-1	10	п+а	3	А
534.	Дихлоральсечовина		116-52-9	5	а	3	
535.	Дихлорангідрид 2,6-нафталіндикарбонової кислоти+		2351-36-2	0,5	а	2	А
536.	Дихлорангідрид сірчистої кислоти+	Тіонілхлорид	7719-09-7	0,3	п	2	
537.	Дихлорангідрид 2,3,5,6-тетрахлортерефталевої кислоти+		719-32-4	1	а	2	А
538.	2,6-Дихлоранілін+	2,6-Дихлорамінобензол	608-31-1	2	а	3	
539.	3,4-Дихлоранілін+	3,4-Дихлорамінобензол	95-76-1	0,5	п	2	
540.	2,6-Дихлорацетангідрид		17700-54-8	2	а	3	
541.	1,3-Дихлорацетон+	1,3-Дихлорпропан-2-он	534-07-6	0,05	п	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
542.	Дихлорбензол+		25321-22-6	20	п	4	
543.	3,3-Дихлор-біцикло-(2,2,1)-гепт-5-ен-2-спіро-(2,4,5-дихлор-4-циклопентан-1,3-діон)	Вф-2 Еф-2	68089-39-4	0,2	п+а	2	
544.	2,3-Дихлорбутадієн-1,3+		1653-19-6	0,1	п	2	
545.	3,4-Дихлорбутен-1+		760-23-6	1	п	2	
546.	1,3-Дихлорбутен-2+		926-57-8	1	п	2	
547.	1,4-Дихлорбутен-2+		764-41-0	0,1	п	2	
548.	Дихлорідрин		96-23-1	5	п	3	
549.	2,5 дихлор-4-(1,1,2,3,3,3-гекса-фторпропокси)-феніл-1-(2,6-дифторбензол)-сечовини	Люфенорон	103055-07-8	2	а	3	
550.	1,3-Дихлор-5,5-диметилгідантоїн	Дихлорантин	118-52-5	0,2	а	2	
551.	Дихлор-ди-параксилілен-(4,13-Дихлор [2.2] парациклофан)		28804-46-8	5	а	3	
552.	п-Дихлордифенілтрихлоретан	ДЦТ	50-29-3	0,1	п+а	1	
553.	Дихлордифторметан	Фреон 12	75-71-8	3000	п	4	
554.	2,3-Дихлор-5-(дихлорметилєн-2-циклопентенон-1,4-діон)+	Дикетон	18964-31-3	0,05	п+а	1	
555.	4,4-Дихлордифенілсульфон		80-07-9	10	а	3	
556.	В,В'-Дихлордіетилловий ефір+	Хлорекс	111-44-4	2	п	3	
557.	Дихлоретан +		107-06-2	10	п	2	
558.	Ди-β-хлоретилловий ефір фенілфосфонової кислоти+	Вініфос		0,6	п+а	2	
559.	1,2-Дихлорізобутан		27177-44-2	20	п	4	
560.	1,3-Дихлорізобутилен+		3375-22-2	0,5	п	2	
561.	3,3-Дихлорізобутилен+ (симетричний ізо-мер)		22227-75-4	0,3	п	2	
562.	Дихлормалейновий антідрид+	(Z)- Дихлорбутенділової кислоти антідрид	1122-17-4	0,2	п+а	2	А
563.	3,3-Дихлорметилоксициклобутан+		78-71-7	0,5	п	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
564.	2,3-Дихлор-1,4-нафтохінон	Дихлон	117-80-6	0,5	а	2	
565.	2,6-Дихлор-4-нітроацетанілід			2	а	3	
566.	3,4-Дихлорнітробензол+		99-54-7	1	п	2	
567.	1,2-Дихлорпропан		78-87-5	10	п	3	
568.	1,3-Дихлорпропілен		542-75-6	5	п	3	
569.	2,3-Дихлорпропілен		78-88-6	3	п	3	
570.	1-(2,4-дихлор-β-пропілфенетил)-1Н-1,2,4-триазол	Пенконазол	66246-88-6	1,5	а	3	
571.	3,4-Дихлорпропіонанілід	Пропанід	709-98-8	0,1	а	1	
572.	Дихлорстирол			50	п	4	
573.	3,5-Дихлорсульфоніламід	3,5-Дихлорбензолсульфонамід	19797-31-1	0,1	а	2	А
574.	Дихлортетрафторетан	Фреон 114	76-14-2	3000	п	4	
575.	2,4-Дихлортолуол+		95-73-8	10	п	3	
576.	о-(2,4-Дихлорфеніл)-N-ізо-пропіламідохлорметилтіофосфонат+	Ізофос-2	118361-88-1	0,5	п+а	2	
577.	3,4-Дихлорфенілізоціанат+		102-36-3	0,3	п	2	А
578.	Дихлорфенілтрихлорсилан (за НСІ)		27137-85-5	1	п	2	
579.	Дихлорфторетан	Фреон 141	430-51-9	1000	п	4	
580.	α,α-Дихлор-α-фтортолуол+		492-67-9	1	п	2	
581.	Дициклобутиліден+		6708-14-1	10	п	3	
582.	Дициклогексиламіну маслорозчинна сіль+	Інгібітор корозії МСДА-11		1	а	2	
583.	Дициклогексиламіну нітрит	Інгібітор корозії НДА	3129-91-7	0,5	п	2	
584.	Дициклопентадієн+		77-73-6	1	п	2	
585.	1,4-Діазобіцикло-2,2,2-октан+	ДАБКО	280-57-9	1	п	2	
586.	Діаліламін+		124-02-7	1	п	2	
587.	Діалілізофталат		1087-21-4	0,5	п+а	2	
588.	Діалілфталат		131-17-9	1	п+а	2	
589.	Діамінодифенілоксид	Діамін		5	а	3	
590.	4,4-Діамінодифенілсульфід		139-65-1	1	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
591.	1,4-Діамінодифенілсульфон		80-08-0	5	а	3	
592.	4,4-Діамінодициклогексилметан		1761-71-3	2	п	3	
593.	1,3-діамінопропан-N-(3-трициклокі)пропіл та його діацетат+	Флотореагент "Ліла-флог Д 817 М"		0,07	а	1	
594.	Діангідрид динафтилгексакарбонової кислоти			5	а	3	А
595.	Діангідрид 1,4,5,8-нафталінтетракарбонової кислоти		81-30-1	1	а	2	А
596.	Діангідрид піромелітової кислоти		89-32-7	5	а	3	
597.	2,3,4,6-діацетон-2-кетон-1-гулонової кислоти моногідрат		68539-16-2	10	а	4	
598.	N,N-Ді-1,4-диметилпентил-п-фенілєндіамін	Сантофлекс-77	3081-14-9	5	п+а	3	
599.	(S)-2,6-діаміногексанової кислоти 3-метил-1,2,4-триазоліл-5-тіоацетат	Ангіолін	1191093-84-1	10,0	а	4	
600.	б-Діетиламіностиглиловий ефір п-амінобензойної кислоти гідрохлорид	Новокаїн гідрохлорид	51-05-8	0,5	а	2	А
601.	Діетаноламін+		111-42-2	5	п+а	3	
602.	Діетенсиліманіт			6	а	4	Ф
603.	N,N-Діетил-С ₆ -8 алкілюксамат	Оксамат	66257-53-2	5	п+а	3	
604.	Діетиламін+		109-89-7	30	п	4	
605.	Діетиламініостиглметакрилат		105-16-8	800	п	4	
606.	β-Діетиламініостиглмеркаптан+		100-38-9	1	п	2	
607.	Діетилбензол		25340-14-4	10	п	3	
608.	N,N-Діетил-N,N'-дифеніл-тіурамдисульфід	Тіурам ЕФ	41365-25-6	2	а	3	
609.	Діетилєнліколь		111-46-6	10	п+а	3	
610.	Діетилєндіаміну адипінат			5	а	3	
611.	Діетилєнтриамін моноціанетильований	Амінний твердник УП-0633 М		1	п	2	
612.	Діетилєнтриамінометилфенол+	Твердник УП-583	51505-90-9	1	п	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
613.	Діетилетаноламін+		100-37-8	5	п	3	
614.	Діетилетаноламінова сіль 2-хлорид-N-(4-метокси-6-метил 1,3,5-триазин-2-іл)анокарбонілбензолсульфамід	Хардин	64902-72-3	5	а	3	
615.	0,0-Діетил-0-(2-ізопропіл-4-метил-8-піримідил)тіофосфат+	Базудин	333-41-5	0,2	п+а	2	
616.	Діетилмалеїнат+		141-05-9	1	п+а	2	
617.	Діетилметатолуїдин+	N,N-Діетил-3-метилбензамид	91-67-8	2	п	3	
618.	Діетилловий ефір	Етоксістан	60-29-7	300	п	4	
619.	Діетилловий ефір ди-(β-ціанетил)малонової кислоти			5	п+а	3	
620.	0,0-Діетил-0-(4-нітрофеніл)тіофосфат+	Тіофос	56-38-2	0,05	а	1	
621.	Діетилперфторадипінат+		376-50-1	0,1	п	1	
622.	Діетилперфторгліутарат+		424-40-8	0,1	п	1	
623.	Діетилрутуть		627-44-1	0,005	п	1	
624.	Діетилтеллурид		627-54-3	0,0005	п	1	
625.	0,0-Діетилтіофосфорил-0-(α-ціанбензаль,доксим)	Валексон	14816-18-3	0,1	п+а	2	
626.	Діетилфталат		84-66-2	0,5	п+а	2	
627.	0,0-Діетил-S-(6-хлор-бензоксазонлін-3-метил)дитіофосфат	Фозалон	2310-17-0	0,5	п	2	
628.	Діетилхлортіофосфат		2524-04-1	1	п	2	
629.	1-(3,4-Діетоксибензиліден)-6,7-діетокси-1,2,3,4-тетрагідроізохіноліну гідрохлорид	Дротаверину гідрохлорид, Но-шпа	985-12-6	0,2	а	1	К
630.	Діізоаміловий ефір	Діізопентилловий ефір	544-01-4	20	п+а	4	
631.	Діізобутилфталат		87-69-5	1	п+а	2	
632.	Діізопропааноламін+		110-97-4	1	п+а	2	А
633.	Діізопропіламін+		108-18-9	5	п	2	
634.	Діізопропілбензол (суміш м- і п-ізомерів)+		25321-09-9	50	п	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
635.	Діізопропіловий ефір		108-20-3	100	п	4	
636.	0,0-Діізопропілфосфіт		1809-20-7	4	п+а	3	
637.	Діоксан-1,4+	Діоксид діетилену	123-91-1	10	п	3	
638.	м-Діоксibenзол+	Резорцин	108-46-3	5	а	3	
639.	2,5-Діоксibenзолсульфонат діетиламонію+	Етамзилат	2624-44-4	2	а	3	
640.	2,5-Діоксibenзолсульфонат кальцію	Добезилат кальцію		2	а	3	
641.	N,N-Діоксидіетилметахлоранілін		92-00-2	1	п+а	2	
642.	Діоксидикілін гідрохлорид+		10592-13-9	0,4	а	2	А
643.	2,4-Діоксо-6-метил-1,2,3,4-тетрагідропіримідин	Метилурацил	27942-00-3	2	а	4	
644.	Діоктилсебацинат		2432-87-3	10	п	3	
645.	Додецилгуанідинацетат	Карпен Мельпрекс	2439-10-3	0,1	а	2	
646.	Додецилмеркаптан третинний		25103-58-6	5	п	3	
647.	Доксипциклін гідрохлорид+		10592-13-9	0,4	а	2	А
648.	Доксипциклін тозилат+			0,4	а	2	А
649.	Доломіт		7000-29-5	6	а	4	Ф
650.	Дріжджі кормові сухі, вирошені на післяс-пиртовій барді			0,3	а	2	А
651.	Дунігоперидитові піски			6	а	4	Ф
652.	β-Екзотоксин Васт. tūting			1	а	2	А
653.	Електрокорунд			6	а	4	Ф
654.	Електрокорунд хромистий			6	а	4	Ф
655.	Ентіобактерин+			1	а	2	А
656.	Епіхлорідрин+	1-Хлор-2,3-епоксипропан, (Хлорметил)оксидан	106-89-8	1	п	2	А, К
657.	Епоксидна смола Е-23		9087-76-7	4	а	3	
658.	Епоксидна фарба ПЕЛ-534			6	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Епоксидні клеї						
659.	а) УП-5-207, УП-5-207-Ш, УП-5-253			1	п	2	
	б) УП-5-240 (за епіхлоргідрином)			0,5	п	2	
	Епоксидні смоли (за епіхлоргідрином):						
	а) ЕД-5 (ЕД-20), Е-40, епокситрифенольна			1	п	2	А
660.	б) УП-666-1, УП-666-2, УП-666-3, УП-671-Д, УП-671, П-677, УП-680, УП-682			0,5	п	2	А
	в) УП-650, УП-650-Т			0,3	п+а	2	А
	г) УП-2124, Е-181, ДЕГ-1			0,2	п	2	А
	д) ЕА			0,1	п	2	А
661.	Епирин (за білком)			0,3	а	2	
662.	Еритроміцин+		114-07-8	0,4	а	2	А
663.	Етилакрилат		140-88-5	5	п	3	
664.	Етилацетат		141-78-6	200/50	п	4	
665.	Етилбензол		100-41-4	50	п	4	
666.	S-Етил-N-гексаметилентіокарбамат	Ордурам Длам	2212-67-1	0,5	п+а	2	
667.	2-Етилгексанааль	Ізооктиловий альде- гід	123-05-7	3	п	3	
668.	2-Етилгексанол+		104-76-7	10	а	3	
669.	2-Етилгексилдифенілфосфіт+			0,5	п+а	2	
670.	2-Етилгексильовий ефір акрилової кислоти	2-Етилгексилакрилат	103-11-7	1	п	2	
671.	Етилгліколяцетат		111-15-9	10	п	3	
672.	S-Етил-N,N-дипропілтіокарбамат	Ептам	759-94-4	2	п+а	3	
673.	O-Етилдихлортіофосфат+		1498-64-2	0,3	п+а	2	
674.	O-Етил-O-(2,4-дихлорфеніл)-хлортіофосфат+		185351-18-3	1	п+а	2	
675.	Етилен		74-85-1	100	п	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
676.	Етилен-N,N-біс-дигіокарбамат марганцю	Манеб	12427-38-2	0,5	п	2	А
677.	Етилен-N,N-біс-дигіокарбамат цинку	Купрозан Цинеб	12122-67-7	0,5	а	2	А
678.	Етиленгліколь	Етан-1,2-діол	107-21-1	5	п+а	3	
679.	Етиленглікольацетат		111-55-7	10	п	3	
680.	1,1-Етилен-2,2-дипіридилій дибромід+	Дикват Реглон		0,05	а	1	
681.	Етилендіамін	Діаміноетан	107-15-3	2	п	3	
682.	Етилендіамінометилфенол+	Агідол АФ-21		1	п	2	
683.	Етиленімін+		151-56-4	0,02	п	1	А,Г
684.	Етиленсульфід+	Тііран	420-12-2	0,1	п	1	
685.	Етилену оксид	Епоксіетилен Оксиран	75-21-8	1	п	2	К
686.	Етиленхлорсідрин+		107-07-3	0,5	п	1	Г,П
687.	Етиленціангідрин		109-78-4	10	п+а	3	
688.	Етилидендіацетат		542-10-9	30	п	4	
689.	Етилиденнорборнен+			10	п	3	
690.	Етилмеркаптан+	Етантіол	75-08-1	1	п	2	
691.	Етилмеркурфосфат+ (за ртуттю)		2235-25-8	0,005	п+а	1	
692.	Етилмеркурхлорид (за ртуттю)	Гранозан	107-27-7	0,005	п+а	1	А
693.	Етилметакрилат		97-90-5	50	п	4	
694.	N-Етилморфолін+		100-74-3	5	п	3	
695.	Етиловий ефір ацетонсотнової кислоти	Етил-2-оксобутаноат	141-97-9	10	п	3	
696.	Етиловий ефір β,β-диметилакрилової кислоти		638-10-8	10	п	3	
697.	Етиловий ефір 0,0-диметилдигіофосфори-1-фенілоптової кислоти	Цидіал	2597-03-7	0,15	п+а	2	
698.	Етиловий ефір 3,3-диметил-4,6,6-трихлор-5-тексенової кислоти+		142226-75-3	2	п	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
699.	Етиловий ефір 6,8-дихлороктанової кислоти	Етил-6,8-дихлороктанонат	1070-64-0	5	п+а	3	
700.	Етиловий ефір 6-кето-8-хлороктанової кислоти+			1	п+а	2	
701.	Етиловий ефір ніпроцтової кислоти	Етильніпроацетат	626-35-7	5	п+а	3	
702.	Етиловий ефір 6-окси-8-хлороктанової кислоти	Етил-6-окси-8-хлороктанонат	50628-91-6	5	п+а	3	
703.	Етиловий ефір перметринової кислоти+			2	п	3	
704.	Етиловий ефір хризантемової кислоти		97-41-6	10	п	3	
705.	Етиловий ефір ціанооцтової кислоти	Етиліціанацетат	105-56-6	2	п	3	
706.	О-Етил-S-пропіл 2,4-дихлорфенілтіофосфат	Етафос	34643-46-4	0,1	а	2	
707.	N-Етил-о-толуїлдид кротонової кислоти	Еуракс	483-63-6	1	п+а	2	
708.	Етилтолуол		622-96-8	50	п	4	
709.	О-Етил-О-фенілхлор-тіофосфат+		38052-05-5	0,5	п+а	2	
710.	1-(4-Етилфеноксен-3-метил-5-ізопропокси-2-пентен)	Ефоксен		2	а	3	
711.	Етилцелозоль	Етиловий ефір етилендіколю 2-Етоксіетанол	110-80-5	10	п	3	
712.	5-Етилциклогексилетилкарбамаат	Роніт	1134-23-2	1	п+а	2	
713.	N-Етил-N,β-ціанетиланілін+		148-87-8	0,1	п+а	2	
714.	N-Етилціан-N-етил-м-толуїлін+	N-Етилціан-N-етил-3-метиланілін		1	п+а	2	
715.	Етинілінілбутиловий ефір+		2797-72-3	0,5	п	2	
716.	Етоксіетилакрилат+		106-74-1	0,5	п	2	
717.	Етоксіетилціанацетат			5	п+а	3	
718.	3-Етоксикарбамідифеніл-N-фенілкарбамаат	Десмедифам	13684-56-5	1	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
719.	β-Етоксипропіонітрил	Етоксипропіонової кислоти нітрил	2141-62-0	50	п	4	
720.	5-Етоксифеніл-1,2-тіазолоній хлористий+			0,2	а	2	
721.	Етоксіетиلیلанацетат		32804-77-6	5	п+а	3	
722.	Еуфілін		317-34-0	0,5	а	2	
723.	Ефір моноетаноламіду і синтетичних жирних кислот фракція C ₁₀ -C ₁₆			5	а	3	
724.	Ефір N-оксіетилбензотриазолу і СЖК фракції C ₉ -C ₁₅			5	п+а	3	
725.	Ефір N-оксіетилкапролактаму і синтетичних жирних кислот фракцій C ₁₀ -C ₁₆	Інгібітор корозії ВНХ-1		5	а	3	
726.	Заліза (III) оксид		1309-37-1	6	а	4	Φ
727.	Заліза пентакарбоніл+		13463-40-6	0,1	п	1	
728.	Заліза сульфат		13463-43-9	2	а	3	
729.	Залізний агломерат		7439-89-6	4	а	3	Φ
730.	Залізо-ітрієві гранати, які містять гадоліній і/або ітрій		12063-56-8	10	а	4	Φ
731.	Залізо металічне		7439-86-9	10	а	4	Φ
732.	Залізородні окатиші			4	а	3	Φ
733.	Засоби синтетичні миючі на основі поверхнево-активних речовин			5	а	3	А
734.	Зола горючих сланців			4	а	3	Φ
735.	Ізоамілу бромід+	1-Бром-3-метилбутан	107-82-4	0,5	п	2	
736.	Ізобутилбензол+	2-Метилпропілбензол	538-93-2	50	П	4	
737.	Ізобутилен		115-11-7	100	п	4	
738.	Ізобутилену хлорид+		513-37-1	0,3	п	2	
739.	Ізобутилметакрилат		97-86-9	40	п	4	
740.	Ізобутилікарбінол+		123-51-3	10	п	3	
741.	Ізобутиронітрил		78-82-0	0,1	п	2	
742.	Ізодецилоксипропіламін	Флотореагент Росол СК 921 (M)	30113-45-2	1,0	п+а	2	
743.	Ізолейцин		7004-09-3	5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
744.	Ізопрен	2-Метилбута-1,3-дієн	78-79-5	40	п	4	
745.	Ізопрену олігомери		9003-31-0	15	п	4	
746.	Ізопропенілацетилен		78-80-8	20	п	4	
747.	Ізопропіламініодифеніламін	Діафен ФП	101-72-4	2	а	2	
748.	Ізопропіламін+		75-31-0	1	п	2	
749.	1-Ізопропіламіно-3-(1-нафтокси)-2-пропанолу гідрохлорид+	Анаприлін	318-98-9	0,2	а	2	
750.	Ізопропілацетат		108-21-4	200/50	п	4	
751.	0,0-Ізопропіл-S-бензилтіофосфат	Кітацин Рипид II	13286-32-3	0,3	а	2	
752.	Ізопропілбензол	Кумол	98-82-8	50	п	4	
753.	Ізопропілдіенацетон+	Мезитилу оксид	141-79-7	1	п	3	
754.	Ізопропілінірат		1712-64-7	5	п	3	
755.	Ізопропілінітрил		541-42-4	1	п	2	Г,П
756.	Ізопропіл-М-терфеніл		27987-07-1	5	п+а	3	
757.	Ізопропіл-N-фенілкарбамат	ІФК	122-42-9	2	п+а	3	
758.	Ізопропілхлоркарбонат		108-23-6	0,1	п	1	
759.	Ізопропіл-N-3-хлорфенілкарбамат	ІФК-хлор	101-21-3	2	п+а	3	
760.	3-Ізоціантолуол+			0,1	п	1	А
761.	Індіно оксид		12136-26-4	4	а	3	
762.	Індіно фосфід		22398-80-7	4	а	3	
763.	Ітрію оксид		12036-00-9	2	а	3	
764.	Йод+		7553-56-2	1	п	2	П
765.	Йодбензол+		591-50-4	2	п	3	
766.	1-Йодгептафторпропан		757-34-7	1000	п	4	
767.	Кадмій і його неорганічні сполуки		7440-43-9	0,05/0,01	а	1	
768.	Кадмій-гітуль-телур (твердий розчин)		29870-72-2	1	а	2	
769.	Кадмію стеарат		2223-93-0	0,1	а	1	
770.	Калієва сіль 4-аміно-3,5,6-трихлорпіколінової кислоти	Торлон, Хлорамп	2545-60-0	5	а	3	
771.	Калій кремнефтористий (за F)		16871-90-2	0,2	п+а	2	
772.	Калій матній сульфат	Калійна магнезія	13826-56-7	5	а	3	
773.	Калію ацетат		127-08-2	2	а	3	Г

1	2	3	4	5	6	7	8
774.	Калію карбонат		584-08-7	2	а	3	
775.	Калію ксантогенат бутіловий+		871-58-9	10	а	3	
776.	Калію ксантогенат етиловий+		140-89-6	0,5	а	2	
777.	Калію ксантогенат ізосаміловий+		928-70-1	1	а	2	
778.	Калію ксантогенат ізобутиловий+		13001-46-2	1	а	2	
779.	Калію ксантогенат ізопропіловий+		140-92-1	1	а	2	
780.	Калію нітрат		7757-79-1	5	а	3	
781.	Калію стеарат		593-29-3	10	а	4	
782.	Калію сульфат		7778-80-5	10	а	3	
783.	Калію фторид (за F)		7789-23-3	1/0,2	а	2	
784.	Калію хлорат		3811-04-9	5	а	3	
785.	Калію хлорид		7447-40-7	5	а	3	
786.	Кальцій аліпомохромфосфат (у перерах. на CaO_3)			0,01	а	1	
787.	Кальцій нікельхромфосфат (за Ni)			0,005	а	1	
788.	Кальцію ацетат+		62-54-4	2	а	3	
789.	Кальцію гідроксид+	Важко гашене	1305-62-0	2	а	3	
790.	Кальцію глюконат		299-28-5	10	а	4	
791.	Кальцію нітрат+		10124-37-5	2,5	а	3	
792.	Кальцію нітриг		10124-57-5	1	а	3	
793.	Кальцію оксид+		1305-78-8	1	а	2	
794.	Кальцію силікат синтетичний	Воластоніт	12168-85-3	4	а	3	Φ
795.	Кальцію стеарат		1592-23-0	10	а	4	
796.	Кальцію фторид (за F)		7789-75-5	2,5/0,5	а	3	
797.	Кальцію хлорид+		10043-52-4	2	а	3	
798.	Камфора		76-22-2	3	п	3	
799.	Канаміцин+		59-01-8	0,1	а	2	А
800.	Каніфоль		8050-09-7	4	п+а	3	А
801.	Капрозол коричневий 4К		51023-05-3	5	а	3	
802.	Капролактам		105-60-2	10	а	3	
803.	Капролактам поліоксіетилований	Інгібітор корозії КЛЮЕ-15	26569-63-1	5	а	3	
804.	Капрон	Полі-ε-капролактам	25038-54-4	5	а	3	Φ

1	2	3	4	5	6	7	8
805.	Карбамід	Сечовина	57-13-6	10	а	3	
806.	2-Карбетоксіаміно-10-(3-морфоліл-пропіоніл фенотіазину)			2	а	3	
807.	2-Карбетоксіаміно-10-(3-морфоліл-пропіоніл фенотіазину) гідрохлорид	Етмозин		1	а	2	
808.	2-Карбетоксіаміно-10-(β-хлорпропіоніл фенотіазину)			4	а	3	
809.	1-Карбетоксиметил-4-карбетоксипіперидин			5	а	3	
810.	Карбокромен	Інтенкордин Інтенсайн	655-35-6	0,3	а	3	
811.	2-пара-о-Карбоксйбензамідо-бензолсульфамідотіазол	Фталазол	85-73-4	1	а	2	
812.	Карбоксиметилпеллолози кальцієва сіль		9050-04-8	10	а	4	
813.	Карбоксиметилпеллолози натрієва сіль		9004-32-4	10	а	3	
814.	п-Карбометоксисульфаніл хлорид			1	а	2	А
815.	п-Карбомінопіролідон-2,2-окса-1-піролідинілацетамід	Парацетамол Пірацетам	7491-74-9	2	а	3	
816.	Карбонат 4,4-діамінодициклоексаметану	Інгібітор корозії В-30	37872-62-1	2	п+а	3	
817.	Карбонат потрійний			1/0,5	а	2	
818.	Каталізатор міднохромбарієвий (у перераху-нку на CrO ₃)			0,01	а	1	
819.	Кераміка		66402-68-4	2	а	3	Ф
820.	Керосин (у перерахунку на С)		8008-20-6	300	п	4	
821.	Кислота адипінова	Кислота 1,4-бутандикарбонова	124-04-9	4	а	3	
822.	Кислота 4,4-азобензолдикарбонова			3	а	3	
823.	Кислота азотна+		7697-37-2	2	а	3	Г,П
824.	Кислота акрилова		79-10-7	5	п	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
825.	Кислота 3-аміно-2-гідроксибензойна	Кислота 5-аміносаліцилова	89-57-6	0,5	а	2	
826.	Кислота аміноенантова		56-40-6	8	а	3	
827.	Кислота амінопеларгонова			8	а	3	
828.	Кислота 6-амінопеніциланова+		551-16-6	0,4	а	2	А
829.	Кислота амінофенілоцтова	DZ-α-Фенілліцин	2835-06-5	5	а	3	
830.	Кислота аспарагінова		7006-34-0	10	а	3	
831.	Кислота ацетилсаліцилова	Аспірин	50-78-2	0,5	а	2	
832.	Кислота бензойна		65-85-0	5	а	3	
833.	Кислота бензол-1,2,4-трикарбонова	Кислота тримелітова	528-44-9	0,1	а	2	А
834.	Кислота борна		10043-35-3	10	п+а	3	
835.	Кислота бутандіова	Кислота бурштинова	110-15-6	1,0	а	3	
836.	Кислота валеріанова	Кислота пентанова	109-52-4	5	п	3	
837.	Кислота 2-гідрокси-3,5-динітробензойна	Кислота 3,5-динітросаліцилова	99-34-3	0,5	а	2	
838.	Кислота глутамінова		6899-05-4	10	а	3	
839.	Кислота 1,10-декандікарбонова		693-23-2	10	а	3	
840.	Кислота β,β-диметилакрилова		541-47-9	5	п+а	3	
841.	Кислота 3,5-динітро-4-хлорбензойна		118-97-8	1	а	2	
842.	Кислота дихлопроцтова +		79-43-6	4	п+а	3	П
843.	Кислота α,α-дихлорпропіонова		75-99-0	10	п+а	3	
844.	Кислота α,β-дихлор-β-формілакрилова+	Кислота мукохлорна	87-56-9	0,1	а	2	
845.	Кислота 2-етилпексанова		149-57-5	5	п	3	
846.	Кислота ізофталева+		121-91-5	0,2	а	2	А
847.	Кислота капронова		142-62-1	5	п	3	П
848.	Кислота кремнієва (колоїдний розчин, за су-хим залишком)		1343-98-2	1	а	3	Ф
849.	Кислота кремнієва (колоїдний розчин, за су-хим залишком) у суміші:		1343-98-2				
а) з плавленим кварцем (кварцевим склом)				1	а	3	Ф
	б) з цирконом			2	а	3	Ф

1	2	3	4	5	6	7	8
850.	Кислота масляна	Кислота бутанова	107-92-6	10	п	3	П
851.	Кислота метакрилова	Кислота 2-метилпроп-2-єнова	79-41-4	10	п	3	П
852.	Кислота метиленбутадієнова	Кислота ітаконова		4	а	3	
853.	Кислота 2-метокси-3,6-дихлорбензойна +		1918-00-9	1	а	2	
854.	Кислота монохлороцтова+		79-11-8	1	п+а	2	П
855.	Кислота α-монохлорпропіонова+		598-78-7	2	п+а	3	
856.	Кислота мурашина+		64-18-6	1	п	2	П
857.	Кислота 2,6-нафтагліндикарбонова+		1141-38-4	0,1	а	2	
858.	Кислота 1,4,5,8-нафтаглінтегеракарбонова+		128-97-2	0,5	а	2	
859.	Кислота 2-нафтойна	Кислота 2-нафтамінкарбонова	93-09-4	0,1	а	2	
860.	Кислота нікотинова	Кислота піридин-3-карбонова	59-67-6	1	а	2	
861.	Кислота нітрилотриметилєнфосфонова		6419-19-8	2	а	3	
862.	Кислота п-нітробензойна		62-23-7	2	а	3	
863.	Кислота 2-окси-3,6-дихлорбензойна+		3401-80-7	1	а	2	
864.	Кислота β-оксинафтойна		92-70-6	0,1	а	2	
865.	Кислота 1-оксієтилдендифосфонова		2809-21-4	2	а	3	
866.	Кислота опцова+		64-19-7	5	п	3	П
867.	Кислота пентафторпропіонова		422-64-0	2	п	3	
868.	Кислота пропіонова		79-09-4	20	п	4	
869.	Кислота саліцилова +	Кислота 2-гідроксibenзойна	69-72-7	0,1	а	2	
870.	Кислота себацінова	Кислота 1,10-декандіова	111-20-6	4	а	3	
871.	Кислота сірчана+		7664-93-9	1	а	2	П

1	2	3	4	5	6	7	8
872.	Кислота сульфамінова	Кислота аміносульт-фоновна	5329-14-6	2	а	3	
873.	Кислота терефталева	Кислота 1,4-бензолдикарбонова	100-21-0	0,1	п+а	1	А
874.	Кислота тіогліколева+		68-11-1	0,1	п+а	1	
875.	Кислота трифтороцтова+		76-05-1	2	п	3	
876.	Кислота 3,5,6-трихлор-4-амінопіколінова		1918-02-1	2	а	3	
877.	Кислота трихлороцтова+		76-03-9	5	п+а	3	
878.	Кислота α,α,β-трихлорпропіонова		3278-46-4	10	п+а	3	
879.	Кислота феноксіоцтова+		122-59-8	1	а	3	
880.	Кислота 4-хлорбензофенон-2-карбонова		1147-42-8	1	а	2	
881.	Кислота хлорпеларгонова		1120-10-1	5	п	3	
882.	Кислота хлорпропіонова		107-94-8	5	п	3	
883.	Кислота хризантемова		10453-89-1	10	п+а	3	
884.	Кислота ціанурова+		108-80-5	0,5	а	2	
885.	Кобальт		7440-48-4	0,05/0,01	а	1	А
886.	Кобальт-самарієва композиція магнітв+ (за Со)		12017-68-4	0,05	а	1	А
887.	Кобальту гідрокарбоніт і продукти його розпаду+ (за Со)		16842-03-8	0,01	п	1	А,Г
888.	Кобальту оксид+		1307-96-6	0,05/0,01	а	1	А
889.	Кополімер акрилонітрилу і 2-метил-5-вінілпіридину	Волокно ВІОН-АН-1		5	а	3	
890.	Кополімер стиролу з α-метилстиролом		9011-11-4	5	а	4	
891.	Кополімер стиролу хлорметилізованого і 2% п-дивінілбензолу			10	а	4	
892.	Кополімери на основі вінілхлориду і вінілпіденхлориду		9011-06-7	10	а	4	
893.	Корунд білий		302-74-5	6	а	4	Ф

1	2	3	4	5	6	7	8
894.	Кофеїн-бензоат натрію (у перерахунку на кофеїн основу)		8000-95-1	0,5	а	2	
895.	Кофеїн основа		58-08-2	0,5	а	2	
896.	Крезидин+	5-Метил-2-метоксіанілін	120-71-8	2	п+а	3	
897.	Крезол+		1319-77-2	0,5	п	2	
898.	Кремнемідний сплав			4	а	3	Ф
899.	Кремній чотирифтористий (за F)		7783-61-1	0,5/0,1	п	2	Г,П
900.	Кремнію діоксид аморфний і склоподібний у вигляді аерозолу дезінтеграції (діатоміт, кварцеве скло, плавлений кварц, трепел)		7631-86-9	1*	а	3	Ф
901.	Кремнію діоксид аморфний у вигляді аерозолу конденсації при вмісті більше 60 %		7631-86-9	1*	а	3	Ф
902.	Кремнію діоксид аморфний у вигляді аерозолу конденсації при вмісті від 10 до 60 %		7631-86-9	2*	а	3	Ф
903.	Кремнію діоксид аморфний у суміші з оксидами марганцю у вигляді аерозолу конденсації з вмістом кожного із них не більше 10 %		7631-86-9	1*	а	3	Ф
904.	Кремнію діоксид кристалічний (кварц, кристоболіт, тридиміт) при вмісті у пилю більше 70 % (кварцит, динас та ін.)		14808-60-7	1*	а	3	Ф
905.	Кремнію діоксид кристалічний при вмісті у пилю від 10 до 70 % (граніт, шамот, сподасирець вулканопородний пил та ін.)		14808-60-7	2*	а	3	Ф
906.	Кремнію діоксид кристалічний при вмісті у пилю від 2 до 10 % (горючі кукурситні сланді, мідиносупльфідні руди і ін.)		14808-60-7	4*	а	3	Ф
907.	Кремнію карбід (карборунд)	Карборунд	409-21-2	6	а	4	Ф
908.	Кремнію карбід (аерозоль конденсації)		409-21-2	4	а	3	Ф

*ТДК для загальної маси аерозолу

*ТДК для загальної маси аерозолу

1	2	3	4	5	6	7	8
909.	Кремнію карбід (волокинисто-голкива мікро-структура частинок) (аерозоль конденсації тугоплавких сполук)		409-21-2	0,5	а	2	
910.	Кремнію нітрид		12033-89-5	6	а	4	Ф
911.	Кремнію нітрид (аерозоль конденсації)		12033-89-5	2	а	3	Ф
912.	Кремнію нітрид (волокинисто-голкива мікро-структура частинок) (аерозоль конденсації тугоплавких сполук)		12033-89-5	0,5	а	2	
913.	Кремнію тетраборид		12007-81-7	6	а	4	Ф
914.	“Кристалін” (добриво)			5	а	3	
915.	Ксантино-нікотинат [7-(2-окси-3-метил-оксіетиламіно) пропілтеофіліну основа]			1	а	2	
916.	Ксизидин+		1300-73-8	3	п	3	
917.	Ксизидин+ Ксизидин+ із ступенем очищення Іх і ІІх			2	а	3	
918.	із ступенем очищення ІІІх і ІІІх			4	а	3	
919.	Ксизидин+ із ступенем очищення ІІІх і ІІІх	Диметилбензол	1330-20-7	50	п	3	
920.	Кубовий бордо-біс-бензімідазо [2,1-в; 2',1'-і] бензо [L,m] [3,8] фенантролін-6,9-діон (чис-1, 4, 5, 8-нафтоїлендибензімідазол)			5	а	3	
921.	Кубовий червоний 2 Ж суміш ізомерів біс-бензімідазо [2,1-в; 2,1-і] бензо [L,m] [3, 8] фенантролін-8, 17-діон (транс-1, 4, 5, 8-нафтоїлендибензімідазол)		4424-06-0	5	а	3	
922.	Купроцин		8066-21-5	0,5	а	2	
923.	Лавсан		25038-59-9	5	а	3	Ф
924.	Лапшаконітину гідробромід	Алалінін	97792-45-5	0,1	а	2	
925.	Леван (полісахарид мікробного походження)		9013-95-0	1	а	2	
926.	Левоміцетин		56-75-7	1	а	2	А

1	2	3	4	5	6	7	8
927.	Лейцин		7005-03-0	5	а	3	
928.	Леспеліція копійчана (трава)			10	а	4	
929.	Лігніни		9005-53-2	6	а	4	
930.	Лігроїн (у перерахунку на С)		8030-30-6	300	п	4	
931.	Лізин		6899-06-5	5	а	3	
932.	Л-лізин есцинату+			2,0	а	3	
933.	Лізин кормовий кристалічний		56-87-1	5	а	3	
934.	Лінкоміцину гідрохлорид моногідрат		7179-49-9	0,5	а	2	А
935.	Ліпази мікробні		9001-62-1	1	а	2	
936.	Ліпрін (за білком)			0,1	а	2	А
937.	Літію фторид (за F)		7789-24-4	1/0,2	а	2	
938.	Луги йкі+ (розчин у перерахунку на NaOH)			0,5	а	2	П
939.	Луїнін+		486-70-4	0,2	п+а	2	
940.	Ліомінофор ЛФ-490-1			4	а	3	Ф
941.	Ліомінофор Р-14 (окисульфід ітрію, активований тербієм)			1	а	2	
942.	Ліомінофор ФЛГ-627 / 593-1 (борат ітрію, активований європієм)			2	а	3	
943.	Ліомінофори Л-3500-III, ЛФ-630-I, ЛЦ-6200-I, ЛФ-6500-1			6	а	4	Ф
944.	Ліомінофори ЛР-1 (борат магнію, активований титаном і оловом)			6	а	4	Ф
945.	Ліомінофори типу ЕЛС-670			2	а	3	
946.	Ліомінофори типу ЕЛС-580-В, ЕЛС-510-В, ЕЛС-455-В			5	а	3	Ф
947.	Ліомінофори типу К-77 (за оксидом ітрію)			2	а	3	
948.	Ліомінофори типу К-82-Н, К-75 (за сульфідом цинку)			5	а	3	
949.	Ліомінофори типу К-86 (за оксидом цинку)			2	а	3	
950.	Ліомінофори типу ФЛД-605			6	а	4	Ф

1	2	3	4	5	6	7	8
951.	Літміофори, які містять кадмій (К-82, К-83, Р-540 у, КТБ, В-3-Ж) (за кадмієм)			0,1	а	2	
952.	Магнєзит		546-93-0	10	а	4	Ф
953.	Магнію динітрат ⁺		10377-60-3	3	а	3	П
954.	Магнію оксид		1309-48-4	4	а	4	
955.	Магнію сульфат		7487-88-9	2	а	3	
956.	Магнію фторид (за F)		7782-64-1	2,5/0,5	а	3	
957.	Магнію хлорат		10326-21-3	5	а	3	
958.	Марганець у зварювальних аерозолях при його вмісті: до 20% від 20 до 30%		7439-96-5 7439-96-5	0,2 0,1	а а	2 2	
959.	Марганцю оксид (у перерахунку на MnO ₂) а) аерозоль дезінтеграції б) аерозоль конденсації		1313-13-9	0,3 0,05	а а	2 1	
960.	Марганцю стеарат		3353-05-7	3	а	3	
961.	2,4,6-Триметиланілін ⁺	Мезидин	88-05-1	1	п	2	
962.	2,4,6-Триаміно-1,3,5-триазин	Меламін	108-78-1	0,5	а	2	
963.	Мєприн-бактеріальний (ацидофільні бакте-рії) (за білком)			0,3	а	2	
964.	2-Мєркаптобензотіазол	Каптакс	149-30-4	1	а	2	
965.	Мєркаптофос ⁺		8065-48-3	0,02	п+а	1	
966.	Мєркуран ⁺ (за ргутто)		151-38-2	0,005	п+а	1	
967.	Мєтакриламід		79-39-0	1	п+а	2	
968.	Мєтакриловий ефір етиленгліколю		868-77-9	20	п	4	
969.	Мєтакрилонітрил ⁺		126-98-7	1	п	2	А
970.	Мєталіхлорид ⁺		563-47-3	0,3	п	2	
971.	Мєталоцєрамічний сплав на основі дибориду титану-хрому (в перерахунку на бор)			1	а	3	
972.	Мєтан		74-82-8	7 000	п	4	
973.	п-Мєтандіол-1,8-гідрат	Тєрпінгідрат	2451-01-6	3	а	3	*
974.	Мєтансульфохлорид ⁺		124-63-0	4	п	3	
975.	Мєтапикніну гідрохлорид ⁺		3963-95-9	0,4	а	2	А

1	2	3	4	5	6	7	8
976.	Метилакрилат		96-33-3	5	п	3	
977.	α -Метилакролеїн+	2-Метил-2-пропеналь	7885-3	0,5	п	2	
978.	Метилаль		109-87-5	10	п	3	
979.	2-Метил-4-аміно-5-етокси-метилпіримідин	Амінопіримідин	101080-48-2	1	п+а	2	
980.	п-, о-Метиланізол		104-93-8*	10	п	3	
981.	Метилацетат		79-20-9	100	п	4	
982.	Метилацетилен-аленова фракція (за метилацетиеном)		59355-75-8	135	п	4	
983.	Метилацетатацетат		105-45-3	5	п	3	
984.	Метил-N-(2-бензімідозоліл)карбамат	БМК	10605-21-7	0,1	а	2	
985.	N-метил-4-бензилкарбамідо-піридинію-йодид	Ізамбен Амізон	201349-37-3	2,0	а	3	
986.	Метилбензилкетон		103-79-7	5	п	3	
987.	Метилбензиловий ефір ацетооцтової кислоти		40552-84-9	5	п	3	Г
988.	Метилбензиловий ефір хлорацетооцтової ки- слоти+			2	п	3	
989.	5-Метилбензотриазол		136-85-6	5	п+а	3	
990.	Метилвінілкетон+		78-94-4	0,1	п	1	
991.	6-Метил-2-вінілпіридин+		1122-70-9	0,5	п	2	
992.	2-Метил-5-вінілпіридин+		140-76-1	2	п	3	
993.	Метилпексилкетон	Октан-2-он	111-13-7	200	п	4	
994.	Метилдигідропіран+		27156-32-7	5	п	3	
995.	Метилдіетаноламін+		105-59-9	5	п+а	3	
996.	1-Метил-4-дітилкарбамілпіперазину цитрат	Дитразинцитрат	24853-80-3	5	а	3	
997.	2-Метил-1,3-діоксолан+	Ацеталь	497-26-7	10	п	4	
998.	N,N-Метилген-біс-(β -вінілсу- фонілпропіонамід)			1	а	2	
999.	Метилгенбіс (нафтагінісульфонат) натрію	Диспергатор НФ	26546-58-4	2	а	3	
1000.	Метилгенсечовина		598-50-5	10	а	3	

* CAS для пара ізомеру

1	2	3	4	5	6	7	8
1001.	Метилентетрагідропіран+		36838-71-8	50	п	4	
1002.	Метилену бромід		74-95-3	10	п	3	
1003.	Метилену хлорид		74-09-2	50	п	4	
1004.	2-Метил-6-етиланлілін+		24549-06-2	5	п	3	
1005.	Метилетилкетон	Пентан-2-он	107-87-9	200	п	4	
1006.	0-Метил-0-етилнітрофенілтіофосфат+	Метилетилтіофос	2591-57-3	0,03	п+а	1	
1007.	2-Метил-5-етилпіридин+	Трихлорметафос-3	104-90-5	2	п	3	
1008.	0-Метил-0-етил-0-(2,4,5-трихлорфеніл)тіофосфат+	Трихлорметафон	2633-54-7	0,03	п+а	2	
1009.	0-Метил-0-етилхлортіофосфат		13289-13-9	0,3	п	2	
1010.	Метилізобутилкарбінол+	2-Метилпентанол-2	530-36-3	10	п	3	
1011.	Метилізобутилкетон+	4-Метилпентан-2-он	108-10-1	5	п	3	
1012.	Метилізотіоціанат+		556-61-6	0,1	п	1	А
1013.	Метилізотіанат+		624-83-9	0,05	п	1	А,Г,П
1014.	Метилмеркаптан		74-93-1	0,8	п	2	
1015.	1-Метилмеркаптоїмідазол	Мерказоліл	60-56-0	1	а	2	
1016.	Метилмеркаптофос+		8022-00-2	0,1	п+а	1	
1017.	Метилметакрилат		80-62-6	10	п	3	
1018.	N-Метил-N'-метокси-N²-(3,4-дихлорфеніл)сечовина	Карбатон Лінурон	330-55-2	1	а	2	
1019.	N-Метилморфолін+		109-02-4	5	п	3	
1020.	1-Метилнафталін, 2-Метилнафталін		90-12-0 91-57-6	20	п	4	
1021.	Метилловий ефір акрилової кислоти	Метилакрилат	96-33-3	5	п	3	
1022.	Метилловий ефір валеріанової кислоти+		624-24-8	1	п	2	
1023.	Метилловий ефір ізовалеріанової кислоти+	Метил-3-метилбутаноат	556-24-1	5	п	3	
1024.	Метилловий ефір ізомасляної кислоти+	Метил-2-метилпропаноат	547-63-7	10	п	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1025.	Метилловий ефір капронової кислоти+		110-42-9	1	п	3	
1026.	Метилловий ефір масляної кислоти+	Метилбутанوات	623-42-7	5	п	3	
1027.	Метилловий ефір нітрооцтової кислоти	Метилнітроацетат	2483-57-0	2	п+а	3	
1028.	Метилловий ефір п-оксисбензойної кислоти	Ніпагін	99-76-3	4	а	3	
1029.	Метилловий ефір пропіонової кислоти+	Метилпропіонат	554-12-1	10	п	3	
1030.	Метилловий ефір п-толуїлової кислоти	Метил-4-метилбензоат	99-75-2	10	п	3	
1031.	Метилловий ефір хлорпропіонової кислоти	Метил-2-хлорпропіонат	17639-93-9	5	п	3	
1032.	3 (5) Метилпіразол		29004-73-7	1	а	2	
1033.	1-Метил-2-(3-піридил)піролідинсульфат	Нікотин сульфат	6505-86-8	0,1	п+а	1	
1034.	N-Метилпіролідон		872-50-4	100	п+а	4	
1035.	Метилпропілкарбінол		6032-29-7	10	п	3	
1036.	Метилпропілкетон		107-87-9	200	п	4	
1037.	α-Метилстирол	(1-Метилвініл)бензол	98-83-9	5	п	3	
1038.	Метилтестостерон		58-18-4	0,005	а	1	
1039.	2-Метилгітіо-4,6-біс-(ізопропіламіно)симтриазин	Прометрин	7287-19-6	5	а	3	
1040.	2-Метилгітіо-4-метиламіно-6-ізопропіламіносимтриазин	Семерон	1014-69-3	2	а	3	
1041.	1,3-Метил-4-тіометилфенол+		3120-74-9	2	п+а	3	
1042.	2-Метилгітіофен		554-14-3	20	п	4	
1043.	3-Метилгітіофен		616-44-4	20	п	4	
1044.	Метилгтретиннобутиловий ефір	МТБЕ	1634-04-4	50	п	4	
1045.	Метилу бромід		74-83-9	1	п	1	
1046.	п-Метилгуретанбензолсульфо-тідразин	Порофор ЧХ 3-5	1879-26-1	0,05	а	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
1047.	Метилу хлорид	Хлорметан	74-87-3	5	п	2	
1048.	Метилфторфенілдіхлорсилан+ (за НСІ)		91747-40-9	1	п	2	
1049.	2-Метилфуран	Сильван	534-22-5	1	п	2	
1050.	Метилхлорацетат		96-34-4	5	п	3	
1051.	0-Метил-0-(2-хлор-4-третбутилфеніл)-N-метиламідфосфат+	Амідфос	299-86-5	0,5	п	2	
1052.	Метилхлорформіат+		79-22-1	0,05	п	1	
1053.	Метилциклогексан		108-87-2	50	п	4	
1054.	7-Метилциклогексан-7,8,2-ізопропанол	α-Терпінеол	98-55-5	5	п	3	
1055.	Метилциклопропілкетон	Ацетилциклопропан	765-43-5	1	п	2	
1056.	Метонін		7005-18-7	5	а	3	
1057.	n-Метоксибензальдегід+	Анісовий альдегід	123-11-5	5	а	3	
1058.	Метоксидіетилгліколевий ефір акрилової кислоти		7328-18-9	20	п+а	4	
1059.	3-Метоксикарбамідфеніл-N-3-фенілметилкарбоат	Фенмелифам	13684-63-4	2	а	3	
1060.	2-Метоксietiловий ефір олітрової кислоти	Метилцелозольватор	110-49-6	10	п	3	
	Миш'яку неорганічні сполуки (за миш'яком):		7440-38-2				
1061.	а) при вмісті миш'яку до 40%;			0,04/0,01	а	2	К
	б) при вмісті миш'яку більше 40%			0,04/0,01	а	1	К
1062.	Міді гідрохінонат			0,5	а	2	
1063.	Міді магнід			6	а	4	Ф
1064.	Міді саліцилат		3890-90-2	0,1	а	2	
1065.	Міді стеарат		7617-31-4	5	а	3	
1066.	Міді сульфат (за міддю)		18939-64-2	0,5	а	2	
1067.	Міді трихлорфенолят		25267-55-4	0,1	а	1	
1068.	Міді фосфід (ТУ 113-25-06-02-84 і ТУ 6-09-01-550-78)		12019-57-7	0,5	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
1069.	Міді фталогіанін		147-14-8	5	а	3	
1070.	Міді фторид (за F)		7789-19-7	2,5/0,5	а	3	
1071.	Міді хлорид (за міддю)		7447-39-4	0,5	а	2	
1072.	Міді хлороксид (за міддю)		7758-89-6	0,5	а	2	
1073.	Міді хромофосфат (у перерахунок на CrO_3)		17836-27-0	0,02	а	1	
1074.	Мідь		7440-50-8	1/0,5	а	2	
1075.	Молібден металічний		7439-98-7	3/0,5	а	3	
1076.	Молібдену диселенід		12058-18-3	4	а	3	
1077.	Молібдену карбід (аерозоль конденсації)		12011-97-1	2	а	2	Ф
1078.	Молібдену нерозчинні сполуки			6/1	а	3	
1079.	Молібдену розчинні сполуки у вигляді аерозоль конденсації			2	а	3	
1080.	Молібдену розчинні сполуки у вигляді пилу			4	а	3	
1081.	Молібдену силіцид		12136-78-6	4	а	3	Ф
1082.	Моноакрилат пропіленгліколю+		999-61-1	1	п	3	
1083.	Монобензилтолуол+		620-47-3	1	п+а	2	
1084.	Монобутиламін+		109-73-9	10	п	3	
1085.	Моновініловий ефір діетиленгліколю		929-37-3	20	п	4	
1086.	Моновініловий ефір етиленгліколю		764-48-7	20	п	4	
1087.	Моноетаноламін+	2-Аміноетанол Коламін	141-43-5	0,5	п+а	2	
1088.	Моноетанолетилендіамін+		111-41-1	3	п+а	3	
1089.	Моноетиламін		75-04-7	10	п	3	
1090.	Моноетиловий ефір адипінової кислоти		626-86-8	3	п+а	3	
1091.	Моноетиловий ефір триетиленгліколю		112-35-6	5	п+а	3	
1092.	Моноізопропаноламін+		78-96-6	1	п+а	2	А
1093.	Монометиламін+		74-89-5	1	п	2	
1094.	м-Монометиловий ефір резорцину+		150-19-6	0,5	п	2	
1095.	Мономіцин+		54597-56-7	0,1	а	2	А
1096.	Мононітронафталін		27254-36-0	1	а	2	
1097.	Монофурфуриліденацетон+		623-15-4	0,1	п	2	
1098.	Монохлордибромтрифторетан		29256-79-9	50	п	4	
1099.	Монохлордиметиловий ефір+ (за хлором)		107-30-2	0,5	п	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
1100.	Монохлормонофторетан	Фреон 151	353-36-6	1000	п	4	
1101.	Монохлорпентафторбензол		344-07-0	2	п	3	
1102.	Монохлоретиол		1331-28-8	50	п	4	
1103.	Морфолін+		110-91-8	1,5/0,5	п	2	
1104.	Морфолін-3-метил-1,2,4-триазол-5-проацетат	Тіотриазолін	357172-63-5	1,0	а	3	
1105.	Натрієва сіль 4-аміно-3,5,6,-трихлорпіколінової кислоти			5	а	3	
1106.	Натрієва сіль гідразиду малеїнового		30681-31-3	10	а	4	
1107.	Натрієва сіль метилоптова		50402-70-5	10	а	3	
1108.	Натрієва сіль поліфталоціаніну кобальту		1328-50-3	5	а	3	
1109.	Натрій 2-[(2,6-дихлорфеніл)-аміно]-фенілоптовий	Натрію диклофенак	15307-86-5	0,1	а	2	
1110.	Натрій кремнефтористий (за F)		16893-85-9	0,2	п+а	2	
1111.	Натрій металічний		7440-23-5	10	а	4	Ф
1112.	Натрію бромід		7647-15-6	3	а	3	
1113.	Натрію гідрокарбонат		144-55-8	5	а	3	
1114.	Натрію гіпосульфід		7681-57-4	10	а	4	
1115.	Натрію гіпохлорит (за активним хлором)+		7681-52-9	1,0	п	2	Г
1116.	Натрію йодид, активований йодидом талію до 0,5%		7681-82-5	1	а	2	
1117.	Натрію карбонат+	Сода кальцинована	7542-12-3	2	а	3	
1118.	Натрію метилдитіокарбамат+ (за метилізоці-анатом)	Карбонатіон	137-42-8	0,1	а	1	А
1119.	Натрію монохлорацетат+		3926-62-3	0,5	а	2	
1120.	Натрію нітрит	Натрій азотнокислий	7632-00-0	0,1	а	1	Г
1121.	Натрію оксибутират		2013-26-5	2	а	3	
1122.	Натрію перборат		7632-04-4	1	а	2	
1123.	Натрію роданід (технічний)		540-72-7	10	а	4	
1124.	Натрію сульфат	Натрій сірчаноокислий	7757-82-6	10	а	4	
1125.	Натрію сульфід		1313-82-2	0,2	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
1126.	Натрію тіосульфат		7772-98-7	10	а	4	
1127.	Натрію фенілацетат		114-70-5	2	а	3	
1128.	Натрію форміат		141-53-7	10	а	4	
1129.	Натрію фторид (за F)		7681-49-4	1/0,2	а	2	
1130.	Натрію хлорат		7775-09-9	5	а	3	
1131.	Натрію хлорид	Поварена сіль	7647-14-5	5	а	3	
1132.	Натрію хлорит+		7758-19-2	1	а	3	П
1133.	Натрію ціанат+		916-61-3	1	а	3	
1134.	Нафазолін нітрат+	Нафтизин	5144-52-5	0,1	а	2	А
1135.	Нафта+		8002-05-9	10	а	3	
1136.	Нафталін		91-20-3	20	п	4	
1137.	Нафталіни хлоровані вищі+			0,5	п	2	А
1138.	1-Нафтил-N-метилкарбамат	Севін	63-25-2	1	а	2	А
1139.	α-Нафтоксипропіонова кислота		13949-67-2	2	а	3	
1140.	α-Нафтол		90-15-7	0,5	а	2	
1141.	β-Нафтол		135-19-3	0,1	а	2	
1142.	α-Нафтохінон+		130-15-4	0,1	п	1	
1143.	Неодиму фторид (за F)		15195-53-6	2,5/0,5	а	3	
1144.	Неоміцин+		1404-04-2	0,1	а	2	А
1145.	Нефелін і нефеліновий сієніт		1302-72-3	6	а	4	Ф
1146.	Нефрас С 150/200 (у перерахунку на С)		86290-81-5	100	п	4	
1147.	Нікель, нікельні оксиди, сульфідні і суміші сполук нікелю (файніштейн, нікелевий концентрат і агломерат, оборотний пил очисних споруд (за Ni)		7440-02-0	0,05	а	1	А, К
1148.	Нікельно карбоніл		13463-39-3	0,0005	п	1	А, Г, К
1149.	Нікельні солі у вигляді гідроаерозолі (за Ni)			0,005	а	1	А, К
1150.	Нікельно хромофосфат (за Ni)		13977-71-4	0,005	а	1	А, К
1151.	Нікотинамід		98-92-0	1	а	2	
1152.	Ніобій металічний		7440-03-1	10	а	4	Ф

1	2	3	4	5	6	7	8
1153.	Ніобію диселенід		12034-77-4	4	а	3	
1154.	Ніобію нітрид		24621-21-4	10	а	4	Ф
1155.	Ніобію п'ятиоксид		1313-96-8	10	а	4	Ф
1156.	Нітрафен (вміст ацилфенолів 67,5-72,5%)		1836-75-5	1	а	2	
1157.	Нітрил бензойної кислоти	Бензонітрил	100-47-0	1	п	2	
1158.	Нітрил-нітрат хлориду кальцію		42616-65-9	10	а	4	
1159.	Нітроамофоска		53124-23-5	4	а	3	Ф
1160.	Нітроанабазин			0,5	п+а	2	
1161.	о-Нітроанізол+	1-Метокси-2-нітробензол	91-23-6	1	п+а	2	
1162.	п-Нітроанізол	1-Метокси-4-нітробензол	100-17-4	3	п	3	
1163.	о-Нітроанілін+	1-Аміно-2-нітробензол	88-74-4	0,5	а	2	
1164.	м-Нітроанілін+	1-Аміно-3-нітробензол	99-09-2	0,1	а	1	
1165.	п-Нітроанілін	1-Аміно-4-нітробензол	100-06-6	0,1	а	1	
1166.	Нітробензол+		98-95-3	3	п	2	
1167.	м-Нітробензотрифторид		98-46-4	1	п	2	
1168.	м-Нітробромбензол		585-79-5	0,1	п	2	
1169.	Нітробутан		52006-62-9	30	п	4	
1170.	Нітроетан		79-24-3	30	п	4	
1171.	Нітрозодіетиламін+		55-18-5	0,0003/ 0,00015	п+а	1	К
1172.	Нітрозодиметиламін+		62-75-9	0,001/ 0,0005	п+а	1	К
1173.	4-Нітрозодифеніламін+		156-10-5	0,2	а	2	
1174.	Нітроксилол+		25168-04-1	5	п	2	
1175.	Нітрометан		75-52-5	30	п	4	
1176.	Нітрон	Поліакрилонітрил	25014-41-9	5	а	3	Ф
1177.	Нітропропан		25322-01-4	30	п	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
1178.	Нітротолуол (пара-, мета- і ортоізомери)+		1321-12-6	3	п	3	
1179.	м-Нітрофенол+	1-Гідрокси-3-нітробензол	554-84-7	3	а	3	
1180.	п-Нітрофенол+	1-Гідрокси-4-нітробензол	100-02-7	1	а	3	
1181.	о-Нітрофенол	1-Гідрокси-2-нітробензол	86-75-5	3	а	3	
1182.	Нітроформ+	Тринітрометан	517-25-9	0,5	п	2	
1183.	Нітрофоска азотносірчанокислотна			5	а	3	
1184.	Нітрофоска безхлорна, сульфатна, фосфорна		66455-26-3	2	а	3	
1185.	N-5-Нітро-2-фурилакриліден-аміногідантоїн	Фурагін	1672-88-4	2	а	3	
1186.	N-(5-Нітро-2-фуруфуриліден)-1-аміногідантоїн	Фурадонін	67-20-9	0,5	а	2	
1187.	N-(5-Нітро-2-фуруфуриліден)-3-аміно-2-оксазолідон	Фуразолідон	67-45-8	0,5	а	2	
1188.	5-нітро-8-хінолінол	Нітроксолін	4008-48-4	0,5	а	1	А
1189.	3-Нітро-4-хлоранілін	1-Аміно-3-нітро-4-хлорбензол	635-22-3	1	а	2	
1190.	Нітрохлорбензол+ (орто-, мета-, пара-ізомери)		25167-93-5	1	п	2	
1191.	3-Нітро-4-хлорбензолтрифторид+		121-17-5	0,5	п+а	2	
1192.	2-Нітро-4-хлорфенол+		619-08-9	1	п+а	2	
1193.	Нітроциклогексан		1122-60-7	1	п	2	
1194.	Нонілакрилат		266-55-3	1	п	2	
1195.	Норизин (контроль за рибоксином)			4	а	3	
1196.	Озон		10028-15-6	0,1	п	1	Г,П
1197.	Оксалон			5	а	3	
1198.	Оксаметилтетрамід пірофосфорної кислоти+	Оксаметил	152-16-9	0,02	п+а	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
1199.	Оксафтортолуол			5	п	3	
1200.	Оксалин		66-79-5	0,05	а	1	А
1201.	4-Оксибутин-2-іл-N-3-хлорфенілкарбамат	Оксикарбамат		0,5	п+а	2	
1202.	п-Оксидифеніламін		122-37-2	0,5	п	2	
1203.	Оксид триметилетилену+		5076-19-7	5	п	3	
1204.	N-Окси-N-метилморфолін+		7529-22-8	5	п+а	3	
1205.	N-Оксиметилгетрагідрофталімід		118-29-6	0,7	а	2	
1206.	2-(2-Окси-5-метилфеніл)-бензотриазол	Беназол II	2440-22-4	5	а	3	
1207.	4-Окси-2-метилфенілдиметилсульфонію хлорид			3	а	3	
1208.	4-Окси-3-метоксибензальдегід	Ванілін	121-33-5	1,5	п+а	3	
1209.	Оксипролін		51-35-4	5	а	3	
1210.	2-Окси-1,3-пропілендіамін-N,N,N,N-тетраметиленфосфорова кислота	Інгібітор ДПФ-1	54622-43-4	0,5	а	2	
1211.	Оксипропіловий ефір дізоексилдітіофосфорної кислоти+			0,5	а	2	
1212.	Оксигетрациклін+		2058-46-0	0,1	а	2	А
1213.	3-Оксифенілетилкарбамат			2	а	2	
1214.	3-Оксифенілметилкарбамат		6263-38-3	1	а	2	
1215.	1-β-Оксіетил-2-алкіл (C ₁₀ -C ₁₃)-2-імідазолін+			0,1	п+а	2	А
1216.	N-Оксіетилбензотриазол+			5	п+а	3	
1217.	2-(2-Оксіетил)-5-вінілпіридин			5	а	3	
1218.	1-β-Оксіетил-2-гептадециніл-2-імідазолін+			0,1	п+а	2	А
1219.	1,1-Bis-(α-оксіетил)-2-гептадециніл-2-імідазолін хлорид	Імідостат "0"	126836-12-2	0,5	п+а	2	А
1220.	Оксіетилкрохмаль	2-Гідроксіетилловий ефір крохмалю	9005-27-0	10	а	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
1221.	2-Оксіетилтриметиламонію хлорид	Холінхлорид	67-48-1	10	а	3	
1222.	N-Оксіетил-N,β-ціанетиланілін+			0,3	п	2	
1223.	4-Оксо-2,2,6,6,-тетраметилпіперидин	Триацетонамін	826-36-8	3	п	3	
1224.	Октафтордихлорциклогексан		336-19-6	1	п	2	
1225.	Октафторциклобутан	Фреон 318С	115-25-3	3000	п	4	
1226.	Октахлорендометилентетрагідроіндан+	Хлоріндан	57-74-9	0,01	п+а	1	
1227.	Октилдіфеніл		7116-97-4	5	а	3	
1228.	Октиловий ефір 2,4-дихлорфеноксіоптової кислоти		1928-44-5	1	п+а	2	
1229.	Олеандоміцину фосфат+		7060-74-4	0,4	а	2	А
1230.	Оливи мінеральні нафтові+		8042-47-5	5	а	3	
1231.	Олігорибонуклеотиди природні (гідролізат РНК)		63231-63-0	10	а	4	
1232.	Оліго-2,2,3,3,-тетрафторпропіл-2-фторакрилат з 1,1,2-трихлор-1,2,2-трифторетанон	Тіломер ОФН-1		6	а	4	
1233.	Олігофосфати і кальєва, кальцієва, натрієва, амонійна солі ортофосфорної кислоти			10	а	3	
1234.	Олова фторид (за F)		13966-74-0	1/0,2	а	2	
1235.	Ортосилікат цинку, активований марганцем	Ліомінофор ФІП-520-1		6	а	4	
1236.	Папаверин хлористоводневий		61-25-6	0,5	а	2	
1237.	Пара-ацетоамінофенол		103-90-2	0,5	а	2	
1238.	Паральдегід		123-63-7	5	п	3	
1239.	Пектаморін			3	а	3	
1240.	Пектиназа гриба+			4	а	3	А
1241.	Пектоклостридин			3	а	3	
1242.	Пектофостилін			4	а	4	
1243.	Пентаеритрит	Тетраметилолметан	115-77-5	4	а	3	
1244.	Пентаетилентліколь		4792-15-8	10	п+а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1245. Пентан			109-66-0	300	п	4	
1246. Пентандаль		Альдегід глутаровий	111-30-8	5	п	3	А
1247. Пентафторанілін			771-60-8	0,5	п	2	
1248. Пентафторбензол			363-72-4	5	п	2	
1249. Пентафторфенол			771-61-9	5	п	3	
1250. Пентафторхлоретан		Фреон 115	76-15-3	3000	п	4	
1251. Пентахлорацетон+			1768-31-6	0,5	п	2	
1252. Пентахлорнітробензол+			82-68-8	0,5	п+а	2	
1253. Пентахлоріпіколін				1	а	3	
1254. Пентахлорфенол+			87-86-5	0,1	п+а	1	
1255. Пентахлорфенолят натрію+			131-52-2	0,1	п+а	1	
1256. Перфторгексан			355-42-0	1000	п	4	
1257. Перфтордіетилметиламін			758-48-5	500	п	4	
1258. Перфторізобутилен		Перфтор-2-метилпроп-1-ен	382-21-8	0,1	п	1	Г
1259. Перфтороктан			307-34-6	1000	п	4	
1260. Перфторпентан			678-26-2	0,5	п	2	
1261. Перхлор-4-метиленциклопентен+			3424-05-3	0,1	п+а	2	А
1262. Перхлорметилмеркаптан			594-42-3	1	п	2	
1263. Пил доменного шлаку				6	а	4	Ф
1264. Пилок метелика зернової молі				0,1	а	2	А
	Пил рослинного і тваринного походження:						
	а) зерновий						
	б) борошнаний, деревний і ін (з домішкою діоксиду кремнію менше 2%)						
1265.	в) луб'яний, бавовняний, паперовий, із вовни, із льону, пуху і ін. (з домішкою діоксиду кремнію більше 10 %)						
	г) з домішкою діоксиду кремнію від 2 % до 10 %						
1266. Піжмо (квітки)				10	а	4	А,Ф

1	2	3	4	5	6	7	8
1267.	Піколіни (суміш ізомерів)	(γ-піколін)	108-89-4	5	п	3	
1268.	Піноутворювачі ППК-30, КЧНР			5	а	3	
1269.	3-(2-Піперидил)піридин+	Анабазин основа	494-52-0	0,1	п+а	1	
1270.	3-(2-Піперидил)піридину гідрохлорид	Анабазин гідрохлорид	20377-52-0	0,5	а	2	
1271.	3-(2-Піперидил)піридину сульфат	Анабазин сульфат	18262-71-0	0,1	п+а	1	
1272.	Піперидин+		110-89-4	0,2	п	2	
1273.	Піперидин	Пентадієн-1,3	504-60-9	40	п	4	
1274.	Пірен+		129-00-0	0,03	а	1	
1275.	Піридин		110-86-1	5	п	2	
1276.	Піролін+	Тетраметиленімін	123-75-1	0,1	п	2	
1277.	Полакриламід		9003-05-8	10	а	4	
1278.	Полакрилін		8668-25-9	0,5	а	2	
1279.	Поліамідне волокно "Армос"			5	а	3	
1280.	Поліамідні преспошки ПМ-69, ПАІ-1			5	а	3	
1281.	Полібензоксазол		29791-96-6	10	а	3	
1282.	Поліборид магнію		12230-32-9	6	а	4	Ф
1283.	Полівінілхлорид		9002-86-2	6	а	3	
1284.	Полівінілхлорид хлорований	Поліперхлорвініл		6	а	4	Ф
1285.	Полідазол		39394-36-0	0,1	а	2	
1286.	Полі-(1,12-додекаметиленпіромеліт)	Поліалканімід АІ-III		5	а	3	
1287.	Полієпоксипронілкарбазол			1	а	2	
1288.	Поліетилен	Етен, гомополімер	9002-88-4	10	а	4	
1289.	Поліетиленоксид	Поліоксіетилен	25322-68-3	10	а	4	
1290.	Полікарбацин		9006-42-2	1	а	2	
1291.	Полікарбонат		25971-63-5	10	а	4	
1292.	Полі-2-карбонілазотрій-6,4-метилєнфенол	ВРП-1		10	а	4	
1293.	Полімарцин		9006-42-2	0,5	а	2	А
1294.	Полімери і кополімери на основі акрилових і метакрилових мономерів			10	а	4	
1295.	Поліміксин М+		6683-17-6	0,1	а	2	А
1296.	Полімінеральна калійна руда з вмістом SiO ₂ до 10%			5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1							
1297.	Поліоксидіазол	Оксидіазол, гомопо-лімер	51289-96-4	10	а	3	
1298.	Поліоксипропілендіамін+			0,5	а	2	
1299.	Поліоксипропілендіепоксиди марок ДЕ-1000, ДЕ-500 (за ацетоном)		116637-54-8	100	п	4	
1300.	Поліоксипропілентріепоксиди марок ТЕ-1500, ТЕ-750 (за ацетоном)		116637-54-8	100	п	4	
1301.	Поліоксифенілоксид			5	а	3	
1302.	Поліпропілен (нестабілізований)		9003-07-0	10	а	3	
1303.	Поліфеніленоксиди		24938-67-8	10	а	4	
1304.	Поліформальдегід	Поліоксиметилен	9007-81-7	5	а	3	
1305.	Поліхлорпінен+		8001-50-1	0,2	п+а	2	А
1306.	Пролін		7005-20-1	5	а	3	
1307.	п-Пропіламін	1-Амінопропан	107-10-8	5	п	2	
1308.	Пропілацетат		109-60-4	200	п	4	
1309.	S-Пропіл-N,N-дипропілтіокарбамат+	Вернам	1929-77-7	5	п+а	3	
1310.	Пропілен		115-07-1	100	п	4	
1311.	Пропіленгліколь	Пропан-1,2-діол	57-55-6	7	п+а	3	
1312.	Пропілену оксид+		75-56-9	1	п	2	К
1313.	Пропіленхлорідрин+		78-89-7	2	п	3	
1314.	S-Пропіл-N-етил-N-п-бутилтіокарбамат	Тилам	1114-71-2	1	п+а	2	
1315.	Пропілпропіонат	Пропіонової кислоти пропіловий ефір	106-36-5	70	п	4	
1316.	S-Пропіл-O-феніл-O-етилтіофосфат+	Гетерофос	40626-35-5	0,02	п+а	1	
1317.	Пропіоніл хлористий+	Пропіонілхлорид	79-03-8	2	п	3	
1318.	Протеаза лужна (активність 600000од.)		9014-01-1	0,5	а	2	А
1319.	Протерезин			0,5	а	2	
1320.	Протомезентерин			0,5	а	2	
1321.	Протосубтілін			0,5	а	2	
1322.	Псоберан+		52810-75-0	1	а	2	
1323.	Ранкотекс+		93-65-2	1	а	2	
1324.	Ренацит II		3773-14-6	5	а	3	
1325.	Ренацит IV		117-97-5	2	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1326.	Реніомезентерин			0,5	а	2	
1327.	Рибоксин		86-04-4	4	а	3	
1328.	Рибофлавін		83-88-5	1	а	2	А
1329.	Рифампцин+		13292-46-1	0,02	а	1	А
1330.	Руті неорганічні сполуки+ (за рутіто)		7439-97-6	0,2/0,05	а	1	
1331.	Руті металична		7439-97-6	0,01/0,005	п	1	
1332.	Рубідій срібlopентагiдоcтий		12267-44-6	3	а	3	
1333.	Рубідіо гідроксид+		1310-82-3	0,5	а	2	
1334.	Рубідіо карбонат+		584-09-8	0,5	а	2	
1335.	Рубідіо нітрат+		13126-12-0	0,5	а	2	
1336.	Рубідіо сульфат+		7488-54-2	0,5	а	2	
1337.	Рубідіо хлорид+		7791-11-9	0,5	а	2	
1338.	Руда марганцева з вмістом марганцю не менше 30% (в перерахунок на MnO_2)			0,3	а	2	
1339.	Рутеніо діоксид		12036-10-1	1	а	2	
1340.	Самаріо оксид		12035-88-0	5	а	3	
1341.	Самаріо сульфат		38414-00-5	5	а	3	
1342.	Самаріо хлорид		10361-82-7	5	а	3	
1343.	Сахарол		81-07-2	10	а	4	
1344.	Свинець і його неорганічні сполуки (за свинцем)		7439-92-1	0,01/0,005	а	1	
1345.	Свинцю гідроксидонат	1,4-Дигідроксибензол свинець		0,005	а	1	
1346.	Свинцю міді фталат (за свинцем) +			0,02/0,01	а	1	
1347.	Свинцю саліцилат		15748-73-9	0,005	а	1	
1348.	Свинцю стеарат		7428-48-0	0,02	а	1	
1349.	Свинцю фталат+ (за свинцем)		16183-12-3	0,01/0,005	а	1	
1350.	Селен аморфний		7782-49-2	2	а	3	
1351.	Селену діоксид+		7446-08-4	0,1	а	1	
1352.	Сенна (сухе листя)			5	а	3	
1353.	Серин		6898-95-9	5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1354.	Сечовино-формальдегідне добриво			10	а	3	
1355.	Сечовино-формальдегідноамофосне добриво			10	а	3	
1356.	Сизоміцин+		32385-11-8	0,05	а	1	А
	Силікаговмісний пил, силікати, алюмосилікати:						
	а) азбести природні (хризотил, антофіліт, актиноліт, тремоліт, магнезіарфведсоніт) і синтетичні азбести, а також змішаний азбестопородний пил з вмістом в них азбесту більше 20 %			2/0,5	а	3	К, Ф
	б) азбестопородний пил з вмістом у ньому азбесту від 10 до 20 %			2/1	а	3	К, Ф
	в) азбестопородний пил з вмістом у ньому азбесту менше 10 %			4/2	а	3	К, Ф
	г) азбестоцемент			6/4	а	3	К, Ф
	д) азбестобакаліт, азбестогума			10/4	а	3	Ф
1357.	є) слюда (фліаопіт, мусковіт), тальк, талькопородний пил (природні суміші тальку з тремолітом, актинолітом, антофілітом і іншими мінералами), що містять до 10 % вільного діоксиду кремнію			4	а	3	Ф
	ж) штучні мінеральні волокна силікатні та алюмосилікатні склоподібні структури (скловолокно, скловата, вата мінеральна і шлаковата, мулітокремнеземні волокна, які не містять або містять до 5 % Cr^{+3} і ін)+			2	а	3	Ф
	з) цемент, оливін, апатит, фостерит, глина, шамот каоліновий			6	а	4	Ф
	и) силікати склоподібні вулканічного походження (туфи, пемза, перліт)			4	а	3	Ф
	р) цеоліти (природні і штучні)		1318-02-1	2	а	3	Ф
1358.	Сильвініт		77348-01-7	5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1359.	Ситал марки СТ-30 у суміші з алмазом до 5 %			2	а	3	Ф
1360.	Синтокс-12, Синтокс-20М		66106-01-2	5	а	3	
1361.	Сірка елементарна		7704-34-9	6	а	4	Ф
1362.	Сірки монохлорид+		10025-67-9	0,3	п	2	П
1363.	Сірки гексафторид		2551-62-4	5000	п	4	
1364.	Сірководень+		7783-06-4	10	п	2	Г, П
1365.	Сірководень у суміші з вуглеводнями С ₁ -С ₅			3	п	3	
1366.	Сірковуглець+		7783-06-4	10/3	п	2	Г, П
1367.	Скипілар (у перерахунку на С)		8006-64-2	300	п	4	
1368.	Скломаль (за свинцем)			0,01/0,005	а	1	
1369.	Скляокристалічний цемент (за свинцем)			0,01/0,005	а	1	
1370.	Скляопластик на основі поліефірної смоли			5	а	3	
1371.	Смола диціандімілформальдегідна+		26591-12-8	0,2	а	2	
1372.	Смола епоксидна модифікована марки УП-666-4 (за епіхлоргідринном)			0,1	п	1	А
1373.	Смоли сланцеві дифенольні ДФК-8, ДФК-9, ДФК-АМ (контроль за ацетоном)			80	п+а	4	
1374.	Смолодоломіт			2	а	3	Ф
1375.	Соли аніфатичних амінів і жирних кислот (C ₁₂ -C ₂₀) ⁺			2	п+а	3	
1376.	Солізм			0,5	а	2	
1377.	Сольвент-нафта (у перерахунку на С)		8030-30-6	100	п	4	
1378.	Л-Сорбоза		87-79-6	10	а	4	
1379.	Д-Сорбіт		50-70-4	10	а	4	
1380.	Спирт аміловий+		71-41-0	10	п	3	П
1381.	Спирт ацетопропіловий		1071-73-4	10	п	3	
1382.	Спирт бензиловий+		100-51-6	5	п	3	
1383.	Спирт бутіловий вторинний		78-92-2	10	п	3	
1384.	Спирт бутіловий третинний	2-Метилпропан-1-ол	75-65-0	10	п	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1385.	Спирт гліцидний		556-52-5	5	п	3	
1386.	Спирт діацетоновий	4-Гідрокси-4-метилпентан-2-он	123-42-2	100	п	4	
1387.	Спирт діоксаний+	4-Метил-4-октіетил-1,3-діоксан	2018-45-3	10	п+а	3	
1388.	Спирт додециловий+	Спирт лауриловий	112-53-8	10	п+а	3	
1389.	Спирт етиловий	Етанол	64-17-5	1000	п	4	
1390.	Спирт ізоаміловий	Пентан-2-ол	6032-29-7	5	п	3	
1391.	Спирт ізобутиловий+		70-83-1	10	п	3	
1392.	Спирт ізооктиловий	6-Метилпентан-1-ол	1645-40-3	50	п	4	
1393.	Спирт ізопропіловий	Пропан-2-ол	67-63-0	10	п	3	
1394.	Спирт метиловий+	Метанол	67-56-1	5	п	3	
1395.	Спирт α-метилбензиловий		589-18-4	5	п	3	
1396.	Спирт н-бутиловий	Бутан-1-ол	71-36-3	10	п	3	
1397.	Спирт н-гептиловий+	Гептан-1-ол	11-70-6	10	п	3	
1398.	Спирт н-дециловий	Декан-1-ол	112-30-1	10	п+а	3	
1399.	Спирт н-ноніловий	Нонан-1-ол	143-08-8	10	п+а	3	
1400.	Спирт н-октиловий	Октан-1-ол	111-87-5	10	п+а	3	
1401.	Спирт октафтораміловий		355-80-6	20	п	4	
1402.	Спирт полівініловий		9009-84-5	10	а	4	
1403.	Спирт пропаргіловий		107-19-7	1	п	2	
1404.	Спирт пропіловий	Пропан-1-ол	71-23-8	10	п	3	
1405.	Спирт тетрафторпропіловий		76-37-9	20	п	4	
1406.	Спирт трифторобутиловий	4,4,4-Трифторбутанол	461-18-7	20	п	4	
1407.	Спирт трифторетиловий	2,2,2-Трифторетанол	75-89-8	10	п	3	
1408.	Спирт фуріловий+	Фур-2-ілметанол Спирт фурфуріловий	98-00-0	0,5	п	2	
1409.	Спирти ненасичені жирного ряду+ (аліловий, кротоніловий і ін.)			2	п	3	П
1410.	Спирти первинні жирні C ₁₀ -C ₁₈			10	п+а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1				5	6	7	8
1411.	Спик бокситів низькокремністих			2	а	3	Ф
1412.	Спик бокситу і нефеліну			4	а	3	Ф
1413.	Сплав алюмінію з магнієм АМ-50 (у вигляді аерозолі дезінтеграції)			6	а	4	
1414.	Срібла неорганічні сполуки			0,5	а	2	
1415.	Срібла стеарат		24927-67-1	2	а	3	
1416.	Срібла фторид (за F)		7775-41-9	1/0,2	а	2	
1417.	Срібло металічне		7440-22-4	1	а	2	
1418.	Стирол		100-45-5	30/10	п	3	
1419.	Стиромаль		9011-13-6	6	а	4	Ф
1420.	Стрептоміцин+		32385-11-8	0,1	а	1	А
1421.	Стронцій гідрооксид		18480-07-4	1	а	2	
1422.	Стронцій нітрат		10042-76-9	1	а	2	
1423.	Стронцій карбонат		1633-05-2	6	а	4	
1424.	Стронцій оксид		1314-11-0	1	а	2	
1425.	Стронцій сульфат		7759-02-6	6	а	4	
1426.	Стронцій фосфат		14414-90-5	6	а	4	
1427.	Стронцій фторид (за F)		7783-48-4	2,5/0,5	а	3	
1428.	Строфантиндин-ацетат		60-38-8	0,05	а	1	
1429.	Субстанція бластолену на основі бактерій <i>Lactobacillus bulgaricus</i> 86)			0,3	а	2	
1430.	Сублімат кам'яновугільних смол і пеків при середньому вмісті в них бенз(а)пірену:						
	менше 0,075%			0,2	п	2	К
	від 0,075 до 0,15%			0,1	п	1	К
	від 0,15 до 0,3%			0,05	п	1	К
1431.	Сульфакاربамід	Уросульфам	547-44-4	1	а	2	
1432.	Сульфоаміачне добриво			25	п+а	4	
1433.	Сульфокамфорна кислота			3	а	3	
1434.	Сульфокарбатон-К		114654-31-8	1	а	2	
1435.	Суміш аліфатичних дієтрів шавлевої кислоти (оксалати)			0,5	п+а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1436.	Суміш алкілпіридинів+ (за 2-метил-5-етилпіридином)	Інгібітор корозії І-І-А		2	п	3	
1437.	Суміш амінокислот (кормоаміни А, В, І, Д, О, П, Т, Тре, амінобактерин)			2	а	3	
1438.	Суміш люмінофорів: Л-47-6% (оксиди барію, магнію, алюмінію, активовані європієм), Л-48-40% (гексаалюмінат періо-магнію, активований тербієм), Л-49-54% (оксид ітрію, активований європієм)			3	а	3	
1439.	Суміш моно-, ди- і трибензилтолуолу (діелектричні рідини "Дон-3" і "Жарилек-101", конт. за монобензилтолуолом)+			1	п+а	2	
1440.	Суміш моноацетатидіетилгіколю і діацетатидіетилгіколю			5	п	3	
1441.	Суміш сполук кальцію (консерванти-антисептики ОВК-1, "Толікар", вапняковий меліорант, кормова добавка для домашньої птиці) (контроль за кальцієм)			10	а	4	
1442.	Суперфосфат подвійний		8011-76-5	5	а	3	
	Сурма та її сполуки:		7440-36-0				
	а) пил сурми металічної			0,5/0,2	а	2	
	б) пил тривалентних оксидів сурми (в перерахунок на Sb)			1	а	2	
	в) пил п'ятивалентних оксидів сурми (в перерахунок на Sb)			2	а	3	
1443.	г) пил тривалентних сульфідів сурми (в перерахунок на Sb)			1	а	2	
	д) пил п'ятивалентних сульфідів сурми (в перерахунок на Sb)			2	а	3	
	е) фториди сурми тривалентні (в перерахунок на Sb з обов'язковим контролем HF)			0,3	п+а	2	
	ж) фториди сурми п'ятивалентні (в перерахунок на Sb з обов'язковим контролем HF)			0,3	п+а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	з) хлориди сурми тривалентні (в перерахунок на Sb з обов'язковим контролем HCl)			0,3	п+а	3	
	і) хлориди сурми п'ятивалентні (в перерахунок на Sb з обов'язковим контролем HCl)			0,3	п+а	3	
1444.	Галію бромід (за талієм)		7789-40-4	0,01	а	1	
1445.	Галію йодид (за талієм)		7790-30-9	0,01	а	1	
1446.	Ганін		1401-55-4	1	а	2	
1447.	Гантал і його оксиди		7440-25-7	10	а	4	Ф
1448.	Телур		13494-80-9	0,01	а	1	
1449.	Теобромін		83-67-0	1	а	2	
1450.	Теофілін		58-55-9	0,5	а	2	
1451.	Терлон		63148-69-6	10	а	4	Ф
1452.	п-Терфеніл		92-94-4	5	п+а	3	
1453.	Терфенільна суміш (63% орто-, 19% метатермерів, 15% дифенілу)			5	п+а	3	
1454.	Тестостерон		58-22-0	0,005	а	1	
1455.	Тетрабромдифенілпропан		79-94-7	10	а	3	
1456.	Тетраброметан		25167-20-8	1	п	2	
1457.	4-Требутилфенол		98-54-4	1/0,4	а	2	
1458.	Тетрагідробензильовий ефір циклогексенкарбонової кислоти			1	п	2	
1459.	Тетрагідробензальдегід+		1321-16-0	0,5	п	2	
1460.	Тетрагідроінден		64492-81-5	20	п	4	
1461.	Тетрагідрофталід		85-40-5	0,7	а	2	
1462.	3,4,5,6-Тетрагідрофталімідометил-(IKRS)-транс-хризантемат	Неопінамін форте	7696-12-0	5	п+а	3	
1463.	Тетрагідрофуран		109-99-9	100	п	4	
1464.	Тетраетилентліколь		112-60-7	10	п+а	3	
1465.	Тетраетилсвінец+		78-00-2	0,005	п	1	Г
1466.	Тетраетилтіурамдисульфід	Тіурам Е	97-77-8	1	а	2	
1467.	Тетраетоксисилан		78-10-4	20	п	4	
1468.	Тетракарбамідохлорат кальцію дегідрат	Дефоліант "Хаст"		10	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1469.	Гетрапін	Тетрагідронафталін	119-64-2	100	п	4	
1470.	Гетраметиленбензол	Дурол	95-93-2	10	а	4	
1471.	Гетраметилдипропілентриамін		6711-48-4	1	п	2	
1472.	Гетраметилетилендіамін+		110-18-9	0,5	п	2	
1473.	Гетраметиленсульфон	Сульфолан	126-33-0	40	п+а	4	
1474.	2,2,6,6,-Тетраметилпіперидил-2,2,6,6-тетраметилпіперидил амінопропіонової кислоти	Діацетам-5	76505-58-3	5	а	3	
1475.	0,0,0,0-Тетраметил-0,0-тіоди-п-фенілентіофосфат+	Абат	3383-96-8	0,5	п+а	2	
1476.	Гетраметилтіурамдисульфід+	Тіурам Д ТМЦД	137-26-8	0,5	а	2	А
1477.	Гетранітрометан+		50-14-8	0,3	п	2	
1478.	Гетрафтордиброметан	Фреон 114 В2	124-73-2	1000	п	4	
1479.	Гетрафторетилен	Фреон 134-а	116-14-3	30	п	4	
1480.	Гетрафторетиловий ефір 2,4-діамінофенолу			2	а	3	
1481.	β-Тетрафторетилфеніловий ефір	Фентален 14	350-57-2	20	п	4	
1482.	2,2,3,3-Тетрафторпропіл-2-фторакрилат+		96250-38-3	0,5	п	2	
1483.	Гетрахлорбутадієн+		921-09-5	0,5	п	3	
1484.	1,2,3,4-Тетрахлорбутан+		3405-32-1	0,5	п	2	
1485.	1,1,2,4-Тетрахлорбутен-2+		1573-56-4	2	п	3	
1486.	Гетрахлортексатрієн+		22037-58-7	0,3	п	2	
1487.	Гетрахлоргептан		25641-64-9	1	п	2	
1488.	Гетрахлордифторетан	Фреон 112	76-12-0	1000	п	4	
1489.	Гетрахлоретан+		25322-20-7	5	п	3	
1490.	Гетрахлоретилен	Перхлоретилен	127-18-4	10	а	3	К
1491.	Гетрахлорнонан		1561-48-4	1	п+а	2	
1492.	Гетрахлорнентан		2476-10-9	1	п	2	
1493.	Гетрахлорпропан		1070-78-6	1	п	2	
1494.	Гетрахлорпропен+		60320-18-5	0,1	п	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
1495.	Тетрахлорсилан (контроль за НСІ)		10026-04-7	1	п+а	2	
1496.	3,4,5-Тетрахлор-2-трихлорметилпіридин	Геттахлорпіколін	1134-04-9	2	а	3	
1497.	Тетрахлорундекан		63981-28-2	5	п+а	3	
1498.	Гетрациклін+		60-54-8	0,1	а	2	А
1499.	Пилозин		1401-96-0	1	а	2	
1500.	Пирозин		55520-40-6	5	а	3	
1501.	Питан і його діоксид		13463-67-7	10	а	4	Ф
1502.	Питан чотирихлористий+ (за НСІ)		7550-45-0	1	п	2	П
1503.	Питану борид (волокнисто-голікова мікро-структура частинок) (аерозоль конденсації титолодавчих сполук)		12045-63-5	0,5	а	2	
1504.	Питану дисульфід		12039-07-5	6	а	3	
1505.	Питану нітрид		25583-20-4	4	а	3	Ф
1506.	Питану нітрид (аерозоль конденсації)		11116-16-8	2	а	3	Ф
1507.	Питану силіцид		12039-83-7	4	а	3	Ф
1508.	Питану сульфід		12039-13-3	6	а	3	
1509.	Тіосечовина	Тіокарбамид	62-56-6	0,3	а	2	
1510.	Тіофен	Тіофуран	110-02-1	20	п	4	
1511.	Тіоциланілід		2687-25-4	20	п	4	
1512.	Тіобрамцін+		32986-56-4	0,1	а	2	А
1513.	п-, м-Толуїдин+		106-49-0 108-44-1	1	п	2	
1514.	о-Толуїдин+	2-Метиланілін	95-53-34	1/0,5	п	2	К
1515.	Толуїлендіамін+		95-54-5	2	п+а	3	
1516.	Толуїлендіізоціанат+		584-84-9	0,05	п	1	А,Г,П
1517.	Толуол	Метилбензол	108-88-3	150/50	п	3	
1518.	Торій		7440-29-1	0,05	а	1	
1519.	Треонін		36676-50-3	2	а	3	
1520.	п-Третбутилфенол		98-54-4	1/0,4	а	2	
1521.	Третинний оксид фосфіну+	ТОФ-79		2	п+а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1522.	1,2,4-Триазол	Фенасал	288-88-0	5	а	3	
1523.	1-(1,2,4-Триазол-1-іл)-1 (4-хлорфенокси)-3,3-диметилбутан-2-ол+	Триадименол	55219-65-3	0,5	а	2	
1524.	1-(1,2,4,-Триазол-1-іл)-1 (4-хлорфенокси)-3,3-диметилбутан-2-он	Азоцен	43121-43-3	0,5	а	2	
1525.	2,4,4-Триамінобензанілід		60779-50-2	5	а	3	
1526.	4,5,6-Триамінопіримідину сульфат		68738-86-3	2	а	3	
1527.	Трибромметан	Бромформ	75-25-2	5	п	3	
1528.	Трибутиламін+		102-82-9	1	п	2	
1529.	S,S,S-Трибутилтригіофосфат	Бутифос	78-48-8	0,2	п+а	2	
1530.	Трибутилфосфат+		126-73-8	0,5	п	2	
1531.	Трибутоксіетилфосфат+		78-51-3	1	п+а	2	
1532.	1,1,5-Тригідроперфтораміловий ефір акрилової кислоти			30	п	4	
1533.	1,1,7-Тригідроперфторгетилловий ефір акрилової кислоти			30	п	4	
1534.	Триетиламін+		121-44-8	10	п	3	
1535.	Три-(2-етилгексил)-фосфат		78-42-2	0,1	п	2	
1536.	Триетилгексилколь		112-27-0	10	п+а	3	
1537.	Триетилфосфат		78-40-0	2	п+а	3	
1538.	1,1,1-триетоксисетан	Триетилортоацетат	78-39-7	50	п	4	
1539.	Триетоксисилан		998-30-1	1	п	2	
1540.	Триізопропаноламін+		122-20-3	5	п+а	3	А
1541.	Трикарпролактамомід (II) дихлорид моногідрат	Картоцид Фітон	13978-70-6	2	а	3	
1542.	Трикарпролактамомід (II) сульфатгідрат	Церкоцид	107852-19-7	2	а	3	
1543.	Трикрезилфосфат, який містить більше 3 % ортоізомерів+		78-32-0	0,1	а	1	
1544.	Трикрезилфосфат, який містить менше 3 % ортоізомерів+		78-32-0	0,5	а	2	
1545.	Трикрезол (суміш ізомерів)		1319-77-3	1,5/0,5	п	2	
1546.	Триксиленілфосфат+		25155-23-1	1,5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1547.	Три-3,5-оксигенілфосфат+		25653-16-1	5	а	3	
1548.	2,2,4-Триметил-1,2-дигідрохінолін	Ацетонаніл	147-47-7	1	а	2	
1549.	Триметиламін+		75-50-3	5	п	3	
1550.	Триметилбензол		95-63-6	10	п	3	
1551.	1,1-Триметилден-біс-(4-окси- мінометилпіридиний)-бромід	Дипіридоксин		1	а	2	
1552.	1,4,4'-N-Триметилден-біс-(4-сульфаніл- сульфаніламіл)	Дисульфформін		1	а	2	
1553.	Триметилпропан	Етріол	77-99-6	50	п	4	
1554.	3,5,5'-Триметилциклогексанон	Дигідроізофорон	873-94-9	1	п	2	П
1555.	1,5,5'-Триметилциклогексенон-3	Ізофорон	78-59-1	1	п	2	П
1556.	Тринатрієва сіль оксєтилїдендифосфонової кислоти		2666-14-0	5	а	3	
1557.	2,2,4'-Тринітробензанілїд+		7461-51-0	1	а	2	А
1558.	Тринітроуголуг+	Тринітрометилбензол	118-96-7	0,5/0,1	а	2	
1559.	1,1,3-Три (оксифеніл) пропан			5	а	3	
1560.	Три-н-пропіламін+		102-69-2	2	п	2	
1561.	Три(проп-1-еніл)амін +	Триаліламін	102-70-5	1	п	2	
1562.	Триптофан		6912-86-3	2	а	3	
1563.	Трис-втор-октилфосфїноксид+		33446-90-1	2	п+а	3	
1564.	Трифенілфосфат		115-86-6	1	а	2	
1565.	Трифенілфосфїт+		101-02-0	0,1	п+а	2	
1566.	Трифторобромметан	Фреон 13 В1	75-63-8	3000	п	4	
1567.	Трифторетан	Фреон 143	420-46-2	3000	п	4	
1568.	Трифторетиламін		753-90-2	100	п	4	
1569.	2-Трифторметил-10-/-3-(4-метил-1- піперазиніл) пропіл/фенотїазин дигідрохло- рид	Трифтазин	440-17-5	0,01	а	1	
1570.	2-Трифторметил-10-3-[1-(β-оксєтил) піпера- зиніл-4]-пропілфенотїазинову гїдрохлорид	Фторфеназин	69-23-8	0,01	а	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
1571.	N-3-Триформетилфеніл-N,N-диметилсечовина	Которан	2164-17-2	5	а	3	
1572.	m-Триформетилфенілізоціанат		1548-13-6	1	п	2	
1573.	Триформетилфенілсечовина		13144-87-9	3	а	3	
1574.	Трифторпропіламіл	Амініотрифторпропан	460-39-9	5	п	3	
1575.	3,3,3-Трифторпропен		677-21-4	3000	п	4	
1576.	Трифторстирол		447-14-3	5	п	3	
1577.	Трифтортрихлорацетон		758-42-9	2	п	3	
1578.	1,1,1-Трифтор-2-хлорброметан	Фторотан	151-67-7	20	п	3	
1579.	Трифторхлоретилен		79-38-9	5	п	3	
1580.	Трифторхлорпропан+		460-35-5	1	п	2	
1581.	S-(2,3,3-Трихлораліл)-N,N-ді-ізопропілітокарбамат	Диптал Авадекс Тріаллат	2303-17-5	1	п+а	2	
1582.	2,4,6-Трихлоранілін+	Трихлорамінобензол	634-93-5	1	а	2	
1583.	1,4,5-Трихлорантрахінон		1594-64-5	5	а	3	
1584.	Трихлорацетальдегід	Хлораль	75-87-6	5	п	3	
1585.	1,1,3-Трихлорацетон	1,1,3-Трихлорпропан-2-он	921-03-9	0,3	п	2	
1586.	4,5,6-Трихлорбензоксазолін-2	Трилан	50995-94-3	0,1	а	2	
1587.	Трихлорбензол		12002-48-1	10	п	2	
1588.	Трихлорбутадієн+		25854-04-0	3	п	3	
1589.	1,2,3-Трихлорбутадієн-1,3+		1573-58-6	0,1	п	2	
1590.	2,3,3-Трихлорбутен-1+		39083-23-3	1	п	2	
1591.	1,2,3-Трихлорбутен-2+		65087-02-7	1	п	2	
1592.	1,2,4-Трихлорбутен-2+		2431-57-1	0,1	п	2	
1593.	1,2,3-Трихлорбутен-3+			0,1	п	2	
1594.	1,1,1-Трихлоретан	Метилхлороформ	71-55-6	20	п	4	
1595.	Трихлоретилен		79-01-6	2,0	п	3	К
1596.	1,1,1-Трихлор-4-метил-3-пентен-2-ол		6111-14-4	4	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1597.	1,1,1-Трихлор-4-метил-4 пентен-2-ол		25308-82-1	2	п+а	3	
1598.	Трихлорметилсилан+		75-79-6	1	п	2	Г, П
1599.	Трихлорнафталін+		1321-65-9	1	п+а	2	
1600.	1,2,3-Трихлорпропан		96-18-4	2	п	3	К
1601.	1,2,3-Трихлорпропілен		96-19-5	3	п	3	
1602.	Трихлорсилан+ (за НСІ)		10025-78-2	1	п	2	
1603.	2,3,6-Трихлорголуол+	2,3,6-Трихлорметилбензол	2077-46-5	10	а	3	
1604.	2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазин	Ціанурхлорид	108-77-0	0,1	п	1	
1605.	Трихлортрифторетан	Фреон 113	76-13-1	5000	п	4	
1606.	3,4,5-Трихлор-2-трихлорметилпіридин	Гексахлорпіколін	1201-30-5	2	а	3	
1607.	1-(2',4',6'-Трихлорфеніл)-3-(3''-(2'''',4''''-дигетрамілфеноксиацетиламіно)-бензоїламіно)-4-(4''' метоксибенілазо) піразолон-5	Компонента ЗП-62М	28279-36-9	10	а	4	
1608.	1-(2',4',6'-Трихлорфеніл)-3-3''-(2'''',4''''-біс-третаміл) феноксиацетил аміно-(бензоїламіно-піразолон-5)	Продукт ЗП-24	31188-91-7	10	а	4	
1609.	Трихлорфторметан	Фреон 11	75-69-4	1000	п	3	
1610.	Триходермін		4682-50-2	0,1	а	1	
1611.	Тютюн		8037-19-2	3	а	3	А
1612.	Уайт-спірит (у перерахунок на С)		8052-41-3	300	п	4	
1613.	Уран, нерозчинні сполуки		7440-61-1	0,075	а	1	
1614.	Уран, розчинні сполуки		7440-61-1	0,015	а	1	
1615.	Фенантрєн		85-01-8	0,8	а	2	
1616.	Фенацетин	п-ацетамінофенетол	62-44-2	0,5	а	2	
1617.	п-Фенетидин+		156-43-4	0,2	п	2	
1618.	Фенетидин гідрохлорид		637-56-9	0,5	а	2	
1619.	Фенетол	Етиловий ефір фенолу	103-73-1	20	п	4	
1620.	Фенілаланін		36617-44-5	5	а	3	
1621.	2-Феніл-5-аміно-4-хлорпіридазон-3	Феназон	1698-60-8	0,5	п+а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
1622.3-(1-Феніл-2-ацетилетил)-4-оксикумарин	Зоокумарин	81-81-2	0,001	а	1		
1623. N'-Феніл-N-гідрокси-N'-метилсечовина	Метурин	6263-38-3	3	а	3		
1624. 1-Феніл-2,3-диметил-4-диметиламінопіразолон-5	Амідопірин	58-15-1	0,5	а	2		
1625. 1-Феніл-2,3-диметил-4-метил-амінопіразолон-5-N-метансульфат натрію	Анальгін	68-89-3	0,5	а	2		
1626. N'-Феніл N,N'-диметилсечовина	Фенурон	101-42-8	3	а	3		
1627. п-Фенілен-біс-3/6/-амінофенілбензидимідозологіл-2	M-8	28689-19-2	2	а	3		
1628. м-Фенілендіамін	Фенілен-1,3-діамін	108-45-2	0,1	п+а	2	А	
1629. п-Фенілендіамін	Фенілен-1,4-діамін	106-50-3	0,05	п+а	1	А	
1630. о-Фенілендіамін	Фенілен-1,2-діамін	95-54-5	0,5	п+а	2	А	
1631. N,N'-м-Фенілендіамілеїмід		3006-93-7	1	а	2		
1632. β-Фенілетиламід-2-окси-сукцинанілова кислота	Фенсукцинал		0,2	а	2		
1633. 1-(β-фенілетил)-4-аміно-1, 2, 4-тріазолію бромід	Гіпертрил		7,0	а	3		
1634. 1-феніл-1-циклогексил-3-(N-піперидино)-пропанолу-1-гідрохлорид ⁺	Циклодол	52-49-3	0,1	а	2		
1635. Фенілізоціанат ⁺		103-71-9	0,5	п	2	Г,П	
1636. Фенілметилдихлорсилан ⁺ (за НСІ)		149-74-6	1	п	2		
1637. Фенілметилсечовина		538-32-9	3	а	3		
1638. Фенозани: метиловий ефір біс 3,5-дитретбутил-4-гідроксифенілпропіонової кислоти (фенозан-1), похідні метилового ефіру біс-3,5-дитретбутил-4-гідроксифенілпропіонової кислоти і пентаеритрату (фенозан-23), діетилентліколо (фенозан-28); тіодіетилентліколо (фенозан-30)	Фенозан-1 Фенозан-23 Фенозан-28 Фенозан-30	41484-35-9	10	а	4		
1639. Фенол ⁺		108-95-2	0,3	п	2		
1640.3-Феноксibenзальдегід		39515-51-0	5	п+а	3		
1641.3-Феноксibenзильовий спирт		13826-35-2	5	п+а	3		

1	2	3	4	5	6	7	8
1642.	3-Феноксibenзилтриетил амонію хлорид		56562-66-4	0,1	а	2	
1643.	3-Феноксibenзилхлорид		3586-15-0	1	п	2	
1644.	м-Фенокситолуол		3586-14-9	5	п+а	3	
1645.	м-Феноксифенол+		713-68-8	1	п	2	
	Фенолформальдегідні смоли:		9003-35-4				
1646.	а) за фенолом			0,1	п	2	А
	б) за формальдегідом			0,05	п	2	А
1647.	Феноласти		9003-35-4	6	а	3	А,Ф
1648.	Ферит барієвий		12047-11-9	4	а	3	
1649.	Ферит магній-марганцевий		37187-66-9	1	а	3	
1650.	Ферит магній-цинковий			3	а	3	
1651.	Ферит марганець-цинковий		12645-49-7	1	а	3	
1652.	Ферит нікельмідний			2	а	3	
1653.	Ферит нікельцинковий		12645-50-0	2	а	3	
1654.	Ферит стронцієвий		12023-91-5	6	а	3	
1655.	Ферохром металічний (сплав хрому 65% із залізом)		11114-46-8	2	а	3	Ф
1656.	Флориміцин+	Віоміцин	32988-50-4	0,1	а	2	А
1657.	Флотореагент БФ-3			1,0	п+а	3	П
1658.	Флуорен (2, 2-метиленбіфеніл)+		86-73-7	0,5	п+а	2	
1659.	Формальгліколь+	Діоксолан-1,3	646-06-0	50	п	4	
1660.	Формальдегід+	Метаналь	50-00-0	0,5	п	2	А,Г,К,П
1661.	Формамід		75-12-7	3	п	3	
1662.	Фосген		75-44-5	0,5	п	2	Г, П
1663.	Фосфат ванадату ітрію, активований европієм і тербієм (контроль за ітрієм)	Люмінофор-Л-43	122434-46-2	1	а	3	
1664.	Фосфіноксид різнорадикальний C ₅ -C ₉			2	п+а	3	
1665.	Фосфіноксид різнорадикальний циклічний+	Циклофор ФОР-Ц		2	п+а	3	
1666.	Фосфіноксиди полімеризовані на основі ко-полімеру стиролу і дивінілбензолу	Поліамфоліти ПА-1, ПА-1М, ПА-121		10	а	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
1667.	Фосфор жовтий елементарний		7723-14-0	0,03	п	1	
1668.	Фосфорит		12015-73-5	6	а	4	Г
1669.	Фосфор п'ятихлористий+		10026-13-8	0,2	п	2	П
1670.	Фосфор трітрихлористий+		3982-91-0	0,5	п	2	
1671.	Фосфор трихлористий+		7719-12-2	0,2	п	2	П
1672.	Фосфору хлороксид+		10025-87-3	0,05	п	1	Г,П
1673.	Фтор хлорид барію, активований европієм	Ліомінофор Р-385	68876-91-5	0,1	а	2	
1674.	Фторвуглцеві волокна			6	а	4	
1675.	Фторідрид перфторпеларгонової кислоти (за F)		558-95-2	0,5/0,1	п	2	Г
1676.	Фторошаст-4		9002-84-0	10	а	4	Ф
1677.	5-Фторурацил++		51-21-8	—	а	1	
1678.	Фуран+		110-00-9	0,5	п	2	А
1679.	N-2-Фуранідил-5-фторурацил	Фторафур	17902-23-7	0,3	а	2	
1680.	Фурацилін		59-87-0	0,5	а	2	А
1681.	Фурифуріламін		617-89-0	0,5	а	2	
1682.	Фурифурол+		98-01-1	10	п	3	А
1683.	Хінолін		91-22-5	0,5/0,1	п+а	2	
1684.	Хлор+		7782-50-5	1	п	2	Г,П
1685.	Хлораломінію фосфат марок АХФС і МКС (за Cr ³⁺)			0,02	а	1	А
1686.	Хлорангідрид акрилової кислоти+		814-68-6	0,3	п	2	А,П
1687.	Хлорангідрид бензосульфокислоти+	Бензосульфонілхлорид	98-09-9	1	п+а	2	
1688.	Хлорангідрид метакрилової кислоти+	2-Метилпроп-2-єноілхлорид	920-46-7	0,3	п	2	А
1689.	Хлорангідрид моноетилового ефіру адипінової кислоти+		1071-71-2	2	п+а	3	
1690.	Хлорангідрид монохлороцтової кислоти+		79-04-9	0,3	п	2	П

1	2	3	4	5	6	7	8
1691.	Хлорангідрид трихлороцтової кислоти+		76-02-8	0,1	п	1	П
1692.	Хлорангідрид хлоргідрату Д-фенілгіліцину+		39878-87-8	0,5	а	2	П
1693.	Хлорангідрид хризантемової кислоти+		14297-81-5	2	п	3	П
1694.	м-Хлоранілін+	3-Хлорамінобензол	108-42-9	0,05	п	1	
1695.	п-Хлоранілін+	4-Хлорамінобензол	106-47-8	0,3	п	2	
1696.	α-Хлорацетоанетанілід+		93-70-9	0,5	а	2	
1697.	Хлорацетопропілацетат+		13045-16-4	2	п	3	П
1698.	п-Хлорбензилхлорид+	α-Хлор-4-хлортолуол	611-19-8	0,5	п+а	2	
1699.	Хлорбензол+		108-90-7	100/50	п	3	
1700.	о-Хлорбензолсульфохлорид+	2- Хлорбензолсульфонові кислоти хлорангідрид	2905-23-9	0,5	а	2	
1701.	п-Хлорбензотрифторид+		98-56-6	20	п	4	
1702.	п-Хлорбензотрихлорид+		5216-25-1	0,01	п+а	1	
1703.	2-Хлор-4,6-біс-діетиламіносимтриазин	Хлоразин	580-48-3	2	а	3	
1704.	2-Хлор-4,6-біс-етиламіносимтриазин	Симазин	122-34-9	2	а	3	
1705.	2-Хлор-4,6-біс-ізопропіламіносимтриазин	Пропазин	139-40-2	5	а	3	
1706.	1,3-Хлорбромпропан		109-70-6	3	п	3	
1707.	0-(4-Хлорбутин-2-іл-3(Ν-(3-хлорфеніл) карбомаг	Карбін	10-27-9	0,5	а	2	
1708.	Хлорамісні кремнійорганічні сполуки (алкільні)+ (контроль за НСІ)			1	п	2	
1709.	Хлоргідрат метилового ефіру гліцину	Метилгіліцинат хлоргідрат	5680-79-5	5	а	3	
1710.	1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он	Хлорпінаколін	13547-70-1	20	п	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
1711.	2'-Хлор-5'-(3,5'-дикарбометок-сифенілсульфамід)-нітробензол	Нітро-35		10	а	4	
1712.	2-Хлор-5-(3,5'-дикарбометок-сифенілсульфамід)-анілін-2-октадецилоксибензойл оптової кислоти	Ефір-353		10	а	4	
1713.	2-Хлор-5-(3,5'-дикарбоксифенілсульфамід)-ангід-2-октадецилоксибензойл оптової кислоти	Компонента Н-353		10	а	4	
1714.	2-Хлор-4-діетиламіно-6-ізо-пропіламіносимтриазин	Іпазин	1912-25-0	2	а	3	
1715.	Хлоретан		75-00-3	50	п	4	
1716.	2-Хлоретансульфохлорид+		1622-32-8	0,3	п	2	
1717.	2-Хлор-4-етиламіно-6-ізо-пропіламіносимтриазин	Атразин	1912-24-9	2	а	3	
1718.	1-Хлор-2-етилпексан		123-04-6	10	п	3	
1719.	β-Хлоретилтриметиламонію хлорид+	Хлорхлінхлорид	999-81-5	0,3	а	1	
1720.	3-(2-хлортіазол-5-(п-метил)-5-метил-[1,3,5]-оксидіазенон-4-іміден-N-нітроамін	Тіаметоксам	153719-23-4	1,2	а	3	
1721.	2-Хлоретоксиметил-2-метил-6-етилацетанлід	Ацетал	51218-38-3	1	а	2	
1722.	2-Хлор-(N-ізопропіл)-ацетанлід+	Рамрод	1918-16-7	0,5	а	2	
1723.	γ-Хлоркротилоний ефір 2,4-дихлорфеноксіоптової кислоти	Кротилін	2971-38-2	1	п+а	2	
1724.	Хлорметаксілін тозилат+			3	а	3	А
1725.	3-Хлор-4-метилалід метилвалеріанової кислоти	Солан	2307-68-8	1	п+а	2	
1726.	Хлорметилтрихлорсилан+ (за НСІ)			1	п	2	
1727.	Хлорметилфталід+		17546-64-6	0,1	а	2	А
1728.	N-(2-Хлор-4-нітрофеніл)-амід-5-хлорсаліцилової кислоти		50-65-7	10	а	4	
1729.	Хлоропропен		126-99-8	2	п	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1730.	Хлороформ		67-66-3	10	п	4	
1731.	Хлорпалатазамін+			0,005	а	1	А
1732.	β-Хлорпропіонілхлорид		625-36-5	0,3	п	2	
1733.	Хлорген (хлоровані біциклічні сполуки)		71-55-6	0,2	п+а	2	
1734.	Хлоретрациклін+		57-62-5	0,1	а	2	А
1735.	Хлортолуол+ (о-, п-ізомери)		25168-05-2	10	п	3	
1736.	0-12-Хлор-1-(2,4,5-трихлорфеніл) вініл/0,0-диметилфосфат	Гардона Тетрахлорвинфос	22248-79-9	1	а	2	
1737.	Хлору діоксид+		10049-04-4	0,1	п	1	Г,П
1738.	Хлорфенілїзоціанат+ (м-ізомер)		2909-38-8	0,5	п	2	А,Г,П
1739.	Хлорфенілїзоціанат+ (п-ізомер)		104-12-1	0,5	п	2	А,Г,П
1740.	п-Хлорфеніл-н-хлорбензолсульфонат		80-33-1	2	п+а	3	
1741.	10-Хлорфеноксарсин+	Хлорфін	2865-70-5	0,02	а	1	
1742.	1-(4-Хлорфенокси)-3,3-диметилбутан-2-он		24473-06-1	10	п+а	4	
1743.	1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1,2,4-тріазол-1-іл)-бутанон-2	Тріадимефон	43121-43-3	0,5	а	2	
1744.	1-{2-[4-4(4-хлорфенокси)-2-хлорфеніл-(4-метил-1,3-діоксолан-2-іл)метил]}-1Н-1,2,4-тріазол	Дифеконазол	119446-68-3	1,5	а	3	
1745.	п-Хлорфенол+	1-Гідрокси-4-хлорбензол	106-48-9	1	п	2	
1746.	2-Хлор-1 (4-хлорфенокси)-3,3-диметил-2-он			10	п+а	4	
1747.	Хлорциклогексан		542-18-7	50	п	4	
1748.	2-Хлорциклогексилгіофталімід		59939-44-5	2	а	3	
1749.	Хризотилловий азбест			1,0 (одне) волокно/мл (1,0(одне)вол окно/см ³)		1	К,Ф

1	2	3	4	5	6	7	8
1750.	Хромалюміній кислотний фосфорнокислий марок ФХФС та МКС (за Cr^{+3})			0,02	а	1	А
1751.	Хромамонію сульфат (за Cr^{+3})	Хромаміачний галуз		0,02	а	1	А
1752.	Хромати, біхромати (в перерахунок на CrO_3)			0,01	а	1	А, К
1753.	Хромін		646-83-3	5	а	3	
1754.	Хрому карбонітрид (аерозоль конденсації)			2	а	3	Ф
1755.	Хрому (III) оксид (за Cr^{+3})		1308-38-9	1	а	2	А, К
1756.	Хрому (VI) оксид +	Ангідрид хромовий	1333-82-0	0,01	а	1	
1757.	Хрому трихлорид гексагідрат (за Cr^{+3})		10060-12-5	0,01	а	1	А
1758.	Хрому фосфат однозаміщений (за Cr^{+3})		27096-04-4	0,02	а	1	А
1759.	Хрому фосфат тризаміщений		7789-04-4	2	а	3	А
1760.	Хрому фторид (за F)		7788-97-8	2,5/0,5	а	3	
1761.	Цезію гідроксид		101196-73-0	0,3	а	2	
1762.	Цезію йодид, активований талієм до 0,5%		7789-17-5	0,5	а	2	
1763.	Целоверидин			2	а	3	
1764.	Целюлаза		9012-54-8	2	а	3	
1765.	Церію діоксид		20281-00-9	5	а	3	
1766.	Церію фторид	Церій фтористий	7758-88-5	2,5/0,5	а	3	
1767.	Циклогексан		110-82-7	80	п	4	
1768.	Циклогексанон		108-94-1	10	п	3	
1769.	Циклогексаноноксид		100-64-1	10	п	3	
1770.	Циклогексен		110-83-8	50	п	4	
1771.	Циклогексиламін	Аміноциклогексан	108-91-8	1	п	2	
1772.	Циклогексиламіну бензоат	Інгібітор корозії БЦА	3129-92-8	10	а	3	
1773.	Циклогексиламіну 3, 5-динітробензоат		5473-16-5	10	а	3	
1774.	Циклогексиламіну карбонат	КЦА	20227-92-3	10	п	3	
1775.	Циклогексиламіну сіль розчинна в рослинній олії	Інгібітор корозії М-1		10	п+а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1776.	Циклогексиламіну нітробензоат (м-, п-, о-ізомери)		34139-62-3	10	а	3	
1777.	Циклогексилсечовина	Циклогексилкарбамід	698-90-8	0,5	а	2	
1778.	N-Циклогексилтіофталемід		17796-82-6	7	а	3	
1779.	3-Циклогексил-5,6-триметиленурацил	Гексилур	2164-08-1	0,5	п+а	2	
1780.	2-(3-Циклогексилуреїд)циклопентен-1-2-карбоксибутан-1	Енамін	141-05-9	1	а	3	
1781.	Циклододеканол		1724-39-6	10	а	3	
1782.	Циклододеканон		830-13-7	10	п+а	3	
1783.	Циклопентадієн		542-92-7	5	п	3	
1784.	Циклопентадієнілтрикарбоніл марганцю		12079-65-1	0,1	п	1	
1785.	Циклопентанон-2-карбоксибутан-1	Кетоефір	6627-69-6	2	п+а	3	
1786.	(4-циклопропіл-6-метил-пірамідин)-феніламін	Ципронідил	121552-61-2	2	а	3	
1787.	Циклотриметилентринітроамін	Гексоген	121-82-4	1	п+а	2	
1788.	Циклофос+		50915-31-6	0,3	п+а	2	
1789.	Цимол+ (м-, п-, о-ізомери)	Метилізопропілбен-зол	25155-15-1	10	п	3	
1790.	Цинку ацетат		5970-45-6	0,1	а	2	
1791.	Цинку борат		10192-46-8	1	а	2	
1792.	Цинку магніт		12032-47-2	6	а	3	
1793.	Цинку оксид		1314-13-2	0,5	а	2	
1794.	Цинку стеарат		557-05-1	4	а	3	
1795.	Цинку сульфід		1314-48-3	5	а	3	
1796.	Цинку фосфід		1314-84-7	0,1	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
1797.	Цинку фторид (за F)		7783-49-5	1/0,2	а	2	
1798.	Циркон		14940-68-2	6	а	4	Ф
1799.	Цирконій металічний		7440-67-7	6	а	3	
1800.	Цирконій тетрафторид (за фтором)		7783-64-4	1/0,2	а	2	
1801.	Цирконію діоксид		1314-23-4	6	а	4	Ф
1802.	Цирконію карбід		12070-14-3	6	а	4	Ф
1803.	Цирконію нітрид		12033-93-1	4	а	3	Ф
1804.	Цирконію тетрафторид (за фтором)	Фторцирконат	7783-64-4	1	а	2	
1805.	Цистеїн		4371-52-2	2	а	3	
1806.	Цистин		24645-67-8	2	а	3	
1807.	Цис-β-хлоракрилат натрію	Акрофол	4312-97-4	0,5	а	2	
1808.	Ціанамід кальцію		156-62-7	1	а	2	
1809.	Ціанамід+ (вільний)		420-04-2	0,5	п+а	2	
1810.	N-Ціанетиланілін			0,1	п	2	
1811.	Ціанокобаламін+	Вітамін В ₁₂		0,05	а	1	
1812.	(RS)-α-Ціано-3-феноксibenзил-(IRS)-цис-транс-2(2,2-дихлорвініл)-2,2-диметилцикю-пропанкарбоксилат)	Циперметрин	52315-07-8	0,5	п+а	2	
1813.	2-Ціано-3-феноксibenзил-(IRS)-цис, транс-хризантемат	Гокілат	39515-40-7	0,3	п+а	2	
1814.	Ціанурат меламіну+			0,5	а	2	
1815.	Ціодрин+		7700-17-6	0,2	п+а	2	
1816.	Чавун у суміші з електрокорундом до 20%			6	а	4	Ф
1817.	Чай			3	а	3	
1818.	Шамотнографітові вогнетривки			2	а	3	Ф

1	2	3	4	5	6	7	8
1819.	Штучне полікристалічне гіпноземисте во- локно, в тому числі з вмістом до 0,5% оксиду хрому (III)			6	а	4	Ф

Примітки:

якщо величину ГДК подано у вигляді дробу, то у чисельнику є максимальна разова допустима концентрація (м.р.), а у знаменнику – середньозмін-
на допустима концентрація (с.з.);
а - аерозоль; п – пари, та або газ; п + а - суміш пару та аерозоллю;
+ потребує спеціального захисту шкіри та очей;
А - алерген;
Г – гостроспрямований механізм дії;
К - канцероген;
П - подразнююча дія;
Ф - фіброгенна дія;
++ при роботі виключити контакт з органами дихання і шкірою при обов'язковому контролі повітря робочої зони затвердження методом на
рівні чутливості не менше, ніж 0,001 мг/м³.

Генеральний директор Директорату
Громадського здоров'я

А.Скіпальський

