



**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 200-47-53, факс (044) 253-63-71

E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

На № _____ від _____

Державна регуляторна служба України

Щодо проекту постанови

Згідно зі статтею 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" направляємо на погодження проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розробки типових проектів та/або технологічних схем на підставі спеціального дозволу на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ), на ділянках бурштиноносних надр, що розміщені на порушених земельних ділянках" (далі – проект постанови) з урахуванням зауважень відповідно до рішення № 325 від 01.06.2020.

Просимо погодити проект постанови в одинденний строк.

Додаток: на 36 арк.

Міністр

Ігор ПЕТРАШКО

Панченко 253-04-65



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000007CF72E0074EE8200

Підписувач Петрашко Ігор Ростиславович

Дійсний з 30.03.2020 0:00 по 30.03.2022 0:00

Мінекономіки



3812-01/37846-03 від 18.06.2020



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від _____ 2020 р. № _____

Київ

Про затвердження Порядку розробки типових проектів та/або технологічних схем на підставі спеціального дозволу на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ), на ділянках бурштиноносних надр, що розміщені на порушених земельних ділянках

Відповідно до частини третьої статті 51 Кодексу України про надра Кабінет Міністрів України **постановляє:**

1. Затвердити Порядок розробки типових проектів та/або технологічних схем на підставі спеціального дозволу на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ), на ділянках бурштиноносних надр, що розміщені на порушених земельних ділянках, що додається.

2. Міністерству енергетики та захисту довкілля разом з Державною службою геології та надр у тримісячний строк з дня набрання чинності цією постановою привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цієї постанови.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000007CF72E0074EE8200

Підписувач Петрашко Ігор Ростиславович

Дійсний з 30.03.2020 0:00 по 30.03.2022 0:00

Мінекономіки



3822-06/26476-03 від 24.04.2020

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від «__» _____ 2020 р. № ____

ПОРЯДОК

розробки типових проектів та/або технологічних схем на підставі спеціального дозволу на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ), на ділянках бурштиноносних надр, що розміщені на порушених земельних ділянках

1. Загальні положення

1. Відповідно до Кодексу України про надра, користування надрами на підставі спеціального дозволу на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ), на ділянках бурштиноносних надр, що розміщені на порушених земельних ділянках, здійснюється на підставі типових проектів та/або технологічних схем у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

2. Проектування, будівництво і введення в експлуатацію гірничодобувних об'єктів, складених відповідно до типових проектів та/або технологічних схем, здійснюється відповідно до вимог Кодексу України про надра, Гірничого Закону України та Положення про проектування гірничодобувних підприємств України та визначення запасів корисних копалин за ступенем підготовленості до видобування, затвердженого наказом Міністерства промислової політики України від 07 травня 2004 року № 221 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 липня 2004 року за № 846/9445.

3. Цей Порядок розроблено з урахуванням вимог Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ бурштину, затвердженої наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин від 10 лютого 2003 року за № 29 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2003 року за № 155/7476 (далі – Інструкція).

4. Цей Порядок встановлює уніфіковані підходи щодо складу, змісту та порядку розробки проектної документації типових проектів та/або технологічних схем на підставі спеціального дозволу на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ), на ділянках бурштиноносних надр, що розміщені на порушених земельних ділянках.

5. Цей Порядок розроблено з метою методичної і нормативної допомоги та поширюється на підприємства всіх форм власності, які здійснюють геологічне

вивчення, дослідно-промислового розробку та видобування (переробку і збагачення) на ділянках бурштиноносних надр, що розміщені на порушених земельних ділянках.

2. Терміни та визначення

6. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

бурштин - збірний термін, що об'єднує різновиди викопних смол, придатних для використання в ювелірно-виробній, хімічній, фармацевтичній та інших галузях виробництва;

прояв бурштину (бурштинопрояв) - місце виявлення шматків або зерен бурштину в природному заляганні;

розсип бурштину - природне скупчення пухкого уламкового матеріалу в надрах або на поверхні землі, що вміщує бурштин у вигляді кусків та зерен різної величини;

бурштинова руда - природне мінеральне утворення, що містить бурштин у концентрації достатній та у формі доступній для його промислового видобутку, вилучення й використання;

поклади бурштину - скупчення бурштинової руди в надрах або на поверхні землі, що оконтурені відповідно до вимог кондицій щодо вмісту, якості й кількості бурштину, умов залягання та розробки;

родовище бурштину - сукупність зближених покладів бурштинових руд, які за кількістю і якістю бурштину, умовами розробки та реалізації товарної продукції є придатними для промислової експлуатації;

запаси бурштину загальні - обсяги бурштину, що виявлені та підраховані на місці залягання за даними геологічного вивчення відкритих родовищ;

запаси бурштину видобувні (запаси товарної мінеральної сировини на місці залягання) - частина загальних запасів бурштину, видобуток і переробка яких на товарну продукцію є економічно доцільними за умови раціонального використання сучасних технічних засобів і технологій та дотримання вимог щодо охорони надр і довкілля;

ресурси бурштину - обсяги бурштину на місці залягання, наближено оцінені на основі аналізу сприятливих геологічних передумов і позитивних результатів геологічних, геофізичних та інших досліджень як можливі для видобутку й переробки при сучасному техніко-економічному рівні розробки родовищ бурштину;

товарна продукція гірничо-збагачувального виробництва - бурштин-сирець, що вироблений на підприємстві й підготовлений до реалізації відповідно до вимог ТУУ - 13970826.003-2000 "Бурштин", затверджених генеральним директором Державного підприємства "Укрбурштин" 26 грудня 2000 р. та зареєстрованих Рівненським державним центром стандартизації, метрології та сертифікації 14 лютого 2001 року за № 097/000638;

геолого-промисловий тип родовищ бурштину - сукупність родовищ бурштину, об'єднаних подібністю геологічних умов їхнього утворення й схожістю речовинного

складу та фізико-механічних властивостей індивідів бурштину, що визначилась як реальне джерело постачання бурштину на світовий ринок;

геологорозвідувальні роботи на бурштин - комплекс спеціалізованих робіт і досліджень, що здійснюються з метою геологічного вивчення надр для пошуку, розвідки та геолого-економічної оцінки родовищ бурштину;

геологорозвідувальний процес на бурштин - сукупність послідовно й цілеспрямовано здійснюваних дедалі більш детальних геологорозвідувальних робіт із картування, прогнозування, виявлення й геолого-економічної оцінки дедалі більш локальних рудоносних (продуктивних) ділянок надр методом послідовних наближень від рудних районів (полів) до рудних покладів (блоків);

стадія геологорозвідувальних робіт - визначена нормативно-правовими документами частина геологорозвідувального процесу, що відрізняється притаманними їй об'єктами геологічного вивчення, цілями та методами геологорозвідувальних робіт, вимогами до їхніх кінцевих результатів;

техногенно-змінені бурштинові поклади – це поклади бурштину, що зазнали пошкодження раніше пройденими гірничими виробками;

типовий проект (технологічна схема) – технічна документація на об'єкт надрокористування або його відокремлену частину, що розробляється проектними організаціями або спеціалізованими підрозділами видобувних підприємств, установами та організаціями, суб'єктами підприємницької діяльності, у встановленому порядку, з метою геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ), на ділянках бурштиноносних надр розміщених на порушених земельних ділянках.

3. Вимоги до типового проекту геологічного вивчення надр, у тому числі дослідно-промислової розробки бурштиноносної ділянки надр

7. Геологічне вивчення на техногенно-змінених бурштинових покладах спрямоване на визначення речовинного складу, кількості, якості, технологічних властивостей сировини, геологічної будови, гідрогеологічних, гірничо-геологічних та інших умов залягання покладів для наступного обґрунтування проектних рішень щодо способу й системи видобутку, схеми комплексної переробки мінеральної сировини.

8. Геологорозвідувальні роботи на техногенно-змінених бурштинових покладах проводяться за загально прийнятими стадіями, передбаченими Положенням про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини, затвердженим наказом Комітету України з питань геології та використання надр від 15 лютого 2000 року № 19 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 березня 2000 року за № 124/4345.

9. Вимоги до вивченості визначаються відповідно до Інструкції.

10. Види й обсяги геологорозвідувальних робіт та методи досліджень на техногенно-змінених бурштинових покладах, що застосовують на окремих стадіях (підстадіях) геологорозвідувального процесу, визначаються відповідно до типового раціонального комплексу для цих геологічних, географічних і економічних умов.

11. Складання проектів геологічного вивчення надр, у тому числі дослідно-промислової розробки здійснюється відповідно до галузевих інструкцій (методик), у яких визначені вимоги до змісту і оформлення цих проектів. Інструкції розробляють і затверджують за узгодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр.

12. Технічні засоби геологорозвідувальних робіт визначаються згідно з розробленими та затвердженими типовими проектами.

Під час геологічного вивчення надр, у тому числі дослідно-промислової розробки на техногенно-змінених бурштинових покладах використовують:

- пошукові та розвідувальні свердловини;
- проходка шурфів;
- проходка розвідувальних траншей;
- проходка розвідувальних кар'єрів.

4. Зміст розділів (Вимоги до) типового проекту проходки розвідувальних траншей (канав), кар'єрів

13. Склад та зміст розділів типового проекту проходки розвідувальних траншей (канав), кар'єрів гідромеханізованим способом включає:

1) загальна пояснювальна записка - основні проектні рішення та техніко-економічні показники.

2) геолого-промислова характеристика ділянки. Гірничі роботи. (проходка дослідної траншеї. Організація і технологія виконання робіт в розвідувальному кар'єрі).

3) вимоги до якості і приймання робіт.

4) електропостачання кар'єру.

5) охорона надр.

6) охорона праці й безпека ведення гірничих робіт

7) протипожежні заходи.

8) промислова санітарія.

14. Загальна пояснювальна записка - основні проектні рішення та техніко-економічні показники.

При складанні записки відображається таке:

підстава для розробки проекту та мета;

вихідні дані для проектування;

стисла характеристика підприємства і його склад (для проекту розширення або реконструкції);

основні технічні рішення з проекту (геолого-промислова характеристика родовища, гірничі роботи, технологічний транспорт, гірничо-механічні установки, ремонтна служба і складське господарство, електротехнічна частина та інше).

15. Геолого-промислова характеристика ділянки. Гірничі роботи. (Проходка дослідної траншеї. Організація і технологія виконання робіт в розвідувальному кар'єрі).

1) геолого-промислова характеристика ділянки, у тому числі:

загальні відомості, геологічна будова ділянки, якісна характеристика і запаси (ресурси) корисної копалини, гідрогеологічна характеристика, водопитоки, інженерно-геологічна характеристика.

2) проходка дослідної траншеї.

Дослідна траншея закладається з урахуванням морфології, умов залягання, розмірів, внутрішньої будови продуктивних товщ. Її проходка виконується згідно з вимогами пункту 12.5 Інструкції.

Проходка дослідної траншеї здійснюється з метою оцінки достовірності результатів буріння шурфів шляхом співставлення результатів відбору крупнооб'ємних (траншея) і малооб'ємних (шурфи) проб, а також з метою якісної оцінки і визначення сортності бурштину-сирцю.

Проходка дослідної траншеї включає в себе:

гірничі роботи з розкриву;

гірничі роботи з розробки порід продуктивної товщі;

збагачення (промивку) бурштинвміщуючих відкладів;

геологічний супровід.

3) організація і технологія виконання робіт в розвідувальному кар'єрі.

До початку виконання робіт по розробці корисної копалини в розвідувальному кар'єрі необхідно виконати підготовчі роботи, які рекомендується ділити на два періоди. До першого періоду відноситься інженерна підготовка території розміщення об'єктів кар'єру, яка містить у собі наступні види робіт: геодезична розбивка і закріплення кар'єра, закріплення осей основних споруд, трас автодоріг.

До основних споруд дослідного розвідувального кар'єра відносяться:

кар'єр, що відпрацьовує ділянку бурштиновмісних порід;

проммайданчик кар'єру, на якому повинні бути розташовані всі необхідні будинки й споруди для ведення робіт у кар'єрі;

майданчик тимчасового знаходження техніки;

автодорога з твердим покриттям;

гідротехнічні споруди;

тимчасовий гідровідвал;

тимчасовий відвал розкритих порід;

склад ґрунтового-рослинного шару.

До другого періоду підготовчих робіт відносяться роботи, що проводяться безпосередньо перед розробкою корисної копалини в розвідувальному кар'єрі:

зняття ґрунтово-рослинні шару;

облаштування складу ґрунтово-рослинного шару;

облаштування автодороги з твердим покриттям;

проходка котловану;

організація проммайданчика кар'єра з установкою вагончика виконавця робіт, мобільного приміщення для відпочинку робітників, обігріву та прийому їжі;

пристрій майданчика тимчасового перебування техніки.

4) технологічні схеми виконання робіт з розробки корисної копалини в дослідному розвідувальному кар'єрі комплексом технологічно пов'язаних одним процесом машин наведені у додатках: додатки 1 – 4 технологічні схеми розробки гідро-механізованим способом, додатки 5 – 8 технологічні схеми розробки екскаваторним способом.

16. Вимоги до якості і приймання робіт.

Експлуатація родовища повинна проводитися зі своєчасним і якісним геологічним та маркшейдерським забезпеченням гірничих робіт відповідно до Єдиних правил охорони надр при розробці родовищ корисних копалин (НПАОП 00.0-1.01-85) та Інструкції з виконання маркшейдерських робіт (НПАОН 74.2-5.01-85).

17. Електропостачання кар'єру.

По надійності електропостачання згідно з класифікацією ПУЕ електроспоживачі кар'єру відносяться до III категорії.

До електроспоживачів кар'єру належать: блок-модулі (контора і побутова) на проммайданчику, освітлення проммайданчика і секцій кар'єра.

Для живлення електрообладнання кар'єру проектом передбачено використання двох дизельних генераторів: для мережі 220 В (модуль-контора, модуль-побутова, кімната прийому їжі) і для мережі 400 В (освітлення).

Дизельні генераторні установки, що використовуються на кар'єрі, повинні бути обладнані навісними кожухами для захисту від атмосферних впливів і несанкціонованого доступу.

Для зв'язку гірничого майстра кар'єру з виробничою базою, а також машиністами навантажувальних і транспортних механізмів використовується корпоративна система мобільного телефонного зв'язку.

Будівельні, монтажні й налагоджувальні роботи та експлуатація лінії зовнішнього електропостачання повинні проводитися відповідно до Системи стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (НПАОП 45.2-7.02-12) та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98).

18. Охорона надр.

Найбільш повне й екологічно нешкідливе вилучення корисних копалин з надр забезпечують наступні заходи:

проектний контур кар'єру з дотриманням стійких кутів укосів забезпечує максимально можливий видобуток корисних копалин у межах контуру кар'єра;

відробка запасів корисної копалини по площі і на глибину розвіданих запасів;

геологічне вивчення надр, що розкриваються в процесі експлуатації кар'єру, та складання геологічної і маркшейдерської документації;

після завершення відробки запасів корисної копалини родовища виконується рекультивація відпрацьованого простору кар'єру, навколишньої площі, що прилягає безпосередньо до кар'єру, проммайданчика кар'єру, а також зовнішніх відвалів розкривних порід і під'їзних автодоріг, що втратили своє значення.

19. Охорона праці й безпека ведення гірничих робіт


Організація безпечного ведення робіт повинна здійснюватися відповідно до Гірничого Закону України, а також Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 березня 2010 року № 61, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 червня 2010 року за № 356/17651 (НПАОП 0.00-1.24-10).

20. Протипожежні заходи.


Обов'язки підприємства по забезпеченню пожежної безпеки передбачені Кодексом цивільного захисту України. При їх виконанні суб'єкти господарювання повинні керуватися НАПБ А.01.001.-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні”, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697


21. Забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами

Підприємство здійснює безоплатно за встановленими нормами забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами.




Додаток 2
до Порядку







Додаток 4
до Порядку




Додаток 5
до Порядку



Додаток 6
до Порядку



Додаток 7
до Порядку



Додаток 8 до Порядку

