



МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601, тел./факс: (044) 278-83-90, тел. (044) 284-05-54,
278-82-90; e-mail: minregion@minregion.gov.ua, сайт: www.minregion.gov.ua;
код згідно з ЄДРПОУ 37471928

№ _____ на № _____ від _____

**Державна регуляторна служба
України**

Міністерство розвитку громад та територій України направляє на погодження проект наказу Міністерства розвитку громад та територій України «Деякі питання ціноутворення у будівництві».

Інформацію просимо надсилати електронною поштою на адресу: MotrusOS@minregion.gov.ua, контактний тел. 278 63 79.

Додатки:

1. Проект наказу на 276 арк. в 1 прим.;
2. Пояснювальна записка на 4 арк. в 1 прим.;
3. Аналіз регуляторного впливу на 15 арк. в 1 прим.;
4. Повідомлення про оприлюднення на 1 арк. в 1 прим.

Заступник Міністра

Наталія КОЗЛОВСЬКА

Олена Мотрусь 278 63 79



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849195

Підписувач Козловська Наталія Вікторівна
Сертифікат 5FBV77F7B650371D040000007C870000FB2A0100
Дійсний з 06.04.2021 17:46:10 по 06.04.2023 17:46:10



№7/15.1/7415-21 від 21.05.2021

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту наказу Міністерства розвитку громад і територій України «Деякі питання ціноутворення у будівництві»

I. Визначення проблеми

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію» (далі – Закон № 124) було внесено зміни, зокрема до статті 7 Закону України «Про ціни і ціноутворення», якими встановлено, що формування, розроблення та затвердження кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві, визначення порядку їх застосування, перевірка дотримання цих норм та нормативів при обчисленні вартості будівництва об'єктів, що будуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії, здійснюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури.

Крім цього, Законом № 124 внесено зміни до 17 статті Закону України «Про інвестиційну діяльність», якими визначено, що вартість будівництва визначається на підставі затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури, кошторисних норм і нормативів з ціноутворення у будівництві, які є обов'язковими під час здійснення будівництва об'єктів із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії.

До прийняття змін до вказаних законів вартість будівництва об'єктів, спорудження яких здійснювалося із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії визначалася на підставі державних стандартів України, зокрема Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), а вартість розроблення проектної документації та експертизи проектів будівництва на підставі Правил визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013).

З метою приведення кошторисної нормативної бази у відповідність до законодавства розроблено проект наказу.

Проектом наказу передбачено затвердити Порядок застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості будівництва та Порядок застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

Порядком застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення визначення вартості будівництва передбачено:



СЕД-Мінірегіон ІТ-Enterprise
вн. №1849195

Підписувач Козловська Наталія Вікторівна
Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000007C870000FB2A0100
Дійсний з 06.04.2021 17:46:10 по 06.04.2023 17:46:10



№7/15.1/7415-21 від 21.05.2021

можливість обчислювати вартість будівництва за укрупненими вартісними показниками при складанні твердої договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за такою договірною ціною;

можливість прийняття цін на будівельні матеріали на стадії складання інвесторської кошторисної документації та ціни пропозиції учасника конкурсних торгів (договірної ціни) за обґрунтованою ціною, яка визначена на підставі проведеного аналізу цін на будівельні матеріали, що склалися в регіоні;

можливість визначення ринкового рівня заробітної плати замовником самостійно відповідно до наказу Мінрегіону «Про внесення змін до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів» від 27 липня 2018 р. № 196, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р. за № 931/32383;

можливість визначення розміру коштів на покриття ризиків на підставі обґрунтовуючих розрахунків, а також уточнено напрями, на які ці кошти можуть бути спрямовані;

визначення видів кошторисних норм (державні, кошторисні норми підприємств, індивідуальні та укрупнені) та порядок їх затвердження;

уточнення показників загальновиробничих та адміністративних витрат та кошторисного прибутку, які використовуються на стадії складання інвесторської кошторисної документації виходячи з поточного рівня цін.

Порядком застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво передбачено:

приведення у поточний рівень цін усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт та експертизи, індексів визначення кошторисної вартості проектних, науково-проектних, проектно-планувальних та вишукувальних робіт та показників цієї вартості на 1 людино-день;

можливість уточнення проектувальниками усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт та експертизи виходячи з поточного рівня цін на момент складання розрахунків;

збільшення розміру кошторисного прибутку до 10 відсотків;

включення до ціни пропозиції (договірної ціни) коштів на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни	так	-
Держава	так	-
Суб'єкти господарювання	так	-
в тому числі суб'єкти малого підприємництва*	так	-



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849195
Підписувач Козловська Наталія Вікторівна
Сертифікат 5FBV77F7B650371D040000007C870000FB2A0100
Дійсний з 06.04.2021 17:46:10 по 06.04.2023 17:46:10



№7/15.1/7415-21 від 21.05.2021

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує нормативно-правового врегулювання.

II. Цілі державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання є забезпечення дії системи ціноутворення у будівництві в межах єдиного правового поля.

Крім того, прийняття регуляторного акта сприятиме:

підвищенню рівня конкуренції на ринку будівельних робіт, у тому числі залученню виконавців робіт міжнародних організацій;

впровадженню інновацій;

забезпеченню відповідності сучасним потребам будівельної галузі;

підвищенню ефективності інфраструктурних закупівель;

впровадженню міжнародно визнаних типових форм договорів для реалізації проєктів, що фінансуються за публічні кошти;

дасть змогу активно застосувати нові матеріали та технології на будівельних об'єктах.

Проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, у зв'язку з тим, що потребує внесення змін до чинної моделі регулювання.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1 Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін	Не забезпечується досягнення цілей щодо забезпечення дії системи ціноутворення у будівництві в межах єдиного правового поля. Крім того, ціноутворення в галузі будівництва в Україні давно потребує реформування з огляду на наявність таких проблем: методи обчислення вартості проектування та будівництва; низька ефективність використання інвестицій в Україні; відсутність нормативного забезпечення надання замовником під час здійснення публічних закупівель у складі тендерної документації відомість обсягів робіт (bill of quantities), що закуповуються замовником.
Альтернатива 2 Прийняття проекту наказу	Забезпечує досягнення цілей щодо вирішення наявних проблемних питань, пов'язаних із забезпеченням дії системи ціноутворення у будівництві в межах єдиного правового поля Прийняття регуляторного акту забезпечить: запровадження стандартизованої системи вимірювання одиниці будівельних робіт (CESMM) для формування відомості обсягів та їх оцінювання на етапах визначення очікуваної вартості, проведення закупівель та взаєморозрахунків за виконані роботи; збір, опрацювання, моніторинг та оприлюднення укрупнених цін за одиницю виміру; запровадження використання вартісних показників за об'єктами - аналогами, а також ринкової вартості одиниці будівельних робіт за визначений вимірник обсягу.

2. Оцінка обраних альтернативних способів досягнення цілей



СЕРТИФІКАТ впливу на сферу інтересів Держави
вн. №1849195

Підписувач Козловська Наталія Вікторівна
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000007C870000FB2A0100
Дійсний з 06.04.2021 17:46:10 по 06.04.2023 17:46:10



№7/15.1/7415-21 від 21.05.2021

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1 Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін	Вигоди відсутні, оскільки залишається правова колізія між вимогами чинного законодавства та нормативними документами	Витрати Державного бюджету України залишаються на існуючому рівні.
Альтернатива 2 Прийняття проекту наказу	Впровадження положень проекту регуляторного акта забезпечить: виконання вимог законодавства покращення якості проектування та будівництва об'єктів нерухомості; полегшенню процесу залучення іноземних проєктувальників до проектування об'єктів будівництва в Україні; забезпеченню можливості виведення інноваційних технологій і продукції на будівельний ринок України; переорієнтації системи ціноутворення з кошторисних обрахунків проектних рішень на проектування оптимальної вартості (цінності) об'єкта; підвищенню точності підрахунку вартості проекту; покращенню бюджетного планування видатків на реалізацію інвестиційних проєктів довгостроковій економії під час реалізації інвестиційних проєктів.	Відсутні, оскільки реалізація положень проекту акта не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1 Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін	Відсутні.	Витрати громадян залишаються на існуючому рівні.
Альтернатива 2 Прийняття проекту наказу	забезпечення конституційних прав громадян на захист життя, здоров'я та власності; збільшення кількості робочих місць; покращення екології завдяки застосуванню передових технологій та проектних рішень; забезпечення громадського контролю за витратами державного бюджету.	Реалізація проекту акта не вплине на обсяг витрат громадян.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
суб'єктів господарювання, що здійснюють підприємство	1	218	983	6950	8152



Підписувач Козловська Наталія Вікторівна
Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000007C870000FB2A0100
Дійсний з 06.04.2021 17:46:10 по 06.04.2023 17:46:10



№7/15.1/7415-21 від 21.05.2021

одиниць (*станом на 2019 рік)					
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	0,01	2,67	12,06	85,26	100

* За даними офіційного веб-сайту Держстату України (<http://www.ukrstat.gov.ua/>) щодо кількості підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності (за видом діяльності «Професійна, наукова та технічна діяльність» (Діяльність у сферах архітектури, інжинірингу; технічні випробування та дослідження).

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1 Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін	Вигоди відсутні	Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо). Орієнтовні витрати для одного суб'єкта господарювання великого та середнього підприємництва на забезпечення проведення органом контролю однієї планової перевірки складають: $80,0 \times (15964,87/22/8) \times 2 = 14\,513,52$ грн, де: 80,0 год. - витрати часу на проведення однієї планової перевірки; 2 люд. - середня кількість задіяних працівників $8152 \times 14\,513,52 = 118\,314\,215,04$ гривень
Альтернатива 2 Прийняття проекту наказу	Забезпечення сприятливого середовища для провадження господарської діяльності. Поліпшення умов для ведення господарської діяльності, ефективності використання виробничого потенціалу. Зменшення адміністративного тиску. Забезпечення можливості виявлення, попередження та усунення порушень вимог законодавства до початку проведення планового заходу державного нагляду (контролю) та без застосування санкцій. Все вище перелічене в своєму поєднанні призведе до: підвищення довіри до суб'єктів інфраструктурних закупівель; появи на ринку інвесторів та	Реалізація проекту регуляторного акта не вплине на обсяг витрат Прогнозуються витрати на ознайомлення з вимогами регулювання та на організацію виконання вимог регулювання для одного суб'єкта господарювання великого, середнього та малого підприємництва, в перший рік регулювання, прогнозуються витрати на ознайомлення з новими вимогами регулювання та на організацію їх виконання - 181,42 грн. Суммарно для суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва - 198 654,9 грн. (Див. Розрахунок витрат на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії



СЕД Мінрегіон ІТ-Enterprise
вн. №1849195

Підписувач Козловська Наталія Вікторівна
Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000007C870000FB2A0100
Дійсний з 06.04.2021 17:46:10 по 06.04.2023 17:46:10



№7/15.1/7415-21 від 21.05.2021

	нових учасників інфраструктурних закупівель; впровадження інновацій в будівництві.	регуляторного акта). Для суб'єктів малого підприємництва - 7 196 024,3 грн. (див. М-тест). (всього для суб'єктів господарювання – 7 394 679,2) грн. Зменшиться строк розгляду спірних питань. Отже, витрати на підготовку та доставку необхідних документів з прийняттям проекту акта зменшаться на 110 919 535,84 грн. (118 314 215,04 - 7 394 679,2= 110 919 535,84).
--	--	---

ВИТРАТИ
на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта*

Порядковий номер	Витрати	За перший рік	За п'ять років
1	Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень	-	-
2	Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень	-	-
3	Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень	-	-
4	Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень	-	-
5	Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень	-	-
6	Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень	-	-
7	Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень	-	-
8	Витрати на процедуру отримання первинної інформації про вимоги регулювання), гривень 2,0 x (15964,87/22/8)x1; де: 2,0 год. - витрати часу на пошук нормативно-правового акта в мережі Інтернет та ознайомлення з ним; за результатами консультацій; 15964,87 грн. - середньомісячна заробітна плата штатних працівників у галузі «Професійна, наукова та технічна діяльність (Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження)» у січні-вересні 2020 р.; 22 дні – середньомісячна кількість робочих днів; 8 год. - тривалість робочого часу на день; СЕД Міністерства ІТ-Enterprise 1 особа - кількість осіб.	181,42	(витрати є одноразовими)



9	Витрати на процедуру організації виконання (підготовка документів в електронному вигляді), гривень 4,0 x (15964,87/22/8)x2; де: 4,0 год. - витрати часу на процедуру організації заходу; 15964,87 грн. - середньомісячна заробітна плата штатних працівників у галузі «Професійна, наукова та технічна діяльність (Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження)» у січні-вересні 2020 р.; 22 дні – середньомісячна кількість робочих днів; 8 год. – тривалість робочого часу на день; 2 особа – кількість осіб.	725,68	3 628,4
9	Разом, гривень	907,1	3 628,4
10	Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць	219	
11	Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання), гривень	198 654,9	794 619,6

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро – та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання для суб'єктів малого підприємництва та визначення переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником 09.04.2021 – 23.04.2021 р.р.

№ п/п	Вид консультацій	Кількість учасників консуль-тацій	Основні результати консультацій
1	Телефонні розмови із суб'єктами господарювання	11	Отримано інформацію щодо переліку процедур, які необхідно виконати у зв'язку із удосконалення ціноутворення в будівництві: ознайомитися з новими вимогами регулювання – до 2 год.
2	Проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проекту наказу Мінрегіону «Про затвердження Порядку визначення вартості будівництва та застосування кошторисних норм і нормативів та Порядку визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектно-документації	20	Отримано 98 зауважень від організацій щодо Порядку визначення вартості будівництва та застосування кошторисних норм і нормативів та 82 зауваження від організацій щодо Порядку визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво



Підписувач Козловська Наталія Вікторівна
Сертифікат 5FBB77F7B650371D040000007C870000FB2A0100
Дійсний з 06.04.2021 17:46:10 по 06.04.2023 17:46:10



№7/15.1/7415-21 від 21.05.2021

	на будівництво»		
3	В 16.00 20.04.2021 відбулося експертне обговорення ключових документів, які визначають систему ціноутворення у галузі будівництва України. Захід відбувся у форматі онлайн.	56	Дійшли згоди що занадто зарегульована кошторисна система дискримінує вітчизняних суб'єктів господарювання. Не спонукає бізнес до використання сучасних та екологічних технологій, створює корупційні ризики та не відображає реального ходу втілення будівельних проектів. Це є перешкодою для доступу вітчизняних підприємств до іноземного фінансування, виходу на український ринок приватних іноземних інвесторів. Тоді, як міжнародні партнери, які вже працюють в Україні, використовують лише формати звітності та формування ціни, які прийняті у всьому світі.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 7933 одиниць, у тому числі малого підприємництва 983 одиниць та 6950 одиниць мікропідприємництва.

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання на яких проблема справляє вплив 97,3 % (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб'єкта малого підприємництва на виконання вимог регулювання.

№ п/п	Найменування оцінки	У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)	Періодичні (за наступний рік)	Витрати за п'ять років
Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання				
1.	Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)	-	-	-
2.	Процедури перевірки та/або постановки на відповідний облік у зазначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування	-	-	-
3.	Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)	-	-	-

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849195

Підписувач Козловська Наталія Вікторівна
Сертифікат 5FBV77F7B650371D040000007C870000FB2A0100
Дійсний з 06.04.2021 17:46:10 по 06.04.2023 17:46:10

№7/15.1/7415-21 від 21.05.2021

4.	Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)	-	-	-
5.	Інші процедури:	-	-	-
6.	Разом, гривень	-	-	-
7.	Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць.	7933		
8.	Сумарно, гривень	-	-	-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання

9.	Витрати на процедуру отримання первинної інформації про вимоги регулювання), гривень 2,0 x (15964,87/22/8)x1; де: 2,0 год. - витрати часу на пошук нормативно-правового акта в мережі Інтернет та ознайомлення з ним; за результатами консультацій; 15964,87 грн. - середньомісячна заробітна плата штатних працівників у галузі «Професійна, наукова та технічна діяльність (Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження)» у січні-вересні 2020 р.; 22 дні – середньомісячна кількість робочих днів; 8 год. – тривалість робочого часу на день; 1 особа – кількість осіб.	181,42	0,00	0,00 (витрати є одноразовими)
10.	Витрати на процедуру організації виконання (підготовка документів в електронному вигляді), гривень 4,0 x (15964,87/22/8)x2; де: 40,0 год. - витрати часу на процедуру організації заходу; 15964,87 грн. - середньомісячна заробітна плата штатних працівників у галузі «Професійна, наукова та технічна діяльність (Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження)» у січні-вересні 2020 р.; 22 дні – середньомісячна кількість робочих днів; 8 год. – тривалість робочого часу на день; 1 особа – кількість осіб.	725,68	725,68	3 628,4



	8 год. – тривалість робочого часу на день; 2 особа – кількість осіб.			
11.	Процедури офіційного звітування	0,00	0,00	0,00
12.	Процедури щодо забезпечення процесу перевірок	0,00	0,00	0,00
13.	Інші процедури:			
14.	Разом, гривень	907,1	725,68	3 628,4
15.	Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць.	7933		
16.	Сумарно, гривень	7 196 024,3	5 756 184,8	28 784 097,2

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва за цим регуляторним актом відсутні.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер	Показник	Перший рік регулювання (стартовий)	За п'ять років
1	Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання	0	0
2	Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування	59 007 081,94 грн.	287 839 385,40
3	Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання	59 007 081,94 грн.	287 839 385,40
4	Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва	0	0
5	Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання	59 007 081,94 грн.	287 839 385,40

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Прийняття проекту наказу Мінрегіону «Деякі питання ціноутворення у будівництві» ніяких коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємства не потребує.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
ВН: №1849193

Підписувач Козловська Наталія Вікторівна
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000007C870000FB2A0100
Дійсний з 06.04.2021 17:46:10 по 06.04.2023 17:46:10



№7/15.1/7415-21 від 21.05.2021

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін	1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).	Збереження чинного регулювання не дає змоги досягнути цілей державного регулювання, визначених у розділі II цього аналізу.
Альтернатива 2 Прийняття проекту наказу	4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);	Забезпечує в повній мірі досягнення цілей державного регулювання. Проблема більше не існуватиме; повністю відповідає потребам у вирішенні існуючої проблеми; встановлює зрозуміле, прозоре загальне регулювання; зникає неврегульованість проблеми у чинних нормативно-правових актах

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін	У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін вигоди для держави, громадян та суб'єктів господарювання відсутні.	Для держави: В межах бюджетних асигнувань. Для громадян: Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо) Для суб'єктів господарювання: Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо). Орієнтовні витрати для одного суб'єкта господарювання	Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849195

Підписувач Козловська Наталя Вікторівна
Сертифікат 5FBV77F7B650371D040000007C870000FB2A0100
Дійсний з 06.04.2021 17:46:10 по 06.04.2023 17:46:10



№7/15.1/7415-21 від 21.05.2021

		великого та середнього підприємництва на забезпечення проведення органом контролю однієї планової перевірки складають – 118 314 215,04 грн.	
Альтернатива 2 Прийняття проекту наказу	Для держави: Удосконалення державної політики у сфері будівництва шляхом формування, розроблення та затвердження кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві, визначення порядку їх застосування. Для громадян: Забезпечення конституційних прав громадян на захист життя, здоров'я та власності. Для суб'єктів господарювання: Забезпечення сприятливого середовища для провадження господарської діяльності. Поліпшення умов для ведення господарської діяльності, ефективності використання виробничого потенціалу. Зменшення адміністративного тиску.	Для держави: Не прогнозуються. Для громадян: Відсутні. Для суб'єктів господарювання: Прогнозуються витрати на ознайомлення з вимогами регулювання та на організацію виконання вимог регулювання. Для одного суб'єкта господарювання великого, середнього та малого підприємства, в перший рік регулювання, прогнозуються витрати на ознайомлення з новими вимогами регулювання та на організацію їх виконання – 181,42 грн. Для всіх суб'єктів господарювання - $198\,654,9 + 7\,196\,024,3 = 7\,394\,679,2$ грн. (Див. Розрахунок витрат на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємства, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, М-тест)	Дана альтернатива забезпечує досягнення цілей щодо удосконалення ціноутворення в будівництві шляхом прийняття проекту наказу.



Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін	Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання.	Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні.
Альтернатива 2 Прийняття проекту наказу	Прийняття проекту акта забезпечить повною мірою досягнення задекларованих цілей та поставленої мети, щодо правового врегулювання сучасних питань ціноутворення в будівництві. Що у свою чергу забезпечить сприятливе середовище для провадження господарської діяльності, а також створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва.	На дію регуляторного акта можуть впливати лише позитивні фактори. Позитивно на дію цього акта впливатиме розвиток суспільної думки щодо вдосконалення нормативно-правового рівня захисту суспільних інтересів у сфері дотримання вимог містобудівного законодавства, отримання якісних адміністративних послуг.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізмом, який забезпечить розв'язання визначеної проблеми, є впровадження наступних змін:

приведення кошторисної нормативної бази у відповідність до законодавства;

надання можливості застосування стандартної методології вимірювань CESMM, прийняту в міжнародній практиці для будівельних робіт;

надання можливості застосування форм контрактів всесвітньо-визнаних форм.

Для впровадження цього проекту акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

Мінрегіону для впровадження вимог державного регулювання необхідно забезпечити інформування відповідальних виконавців деяких видів робіт (послуг) у сфері містобудівної діяльності про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації, мережі Інтернет та проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи; ознайомити суб'єкти господарювання, на які поширюватиметься дія акта, для подальшого врахування його положень у своїй діяльності.

Заходи, які необхідно здійснити суб'єктам господарювання

Для суб'єктів господарювання великого, середнього та малого підприємництва:

ознайомитися з вимогами регулювання (пошук та опрацювання регуляторного акта в мережі Інтернет);

організувати виконання вимог регулювання.

Зі збільшенням впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.



вн. №1849195

Підписувач Козловська Наталія Вікторівна

Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000007C870000FB2A0100

Дійсний з 06.04.2021 17:46:10 по 06.04.2023 17:46:10



№7/15.1/7415-21 від 21.05.2021

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.

Прийняття проекту наказу не приведе до неочікуваних результатів і не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових фінансових витрат з боку державних органів, фізичних та юридичних осіб.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу). Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органу виконавчої влади (Мінрегіону) згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводився, оскільки нове регулювання не передбачає додаткових витрат для органу.

Для суб'єктів малого та мікро-підприємництва розрахунок проведено в рамках Оцінки впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання даного аналізу (див. розділ III).

Проведено розрахунок витрат на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (див. розділ III).

Прийняття та оприлюднення проекту наказу в установленому порядку забезпечить доведення його вимог до суб'єктів господарювання, центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.

Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта встановлюється на необмежений термін.

У разі прийняття нормативно-правового акта вищої юридичної сили можлива заміна положень регуляторного акта.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності проекту наказу як регуляторного акта є:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта – не прогнозується;
2. Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері містобудування та мають у своєму складі відповідальних виконавців (робітників, виконавців (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів



Міх СЕД Мінрегіон-ІТ Enterprise
вн. №1849195

Підписувач Козловська Наталія Вікторівна
Сертифікат 5FBB77F7B650371D040000007C870000FB2A0100
Дійсний з 06.04.2021 17:46:10 по 06.04.2023 17:46:10



№7/15.1/7415-21 від 21.05.2021

- архітектури;
3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та відповідальними виконавцями, пов'язаними з виконанням вимог акта – низький;
 4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта – вище середнього, регуляторний акт розміщено на офіційному вебсайті Міністерства розвитку громад та територій України;
 5. Кількість проектних організацій, що здійснюють проектування об'єктів будівництва, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів;
 6. Кількість експертних організацій, які здійснюють експертизу проектної документації на будівництво об'єктів, що реалізуються за рахунок бюджетних коштів;
 7. Кількість підрядних організацій (виконавців робіт), учасників процедур закупівель,
 8. Кількість виконавців робіт міжнародних організацій, залучених для здійснення будівництва на території України.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відносно регуляторного акта послідовно здійснюватиметься базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Зокрема:

базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта;

повторне відстеження результативності – через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;

періодичне відстеження результативності – один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься Мінрегіоном за статистичним методом, шляхом отримання, зокрема, статистичних даних від проектних та експертних організацій та Державної служби статистики України.

**Заступник Міністра розвитку
громад та територій України**

Наталія КОЗЛОВСЬКА



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849195

Підписувач Козловська Наталія Вікторівна
Сертифікат 5FBB77F7B650371D040000007C870000FB2A0100
Дійсний з 06.04.2021 17:46:10 по 06.04.2023 17:46:10



№7/15.1/7415-21 від 21.05.2021



МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Від _____

Київ

№ _____

Деякі питання ціноутворення
у будівництві

Відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про ціни і ціноутворення», частини другої статті 17 Закону України «Про інвестиційну діяльність», пункту 8 Положення про Міністерство розвитку громад та територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 року № 850),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості будівництва;

Порядок застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

2. Управлінню ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві (Пономаренко І.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.)



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Наталію Козловську.

Міністр

Олексій ЧЕРНИШОВ



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства розвитку громад та територій України

_____ 2021 року № _____

ПОРЯДОК

застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості будівництва

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає основні правила застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві для визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам'яток архітектури та містобудування (далі – будівництво).

Цей Порядок є обов'язковим для визначення вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (далі – державні кошти). Застосування цього Порядку при будівництві об'єктів із залученням інших джерел фінансування обумовлюється договором.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

адміністративні витрати – загальногосподарські витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням будівельною організацією, які не включаються до собівартості будівельних робіт;

будівельні роботи – будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні, реставраційно-відновлювальні та пусконаладжувальні роботи;

відомість кошторисної вартості об'єктів будівництва, що входять до пускових комплексів – кошторисний документ, який складається у тому випадку, коли будівництво здійснюється окремими пусковими комплексами;

відомість кошторисної вартості об'єктів будівництва та робіт з охорони довкілля – кошторисний документ, який складається у тому випадку, коли проектною документацією передбачається здійснення заходів щодо охорони довкілля;

виробнича собівартість – сукупність прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат, а також змінних загальновиробничих та постійних розподілених загальновиробничих витрат;

договірна ціна – кошторис, яким визначається вартість будівельних робіт, узгоджена сторонами (замовником та підрядником) та обумовлена у договорі підряду;

зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва – кошторисний документ, який визначає повну кошторисну вартість об'єкта будівництва або його черги, який включає кошторисну вартість будівельних робіт, витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю, а також інші витрати, та складається на основі об'єктних кошторисів та/або об'єктних кошторисних розрахунків і кошторисних розрахунків на окремі види витрат;

зведення витрат – кошторисний документ, який об'єднує зведені кошторисні розрахунки вартості об'єкта будівництва (його частин) і складається у разі, коли будівництво здійснюється окремими чергами;



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

інвесторська кошторисна документація – сукупність кошторисів, кошторисних розрахунків, відомостей кошторисної вартості пускових комплексів, зведених кошторисних розрахунків вартості об'єктів будівництва або їх черг, зведень витрат, пояснювальних записок та відомостей ресурсів, складених під час розроблення проектної документації;

кошторис виконаних будівельних робіт – кошторис, який визначає вартість виконаних будівельних робіт за період, встановлений у договорі (щомісячно, за етап тощо);

кошторисна норма – сукупність нормативних показників витрат ресурсів (трудовитрат, часу роботи будівельних машин та механізмів, витрат матеріалів, виробів і конструкцій), встановлених на прийнятий вимірник будівельних робіт і виражених у натуральних (фізичних) одиницях виміру;

комплекс (будова) – сукупність об'єктів, будівництво яких здійснюється за єдиною проектно-кошторисною документацією;

кошторисний розрахунок – кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість окремих видів витрат, які згідно з вихідними даними на проектування необхідні для здійснення будівництва і не враховані кошторисними нормами (витрати на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом, витрати на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва, витрати на організацію робіт вахтовим методом тощо);

кошторисний норматив – нормативний показник витрат ресурсу (трудовитрат, часу роботи будівельних машин та механізмів, витрат матеріалів, виробів і конструкцій), встановлений на прийнятий вимірник будівельних робіт і вираженого у натуральних (фізичних) одиницях виміру;

локальний кошторис – первинний кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість окремих видів будівельних робіт та витрат по об'єктах і складається на підставі обсягів робіт, визначених проектною документацією;

локальний кошторисний розрахунок – первинний кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість окремих видів будівельних робіт по об'єктах і складається замість локальних кошторисів у випадках, коли об'єми будівельних робіт і розміри витрат остаточно не визначені і підлягають уточненню;

матеріально-технічні ресурси – сукупність матеріальних ресурсів (матеріалів, виробів і конструкцій) та технічних ресурсів (будівельних машин та механізмів), які необхідні для виконання будівельних робіт;

нормальна потужність – очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умови звичайної діяльності будівельної організації протягом кількох років або операційних циклів, з урахуванням запланованого обслуговування будівельного виробництва;

об'єкт – окремих будинок, будівля, споруда, лінійний об'єкт інженерно-транспортної інфраструктури, а також їхня частина;

об'єкти будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси та частини, лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

об'єктний кошторис – кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість об'єкта і об'єднує у своєму складі підсумкові дані з локальних кошторисів на окремі види будівельних робіт та витрати;



СЕД Мінregion IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

об'єктний кошторисний розрахунок – кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість об'єкта і об'єднує у своєму складі підсумкові дані з локальних кошторисів і локальних кошторисних розрахунків та підлягає уточненню;

приблизний кошторис (динамічна договірна ціна) – кошторис, що підлягає уточненню у разі змінення поточних цін на ресурси, що враховані у договірній ціні, а також з інших підстав, визначених умовами договору підряду;

прибуток – кошти, призначені для розвитку будівельного виробництва та матеріального стимулювання працівників підрядних організацій;

твердий кошторис (тверда договірна ціна) – кошторис, що може коригуватися лише в окремих випадках за згодою сторін у порядку, визначеному договором підряду;

укрупнені показники вартості робіт – показники, які включають в себе заробітну плату робітників-будівельників, витрати на експлуатацію будівельних машин та механізмів, будівельні матеріали, вироби та конструкції, загальновиробничі та адміністративні витрати, інші роботи та витрати (у тому числі кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені законодавством), кошторисний прибуток на одиницю виміру певного виду робіт.

II. Система ціноутворення

2.1. Система ціноутворення у будівництві базується на розрахункових показниках і поточних цінах трудових та матеріально-технічних ресурсів.

Система ціноутворення у будівництві складається з цього Порядку, Порядку застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво, кошторисних норм та вказівок їх застосування.

2.2. Кошторисні норми призначені для визначення кількості ресурсів, необхідних для виконання різних видів будівельних робіт, робіт з монтажу устаткування, ремонтно-будівельних, реставраційно-відновлювальних і пусконаладжувальних робіт, для визначення прямих витрат у вартості будівництва.

2.3. Кошторисні норми поділяються на такі види:

- 1) кошторисні норми України;
- 2) галузеві кошторисні норми;
- 3) кошторисні норми підприємств;
- 4) індивідуальні кошторисні норми (далі – ІКН).

2.3.1. Кошторисні норми України затверджуються Мінрегіоном та є обов'язковими для застосування всіма організаціями, установами і підприємствами незалежно від їх галузевої приналежності і форм власності при визначенні вартості об'єктів будівництва, що споруджуються із залученням державних коштів.

2.3.2. Галузеві кошторисні норми та кошторисні норми підприємств розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади відповідної галузі, підприємствами та організаціями на спеціальні види робіт за відсутності відповідних норм у чинних кошторисних нормах України за погодженням з базовою організацією з науково-технічної діяльності у будівництві у відповідній сфері.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

2.3.3. Індивідуальні кошторисні норми розробляються у складі інвесторської кошторисної документації на окремі конструкції та роботи, передбачені в проектній документації на стадіях проект (далі — П) та робочий проект (далі — РП), за відсутності відповідних норм у державних кошторисних нормах.

Ці норми затверджуються у складі проектної документації на стадіях П та РП з обов'язковим проведенням відповідної експертизи і застосовуються тільки для об'єкта будівництва за даною проектною документацією.

Розроблення зазначених кошторисних норм здійснюється на підставі додатка 45 цього Порядку.

2.4. Кошторисні норми за ступенем укрупнення поділяються на елементні та укрупнені.

2.4.1. До державних елементних кошторисних норм належать:

- 1) ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (далі — РЕКНб);
- 2) ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування (далі — РЕКНму);
- 3) ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (далі — РЕКНр);
- 4) ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи (далі — РЕКНрв);
- 5) ресурсні елементні кошторисні норми на пусконаладжувальні роботи (далі — РЕКНпн);
- 6) ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів (далі — РКНЕМ).

2.4.2. Укрупнені кошторисні норми (далі — УКН) розробляються на підставі відповідних РЕКН або на підставі додатка 45 цього Порядку і визначають кількість необхідних ресурсів на визначений вимірник окремих конструктивних елементів, видів робіт або на об'єкт.

При розробленні УКН можуть застосовуватися, у тому числі міжнародні системи вимірювання.

2.5. При визначенні вартості спеціальних видів робіт за відсутності кошторисних норм України можуть застосовуватися галузеві кошторисні норми або кошторисні норми підприємств.

Галузеві кошторисні норми, кошторисні норми підприємств застосовуються в тій галузі, для якої вони розроблені, а також можуть застосовуватися організаціями інших галузей за умови, що технологія, організація, склад робіт та витрати трудових та матеріально-технічних ресурсів, що підлягають виконанню, співпадають із відповідними галузовими кошторисними нормами та кошторисними нормами підприємств.

2.6. Кошторисні норми (галузеві та підприємств) не повинні суперечити кошторисним нормам України або дублювати їх.

2.7. Прямі витрати у вартості будівництва визначаються за розділом 4 цього Порядку.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

2.8. Решта витрат, які враховуються у вартості будівництва, визначаються розрахунково.

2.9. Вартість будівництва визначається:

- 1) на стадії проектування — у складі інвесторської кошторисної документації;
- 2) на стадії визначення ціни пропозиції учасника процедури закупівель (договірної ціни, яка може встановлюватися твердою або приблизною (динамічною));
- 3) на стадії проведення взаєморозрахунків — шляхом уточнення окремих вартісних показників, визначених на попередніх стадіях, залежно від виду договірної ціни в порядку, обумовленому в договорі підряду.

III. Визначення вартості будівництва під час складання інвесторської кошторисної документації

3.1. Загальні положення зі складання інвесторської кошторисної документації

3.1.1. Кошторисна вартість об'єктів будівництва, що визначається у складі інвесторської кошторисної документації, використовується для планування капітальних вкладень, фінансування будівництва, проведення процедури закупівлі.

3.1.2. Кошторисна вартість об'єктів будівництва складається з будівельних робіт, вартості устаткування, що монтується чи не монтується, меблів, інвентарю та інших витрат.

3.1.3. До будівельних робіт відносяться роботи, передбачені в збірниках РЕКН на будівельні роботи, монтаж устаткування, ремонтно-будівельні, реставраційно-відновлювальні та пусканалагоджувальні роботи.

3.1.4. До вартості устаткування, меблів та інвентарю, що враховується в кошторисах на будівництво, належать:

а) вартість придбання (виготовлення) і доставки на приоб'єктний склад:

— комплектів усіх видів (технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного, насосно-компресорного та іншого) устаткування, що монтується чи не монтується, в тому числі нестандартизованого (включаючи вартість його проектування);

— транспортних засобів, технологічно пов'язаних з процесом промислового виробництва, включаючи рухомий залізничний склад для перевезення вантажів по коліях, передбачених проектною документацією, а також спеціальний рухомий склад інших видів транспорту для перевезення немасових вантажів тощо;

— контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматизації і зв'язку тощо;

— інструменту, інвентарю, штампів, пристосувань, оснастки, спеціальних контейнерів для транспортування напівфабрикатів або готової продукції, які включаються до первісного фонду об'єктів виробничого призначення тощо;

— устаткування, інструменту, інвентарю, меблів та інших предметів внутрішнього оздоблення, необхідних для первісного оснащення об'єктів невиробничого призначення тощо;



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

б) вартість шефмонтажу устаткування та витрати з розмитнення (у разі необхідності).

3.1.5. До інших витрат належать усі інші витрати, що не включаються до вартості будівельних робіт і вартості устаткування, меблів та інвентарю.

3.1.6. В інвесторській кошторисній документації зазначається дата, станом на яку приймаються поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси.

3.1.7. Для визначення кошторисної вартості об'єктів будівництва, їх черг та/або пускових комплексів складається інвесторська кошторисна документація таких видів:

- локальні кошториси;
- локальні кошторисні розрахунки;
- об'єктні кошториси;
- об'єктні кошторисні розрахунки;
- кошторисні розрахунки;
- зведені кошторисні розрахунки вартості об'єктів будівництва;
- зведення витрат;
- відомості кошторисної вартості об'єктів, що входять до пускових комплексів;
- відомості кошторисної вартості об'єктів та робіт з охорони довкілля;
- відомості ресурсів до відповідних кошторисів та кошторисних розрахунків.

3.2. Склад інвесторської кошторисної документації

3.2.1. Склад інвесторської кошторисної документації визначається залежно від стадії проектування та технічної складності об'єктів будівництва.

3.2.1.1 На стадіях техніко-економічне обґрунтування (далі — ТЕО), техніко-економічний розрахунок (далі — ТЕР) та ескізний проект (далі — ЕП) складається така кошторисна документація:

- 1) зведення витрат (у разі, коли будівництво передбачається здійснювати окремими чергами);
- 2) зведені кошторисні розрахунки вартості об'єктів будівництва;
- 3) об'єктні та локальні кошторисні розрахунки;
- 4) кошториси на проектні та вишукувальні роботи.

3.2.1.2 На стадії П складається:

- 1) зведення витрат (у разі, коли будівництво передбачається здійснювати окремими чергами);



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

- 2) зведені кошторисні розрахунки вартості об'єктів будівництва;
- 3) об'єктні кошториси;
- 4) об'єктні кошторисні розрахунки (за необхідності — див. 3.5.1 цього Порядку);
- 5) локальні кошториси;
- 6) локальні кошторисні розрахунки (за необхідності — див. 3.5.1 цього Порядку);
- 7) відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисних розрахунків;
- 8) відомості ресурсів до об'єктних кошторисів, об'єктних кошторисних розрахунків;
- 9) відомості ресурсів до зведених кошторисних розрахунків вартості об'єктів будівництва;
- 10) кошторисні розрахунки;
- 11) відомості кошторисної вартості об'єктів будівництва, що входять до пускового комплексу;
- 12) кошториси на проектні, науково-проектні та вишукувальні роботи.

3.2.1.3 На стадії РП складається:

- 1) зведення витрат (у разі, коли будівництво передбачається здійснювати окремими чергами);
- 2) зведені кошторисні розрахунки вартості об'єктів будівництва;
- 3) об'єктні кошториси;
- 4) локальні кошториси;
- 5) відомості ресурсів до локальних кошторисів;
- 6) відомості ресурсів до об'єктних кошторисів;
- 7) відомості ресурсів до зведених кошторисних розрахунків вартості об'єктів будівництва;
- 8) кошторисні розрахунки;
- 9) відомості кошторисної вартості об'єктів будівництва, що входять до пускових комплексів;
- 10) кошториси на проектні, науково-проектні та вишукувальні роботи.

3.2.1.4 Інвесторська кошторисна документація, складена на стадії П (затверджувальна частина стадії РП), затверджена у складі проектної документації, повинна достовірно визначати кошторисну вартість об'єкта будівництва та давати можливість забезпечити реалізацію рішень, що відображені у проектній документації.



СВД Мінрегіон IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

На стадії Р можуть уточнюватись окремі об'єктні та локальні кошториси (на види робіт, об'єми по яких не було можливості достовірно визначити (див. 3.5.1 цього Порядку)) та відомості ресурсів до них.

3.2.1.5 У складі інвесторської кошторисної документації складаються відомості кошторисної вартості об'єктів будівництва та робіт з охорони довкілля (за необхідності).

3.2.1.6 До інвесторської кошторисної документації додається пояснювальна записка, в якій наводяться показники, прийняті в інвесторській кошторисній документації.

3.2.1.7 Якщо кошторисна вартість будівництва визначається за одним локальним кошторисом - об'єктний кошторис, відомість ресурсів до об'єктного кошторису та відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку не складаються.

Якщо кошторисна вартість будівництва визначається за одним об'єктним кошторисом, відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва не складається.

3.2.2 Під час визначення вартості окремих видів капітальних ремонтів відповідно до пункту 8.4 ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво кошторисна документація складається за дефектним актом, у якому визначаються фізичні об'єми будівельних робіт та умови їх виконання.

У дефектному акті окремим розділом обов'язково зазначаються об'єми будівельних робіт щодо забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм.

3.3 Складання локальних кошторисів та відомостей ресурсів до них

3.3.1 Локальні кошториси складаються в поточному рівні цін на трудові і матеріально-технічні ресурси за формами, наведеними в додатках 1, 2 та 3 цього Порядку.

3.3.2 За локальними кошторисами визначають прямі та загальновиробничі витрати.

3.3.3 Прямі витрати враховують у своєму складі заробітну плату робітників-будівельників, вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, вартість матеріалів, виробів і конструкцій.

3.3.4 Прямі витрати визначаються за розділом 4.1 цього Порядку.

3.3.5 Загальновиробничі витрати визначаються за розділом 4.2 цього Порядку, і зазначаються за підсумком прямих витрат під час формування локального кошторису:

— по розділах (див. 3.3.11 цього Порядку) — в кожному розділі і в цілому по кошторису;

— без розподілу на розділи — в цілому по кошторису.

3.3.6 Кошторисна вартість устаткування визначається як сума усіх витрат на придбання і доставку цього устаткування на приоб'єктний склад або місце його передачі до монтажу.

Складовими кошторисної вартості устаткування є:



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162
Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

- 1) відпускні ціни;
- 2) транспортні витрати;
- 3) заготівельно-складські витрати.

В окремих випадках до складових кошторисної вартості устаткування можуть включатись витрати на комплектацію, які визначаються на основі обґрунтовувальних розрахунків.

3.3.6.1 Поточні ціни на устаткування в інвесторській кошторисній документації приймаються за даними замовника або, за його дорученням, з інших джерел.

3.3.6.2 Транспортні та заготівельно-складські витрати на устаткування враховуються в локальних кошторисах калькуляційним методом або за усередненими показниками, що становлять:

- 1) транспортні витрати — 3 % від відпускної ціни;
- 2) заготівельно-складські витрати — 0,9 % від суми відпускної ціни та транспортних витрат.

3.3.6.3 Якщо за технічними вимогами на виготовлення та спеціальними умовами на монтаж устаткування при його монтажі необхідно здійснювати шефмонтаж, кошти на це визначаються кошторисними розрахунками згідно з положеннями вказівок щодо застосування РЕКНму з урахуванням витрат, пов'язаних з організацією і наданням таких послуг. Кошти враховуються в графі 5 «Устаткування, меблі та інвентар» об'єктного кошторису.

3.3.6.4 Кошти на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю визначаються кошторисним розрахунком у розмірі 0,7 % від загальної вартості такого устаткування, меблів та інвентарю з подальшим урахуванням цих коштів в об'єктному кошторисі (графа 4 «Будівельні роботи»).

3.3.6.5 Кошти на придбання господарського інвентарю (включаючи меблі) для промислового будівництва визначаються локальним кошторисом з подальшим урахуванням цих коштів в об'єктному кошторисі (графа 5 «Устаткування, меблі та інвентар»).

3.3.7 Під час складання локальних кошторисів застосовуються РЕКН, вказівки щодо застосування РЕКН, РКНЕМ.

3.3.8 За відсутності в збірниках РЕКН відповідних норм на конструкції і роботи, які передбачені в проектній документації, проектна організація, що складає інвесторську кошторисну документацію, розробляє ІКН, за формою, наведеною у додатку 4 цього Порядку, які затверджуються у складі проектної документації на стадії П та стадії РП.

Розроблення ІКН здійснюється на підставі додатка 45 цього Порядку, коефіцієнти, наведені у відповідних Вказівках щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм для врахування умов виконання робіт, до норм витрат труда робітників-будівельників, монтажників, часу роботи будівельних машин та механізмів не застосовуються.

3.3.9 Локальні кошториси складаються з урахуванням особливостей окремих видів робіт на об'єктах будівництва, а саме:



а) по будівлях та спорудах:

на будівельні роботи, внутрішні санітарно-технічні роботи, внутрішні електромонтажні роботи, монтаж технологічних трубопроводів, монтаж устаткування, автоматизованих систем управління, промислового зв'язку та на інші роботи; на придбання устаткування, меблів та інвентарю;

б) по загальномайданчикових роботах:

на вертикальне планування, улаштування інженерних мереж, під'їзних і міжцехових колій та доріг, благоустрій і озеленення території, малі архітектурні форми тощо.

Розподіл робіт по локальних кошторисах має також забезпечувати можливість визначення кошторисної вартості пускових комплексів та технологічних вузлів, виділених у проекті організації будівництва.

3.3.10 Точкою розподілу зовнішніх і внутрішніх комунікацій під час визначення їх кошторисної вартості є:

1) для каналізації — найближчий до будівлі оглядовий колодязь (вартість колодязя включається до кошторису на зовнішні мережі);

2) для водопроводу, газопроводу, тепломережі — вентиль або трійник біля будівлі (вентиль або трійник включається до кошторисної вартості будівлі, а колодязь, у якому вони встановлені, враховується в кошторисі на зовнішні мережі);

3) для електричних мереж — кабельні кінцеві муфти при кабельних уводах та прохідні ізолятори при повітряних уводах, — муфти відносяться до зовнішніх мереж, а прохідні ізолятори — до внутрішніх. У випадках, коли кабельний увід безпосередньо біля будівлі переходить у повітряну мережу, точкою розподілу є стовпова кінцева муфта, яка в цьому випадку відноситься до внутрішніх мереж.

3.3.11 У складі локальних кошторисів окремі конструктивні елементи будівлі, споруди, види робіт, як правило, групуються в розділи.

Порядок розташування робіт у локальних кошторисах та їх групування у розділи мають відповідати технологічній послідовності проведення робіт і враховувати специфічні особливості окремих видів робіт.

Виходячи зі згаданих принципів групування, локальні кошториси на види робіт можуть мати такі розділи:

1) будівельні роботи:

а) земляні роботи;

б) фундаменти;

в) стіни, каркас;

г) перекриття;

д) балкони та лоджії;

е) СЕД Мінпроєкти-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

- ж) сходові марші та площадки;
- з) підлоги, дах і покрівля;
- и) віконні заповнення і балконні двері;
- к) дверні заповнення;
- л) внутрішнє опорядження;
- м) зовнішнє опорядження;
- н) вбудовані меблі;
- о) інші роботи тощо;
- 2) спеціальні будівельні роботи:
 - а) фундаменти під устаткування;
 - б) канали і прямки;
 - в) обмурування, футерування та ізоляція;
 - г) хімічні захисні покриття тощо;
- 3) внутрішні санітарно-технічні роботи:
 - а) водопровід;
 - б) каналізація;
 - в) опалення;
 - г) вентиляція та кондиціонування повітря тощо;
- 4) монтаж устаткування:
 - а) монтаж технологічного устаткування;
 - б) технологічні трубопроводи;
 - в) металеві конструкції, що пов'язані зі встановленням устаткування тощо.

Крім того, під час складання локальних кошторисів, як правило, слід виділяти в окремі розділи роботи, що належать до підземної частини будівлі (розділ А) та надземної частини будівлі (розділ Б).

3.3.12 Допускається складання на один і той самий вид робіт двох і більше локальних кошторисів під час проектування складних будівель та споруд, під час розроблення проектної документації для будівництва кількома проектними організаціями, а також під час формування кошторисної вартості по пускових комплексах.



3.3.13 Кошторисна вартість будівництва житлових будинків з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського призначення визначається локальними кошторисами, що складаються окремо для житлової та нежитлової частин будинку.

3.3.14 Віднесення витрат до житлової та нежитлової частин будинку здійснюється у такому порядку:

1) до кошторисної вартості кожної з цих частин будинку (житлової та нежитлової) поряд з вартістю улаштування основних конструктивних елементів та вартістю робіт, що відносяться до них безпосередньо (стіни, перегородки, заповнення віконних і дверних отворів, підлоги, санітарно-технічні та електротехнічні пристрої, опоряджувальні роботи тощо), включаються також відповідні частки спільної для цих частин будинку вартості робіт нульового циклу (земляні роботи, фундаменти, стіни і перекриття підвалів) та технічних поверхів і на улаштування даху, визначені розрахунково пропорційно будівельним об'ємам житлової та нежитлової (тільки вбудованої) частин будинку.

Кошторисна вартість робіт нульового циклу, улаштування дахів і покриттів по прибудованих до житлових будинків приміщеннях громадського призначення зараховується цілком до кошторисної вартості будівництва нежитлової частини будинку.

2) вартість улаштування конструктивних елементів та устаткування, що забезпечують можливість експлуатації будинку (сходові клітки, ліфтові шахти, ліфти, інженерне устаткування у підвалах та на технічних поверхах тощо), розподіляються між частинами будівлі виходячи зі ступеня використання цих елементів при експлуатації житлової та нежитлової частини будинку.

3) вартість технологічного устаткування вбудованих приміщень, меблі та інвентар включається до окремого кошторису та у повному обсязі зараховується до кошторисної вартості нежитлових приміщень.

3.3.15 Загальна кошторисна вартість будівництва житлового будинку з вбудованими, вбудовано-прибудованими або прибудованими приміщеннями визначається як сума вартості його житлової та нежитлової частин.

3.3.16 У тих випадках, коли відповідно до проектних рішень здійснюється розбирання конструкцій (металевих, залізобетонних, дерев'яних тощо), знесення будівель та споруд, внаслідок чого виникає можливість одержання конструкцій, виробів та матеріалів, придатних для повторного застосування, або провадиться супутнє будівництву добування окремих матеріалів (камінь, гравій, ліс тощо), за підсумком локальних кошторисів на розбирання, знесення будівель і споруд та інші роботи довідково наводяться зворотні суми, що враховують реалізацію таких матеріальних ресурсів.

Зворотні суми позначаються окремим рядком під назвою «Зворотні суми» і визначаються на підставі номенклатури і кількості конструкцій, матеріалів і виробів, що придатні для подальшого використання. Матеріали, вироби та конструкції, що враховуються у зворотних сумах, слід відрізняти від матеріалів, що обертаються (опалубка, кріплення тощо), які застосовуються відповідно до технології будівельного виробництва багаторазово під час виконання окремих видів будівельних робіт. Багаторазова їх оборотність врахована в РЕКН на відповідні конструкції та види робіт.

Вартість таких матеріалів, виробів та конструкцій у складі зворотних сум приймається як за нові за поточними відпускними цінами із застосуванням усередненого коефіцієнта зносу 0,5, крім тих, на які ціни реалізації можуть бути визначені. Вартість



СЕД Мінregion IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

матеріалів, одержуваних у порядку попутного добування, у разі неможливості використання їх на даному будівництві, але за можливості реалізації враховується за поточними цінами франко-місце заготівлі (франко-кар'єр для місцевих матеріалів і викопних; франко-лісосіка для деревини, одержуваної від вирубування лісу тощо).

У випадку неможливості (підтвердженої відповідними документами) використання або реалізації матеріалів від розбирання або попутного добування їх вартість у зворотних сумах не враховується.

3.3.17 Дані у рядках локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунках) наводяться з таким ступенем точності:

- 1) вартість одиниці (графи 6 та 7 форми № 1, графа 6 форми № 2, графа 6 форми № 3) зазначається в гривнях із заокругленням до двох знаків після коми;
- 2) загальна вартість (графи 8, 9 та 10 форми №1, графа 7 форми № 2, графа 7 форми № 3) зазначається в гривнях із заокругленням до цілих гривень;
- 3) витрати труда на одиницю (графа 11 форми № 1, графа 8 форми № 3) зазначаються в людино-годинах із заокругленням до чотирьох знаків після коми;
- 4) витрати труда всього (графа 12 форми №1, графа 9 форми № 3) зазначаються в людино-годинах із заокругленням до двох знаків після коми.

3.3.18 Відомість ресурсів до локального кошторису складається за формою, наведеною у додатку 5 цього Порядку.

3.3.19 Відомості ресурсів до локальних кошторисів містять дані, визначені на об'ємі робіт, передбачених кошторисом, щодо трудомісткості та середнього розряду робіт, нормативної потреби в матеріально-технічних ресурсах у фізичних одиницях виміру, а також вартість одиниці виміру трудових і матеріально-технічних ресурсів, прийняту в кошторисі.

До локального кошторису на придбання устаткування відомість ресурсів не складається.

3.3.20. При розробці кошторисної документації на реконструкцію об'єктів виробничого та невиробничого призначення локальні кошториси складаються із застосуванням РЕКН на будівельні роботи і монтаж устаткування, пуско-налагоджувальні роботи або ІКН

3.3.21. У кошторисній документації на реконструкцію об'єктів виробничого та невиробничого призначення кошторисна вартість будівельних робіт визначається за ІКН у випадках, коли склад та умови їх виконання відрізняються від складу та умов виконання робіт, прийнятих в РЕКН на будівельні роботи, монтаж устаткування.

Під час визначення окремих видів робіт (ремонт штукатурки, ремонт підлог, ремонт покрівель тощо) можливо застосування відповідних РЕКН на ремонтно-будівельні роботи.

3.3.22. Під час визначення кошторисної вартості будівельних робіт загальновиробничі витрати, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій та прибуток визначаються відповідно до положень, встановлених розділом 4 цього Порядку.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

3.4. Складання об'єктних кошторисів

3.4.1. Об'єктні кошториси складаються за формою, наведеною в додатку 6 цього Порядку, на об'єкт шляхом підсумовування даних локальних кошторисів, з групуванням робіт та витрат по відповідних графах кошторисної вартості «будівельних робіт», «устаткування, меблів та інвентарю».

3.4.2. Якщо вартість об'єкта будівництва може бути визначена за одним локальним кошторисом, то об'єктний кошторис не складається. У цьому випадку роль об'єктного кошторису виконує локальний кошторис.

3.4.3. В об'єктному кошторисі по рядках та у підсумку наводяться показники одиничної вартості (1 м³ об'єму, 1 м² площі будівель та споруд, 1 км довжини лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури тощо).

3.4.4. За підсумком об'єктного кошторису довідково позначаються зворотні суми, визначені в усіх локальних кошторисах, що відносяться до об'єкту. При розміщенні в будинках вбудованих, вбудовано-прибудованих або прибудованих приміщень громадського призначення об'єктні кошториси складаються окремо для житлової частини будинку та для кожного із вбудованих, вбудовано-прибудованих або прибудованих приміщень громадського призначення.

Розподіл кошторисної вартості спільних конструкцій та інженерних мереж між житловою частиною будинку та вбудованим, вбудовано-прибудованим або прибудованим приміщенням громадського призначення провадиться відповідно до 3.3.14 цього Порядку.

Припускається також складання одного загального об'єктного кошторису, але з виділенням за його підсумком вартості житлової частини будинку та вбудованих, вбудовано-прибудованих або прибудованих приміщень.

3.4.5. Відомість ресурсів до об'єктного кошторису складається за формою, наведеною у додатку 7 цього Порядку.

3.5. Складання локальних та об'єктних кошторисних розрахунків

3.5.1. Локальні та об'єктні кошторисні розрахунки складаються в поточному рівні цін на трудові та матеріально-технічні ресурси за формами об'єктних і локальних кошторисів на підставі архітектурних і технологічних рішень на стадіях ЕП, ТЕО, ТЕР, а також у тих випадках, коли на стадії П (затверджувальна частина РП) об'єми деяких робіт ще остаточно не визначилися і підлягають уточненню під час розроблення стадії Р.

3.5.2. Для складання локальних та об'єктних кошторисних розрахунків застосовуються вартісні показники об'єктів-аналогів. Вибір аналогу має забезпечувати максимальну відповідність характеристик об'єкта, що проектується, та об'єкта-аналога за виробничо-технологічним та функціональним призначенням, за конструктивно планувальною схемою та давати можливість забезпечити визначення вартості об'єкта будівництва з достатньою точністю. У разі відсутності об'єктів-аналогів допускається складання кошторисних розрахунків з використанням укрупнених показників вартості окремих конструктивних елементів та видів будівельних робіт, обчислених за даними кошторисів до робочих креслень об'єктів, що мають у своєму складі аналогічні проектні рішення або УКН та показників вартості будівництва, а також інших укрупнених нормативів. Вартісні показники, що застосовуються, мають бути приведені до поточного рівня.



3.5.3. Під час складання кошторисних розрахунків об'єкта будівництва, що проектується, за даними вартісних показників об'єктів-аналогів враховуються розбіжності у технологічних, конструктивних, об'ємно-планувальних, інших проектних рішеннях тощо шляхом приведення характеристик об'єкта-аналога до характеристик об'єкта, що проектується. Відповідні зміни вносяться у кошторисні дані об'єкта-аналога. З цією метою вартість по кошторису до робочих креслень об'єкта-аналога, прийнята за основу кошторисного розрахунку об'єкта, що проектується, коригується по окремих параметрах будівлі або споруди (зміни числа поверхів, ширини і довжини прогонів або кроків несучих конструкцій тощо) або по окремих конструктивних елементах і видах робіт (види заповнення отворів, підлоги, опоряджувальні роботи тощо). До кошторису об'єкта-аналога включається цінова поправка для приведення вартісних показників об'єкта-аналога до поточного рівня.

Вибір одиниці виміру під час складання кошторисних розрахунків за даними кошторисів до робочих креслень аналогічних об'єктів провадиться залежно від типу будівлі (споруди) або виду конструктивного елементу (виду робіт). Наприклад, для будівель — 1 м^3 об'єму або 1 м^2 виробничої (загальної, робочої) площі; для підземних споруд або підземної частини будівель — 1 м^3 об'єму підземних приміщень; для лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури — 1 км довжини; для конструкцій перекриття або покриття — 1 м^2 площі конструкцій тощо.

Вартість одиниці виміру об'єкта-аналога повинна найдостовірніше відображати конструктивні і об'ємно-планувальні особливості об'єкта.

3.6. Складання зведених кошторисних розрахунків вартості об'єктів будівництва

3.6.1. Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва розробляється на стадіях ЕП, ТЕО, ТЕР, П, РП за формою, наведеною в додатку 8 цього Порядку, схвалюється на стадіях ЕП, ТЕО, ТЕР, затверджується на стадії П (РП) в установленому порядку.

3.6.2. До зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва у відповідні глави включаються окремими рядками підсумки по усіх об'єктних кошторисах, об'єктних кошторисних розрахунках і кошторисних розрахунках.

Позиції зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва повинні мати посилання на номер зазначених кошторисних документів.

Кошторисна вартість кожного об'єкта, передбаченого на стадії ЕП, ТЕО, ТЕР, П, РП, розподіляється по графах, які визначають вартість: «будівельних робіт», «устаткування, меблів та інвентарю»; «інших витрат»; «загальну кошторисну вартість».

3.6.3. У зведеному кошторисному розрахунку вартості об'єкта будівництва кошти розподіляються по таких главах:

Глава 1 Підготовка території будівництва

Глава 2 Об'єкти основного призначення

Глава 3 Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення

Глава 4 Об'єкти енергетичного господарства

Глава 5 Об'єкти транспортного господарства і зв'язку

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Глава 6 Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання і газопостачання

Глава 7 Благоустрій та озеленення території

Глава 8 Тимчасові будівлі та споруди

Глава 9 Кошти на інші роботи і витрати

Глава 10 Утримання служби замовника

Глава 11 Підготовка експлуатаційних кадрів

Глава 12 Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд

Після підсумку глав 1 — 12 враховуються:

- кошторисний прибуток;
- кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій;
- кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва;
- кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами;
- податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва.

Крім того (за наявності), за підсумком зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва зазначаються:

- зворотні суми (див.3.6.18.1 цього Порядку);
- дані про дольову участь підприємств і організацій у будівництві об'єктів загального користування або у складі інших об'єктів, що проектується у складі об'єкта будівництва;
- дані про дольову участь замовника у будівництві об'єктів загального користування або інших об'єктів будівництва.

3.6.4. Розподіл об'єктів, робіт і витрат, в залежності від виду об'єкта будівництва, всередині глав наведено в Примірній номенклатурі зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва (Додаток 9 цього Порядку). Додаток 9 обов'язковий в частині нумерації та найменування глав і граф зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва, розподілу об'єктів, робіт та витрат за його розділами і главами, а також розподілу вартісних показників по графах зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва.

У випадку відсутності об'єктів, робіт і витрат, що передбачаються відповідною главою, ця глава пропускається без зміни номерів наступних глав.

3.6.5. Для окремих галузей господарства і видів об'єктів будівництва найменування і номенклатура глав зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва, а також найменування, кількість і порядок розташування граф у ньому та у формах іншої



Електронний документ підписаний

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

3.6.6. При здійсненні капітального ремонту, якщо вартість робіт може бути визначена за одним локальним або об'єктним кошторисом, зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва не складається. У цьому випадку роль зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва виконує відповідно локальний або об'єктний кошторис.

3.6.7. До глави 1 «Підготовка території будівництва» включаються кошти на виконання робіт і витрати, пов'язані з підготовкою земельної ділянки, освоєнням території, що забудовується, та платою за використання земельної ділянки. До цих робіт і витрат належать:

3.6.7.1. Відведення земельної ділянки, виготовлення необхідної землевпорядної документації, отримання вихідних даних — кошти визначаються кошторисними розрахунками і зазначаються в графах 6 та 7.

3.6.7.2. Створення геодезичної мережі для будівництва (опорна геодезична мережа та зовнішня розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна сітка) — кошти визначаються кошторисними розрахунками і включаються до граф 6 та 7.

3.6.7.3. Витрати по знесенню (перенесенню) будинків, споруд, перенесенню інженерних мереж, видаленню зелених насаджень та посівів, що знаходяться на території будівництва, — кошти визначаються локальними кошторисними розрахунками (локальними кошторисами) і включаються до граф 4 та 7.

3.6.7.4. Компенсація власникам вартості будівель, споруд, знесених зелених насаджень та посівів, що підлягають знесенню, — кошти визначаються кошторисними розрахунками і включаються до граф 6 та 7.

3.6.7.5. Зняття та складування родючого шару ґрунту — кошти визначаються локальними кошторисними розрахунками (локальними кошторисами) відповідно до проектних рішень і включаються до граф 4 та 7.

3.6.7.6. Осушування території, протизсувні заходи, зведення протипаводкових та протисельових споруд, нагірних каналів, підсипання та намівання ґрунту, інші роботи зі створення рельєфу — кошти визначаються локальними кошторисними розрахунками (локальними кошторисами), які складаються на основі проектних даних, і зазначаються в графах 4 та 7.

3.6.7.7. Рекультивація земельних ділянок, наданих у тимчасове користування, — кошти визначаються локальними кошторисними розрахунками (локальними кошторисами), які складаються на основі проектних даних на рекультивацію, і зазначаються в графах 4 та 7.

У випадку проведення рекультивації на кількох територіально- відокремлених об'єктах кошти для цього можливо включати до відповідних об'єктних кошторисних розрахунків (об'єктних кошторисів) на зведення конкретних будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

3.6.7.8. Плата за земельну ділянку, відведену під будівництво, — визначається кошторисним розрахунком і зазначається в графах 6 та 7.

3.6.7.9. Плата за тимчасове використання землі поза межами ділянки будівництва — визначається кошторисним розрахунком і зазначається в графах 6 та 7.



3.6.7.10. Інші витрати, пов'язані з освоєнням території, що забудовується, і виплатою компенсацій, передбачених чинним законодавством.

3.6.8. До глави 2 «Об'єкти основного призначення» включається кошторисна вартість об'єктів основного призначення.

3.6.9. До глави 3 «Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення» включається кошторисна вартість будівництва об'єктів підсобного та обслуговуючого призначення: для об'єктів виробничого призначення — будівлі заводоуправлінь, ремонтно-технічних, деревообробних, інструментальних, модельних цехів, станції виробництва захисних газів, газогенераторні, кисневі, компресорні, складські приміщення, естакади, галереї, будівлі лабораторій та інші аналогічні будівлі і споруди; для житлово-цивільного будівництва — господарські корпуси, прохідні, теплиці, сміттєзбиральники тощо; інші роботи відповідно до проектної документації.

У тому випадку, коли розробляється окрема проектна документація із зведеним кошторисним розрахунком вартості об'єкта будівництва таких об'єктів, як котельні, лінії електропостачання, теплові мережі, благоустрій, дороги та інші, кошторисна вартість цих об'єктів включається до глави 2 як об'єктів основного призначення.

3.6.10. До глав 4 — 7 включається кошторисна вартість об'єктів, назви яких відповідають найменуванням глав.

3.6.11. До глави 8 «Тимчасові будівлі та споруди» (графи 4 та 7) включаються кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, необхідних для забезпечення виробничих потреб комплексів (будов), а також для розміщення та обслуговування працівників будівництва. Перелік титульних тимчасових будівель і споруд та правила визначення розміру коштів наведено в додатку 24 цього Порядку.

Перелік нетитульних тимчасових будівель і споруд наведено у додатку 18 цього Порядку.

Витрати зі спорудження, розбирання, амортизації, поточного ремонту і переміщення нетитульних тимчасових будівель і споруд враховуються в загальноновиробничих витратах.

3.6.12. До глави 9 «Кошти на інші роботи і витрати» (графи 4, 6 та 7) включаються кошти на покриття витрат замовника і підрядних будівельних організацій, пов'язаних із здійсненням будівництва, а також на окремі види робіт, які виконуються при будівництві. Зазначені кошти визначаються в цілому по об'єкту будівництва.

Примірний перелік цих витрат наведено в додатку 9 цього Порядку.

Правила визначення розміру коштів на інші роботи і витрати наведено в розділі 4.5. цього Порядку.

3.6.13. До глави 10 «Утримання служби замовника» (графи 6 та 7) включаються кошти на утримання служби замовника, кошти на здійснення технічного нагляду, кошти на оплату послуг інженера-консультанта (у разі його залучення).

До цієї ж глави (до граф 6 та 7) включаються кошти на проведення процедури закупівлі, на формування страхового фонду документації та на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання будівельних робіт, їх здійсненням, у тому та введенням об'єктів в експлуатацію.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

3.6.14. До глави 11 «Підготовка експлуатаційних кадрів», за необхідності, включаються (графи 6 та 7) кошти на підготовку експлуатаційних кадрів для підприємств, що будуються заново.

3.6.15. До глави 12 «Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд» включаються:

- 1) вартість проектно-вишукувальних робіт;
- 2) вартість експертизи проектної документації;
- 3) кошти на здійснення авторського нагляду проектними організаціями;
- 4) кошти на проведення робіт, пов'язаних з випробуванням паль, що виконуються проектними та вишукувальними організаціями;
- 5) кошти на проведення аудиту безпеки автомобільних доріг;
- 6) кошти на інші витрати.

3.6.16. До зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва після підсумку глав 1 — 12 включаються:

- 1) кошторисний прибуток;
- 2) кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій;
- 3) кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва;
- 4) кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами;
- 5) податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва.

3.6.17. У складі зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва наводяться (графи 4 — 7) такі підсумки:

- 1) по кожній главі (за наявності в главах розділів — по кожному розділу і по главах);
- 2) сумарні по главах 1 — 7, 1 — 8, 1 — 9, 1 — 12;
- 3) «Разом» по главах 1 — 12 з урахуванням кошторисного прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, коштів на покриття ризиків всіх учасників будівництва, коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами;
- 4) «Разом»;
- 5) «Податок на додану вартість»;
- 6) «Всього по зведеному кошторисному розрахунку».

3.6.18. За підсумком зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта



будівництва зазначаються:

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

3.6.18.1. Зворотні суми, що враховують реалізацію:

- 1) матеріалів і виробів, одержуваних від розбирання тимчасових будівель і споруд, у розмірі 15 % кошторисної вартості тимчасових будівель і споруд незалежно від терміну здійснення будівництва;
- 2) матеріалів і виробів, одержуваних від знесення будівель і споруд, розбирання конструкцій, у розмірі, що визначається за розрахунком;
- 3) матеріалів, одержуваних у порядку попутного добування.

Зазначені зворотні суми складаються з підсумків зворотних сум, наведених довідково в об'єктних (локальних) кошторисах.

3.6.18.2. Дані про дольову участь підприємств і організацій у будівництві об'єктів загального користування або у складі інших об'єктів, що проектується у складі об'єкта будівництва, пропорційно потребі в послугах цих об'єктів кожного учасника.

3.6.18.3. Дані про дольову участь замовника у будівництві об'єктів загального користування або інших об'єктів будівництва пропорційно потребі в послугах цих об'єктів даного об'єкта будівництва.

3.6.19. Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва складається за формою, наведеною у додатку 10 цього Порядку.

3.7. Складання зведення витрат

3.7.1. Зведення витрат складається за формою, наведеною у додатку 11 цього Порядку.

3.7.2. До зведення витрат включаються окремими рядками підсумки по зведених кошторисних розрахунках вартості всіх черг об'єкта будівництва, а також по зворотних сумах з підбиванням відповідних підсумків.

3.7.3. Зведення витрат затверджується в складі проектної документації на об'єкт будівництва.

3.8. Складання відомості кошторисної вартості об'єкта будівництва, що входить до пускового комплексу

3.8.1. Відомість кошторисної вартості об'єктів будівництва, що входять до пускових комплексів, розробляється відповідно до вихідних даних на проектування на основі проектних рішень за формою, наведеною в додатку 12 цього Порядку, і містить кошторисну вартість будівництва об'єктів, робіт і витрат, що входять до складу пускових комплексів.

До відомості включаються підсумкові дані відповідних локальних і об'єктних кошторисів (кошторисних розрахунків), якщо об'єкт у повному обсязі входить до пускового комплексу. Коли до пускового комплексу входить частина об'єкта, вартість обсягу робіт, що входить до пускового комплексу, визначається розрахунком, виконаним на основі проектних пророблень.

При виділенні на об'єкті будівництва трьох і більше пускових комплексів, експлуатація яких необхідна і можлива до повного закінчення будівництва, відомість доповнюється відповідними графами.



СЕД Мінregion IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

У рядку «Всього» зазначається повна кошторисна вартість об'єкта будівництва в цілому і кожного пускового комплексу.

3.9. Загальні положення з оформлення інвесторської кошторисної документації

3.9.1. Під час складання інвесторської кошторисної документації здійснюється нумерація локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків) та об'єктних кошторисів (об'єктних кошторисних розрахунків).

Нумерація локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків) провадиться під час формування об'єктного кошторису (об'єктного кошторисного розрахунку), виходячи з того, до якої глави зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва включається об'єктний кошторис.

Як правило, нумерація локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків) провадиться таким чином, що перші дві цифри відповідають номеру глави зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва, другі дві цифри — номеру рядка в главі, треті дві цифри означають порядковий номер локального кошторису (локального кошторисного розрахунку) у даному об'єктному кошторисі (об'єктному кошторисному розрахунку). Локальний кошторис об'єкта глави 2, з номером рядка в главі — 4, порядковим номером — 12 нумерують: № 02-04-12.

Нумерація об'єктних кошторисів (об'єктних кошторисних розрахунків) за такою системою провадиться без урахування останніх двох цифр, що відповідають номерам локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків). Об'єктний кошторис об'єкта глави 2, з номером рядка в главі — 4 нумерують: № 02-04.

3.9.2. Підсумкові дані в кошторисній документації наводяться в такому порядку:

— у локальних кошторисах (локальних кошторисних розрахунках) підсумкові дані «Всього по кошторису» (у гривнях, людино-годинах) заокруглюються до цілих чисел;

— в об'єктних кошторисах (об'єктних кошторисних розрахунках) підсумкові дані з локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків) зазначаються в тисячах (гривень, людино-годин) із заокругленням до трьох знаків після коми;

— у зведених кошторисних розрахунках вартості об'єкта будівництва (зведенні витрат) підсумкові дані з об'єктних кошторисів (об'єктних кошторисних розрахунків) зазначаються в тисячах гривень із заокругленням до трьох знаків після коми.

У такому ж порядку наводяться підсумкові дані в кошторисних розрахунках.

IV. Визначення окремих складових вартості об'єктів будівництва на етапі складання інвесторської кошторисної документації

4.1. Прямі витрати

4.2. Прямі витрати враховують у своєму складі заробітну плату (основну та додаткову) робітників, вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, вартість матеріалів, виробів, конструкцій.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Прямі витрати визначаються в локальних кошторисах шляхом множення визначеної за РЕКН кількості трудових і матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання об'ємів робіт, обчислених за проектною документацією або дефектним актом, на відповідні поточні ціни цих ресурсів.

Поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси в інвесторській кошторисній документації приймаються за даними замовника або, за його дорученням, з інших джерел.

4.2.1. Заробітна плата

4.2.1.1. Розрахунок заробітної плати проводиться на підставі нормативно-розрахункових трудовитрат і вартості людино-години відповідного середнього нормативного розряду робіт, які виконуються ланкою робітників-будівельників, монтажників, та середнього нормативного розряду ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів.

4.2.1.2. Розрахунок вартості людино-години відповідного середнього нормативного розряду робіт, які виконуються ланкою робітників-будівельників, монтажників, та середнього нормативного розряду ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів у звичайних умовах праці, проводиться із застосуванням міжрозрядних коефіцієнтів, які наведено у додатку 14 цього Порядку.

4.2.1.3. Нормальна тривалість робочого часу робітників, зайнятих на будівництві в звичайних умовах праці, складає 40 годин на тиждень.

Під час визначення вартості будівельних робіт на об'єктах зі шкідливими умовами праці, де робітники переведені на скорочений робочий день, вартість людино-години робітників-будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів слід приймати з урахуванням коефіцієнта, розрахованого за формулою 1 додатка 15 цього Порядку.

4.2.1.4. При розрахунку заробітної плати на будівництві тунелів та метрополітенів та інших підземних споруд; великих мостів та мостових переходів з мостобудівними об'єктами в їх складі (мости, естакади, шляхопроводи, автотранспортні розв'язки в різних рівнях), а також віадуків, вартість людино-години відповідного розряду обчислюється з застосуванням коефіцієнтів, наведених у додатку 15 цього Порядку.

4.2.1.5. Кошторисна заробітна плата, що наводиться в прямих витратах у локальних кошторисах, вираховується окремо для робітників-будівельників і монтажників, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, та робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспортних засобів при перевезенні ґрунту і будівельного сміття.

Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспортних засобів при перевезенні ґрунту і будівельного сміття, приймаються за додатком 17 цього Порядку.

4.2.1.6. Вартість людино-години робітників по об'єктах будівництва, що споруджуються за рахунок державних коштів, обчислюється з урахуванням положень, викладених у «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується під час визначення вартості будівництва», затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку України від 20 жовтня 2016 року № 281 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11



ада 2014 Міністерства регіонального розвитку України
вн. №1849162
Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

№ 196, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за № 931/32383).

4.2.2. Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів

4.2.2.1. Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів у прямих витратах визначається виходячи з нормативного часу їх роботи, необхідного для виконання встановленого проектною документацією обсягу будівельних робіт, та вартості експлуатації будівельних машин та механізмів за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах.

У вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, у тому числі зазначається заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

4.2.2.2. Вартість машино-години в поточних цінах розраховується на підставі нормативних трудових і матеріальних ресурсів та поточних цін на них з додаванням амортизаційних відрахувань на повне відновлення будівельних машин і механізмів, вартості матеріальних ресурсів на заміну частин, що швидко спрацьовуються, ремонт і технічне обслуговування, перебазування, а також податки, збори та обов'язкові платежі, встановлені законодавством, що враховуються у вартості машино-години.

4.2.2.3. Час використання робітниками-будівельниками та монтажниками механізованого виробничого знаряддя (перфоратори електромагнітні, пилидисківі електричні, бензопили, вібратори поверхневі та глибинні, трамбівки пневматичні тощо) включено до норм трудовитрат робітників-будівельників та монтажників і виокремлено в РЕКН для розрахунку вартості енергоносіїв, мастильних матеріалів та гідравлічної рідини, яка враховується у складі прямих витрат на матеріальні ресурси.

4.2.2.4. Амортизаційні відрахування, витрати на ремонт та переміщення механізованого виробничого знаряддя враховуються у складі загальновиробничих витрат.

4.2.2.5. По об'єктах будівництва, що споруджуються за рахунок державних коштів, вартість машино-години обчислюється з урахуванням усереднених показників, рекомендованих Мінрегіоном.

4.2.3. Вартість матеріалів, виробів і конструкцій

4.2.3.1. Кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених проектною документацією, та відповідних поточних цін.

4.2.3.2. Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного замовником аналізу цін (при рівних якісних характеристиках) за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, яка склалася на момент здійснення розрахунків та має бути не вищою за середню ціну у регіоні.

4.2.3.3. Поточні ціни на матеріальні ресурси для об'єкта будівництва визначаються франко-приоб'єктний склад будівельного майданчика і на встановлену одиницю виміру враховують такі елементи вартості:

1) відпускну ціну (в тому числі, вартість тари, упаковки і реквізиту та вартість вантажних робіт);



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

- 2) вартість транспортування;
- 3) заготівельно-складські витрати.

4.2.3.4. Як приоб'єктний склад під час визначення вартості об'єкта будівництва приймається передбачене проектом організації будівництва:

- а) для матеріалів зберігання просто неба — майданчик, що використовується для їх розміщення на території об'єкта будівництва;
- б) для інших матеріалів — місце складування (склад) їх для даного об'єкта будівництва.

4.2.3.5. Вивантаження на приоб'єктному складі та внутрішньообудівельне транспортування (як горизонтальне, так і вертикальне) будівельних матеріалів, виробів, конструкцій від приоб'єктного складу до місця встановлення, монтажу чи використання в діло враховано РЕКН за винятком випадків, застережених у технічних частинах збірників РЕКН.

4.2.3.6. Якщо відпускні ціни на матеріальні ресурси не враховують їх доставки на приоб'єктний склад в локальних кошторисах під час визначення вартості матеріалів, виробів і конструкцій додатково враховуються витрати на їх перевезення. Зазначені витрати враховують в одиничній вартості матеріального ресурсу.

4.2.3.7. Витрати на доставку матеріальних ресурсів обчислюються або калькуляційним методом, або за усередненими показниками вартості транспортних витрат на 1 т відповідного будівельного вантажу за середньою відстанню перевезень в конкретному населеному пункті (місто, селище міського типу, сільська місцевість), в якому передбачається будівництво.

За відсутності таких даних середні відстані перевезень залежно від місця розташування об'єкта будівництва можливо приймати за даними, наведеними в додатку 16 цього Порядку.

4.2.3.8. При розрахунку загальновиробничих, адміністративних витрат та кошторисного прибутку, якщо Замовник визначає вартість перевезення будівельних вантажів калькуляційним методом, нормативно-розрахункова трудомісткість робіт, що передбачаються в прямих витратах, обчислюється з урахуванням таких робіт.

4.2.3.9. У складі кошторисної вартості матеріальних ресурсів враховуються заготівельно-складські витрати, призначені для покриття витрат будівельних організацій на утримання апарату заготівельних служб (відділи постачання, підрозділи виробничо-технологічної комплектації будівельних організацій тощо) та матеріальних базових складів, а також витрат, пов'язаних з втратами, які важко усуваються, і псуванням матеріалів при їх транспортуванні та зберіганні на складах.

4.2.3.10. Заготівельно-складські витрати розраховуються за відсотком до кошторисної вартості матеріалів франко-приоб'єктний склад і є лімітом коштів на відшкодування цих витрат підряднику:

- а) для будівельних матеріалів, у тому числі арматури стрижневої і дрітної, закладних та накладних деталей, санітарно-технічних і електротехнічних матеріалів, виробів та конструкцій (крім металевих конструкцій) — 2 % від суми відпускної ціни та транспортних витрат;



б) для металевих конструкцій, металевих виробів (металеві труби, двотавр, швелер, кутик, лист, полоса) — 0,75 % від суми відпускної ціни та транспортних витрат.

Маса заготівельно-складських витрат, визначена за наведеними показниками, у середньому забезпечує покриття зазначених витрат.

4.2.3.11. Частина витрат, які враховуються в главах 1, 9 зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва, визначається або на підставі чинних нормативних документів, або на підставі даних П, (РП) за локальними кошторисами (кошторисними розрахунками). Примірний перелік таких витрат наведено в додатку 9 цього Порядку (кошти на виконання робіт з осушення території, протипаводкові заходи тощо; кошти на виконання будівельних робіт, пов'язаних з випробуванням паль; кошти на проведення геологорозвідувальних робіт; кошти на проведення маркшейдерських робіт при будівництві шахт в частині, не врахованій у загальновиробничих витратах тощо).

4.3. Загальновиробничі витрати

4.3.1. Загальновиробничі витрати — це витрати будівельної організації, до яких відносяться: витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням будівельного виробництва; витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках і вдосконалення технології; витрати на здійснення заходів з охорони праці на будівельних майданчиках; інші загальновиробничі витрати. Загальновиробничі витрати включаються до виробничої собівартості будівельних робіт.

4.3.2. Перелік витрат, що враховуються у складі загальновиробничих витрат, наведено у додатку 18 цього Порядку, зокрема, до загальновиробничих витрат відносяться витрати зі спорудження, складання, розбирання, амортизації, поточного ремонту і переміщення нетитульних тимчасових будівель, споруд, приладдя і обладнання (приоб'єктних приміщень і комор виконробів і майстрів, складських приміщень і навісів при об'єкті будівництва, душових, кубових, неканалізованих вбиралень і приміщень для обігрівання робітників; настилів, стрем'янок, драбин, перехідних містків, ходових дощок, огорожі при розплануванні будівлі, пристроїв з техніки безпеки, інвентарних уніфікованих засобів підмоцнування типу люльок, турів, вишок, інвентарних майданчиків, помостів тощо; парканів і огорожі (окрім спеціальних і архітектурно оформлених), запобіжних козирків, захистків під час виконання буропідливних робіт; тимчасових розводок від магістральних і розвідних мереж електроенергії, води, пари, газу і повітря в межах робочої зони (території в межах до 25 м від периметра будівель або від лінійних об'єктів), а також витрати, пов'язані з пристосуванням будівель і споруд, що будуються та існують на будівельних майданчиках, замість будівництва згаданих вище нетитульних тимчасових будівель і споруд.

4.3.3. Для проведення розрахунків загальновиробничі витрати групуються в 3 блоки:

- 1) кошти на заробітну плату працівників;
- 2) відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування згідно із законодавством;
- 3) решта статей, які враховуються у загальновиробничих витратах.

4.3.4. Кошти на заробітну плату працівників розраховуються виходячи з трудовитрат працівників, зазначених в пункті 1.1 додатка 18 цього Порядку, і відповідної вартості людино-години.



Під час визначення коштів на заробітну плату вартість людино-години враховується в розмірі, прийнятому для об'єкта будівництва, за сьомим нормативним розрядом на виконання робіт.

4.2.4.1 Трудовитрати працівників, зазначених в пункті 1.1 додатка 18, визначаються за формулою (1):

$$T_{звв} = T_{пв} \cdot K, \quad (1)$$

де $T_{звв}$ — трудовитрати працівників, зазначених в пункті 1.1 додатка 18 цього Порядку, люд.год;

$T_{пв}$ — нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, які передбачаються в прямих витратах, яка враховує трудовитрати робітників, зайнятих на будівельних роботах і на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, люд.год;

K — усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, які передбачаються в прямих витратах, до трудовитрат працівників, зазначених в пункті 1.1 додатка 18 цього Порядку.

Під час визначення коштів на заробітну плату у складі інвесторського кошторису вартість людино-години визначається з урахуванням положень, викладених у «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується під час визначення вартості будівництва», затверджене наказом Мінрегіону від 20 жовтня 2016 року № 281 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за №1469/29599 (в редакції наказу Мінрегіону від 27 липня 2018 року №196 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за №931/32383).

Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, які передбачаються в прямих витратах, до трудовитрат працівників, зазначених в 1.1 додатка 18 цього Порядку, приймається за додатками 19 та 20 цього Порядку.

4.3.5. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування визначаються виходячи з норм, установлених законодавством, і кошторисної заробітної плати.

Кошторисна заробітна плата визначається як сума заробітної плати:

- 1) робітників, зайнятих на будівельних роботах і на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів;
- 2) працівників, зазначених в 1.1 додатка 18 цього Порядку.

4.3.6. У складі інвесторської кошторисної документації кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат розраховуються виходячи з нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, які передбачаються у прямих витратах, та усереднених показників для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, обчислених в грошовому виразі на людино-годину зазначеної трудомісткості.

Ці показники наведено у додатках 19 та 20 цього Порядку.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат визначаються за формулою (2):

$$K_{p.звв} = T_{пв} \cdot П, \quad (2)$$

де $K_{p.звв}$ — кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн;

$T_{пв}$ — нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість будівельних робіт, передбачених в прямих витратах, яка враховує витрати труда робітників, зайнятих на будівельних роботах і на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, люд.год;

$П$ — усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

4.3.7. Усереднені показники, що наведено у додатках 19 та 20 цього Порядку, для визначення трудовитрат працівників, кошти на заробітну плату яких враховуються в загальновиробничих витратах, і коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, призначені для здійснення будівництва підрядним способом.

При здійсненні будівництва господарським способом до показників, що наведено у додатках 19 та 20 цього Порядку для підрядного способу будівництва, застосовується знижувальний коефіцієнт 0,6.

4.4. Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд

4.4.1. У кошторисній вартості об'єктів будівництва враховуються кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд, необхідних для виконання будівельних робіт, а також для обслуговування працівників будівництва в межах будівельного майданчика, з урахуванням можливості пристосування і використання для потреб будівництва існуючих та новозбудованих будівель і споруд сталого типу.

4.4.1.1. До тимчасових будівель і споруд, які спеціально будуються або пристосовуються на період будівництва належать виробничі, складські, допоміжні, житлові і громадські будівлі та споруди, необхідні для виконання будівельних робіт, і обслуговування працівників будівництва.

4.4.1.2. Тимчасові будівлі і споруди поділяються на титульні та нетитульні.

Перелік титульних тимчасових будівель і споруд наведено у додатку 24 цього Порядку. Перелік нетитульних тимчасових будівель і споруд наведено додатку 18 цього Порядку.

4.4.1.3. Витрати зі спорудження, складання, розбирання, амортизації, поточного ремонту і переміщення нетитульних тимчасових будівель і споруд враховуються в загальновиробничих витратах.

Перелік нетитульних тимчасових будівель і споруд наведено в додатку 18 цього Порядку.



4.4.2. Визначення розміру коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд під час складання інвесторської кошторисної документації.

4.4.2.1. Кошти на будівництво титульних тимчасових будівель і споруд включаються до глави 8 «Тимчасові будівлі і споруди» зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва (додаток 8 цього Порядку).

4.4.2.2. Розмір згаданих коштів визначається калькуляційним методом за даними ПОБ або за усередненими відсотковими показниками, наведеними у додатках 25 та 26 цього Порядку.

4.4.2.3. Усереднені показники, обчислені за видами будівництва і виражені у відсотках від вартості будівельних робіт за підсумком глав 1 — 7 зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва, враховують повний комплекс титульних тимчасових будівель і споруд, необхідних для проведення будівельних робіт, а також для обслуговування працівників будівництва в межах будівельного майданчика, з урахуванням можливості пристосування та використання для потреб будівництва існуючих та новозбудованих будівель і споруд сталого типу.

4.4.2.4. Витрати на спорудження титульних тимчасових споруд, мереж та пристроїв, необхідних на період виконання окремих видів будівельних робіт тільки для конкретної будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури, усередненими відсотковими показниками не враховані та враховуються безпосередньо в об'єктних кошторисах відповідно до ПОБ, зокрема, на спорудження:

- 1) рейкових колій під вантажопідйомні крани (підкранових колій) та улаштування основ під них;
- 2) фундаментів для приставних баштових кранів;
- 3) основ для забезпечення стійкої роботи устаткування під час улаштування паль, а також устаткування для виконання робіт методом «стіна в ґрунті»;
- 4) тимчасових огорожувальних конструкцій, які необхідні для забезпечення введення в експлуатацію окремої частини будівлі в складі черги або пускового комплексу;
- 5) мереж і споруд, необхідність в яких викликана введенням об'єктів в експлуатацію за тимчасовою схемою;
- 6) тимчасових доріг усередині будівель, що будуються, для монтажу каркаса;
- 7) причалів для виконання берегоукріплювальних робіт;
- 8) конструкцій для захисту будівель і споруд від пошкоджень під час виконання буропідливних робіт;
- 9) конструкцій для захисту об'єкту будівництва та окремих елементів або вузлів обладнання згідно вимог нормативних актів;
- 10) тимчасових надшахтних споруд, укладання тимчасових відкаточних колій, улаштування тимчасових очисних споруд під час виконання підземних гірничокапітальних робіт.



4.4.2.5. На перших стадіях проектування, що схвалюються, — ТЕО, ТЕР, ЕП — кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд можуть визначатися за усередненими відсотковими показниками, які наведено у додатку 25 цього Порядку.

На стадіях проектування, що затверджуються, — П, РП — кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд визначаються калькуляційним методом за даними ПОБ з урахуванням можливості пристосування та використання для потреб будівництва існуючих та новозбудованих будівель і споруд сталого типу.

Розмір коштів, який визначено на затверджувальній стадії, як правило, не повинен перевищувати розміру коштів, врахованого за відсотковим показником додатка 25 цього Порядку на попередній стадії проектування.

4.4.2.6. Зворотні суми від реалізації матеріалів, виробів та конструкцій, які одержуються від розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, визначаються у зведеному кошторисному розрахунку вартості об'єкта будівництва в розмірі 15 % вартості тимчасових будівель і споруд.

4.4.2.7. Розмір коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, який визначено в інвесторській кошторисній документації, є лімітом на відшкодування цих витрат підряднику.

4.5. Кошти на інші роботи та витрати

4.5.1. У кошторисній вартості об'єкта будівництва враховуються кошти на виконання будівельних робіт:

— у зимовий період просто неба та в приміщеннях, що не обігріваються, при температурі зовнішнього повітря нижче 0 °С;

— у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш ніж +27°С.

4.5.2. Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період призначені для компенсації збільшення витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, пов'язаного з ускладненням виконання робіт у зимовий період, а саме:

1) додаткові фактори та витрати труда, що впливають на зниження продуктивності праці:

- а) обмеженість рухів робітників теплим одягом, незручність роботи в рукавицях;
- б) погіршення видимості у зимовий період на робочому місці; наявність на робочому місці снігу і льоду;
- в) обмерзання взуття, матеріалів, конструкцій та інструментів;
- г) потреба в процесі роботи періодично очищати від снігу та льоду робоче місце, матеріали тощо;
- д) втрати робочого часу, пов'язані з перервами в роботі для обігрівання робітників;

е) зниження у зимовий період продуктивності будівельних машин та механізмів;

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ж) наявність вітру на робочих місцях швидкістю до 10 м/с включно;

з) ускладнення у технологічних процесах, викликані низькою температурою (підготовка тимчасових споруд для обігрівання робітників, утеплення тимчасових водопровідних мереж та баків, застосування утеплених засобів транспортування бетону та розчину тощо);

2) додаткові роботи і витрати, викликані методами виконання будівельних робіт, які застосовуються за мінусової температури зовнішнього повітря:

- а) розпушування мерзлих ґрунтів;
- б) запобігання промерзанню ґрунтів;
- в) відтавання ґрунтів;
- г) застосування бетонів та розчинів швидкого тужавлення;
- д) введення в бетони та розчини спеціальних домішок;
- е) електропрогрівання та інші методи прогрівання бетону;
- ж) утеплення конструкцій;

3) додаткові витрати, викликані втратами окремих матеріалів під час виконання робіт у зимовий період;

4) додаткові витрати, пов'язані з тимчасовим опаленням:

а) використання постійних систем опалення, що забезпечуються тепловою енергією від енергосистем, блок-станцій і теплових станцій (котельних) для тимчасового опалення окремих закінчених начорно будівель (або їх частин) протягом опалювального періоду для проведення усередині будівель будівельних робіт, які відповідно до технічних умов та правил виконання робіт потрібно виконувати за плюсової температури;

б) збільшені тепловтрати внаслідок охолодження крізь отвори та не закінчені опорядженням конструкції закінченої начорно будівлі, а також усереднені витрати теплової енергії на відігрівання і сушіння конструкції.

4.5.3. Визначення розміру коштів на виконання будівельних робіт у зимовий період під час складання інвесторської кошторисної документації.

4.5.3.1. Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період включаються до кошторисної вартості об'єкта будівництва виходячи з даних про тривалість робіт та терміни їх виконання.

Необхідність врахування цих коштів зазначається в складі вихідних даних на проектування.

4.5.3.2. Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період визначаються за усередненими показниками, які наведено у додатках 28 (за видами будівництва) та 29 (ремонт будівель у цілому або окремих елементів будівель, ремонт зовнішніх комунікацій, ремонт об'єктів зовнішнього благоустрою) цього Порядку.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Усереднені показники для визначення розміру коштів на виконання будівельних робіт у зимовий період в інвесторській кошторисній документації розраховані за видами будівництва і виражені у відсотках від вартості будівельних робіт за підсумком глав 1 — 8 зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва. Ці показники є середньорічними і враховують усі додаткові роботи та витрати, пов'язані з ускладненням виконання робіт у зимовий період, що перелічені у 4.5.2 цього Порядку.

4.5.3.3. При розрахунку розміру коштів на виконання будівельних робіт у зимовий період визначається розрахункова кошторисна трудомісткість додаткових робіт, пов'язаних з ускладненням виконання робіт у зимовий період. Ця трудомісткість обчислюється на підставі усереднених розрахункових показників, які наведено у додатку 27 цього Порядку.

4.5.3.4. Визначений за усередненими показниками розмір коштів на виконання будівельних робіт у зимовий період є лімітом на відшкодування підряднику зазначених витрат тільки під час виконання цих робіт у зимовий період.

4.5.4. Кошти на виконання будівельних робіт у літній період призначені для компенсації збільшення витрат трудових і технічних ресурсів, спричинене впливом підвищеної температури зовнішнього повітря виробничого середовища та пов'язаних з нею шкідливих факторів (інфрачервоне та ультрафіолетове опромінювання), а також факторів, які викликають зниження продуктивності праці робітників і будівельних машин та механізмів, а саме:

1) шкідливі фактори виробничого середовища, що враховуються додатковими витратами під час виконання будівельних робіт у літній період просто неба:

- а) підвищена температура зовнішнього повітря;
- б) інфрачервоне опромінення;
- в) ультрафіолетове опромінення.

2) фактори, що впливають на зниження продуктивності праці робітників:

- а) прискорена втома через теплове навантаження;
- б) погіршення видимості, спричинене великим рівнем освітленості та наявністю відбитого сліпучого блиску;
- в) втрати робочого часу, пов'язані з додатковими перервами в роботі.

3) фактори, що впливають на зниження продуктивності роботи будівельних машин та механізмів в умовах підвищеної температури зовнішнього повітря:

- а) перегрівання двигунів;
- б) підвищення температури робочої рідини в гідравлічних системах;
- в) зменшення в'язкості моторних і трансмісійних мастил.

4.5.5. Визначення розміру коштів на виконання будівельних робіт у літній період під час складання інвесторської кошторисної документації.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

4.5.5.1. Кошти на виконання будівельних робіт у літній період включаються до кошторисної вартості об'єкта будівництва виходячи з даних про тривалість робіт і терміни їх виконання.

4.5.5.2. Кошти на виконання будівельних робіт у літній період визначаються за усередненими відсотковими показниками від вартості будівельних робіт за підсумком глав 1 — 8 зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва, які становлять:

1) для будівництва об'єктів житлового, громадського та виробничого призначення — 0,27 %;

2) для лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури — 0,61 %.

4.5.5.3. При розрахунку розміру коштів на виконання будівельних робіт у літній період визначається розрахункова кошторисна трудомісткість додаткових робіт, пов'язаних з ускладненням виконання робіт у літній період. Ця трудомісткість обчислюється на підставі усереднених розрахункових показників, наведених у додатку 27 цього Порядку.

4.5.6. Визначення розміру коштів на доплати працівникам будівельної організації у зв'язку з втратами часу на проїзд від місця розташування організації (збірний пункт) до об'єкта будівництва і назад.

4.5.6.1. Кошти на доплати працівникам, які виконують роботи на об'єктах будівництва, що знаходяться на значній відстані (більше ніж 15 км) від місця розташування будівельної організації, у зв'язку з поїздками в неробочий час від місця розташування організації або збірний пункт до місця роботи на об'єкті і назад, обчислюються окремим розрахунком виходячи з кількості працівників, направлених на виконання робіт, днів, в які здійснюються поїздки, та надбавок до заробітної плати у розмірах, передбачених колективними договорами або за погодженням із замовником.

Кошти на доплати працівникам у зв'язку з втратою часу в дорозі враховуються у вартості об'єкта будівництва тільки за умови, якщо будівельні роботи виконуються за межами міста (населеного пункту), де розташована будівельна організація (збірний пункт), на відстані більше 15 км.

4.5.6.2. В інвесторській кошторисній документації враховуються кошти на доплати працівникам у зв'язку з втратою часу в дорозі, за умови, зазначеної в пункті 4.5.6.1 цього Порядку. Ці кошти зазначаються у зведеному кошторисному розрахунку вартості об'єкта будівництва у главі 9, графі 6, 7.

4.5.6.3. Кошти на доплати працівникам у зв'язку з втратою часу в дорозі, обчислюються виходячи з усереднених тарифних ставок робітників та посадових окладів лінійного персоналу в розрахунку на 1 людину-годину, а також тривалості виконання будівельних робіт, кількості працівників та часу перебування їх в дорозі за формулою (3):

$$Д_{п} = (ТC_p \cdot K_p + ПO_{лп} \cdot K_{лп}) \cdot П_{сз} \cdot Г \cdot ТР \cdot Д_{м} \quad (3)$$



СЕД Мінregion IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

де D_p — кошти на доплати працівникам у зв'язку з втратою часу в дорозі, грн;

TC_p — усереднена тарифна ставка робітників за середнім розрядом складності робіт, передбачених у прямих витратах на будівництво, в розрахунку на 1 людино-годину, грн/люд.год;

K_p — кількість робітників, що перебувають в дорозі, люд.;

$PO_{\text{лп}}$ — посадовий оклад лінійного персоналу в розрахунку на 1 людино-годину, грн/люд.год;

$K_{\text{лп}}$ — кількість лінійного персоналу, що перебуває в дорозі, люд.;

P_z — показник витрат на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування;

G — кількість годин перебування в дорозі від збірного пункту до об'єкта будівництва і в зворотному напрямку, год.;

TP — тривалість виконання робіт, місяців;

D_m — середня кількість робочих днів у місяці, днів.

Усереднена тарифна ставка робітників в розрахунку на 1 людино-годину в інвесторській кошторисній документації приймається у розмірі, що визначається за середнім розрядом складності робіт по об'єкту будівництва виходячи з тарифної ставки середнього розряду робітників та положень Галузевої угоди між Мінрегіоном, Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України.

4.5.7. Визначення інших витрат

4.5.7.1. Інші витрати є складовою частиною кошторисної вартості об'єкта будівництва, включаються до графи «Інші витрати» інвесторської кошторисної документації і належать як до об'єкта будівництва в цілому, так і до його окремих об'єктів.

4.5.7.2. Вартість інших робіт та кошти на покриття інших витрат, які плануються на об'єкті будівництва, визначаються на підставі положень чинного законодавства, даних проектною документації, вихідних даних замовника щодо здійснення будівництва, умов виконання будівельних робіт, розташування будівельної організації відносно будівельного майданчика тощо.

4.5.7.3. Витрати з перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом враховуються у випадках, коли місце розташування будівельної організації (пункт збору) знаходиться на відстані більше 3 км від об'єкта будівництва, а міський або приміський транспорт відсутній або не забезпечує перевезення необхідної кількості працівників на будівництво у зазначений час, обчислюються калькуляційним методом на підставі даних ПОБ та діючих тарифів з перевезення.

4.5.7.4. Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва під час складання інвесторської кошторисної документації, визначаються відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 № 59 та зареєстрованої в



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року № 218/2658 за розрахунком, складеним виходячи з нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, які планується виконувати на об'єкті будівництва, строку будівництва, строків відрядження, тривалості робочої зміни, вартості проїзду, проживання, добових витрат у розмірі, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.

4.5.7.5. Кошти на здійснення науково-технічного супроводу будівельних об'єктів під час проектування та будівництва визначаються відповідно до ДСТУ-Н Б Д.1.1-8 «Кошторисна документація. Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві».

4.5.7.6. В окремих обґрунтованих випадках за рішенням інвестора до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва можуть включатись в обґрунтованому розмірі кошти на сплату відсотків за користування кредитами банків. Розмір коштів на сплату відсотків за користування кредитами банків визначається виходячи зі строків будівництва та відсоткових ставок за користування кредитами, узгоджених інвестором.

4.6. Глава 10 «Утримання служби замовника»

4.6.1. До глави 10 «Утримання служби замовника» (графи 6 та 7) включаються кошти на утримання служби замовника (включаючи кошти на здійснення технічного нагляду) в розмірі, який, як правило, складає до 2,5 % від підсумку глав 1 — 9, графа 7. Якщо замовник будівництва залучає спеціалістів технічного нагляду з покладанням на них окремих функцій замовника будівництва, що обумовлюється договором, до глави 10 «Утримання служби замовника» (графи 6 та 7) окремими рядками включаються кошти на утримання служби замовника (як правило, в розмірі до 1,0 %) та на здійснення технічного нагляду (як правило, в розмірі до 1,5 %). Додатково можуть включатися кошти на надання послуг інженера-консультанта (як правило, в розмірі до 3 %) у разі його залучення. У разі, якщо замовником залучається інженер-консультант з покладанням на нього функцій зі здійснення технічного нагляду, сума коштів на надання послуг інженера-консультанта та здійснення технічного нагляду не може перевищувати 4,5 % від підсумку глав 1-9, графа 7. У разі, якщо замовником залучається інженер-консультант з покладанням на нього виконання функцій замовника, функцій зі здійснення технічного нагляду, сума коштів на надання послуг інженера-консультанта та здійснення технічного нагляду не може перевищувати 5,5 % від підсумку глав 1-9, графа 7. Розмір зазначених коштів приймається за відповідними розрахунками. По об'єктах будівництва, спорудження яких здійснюється із залученням іноземних кредитів, наданих під державні гарантії, на стадії складання інвесторської кошторисної документації кошти на покриття витрат з надання послуг інженером-консультантом визначаються за обґрунтовуючими розрахунками в межах ліміту коштів, обчислених з використанням указанного показника, якщо інше не передбачено міжнародними договорами. Складання ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) та витрачання коштів здійснюється на підставі обґрунтовуючих розрахунків виходячи з трудовитрат спеціалістів на виконання ними своїх функцій та вартості одного людино-дня, визначеного калькуляційним методом за даними фактичних витрат виконавця робіт.

До цієї ж глави (до граф 6 та 7), за відповідним обґрунтуванням, включаються кошти на компенсацію витрат, пов'язаних з наданням висновку з оцінки впливу на довкілля, проведення процедури закупівлі, на формування страхового фонду документації та на оплату послуг, пов'язаних з виконанням будівельних робіт та введенням об'єктів в експлуатацію.

Кошти на проведення процедури закупівлі, включаються в обґрунтованому розмірі, що обумовлюється вихідними даними на проектування. Розмір цих



СЕРТИФІКАТ МІНРЕГІОН IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

коштів, як правило, складає 0,2 % від загальної кошторисної вартості об'єкта будівництва (від підсумку за главами 1 — 9, графа 7).

Кошти на формування страхового фонду документації включаються в обґрунтованому замовником та проектною організацією розмірі, виходячи з обсягу документації, що закладається до страхового фонду, та вартості послуг спеціалізованих установ страхового фонду документації в розрахунку на 1 аркуш формату А4. Розмір цих коштів, як правило, складає 0,06 % від підсумку глав 1 — 9, графа 4. Необхідність врахування цих коштів обумовлюється вихідними даними на проектування.

До послуг, пов'язаних з виконанням будівельних робіт та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію, зокрема, відносяться послуги, пов'язані з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж.

4.7. Правила визначення розміру витрат, які враховуються в главі 12 зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва (проектні, вишукувальні роботи, експертиза), встановлено Порядком застосування кошторисних норм та нормативів при визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

4.8. Кошти на здійснення авторського нагляду проектними організаціями визначаються за обґрунтовуючим розрахунком, складеним на підставі узгодженого із замовником план-графіку відвідувань об'єкта будівництва, кількості спеціалістів, часу їх перебування на об'єкті та погодженого показника вартості одного людино-дня для виконання проектних робіт.

4.9. У складі інвесторської кошторисної документації зазначається загальна кошторисна трудомісткість будівельних робіт, яка визначається як сума нормативної та розрахункової трудомісткості цих робіт, що передбачаються:

1) у прямих витратах:

а) нормативна кошторисна трудомісткість, визначена на підставі РЕКН, що враховує трудовитрати робітників-будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні будівельних машин та механізмів, пусконаладжувального персоналу;

б) розрахункова кошторисна трудомісткість при перевезенні ґрунту і будівельного сміття, що враховує трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту;

2) у загальновиробничих витратах:

а) розрахункова кошторисна трудомісткість;

3) при зведенні та розбиранні титульних тимчасових будівель і споруд:

а) розрахункова кошторисна трудомісткість, яка визначається на підставі усереднених показників (додаток 27 цього Порядку), у випадку, якщо кошти на зазначені цілі розраховані за усередненим відсотковим показником, який наведено у додатках 1 або 2 цього Порядку;

б) нормативна кошторисна трудомісткість у випадку, якщо кошти на зазначені цілі єні за кошторисом, який складено на підставі ПОБ та РЕКН.



вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

4) при виконанні будівельних робіт у зимовий та літній період:

а) розрахункова кошторисна трудомісткість.

4.10. До зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва після підсумку глав 1 — 12 включаються:

- 1) кошторисний прибуток;
- 2) кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій;
- 3) кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва;
- 4) кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами;
- 5) кошти на страхування ризиків замовника (за рішенням розпорядника коштів);
- 6) податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості об'єкта будівництва.

4.11. Визначення прибутку під час складання інвесторської кошторисної документації (кошторисний прибуток)

4.11.1. Розмір прибутку залежить від класу наслідків (відповідальності) об'єктів, що входять до складу комплексу (будови), складності виконання будівельних робіт, строків будівництва, умов його фінансування, кон'юнктури ринку трудових ресурсів та будівельних організацій, спроможних виконати будівельні роботи на об'єкті будівництва тощо.

4.11.2. Базою для обчислення прибутку є загальна кошторисна трудомісткість.

4.11.3. Кошторисний прибуток в інвесторській кошторисній документації враховує економічно обґрунтовану величину прибутку підрядної організації від виконання будівельних робіт.

Кошторисний прибуток враховується при здійсненні будівництва:

— підрядним способом;

— господарським способом — якщо підприємство планує прибуток від такого виду діяльності.

4.11.4. Розмір кошторисного прибутку залежить від ряду факторів, наведених у пункті 4.11.1 цього Порядку, та визначається на підставі усереднених показників, наведених у додатку 23 цього Порядку, і зазначається в графах 4 та 7 зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва (додаток 8 цього Порядку), виходячи з класу наслідків (відповідальності) об'єкта (крім видів робіт, зазначених у пунктах 4, 5 та 6 таблиці 1 додатка 23 цього Порядку, для яких прибуток визначається на підставі відповідних показників). У разі коли об'єктом будівництва є комплекс (будова), до складу якого входять об'єкти з різними класами наслідків (відповідальності), а також комплекс (будова), до складу якого входять об'єкти з одним класом наслідків (відповідальності), що за сукупними показниками перевищують рівень, встановлений для об'єктів з відповідним класом наслідків (відповідальності), розмір кошторисного прибутку визначається на підставі показників, передбачених для відповідного класу наслідків, який відповідає сукупним показникам всіх



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

об'єктів, що входять до складу комплексу (будови) (крім видів робіт, зазначених у пунктах 4, 5 та 6 таблиці 1 додатка 23 цього Порядку).

4.12. Визначення адміністративних витрат під час складання інвесторської кошторисної документації

4.12.1. Перелік витрат, що враховуються показниками при обчисленні адміністративних витрат, наведено у додатку 21 цього Порядку.

4.12.2. В інвесторській кошторисній документації кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій визначаються на підставі усереднених показників, наведених у додатку 22 цього Порядку, виходячи з класу наслідків (відповідальності) об'єкта (крім видів робіт, зазначених у пунктах 4, 5 таблиці 1 додатка 22 цього Порядку, для яких адміністративні витрати визначаються на підставі відповідних показників). У разі коли об'єктом будівництва є комплекс (будова), до складу якого входять об'єкти з різними класами наслідків (відповідальності), а також комплекс (будова), до складу якого входять об'єкти з одним класом наслідків (відповідальності), що за сукупними показниками перевищують рівень, встановлений для об'єктів з відповідним класом наслідків (відповідальності), розмір адміністративних витрат визначається на підставі показників, передбачених для відповідного класу наслідків, який відповідає сукупним показникам всіх об'єктів, що входять до складу комплексу (будови) (крім видів робіт, зазначених у пунктах 4 та 5 таблиці 1 додатка 22 цього Порядку).

4.12.3. Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій призначені на відшкодування адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням будівельних робіт.

Розмір цих коштів приймається з урахуванням рекомендованих усереднених показників (додаток 22), виражених у гривнях в розрахунку на одну людино-годину загальної кошторисної трудомісткості, і зазначається у графах 6 та 7 зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва (додаток 8 цього Порядку).

4.13. Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва

4.13.1. Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва призначені на відшкодування:

1) збільшення об'ємів робіт спричиненого виконанням додаткових робіт, характер і методи виконання яких не можуть бути точно визначені під час проектування та уточнюються в процесі будівництва та виникнення додаткових витрат;

2) збільшення вартості об'єкта будівництва, спричиненого зміною будівельних норм та нормативних документів. Розмір цих коштів визначається на підставі усереднених показників, які наведено в додатку 13 цього Порядку, або на підставі обґрунтовуючих розрахунків.

4.14. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами

4.14.1. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, призначені на відшкодування збільшення вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів, спричинене інфляцією, яка може відбутися з моменту складання інвесторської кошторисної документації.



СЕД Minregion IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, розраховуються виходячи з термінів будівництва, виду будівництва, структури робіт, вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів, врахованих у локальних кошторисах (кошторисних розрахунках), та прогнозного зростання їх вартості, яке визначається на підставі прогнозних індексів цін виробників промислової продукції на наступні періоди, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Розрахований розмір цих коштів за узгодженням із замовником включається до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва із зазначенням в графах 4, 5, 6, 7.

4.15. Кошти на страхування ризиків замовника будівництва включаються до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва в обґрунтованих випадках за відповідними розрахунками.

4.16. До зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва включаються встановлені чинним законодавством податки, збори, обов'язкові платежі, не враховані складовими вартості об'єкта будівництва.

Розмір цих витрат визначається виходячи з норм і бази для їх нарахування, встановлених законодавством. Зазначені витрати включаються окремими рядками до граф 6, 7 зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва.

V. Визначення вартості об'єкта будівництва під час складання ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни)

5.1. Загальні положення зі складання ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни)

5.1.1. Ціна пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об'єкту будівництва, та поточних цін на них або з використанням укрупнених показників вартості робіт, обсяги та види яких передбачені затвердженою проектною документацією.

У разі складання ціни пропозиції учасника процедури закупівель з використанням укрупнених показників вартості робіт пункти 5.1.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 та 5.6 цього Порядку не застосовуються.

5.1.2. Для розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) замовник надає відомість обсягів робіт, відомість ресурсів до неї без цін або затверджену проектну документацію (П, РП) або РД.

Для розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) окремих видів капітальних ремонтів (див. 3.2.2 цього Порядку) замовник надає дефектний акт, форму якого наведено у додатку 35 цього Порядку.

5.1.3. Ціна пропозиції переможця процедури закупівлі є договірною ціною на об'єкт будівництва, яка формується генпідрядником із залученням субпідрядних організацій, погоджується із замовником.

5.1.4. Ціна пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) формується на підставі вартості будівельних робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та



СЕДМ Corporation IT Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

будівельних організацій, кошти на покриття ризиків у випадках, передбачених у пункті 4.12 цього Порядку, кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, кошти на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів.

У ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) окремим розділом враховуються також кошти на покриття витрат, пов'язаних з придбанням та доставкою на об'єкт будівництва устаткування, меблів та інвентарю, забезпечення яким покладається на учасника процедури закупівлі (підрядника).

5.2. Визначення прямих витрат під час складання ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни)

5.2.1. Заробітна плата в складі прямих витрат розраховується учасником процедури закупівлі (підрядником) на підставі нормативних трудовитрат на певний обсяг робіт і вартості людино-години середнього нормативного розряду цих робіт для ланки робітників-будівельників і монтажників та середнього нормативного розряду ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

5.2.2. Середній нормативний розряд по видах робіт для ланки робітників-будівельників і монтажників приймається за РЕКНБ, а для ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, — за РКНЕМ.

5.2.3. Вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові робіт або за видами робіт, або по об'єкту будівництва в цілому, визначається виходячи з середньомісячної заробітної плати на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник процедури закупівлі (підрядник) планує отримувати на об'єкті замовлення, з урахуванням показника середньомісячної норми тривалості робочого часу, встановленого центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального діалогу і розраховується за формулою (4):

$$V_{\text{люд.год}} = \frac{ЗП_{\text{п}}}{П_{\text{снтрч}}} \quad (4)$$

де $V_{\text{люд.год}}$ — вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові робіт, грн;

$ЗП_{\text{п}}$ — середньомісячна заробітна плата на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник процедури закупівлі (підрядник) планує отримувати на об'єкті будівництва, грн;

$П_{\text{снтрч}}$ — показник середньомісячної норми тривалості робочого часу, встановлений центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального діалогу, люд.год.

Визначена таким чином вартість людино-години відповідає певному середньому нормативному розрядові робіт. Для визначення вартості людино-години, яка відповідає будь-якому іншому розряду робіт, що передбачені проектною документацією, до цієї вартості застосовуються міжрозрядні коефіцієнти, наведені у додатку 14 цього Порядку.

5.2.4. Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат учасник процедури закупівлі (підрядник) визначає виходячи з нормативного часу роботи



СЕД Мінregion IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

машин, необхідного для виконання обсягу робіт, що пропонується, та вартості експлуатації машин за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах.

У вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, у тому числі, зазначається заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів.

5.2.5. Нормативний час роботи будівельних машин та механізмів визначається на підставі РЕКН та обсягів робіт, які пропонуються до виконання.

5.2.6. Вартість машино-години власної будівельної техніки учасника процедури закупівлі (підрядника) визначається на підставі РКНЕМ, і відповідних поточних цін на них з додаванням амортизаційних відрахувань; витрат на заміну частин, що швидко спрацьовуються; вартості матеріальних ресурсів на ремонт і технічне обслуговування та перебазування машин; інших витрат, пов'язаних з експлуатацією і утриманням будівельних машин та механізмів, що враховуються в складі прямих витрат, а саме: амортизація будівель і споруд ділянок механізації та витрати на їх утримання і експлуатацію; податків, зборів та обов'язкових платежів, установлених законодавством, що враховуються у вартості експлуатації машино-години власної будівельної техніки підрядника (податок на землю, що її зайнято ділянкою механізації, збір за спеціальне використання води, плата за проведення періодичних оглядів вантажопідйомних механізмів в органах виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, охорони надр та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення тощо).

Загальновиробничі та адміністративні витрати, а також прибуток враховуються в ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) в цілому по об'єкту будівництва і обчислюються з урахуванням трудовитрат робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні власних будівельних машин та механізмів будівельної організації.

5.2.7. Вартість експлуатації машино-години будівельних машин та механізмів, що орендуються, приймається за ціною, що склалася в регіоні, яка визначена на підставі аналізу ринку послуг з оренди будівельних машин та механізмів в регіоні.

5.2.8. У цьому випадку при обчисленні загальновиробничих та адміністративних витрат, а також прибутку в цілому по будові трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, які орендуються разом із цими робітниками, не враховуються.

5.2.9. Заробітна плата в складі ціни машино-години розраховується на підставі нормативних трудовитрат ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів, що визначаються як сума нормативних трудовитрат машиністів та робітників, зайнятих на ремонті, технічному обслуговуванні і перебазуванні будівельних машин та механізмів, і вартості людино-години відповідного середнього розряду ланки.

Середній нормативний розряд для ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів, визначається за РКНЕМ.

Вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розряду ланки, визначається з урахуванням положень пунктів 5.2.1 — 5.2.3.; 5.2.2 — 5.2.3.

При розрахунках вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, якщо об'єктивних причин (ускладнені умови виконання робіт через обмеженість



СБД Міністерства ІТ-Бюро
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

території будівельного майданчика, неможливість розміщення підйомних механізмів тощо) будівельні роботи планується виконувати без застосування будівельних машин та механізмів як для внутрішнього будівельного транспортування матеріальних ресурсів (горизонтального і вертикального), так і для виконання будівельних робіт, або із застосуванням наявних у підрядній організації не передбачених нормами машин та механізмів, вартість таких робіт визначається з урахуванням змінених умов виконання робіт.

У випадку, якщо за відповідним обґрунтуванням така заміна технічних ресурсів призводить до зміни технології виконання робіт та показників цих норм, розробляються ІКН.

У випадку, якщо при такій заміні технічних ресурсів, технологія виконання робіт та показники цих норм не змінюються, вартість будівельних робіт визначається за тими самими РЕКН із заміненними технічними ресурсами.

5.2.10. Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного учасником процедури закупівлі (підрядником) аналізу цін (при рівних якісних характеристиках), за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, що склалася на дату оформлення ціни пропозиції та яка не повинна перевищувати середню ціну в регіоні.

5.2.10.1. Витрати з транспортування матеріальних ресурсів розраховуються на підставі їх нормативної кількості, відстані перевезень та чинних тарифів.

Якщо перевезення планується здійснювати власними транспортними засобами учасника процедури закупівлі (підрядника), витрати з транспортування матеріальних ресурсів визначаються на підставі розрахунків вартості перевезень за 1 т на необхідну відстань відповідними транспортними засобами, складених з використанням додатку 46 цього Порядку. Загальновиробничі та адміністративні витрати, а також прибуток враховуються в ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) в цілому по об'єкту будівництва і обчислюються з урахуванням трудовитрат робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні власного автомобільного транспорту.

5.2.10.2. Заготівельно-складські витрати розраховуються виходячи з відповідних статей цих витрат та обсягів матеріальних ресурсів, які зберігаються на складах та застосовуються безпосередньо на об'єкті будівництва, потужності організації та обсягів робіт по цьому об'єкту будівництва або за домовленістю сторін за усередненими відсотковими показниками, передбаченими в інвесторській кошторисній документації, що обумовлюється договором.

5.2.10.3. Якщо для виконання будівельних робіт учасник процедури закупівлі (підрядник) планує виготовлення власними силами окремих будівельних матеріалів, виробів і конструкцій на другорядних виробництвах, що є в його структурі, ціни на такі матеріальні ресурси приймаються за відповідними калькуляціями, затвердженими підрядною організацією в установленому порядку (за виробничою собівартістю). Прибуток та адміністративні витрати враховуються в ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) в цілому по об'єкту будівництва і обчислюються з урахуванням трудовитрат структурного підрозділу підрядної організації, який виготовляє ці матеріальні ресурси.

При цьому відповідні ціни на такі матеріальні ресурси разом з прибутком та адміністративними витратами не повинні перевищувати середні ціни інших виробників на ті ж самі ресурси, що склалися в регіоні з урахуванням транспортних витрат з доставки цих ресурсів на франко-приоб'єктний склад.



5.2.10.4. Якщо внаслідок об'єктивних причин виникає необхідність заміни будь-яких матеріальних ресурсів, передбачених кошторисними нормами України (галузовими кошторисними нормами), на інші матеріальні ресурси, і це призводить до зміни технології виконання робіт та показників цих норм, розробляються та затверджуються в установленому порядку ІКН.

У випадку, якщо при такій заміні матеріальних ресурсів, технологія виконання робіт та показники цих норм (крім витрати змінених матеріальних ресурсів) не змінюються, вартість будівельних робіт визначається за тими самими РЕКН із заміненними матеріальними ресурсами. Витрати матеріальних ресурсів, що замінені, приймаються відповідно до п.7.2.5 додатка 45 цього Порядку.

5.3. Загальновиробничі та адміністративні витрати в складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) обчислюються виходячи зі структури цих витрат, яка склалася в підрядній організації за попередній період з урахуванням положень Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт і переліку загальновиробничих витрат, наведених в додатку 18 та адміністративних витрат, наведених у додатку 21 цього Порядку.

5.4. Визначення загальновиробничих витрат під час складання ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни)

5.4.1. Під час визначення загальновиробничих витрат, у складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) учасники процедури закупівлі (підрядні організації) визначають розрахунково-аналітичним методом кошти на:

- 1) заробітну плату працівників, зазначених у пункті 1.1 додатка 18 цього Порядку, з урахуванням структурного складу організації та рівня заробітної плати, що планується отримувати на об'єкті замовлення;
- 2) покриття решти статей загальновиробничих витрат, виходячи з витрат попереднього звітного періоду за цими статтями, з урахуванням потужності організації та обсягу робіт, що пропонуються до виконання.

До ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) також включаються відрахування за встановленими законодавством нормами на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування від заробітної плати робітників, зайнятих на будівельних роботах і на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів, і працівників, кошти на заробітну плату яких враховуються в загальновиробничих витратах.

5.4.2. Обчислення загальновиробничих витрат у складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) виконується з використанням Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт та додатку 18 цього Порядку.

5.4.3. У складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) загальновиробничі витрати включаються за показниками, визначеними розрахунково-аналітичним методом на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку.

5.4.4.3 маси витрат за попередній звітний період, що за бухгалтерським обліком



СДІД Митрополітська Церква, вилучаються витрати, податки, збори, обов'язкові вв. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

платежі, які за правилами обчислення вартості будівництва враховуються в ній або окремо, або в її складових.

5.4.4.1. До витрат, що враховуються у вартості будівництва окремо, належать витрати на:

- 1) спорудження та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд;
- 2) оренду основних засобів (риштування, опалубка);
- 3) перевезення працівників будівельної організації до місця роботи та в зворотному напрямку як власним, так і орендованим транспортом;
- 4) доплати за роз'їзний (пересувний) характер робіт;
- 5) виконання робіт вахтовим методом;
- 6) спорудження конструкцій для захисту об'єкта будівництва та окремих елементів або вузлів обладнання згідно вимог нормативних актів.

5.4.4.2. До витрат, що враховуються складовими вартості будівництва, зокрема, належать;

- 1) витрати на утримання виробничих будівель (цехи, ремонтні майстерні, гаражі, бази механізації тощо);
- 2) податок (плата) за землю, що її зайнято виробничими будівлями;
- 3) екологічний податок;
- 4) обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
- 5) плата за проведення технічного контролю автотransпортних засобів;
- 6) плата за проведення періодичних технічних оглядів вантажопідйомних механізмів в органах виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, охорони надр та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

5.4.4.3. Витрати, перелічені у 5.4.4.2 цього Порядку, враховуються відповідно у вартості продукції другорядних виробництв, вартості експлуатації будівельних машин та механізмів та у вартості перевезення будівельних вантажів власним автотранспортом підрядної організації.

5.5. Визначення адміністративних витрат під час складання ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни).

5.5.1. У складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) адміністративні витрати визначаються учасником процедури закупівлі (підрядником) на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася у цій організації за попередній звітний період.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

5.5.2. Для розрахунку показника адміністративних витрат необхідні дані про обґрунтовані адміністративні витрати, пов'язані з виконанням будівельних робіт, за даними бухгалтерського обліку за попередній звітний період.

5.5.3. Розрахунок адміністративних витрат виконується з використанням Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт і переліку адміністративних витрат, наведених у додатку 21 цього Порядку.

5.5.4. При обчисленні показника адміністративних витрат з переліку витрат, що за бухгалтерським обліком віднесено до адміністративних, виключаються такі адміністративні витрати:

- 1) витрати на врегулювання спорів у судових органах;
- 2) відрахування будівельних організацій на утримання апарату управління будівельних об'єднань, в тому числі витрати на утримання корпорацій, асоціацій тощо;
- 3) витрати на перебазування будівельних організацій;
- 4) витрати, пов'язані з нарахуванням і виплатою дивідендів учасникам і засновникам будівельної організації (оплата повідомлень у засобах масової інформації, конвертів, послуг зв'язку);
- 5) витрати на сплату відсотків (винагороди) за користування матеріальними цінностями, взятими в оренду (лізинг);
- 6) витрати з операційної оренди;
- 7) витрати зі страхування майна;
- 8) витрати, пов'язані з витратами на збут та іншими операційними витратами будівельної організації.

5.6. Визначення коштів на інші роботи та витрати, необхідні для забезпечення здійснення будівництва в цілому

5.6.1. До складу ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) включаються також кошти, необхідні для забезпечення здійснення будівництва в цілому, зазначені в пунктах 5.6.1.1 – 5.6.1.4.

5.6.1.1. Кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, необхідних для проведення будівельних робіт, а також для обслуговування робітників-будівельників в межах будівельного майданчика, які обчислюються на підставі ПОБ з урахуванням оснащення будівельної організації контейнерними і збірно-розбірними мобільними (інвентарними) будівлями та спорудами, а також можливості пристосування та використання для потреб будівництва існуючих та новозбудованих будівель і споруд сталого типу.

Під час формування ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) кошти на покриття витрат підрядника на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд з урахуванням можливості пристосування та використання для цих цілей існуючих та новозбудованих будівель і споруд сталого типу визначаються калькуляційним методом за даними ПОБ.



5.6.1.2. У складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) враховуються кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період, якщо таке планується.

5.6.1.2.1. Зазначені кошти визначаються тільки на обсяг робіт, виконання яких планується у зимовий період.

5.6.1.2.2. Розмір коштів на зимове подорожчання вартості будівельних робіт, виконуваних в зимових умовах, врахованих у складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни), як правило, не повинен перевищувати кошторисного ліміту.

5.6.1.2.3. Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період просто неба та в приміщеннях, що не обігріваються, враховують компенсацію додаткових витрат:

- 1) робочого часу робітників-будівельників і монтажників та робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні будівельних машин та механізмів;
- 2) часу роботи будівельних машин та механізмів;
- 3) матеріальних ресурсів, спричинених їх підвищеними втратами;
- 4) на інші додаткові роботи, супутні виконанню будівельних робіт у зимовий період.

5.6.1.2.4. Кошти на подорожчання будівельних робіт, які виконуються у зимовий період, визначаються калькуляційним методом на підставі об'ємів будівельних робіт, виконання яких планується у зимовий період, та розрахунків додаткових витрат, перелічених у 4.5.2. цього Порядку.

5.6.1.2.5. Компенсацію додаткових витрат робочого часу робітників-будівельників і монтажників та робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні будівельних машин та механізмів, та часу роботи будівельних машин та механізмів, пов'язаних зі зниженням продуктивності праці під час виконання будівельних робіт у зимовий період просто неба і в приміщеннях, що не обігріваються, розраховуються на підставі усереднених коефіцієнтів.

Коефіцієнти до норм трудовитрат робітників-будівельників і монтажників, робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні будівельних машин та механізмів, та нормативного часу роботи будівельних машин та механізмів складають:

I температурна зона — 1,10

II температурна зона — 1,15

Ці показники враховують фактори, що перелічені у 4.5.2.

Поділ території України за температурними зонами із зазначенням зимових періодів наведено у додатку 30 цього Порядку.

5.6.1.2.6. Якщо місцевості, де виконуються будівельні роботи, зазнають впливу вітрів швидкістю понад 10 м/с і зазначені роботи виконуються на робочих місцях, не захищених від вітру, до усереднених коефіцієнтів, наведених у 5.6.1.2.5) а) цього Порядку, застосовуються підвищувальні коефіцієнти залежно від кількості вітряних днів у звітному зимовому періоді, які наведено у таблиці 1:



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021



СЕД Мінрегіон ІТ-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Таблиця 1

Кількість вітряних днів у звітний зимовий місяць, %	Коефіцієнти
понад 10 до 30	1,05
понад 30	1,08

5.6.1.2.7. Коригування нормативного часу роботи будівельних машин та механізмів та норм трудовитрат робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні будівельних машин та механізмів із застосуванням коефіцієнтів, наведених у 5.6.1.2.5 цього Порядку, здійснюється в тих випадках, коли технологічні процеси виконуються за участю робітників, які зазнають дію зимових умов.

5.6.1.2.8. Вартість інших додаткових робіт, пов'язаних з виконанням будівельних робіт у зимовий період, визначається за окремими розрахунками. Під час складання розрахунків можуть враховуватися витрати на:

- 1) розпушування мерзлих ґрунтів;
- 2) запобігання промерзанню ґрунтів;
- 3) відтавання ґрунтів;
- 4) застосування бетонів та розчинів швидкого тужавлення;
- 5) введення в бетони та розчини спеціальних домішок;
- 6) електропрогрівання та інші методи прогрівання бетону;
- 7) утеплення конструкцій;
- 8) прогрівання конструкцій та виробів, кінців труб та кабелю;
- 9) улаштування, розбирання та опалення звичайних тепляків;
- 10) захист робочих місць від снігових заметів тощо;
- 11) прибирання снігу з будівельних майданчиків;
- 12) додаткові витрати, пов'язані з тимчасовим опаленням:

а) використання постійних систем опалення, що забезпечуються тепловою енергією від енергосистем, блок-станцій і теплових станцій (котельних) для тимчасового опалення окремих закінчених начорно будівель (або їх частин) протягом опалювального періоду для проведення усередині будівель будівельних та монтажних робіт, які відповідно до технічних умов та правил виконання робіт потрібно виконувати при плюсовій температурі, а також витрати теплової енергії на відігрівання і сушіння конструкцій, коли це потрібно за технічними умовами.

При розрахунках додаткових витрат, пов'язаних з тимчасовим опаленням, можливе використання середніх показників, наведених у додатку 31 цього Порядку.



вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Технологічні схеми виконання будівельних робіт у зимовий період по температурних зонах країни встановлюються на підставі правил виконання і приймання робіт, технічних умов, інших нормативних документів.

5.6.1.2.9. Якщо розрахунки на інші додаткові роботи, супутні виконанню будівельних робіт у зимовий період (крім розпушування мерзлих ґрунтів та прибирання снігу з будівельних майданчиків), складено на підставі РЕКН, то до нормативних трудовитрат робітників-будівельників і монтажників та робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні будівельних машин та механізмів, а також до норм часу роботи будівельних машин та механізмів застосовуються коефіцієнти, наведені у 5.6.1.2.5 цього Порядку.

5.6.1.2.10. Додаткові витрати матеріальних ресурсів, спричинені їх підвищеними втратами під час виконання робіт у зимовий період, можуть визначатися за усередненими показниками, які виражені у відсотках до нормативної потреби в матеріалах по основних будівельних та додаткових супутніх роботах у таких розмірах:

— для щебеню, гравію, піску, баласту, розчину, бетону, гравію керамзитового — 0,5 %;

— для інших матеріалів (за винятком виробів з лісу і металу, труб, збірних будівельних конструкцій і виробів, покрівельних матеріалів) — 0,2 %.

У ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) розрахунок коштів на подорожчання будівельних робіт, виконуваних у зимовий період, може здійснюватися також на підставі об'єкта-аналога власного банку даних учасника процедури закупівлі (підрядної організації).

5.6.1.3. У складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) можуть враховуватися кошти на виконання будівельних робіт у літній період просто неба, якщо таке планується.

Ці кошти можна обчислювати за усередненими відсотковими показниками від підсумкової вартості будівельних робіт, яка визначається за главами 1 — 8 зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва, які становлять:

для будівництва об'єктів житлового, громадського та виробничого призначення — 0,27 %;

для лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури — 0,61 %.

5.6.1.3.1. Зазначені кошти є лімітом і сплачуються замовником підряднику тільки за обсяги робіт, які виконуються у літній період просто неба, за умови перевищення гранично-припустимого рівня шкідливих факторів виробничого середовища на підставі довідок місцевих органів гідрометеорологічної служби і розрахунків, виконаних відповідно до положень 6.6.2 цього Порядку.

5.6.1.4. Кошти на покриття інших витрат визначаються за обґрунтовувальними розрахунками на підставі положень чинного законодавства, даних проектної документації, вихідних даних замовника щодо здійснення будівництва, умов виконання будівельних робіт, розташування майданчика будівництва стосовно місця дислокації будівельної організації тощо.

До таких коштів відносяться кошти на:



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162
Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

1) перевезення працівників будівельної організації автомобільним транспортом (у випадках, коли місце розташування будівельної організації (пункт збору) знаходиться на відстані більше 3 км від місця роботи, а міський або приміський транспорт відсутній або не забезпечує перевезення працівників на будівництво у зазначений час);

2) відрядження працівників будівельної організації на об'єкт будівництва;

3) доплати працівникам, які виконують роботи на об'єктах будівництва, що знаходяться на значній відстані (більше ніж 15 км) від місця розташування будівельної організації, в зв'язку з поїздками в неробочий час від місця розташування організації (збірного пункту) до місця роботи на об'єкті будівництва і назад;

4) відсотки за користування кредитами банків (за рішенням розпорядників коштів);

5) тощо.

5.6.1.4.1. Під час формування ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) показник коштів на доплати працівникам у зв'язку з втратою часу в дорозі обчислюється в розрахунку на 1 людино-годину нормативної трудомісткості робіт, передбачених у прямих витратах на будівництво. Цей показник обчислюється за формулою (5):

$$П_{дт} = \frac{Д_{п}}{Т_{н}} \quad (5)$$

де $П_{дт}$ — показник коштів на доплати працівникам, у зв'язку з втратою часу в дорозі, грн/люд.год;

$Д_{п}$ — кошти на доплати працівникам у зв'язку з втратою часу в дорозі, визначені за формулою (3), грн;

$Т_{н}$ — нормативна трудомісткість робіт, передбачених у прямих витратах на будівництво, люд.год.

Розрахований таким чином показник використовується при розрахунках за обсяги виконаних будівельних робіт.

5.6.1.4.2. Посадові оклади лінійного персоналу в розрахунку на 1 людино-годину в ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) приймаються за 7 нормативним розрядом складності робіт.

5.6.1.4.3. Середня кількість робочих днів у місяці визначається як середньоарифметична величина на підставі даних центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної політики, загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування, соціального захисту населення, волонтерської діяльності, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи та відповідного періоду виконання робіт. Якщо за умовами договору підяду виконання робіт планується здійснювати з підвищеною інтенсивністю праці, у понадурочні часи (більше 8 годин за зміну), вихідні та святкові дні, кількість робочих днів уточнюється.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

5.6.1.4.4. Граничні розміри надбавок працівникам за день не можуть перевищувати граничні норми витрат, які встановлені Кабінетом Міністрів України для відряджень у межах України.

5.6.1.4.5. Приклад розрахунку розміру коштів на доплати працівникам у зв'язку з втратою часу в дорозі наведено у додатку 34 цього Порядку.

5.7. Визначення кошторисного прибутку

5.7.1. У ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) враховується економічно обґрунтований прибуток, який планується отримати від виконання робіт на об'єкті будівництва, який не може перевищувати 15 % від суми прямих і загальновиборничих витрат.

На розмір прибутку впливає значна кількість факторів, у тому числі такі:

- 1) вид будівництва;
- 2) технічна та технологічна складність об'єкта будівництва, складність виконання будівельних робіт;
- 3) тривалість об'єкта будівництва;
- 4) спосіб фінансування об'єкта будівництва;
- 5) кон'юнктура ринку трудових ресурсів та будівельних організацій, спроможних виконати роботи по об'єкту будівництва в даному регіоні тощо.

5.8. Визначення коштів на покриття ризиків, пов'язаних з виконанням будівельних робіт

5.8.1. У ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) враховуються кошти на покриття ризиків, пов'язаних з виконанням робіт, що пропонуються, розмір яких залежить від сукупності цілого ряду факторів, у тому числі:

- 1) стадії проектування;
- 2) виду будівництва;
- 3) технічної та технологічної складності об'єкта будівництва, складності виконання будівельних робіт;
- 4) тривалості будівництва;
- 5) способів фінансування будівництва;
- 6) виду договірної ціни, що пропонується за умовами конкурсних торгів.

Зазначені кошти враховуються у розмірі, визначеному на підставі обґрунтовувальних розрахунків підрядника, виходячи з перелічених факторів. При цьому:

- а) за твердої договірної ціни — як правило, в розмірі не більш ніж 1,5%;
- б) за динамічної договірної ціни — як правило, не враховується.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Розмір цих коштів залежить від повноти інформації про об'єкт замовлення та способи виконання робіт, що зменшує небезпеку непередбачених ситуацій на будівельному майданчику під час виконання робіт.

5.8.2. Під час розгляду проектної документації учасник процедури закупівлі (підрядник) вивчає можливість виникнення ризиків на об'єкті будівництва та при розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) визначає умови, які б запобігали виникненню ризикових ситуацій або компенсували його втрати на такий випадок.

5.8.3. При аналізі ризиків, що можуть виникнути під час спорудження об'єкта будівництва, доцільно виділити ризики, пов'язані з проектною документацією.

Зменшення таких ризиків можливо досягти шляхом детального вивчення проектної документації та усунення припущених помилок.

Для цього підряднику доцільно обстежити будівельний майданчик з метою виявлення проблем, що можуть виникнути на будівельному майданчику (непередбачений стан ґрунту, наявність комунікацій та споруд, не нанесених на генеральному плані тощо), та з'ясувати із замовником усі необхідні питання.

При виявленні недоліків проектної документації вносяться необхідні зміни у проектну документацію в установленому порядку.

Компенсацію ризиків, усунути які немає можливості, слід враховувати у ціні пропозиції.

5.8.4. При залученні учасником процедури закупівлі (підрядником) для виконання окремих видів робіт субпідрядників кожен з них має аналізувати власні ризики та передбачати їх компенсацію у ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні).

5.9. Визначення коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами

5.9.1. До складу ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни незалежно від її виду) включаються кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, призначені на відшкодування збільшення вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів, спричинене інфляцією, яка може відбутися протягом будівництва.

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, розраховуються виходячи зі строків будівництва, виду будівництва, структури робіт, вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів, врахованих у ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні), та на підставі на підставі прогнозних індексів цін виробників промислової продукції на наступні періоди, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

5.10. Визначення коштів на встановлені чинним законодавством податки, збори, обов'язкові платежі, не враховані складовими вартості будівництва

5.10.1. До складу ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) включаються встановлені чинним законодавством податки, збори, обов'язкові платежі,



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

не враховані складовими вартості будівництва. Розмір цих витрат визначається, виходячи з норм і бази для їх нарахування, встановлених законодавством.

5.11. Особливості складання та узгодження договірних цін

5.11.1. Договірна ціна є кошторисом вартості підрядних робіт, який узгоджений замовником, і використовується при проведенні взаєморозрахунків. Форму договірної ціни наведено у додатку 36 цього Порядку, у разі визначення вартості за укрупненими показниками вартості робіт використовується форма договірної ціни, що наведена в додатку 37 цього Порядку.

5.11.2. Договірна ціна може встановлюватись за твердим (тверда договірна ціна) та приблизним (динамічна договірна ціна) кошторисом.

5.11.2.1. Вид договірної ціни встановлюється за узгодженням сторін (замовник та підрядник) з урахуванням положень законодавства.

5.11.2.2. Твердий кошторис (тверда договірна ціна) встановлюється незмінним на весь обсяг будівництва з наданням виконавцем робіт гарантій, в тому числі фінансових, щодо реалізації проектних рішень в установлені строки за фіксовану ціну.

Уточнення твердих договірних цін можливо лише у випадках:

- а) виникнення обставин непереборної сили;
- б) внесення змін до проектної документації;
- в) потреби в усуненні недоліків робіт, що виникли внаслідок невідповідності встановленим вимогам проектної документації, забезпечення якою покладено на замовника;
- г) уповільнення темпів або зупинення виконання робіт за рішенням замовника або з його вини, якщо це викликало додаткові витрати підрядника;
- д) зміни законодавства з питань оподаткування, якщо це впливає на вартість робіт;
- е) істотного зростання (у розмірі, визначеному сторонами) після укладення договору підряду цін на ресурси, які забезпечує підрядник, а також послуг, що надаються йому третіми особами;
- ж) в інших випадках, передбачених договором підряду.

Порядок уточнення твердої договірної ціни визначається договором підряду.

5.11.3. Приблизний кошторис (динамічна договірна ціна) встановлюється відкритим і може уточнюватися протягом всього строку будівництва. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, призначені на відшкодування збільшення вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів, спричинене інфляцією, яка може відбутися протягом будівництва, використовуються у порядку, обумовленому договором підряду.

5.11.4. Уточнення динамічних договірних цін здійснюється на підставі обґрунтовувальних розрахунків підрядника виходячи з обґрунтованих цін на матеріально-технічні ресурси, що склалися на момент уточнення в порядку та на умовах, визначених у договорі підряду.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

5.11.5. Розбіжності, що виникають між учасниками будівництва в період формування договірних цін і при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт, розглядаються розпорядниками коштів та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури. Остаточне рішення приймається в установленому законодавством порядку.

VI. Визначення вартості виконаних робіт та витрат

6.1. Взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт проводяться за період, встановлений в договорі (щомісячно, за етап тощо).

6.2. Під час визначення вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об'єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів, застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3), які наведено у додатку 38 та додатку 39 цього Порядку, та при твердій договірній ціні за укрупненими показниками вартості — за примірною формою № 1 «Звіт про виконання робіт за контрактом на об'єкті будівництва за період (місяць/рік)», примірною формою № 2 «Підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об'єкті будівництва за період» та примірною формою № 3 «Акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт», які наведено у додатках 40, 41 та 42 цього Порядку.

У вартості виконаних робіт враховується вартість будівельних робіт, інші супутні витрати (на відрядження, перевезення працівників, доплати працівникам у зв'язку з втратою часу в дорозі тощо), а також прибуток, кошти на покриття ризиків, на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені законодавством і не враховані складовими вартості будівництва, податок на додану вартість.

При розрахунках за виконані будівельні роботи за контрактами, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів міжнародних фінансових установ за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Звіт про виконання робіт за контрактом на об'єкті будівництва за період (місяць/рік)» (примірна форма № 1), «Підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об'єкті будівництва за період» (примірна форма № 2), «Акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № 3), які наведено у додатках 40, 41, 42 цього Порядку.

6.3. За твердої договірної ціни взаєморозрахунки проводяться на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні.

6.4. За динамічної договірної ціни:

6.4.1. Прямі витрати під час визначення вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні.

Компенсація підряднику витрат, спричинених зростанням вартості матеріально-технічних ресурсів, здійснюється у складі вартості цих ресурсів за поточними цінами.

6.4.1.1. Заробітна плата в складі прямих витрат при взаєморозрахунках за виконаними роботами визначається на підставі нормативних трудових витрат, фізичних обсягів

СІД Мінрегіон IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

виконаних робіт та вартості людино-години, що відповідає середньому нормативному розрядові цих робіт для ланки робітників-будівельників і монтажників, робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні будівельних машин та механізмів, розрахованої та погодженої в договірній ціні.

6.4.1.1.1 Уточнення рівня середньомісячної заробітної плати здійснюється на умовах, передбачених договором.

6.4.1.2. Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат при взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт визначається на підставі фізичних обсягів виконаних робіт, нормативного часу роботи машин та вартості експлуатації машин за одиницю часу їх застосування (машино-година), передбаченої в договірній ціні.

6.4.1.2.1 Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів за одиницю часу їх застосування (машино-година) може уточнюватися відповідно до умов, передбачених договором.

6.4.2. Вартість матеріальних ресурсів у складі прямих витрат при проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт визначається на підставі виконаних обсягів робіт, нормативних витрат матеріальних ресурсів, визначених за РЕКН, та їх вартості за договірною ціною. Вартість матеріальних ресурсів уточнюється відповідно до умов, передбачених договором підряду. Уточнення показників загальновиробничих витрат, коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат та рівня заробітної плати працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах, уточнюються в порядку, передбаченому договором.

6.4.3. Уточнення показників адміністративних витрат в процесі будівництва здійснюється в порядку, встановленому договором підряду.

6.5. При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт кошти на покриття витрат підрядника на зведення або пристосування тимчасових будівель і споруд визначаються:

1) при динамічній договірній ціні — за виконавчим кошторисом, складеним на підставі фактично збудованих (пристосованих) будівель і споруд згідно з рішеннями ПОБ, та погодженим із замовником;

2) при твердій договірній ціні — за розрахунком, складеним під час формування договірної ціни на підставі рішень ПОБ, та згідно з умовами, передбаченими договором підряду.

6.6. При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт, що здійснювалися у зимовий та літній періоди, передбачені на це у договірній ціні кошти уточнюються.

6.6.1. При взаєморозрахунках за обсяги робіт, що виконувалися у зимовий період, передбачені на це в договірній ціні кошти уточнюються на підставі довідок місцевих органів гідрометеорологічної служби у таких випадках:

1) коли в окремі місяці, що належать до зимового періоду, спостерігається температура повітря вище нуля загалом не менш ніж 8 робочих днів на місяць. На роботи, що виконувалися в такі дні не враховуються кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період;

2) якщо натомість у місяці, що не належить до зимового періоду, спостерігається температура повітря нижче нуля загалом не менш ніж 8 робочих днів на місяць, тоді на



атауредовітря: нижче нуля

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

роботи, що виконувалися в такі дні, враховуються кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період.

6.6.2. Визначення розміру коштів на виконання будівельних робіт у літній період просто неба при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт

6.6.2.1. Кошти на виконання будівельних робіт у літній період визначаються тільки на обсяг робіт, які виконуються в умовах виробничого середовища, де зафіксовано перевищення припустимого рівня температури зовнішнього повітря за показниками, наведеними у таблиці 1 додатка 32 цього Порядку.

6.6.2.2. Під час визначення коштів на виконання будівельних робіт у літній період враховуються:

1) — доплати до заробітної плати робітників за роботу в умовах зі шкідливими факторами виробничого середовища, які визначаються у відсотках до тарифної ставки середнього розряду робіт, виконаних у звітному місяці;

2) — додаткові витрати робочого часу робітників-будівельників і монтажників та робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів (далі — робітників), і часу роботи цих машин, спричинені зниженням продуктивності праці робітників і будівельних машин та механізмів.

6.6.2.3. Оцінка умов праці під час виконання будівельних робіт у літній період просто неба

6.6.2.3.1 Оцінка фактичних умов мікроклімату виробничого середовища здійснюється на підставі довідок місцевих органів гідрометеорологічної служби щодо температури зовнішнього повітря.

Показники рівня температури зовнішнього повітря виробничого середовища відображаються у Kartі оцінки шкідливості виробничого середовища відповідно до додатка 32 цього Порядку.

6.6.2.3.2. Ступінь шкідливості виробничого середовища, з урахуванням факторів, зазначених у 4.5.4 цього Порядку, встановлюється в балах за класифікацією, наведеною у додатку 32 цього Порядку, за показником температури зовнішнього повітря виробничого середовища, який є інтегральним показником, що характеризує мікроклімат виробничого середовища, який формується за рахунок сумарного впливу теплового, інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання сонця.

6.6.2.3.3. Кількість балів зазначається у Kartі оцінки шкідливості виробничого середовища. При цьому для оцінки впливу шкідливих факторів на умови праці враховується тривалість їх дії упродовж робочої зміни та питома вага тривалості періоду, в якому зафіксована відповідна температура зовнішнього повітря виробничого середовища.

Бали, встановлені за ступенем шкідливості виробничого середовища, розраховуються за формулою (6):

$$C_{\text{шф}} = C_{\text{штг}} \cdot U_{\text{ш}} \cdot T, \quad (6)$$

де $C_{\text{шф}}$ — фактичний ступінь шкідливості виробничого середовища, балів. Зазначається у графі 7 Kartі оцінки шкідливості виробничого середовища;



СЕД Мінregion IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

$C_{\text{шг}}$ — ступінь шкідливості виробничого середовища, балів; приймається за показниками додатка 32 цього Порядку;

$U_{\text{ін}}$ — питомий показник тривалості і-го періоду, в якому зафіксована відповідна температура зовнішнього повітря виробничого середовища в звітному місяці;

T — коефіцієнт відношення часу дії шкідливих факторів до тривалості робочої зміни; визначається за формулою (7) і зазначається у графі 6 Карті оцінки шкідливості виробничого середовища.

6.6.2.3.4. Під час визначення фактичної тривалості дії шкідливих факторів час, відведений на додаткові перерви у роботі, вираховується з тривалості робочої зміни. Час, відведений на зазначені перерви у роботі, приймається у відсотках від тривалості робочої зміни (таблиця 2, графа 4).

Таблиця 2

Ч.ч.	Температура зовнішнього повітря виробничого середовища	Усереднені коефіцієнти до норм трудовитрат робітників і нормативного часу роботи будівельних машин та механізмів	Показник тривалості додаткових перерв у роботі, у відсотках від тривалості робочої зміни
1	2	3	4
1	Від +27,1 °С до +30°С	1,10	5
2	Від +30,1 °С до +33°С	1,30	15
3	Вище +33°С	1,50	25

Коефіцієнт відношення часу дії шкідливих факторів до тривалості робочої зміни визначається за формулою (7):

$$T = \frac{T_{\text{рз}} - T_{\text{рз}} \cdot (P_{\text{тп}} \div 100)}{T_{\text{рз}}}, \quad (7)$$

де T — коефіцієнт відношення часу дії шкідливих факторів до тривалості робочої зміни;

$T_{\text{рз}}$ — тривалість робочої зміни, хвилини;

$P_{\text{тп}}$ — показник тривалості перерв упродовж робочої зміни (приймається за графою 4 таблиці 2).

6.6.2.3.5. Якщо протягом звітного місяця відбувалося коливання температур, показники, наведені у графі 4 таблиці 2, визначаються як середньозважені, виходячи з



СЕД Мінregion IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

питомої ваги днів з відповідними температурами у звітному місяці. Для періодів, у яких температура не перевищувала +27°C, показник графі 4 дорівнює нулю.

У такому випадку середньозважений коефіцієнт відношення часу дії шкідливих факторів до тривалості робочої зміни визначається за формулою (8) і зазначається у графі 6 Карти оцінки шкідливості виробничого середовища:

$$T_{\text{зсв}} = \frac{T_{\text{рз}} - T_{\text{рз}} \cdot K_{\text{сзтп}}}{T_{\text{рз}}}, \quad (8)$$

де $T_{\text{зсв}}$ — середньозважений коефіцієнт відношення часу дії шкідливих факторів до тривалості робочої зміни;

$T_{\text{рз}}$ — тривалість робочої зміни, хвилини;

$K_{\text{сзтп}}$ — середньозважений коефіцієнт для обчислення тривалості перерв упродовж робочої зміни за періодами з відповідними показниками температури зовнішнього повітря виробничого середовища; розраховується за формулою (9).

$$K_{\text{сзтп}} = \frac{\sum P_{\text{тп}i} \cdot Y_{\text{ип}}}{100}, \quad (9)$$

де $P_{\text{тп}i}$ — показник тривалості перерв упродовж робочої зміни відповідного i -го періоду;

$Y_{\text{ип}}$ — питомий показник тривалості i -го періоду, в якому зафіксована відповідна температура зовнішнього повітря виробничого середовища в звітному місяці.

6.6.2.4. Компенсацію додаткових витрат робочого часу робітники часу роботи будівельних машин та механізмів, пов'язаних зі зниженням продуктивності праці під час виконання будівельних робіт у літній період просто неба за підвищеної температури зовнішнього повітря виробничого середовища, можна розраховувати на підставі наведених у таблиці 2 усереднених коефіцієнтів до відповідних норм (трудовитрат робітників і часу роботи будівельних машин та механізмів) залежно від температури зовнішнього повітря виробничого середовища.

6.6.1.4.1. Якщо протягом звітного місяця відбувалося коливання температур, наведений у графі 3 таблиці 2 коефіцієнт визначається як середньозважений, виходячи з питомої ваги днів з відповідними температурами у звітному місяці. Для періодів, у яких температура не перевищувала +27°C, коефіцієнт графі 3 дорівнює одиниці.

Середньозважений коефіцієнт графі 3 розраховується за формулою (10):

$$K_{\text{сзч}} = \sum K_{\text{ип}} \cdot Y_{\text{ип}}, \quad (10)$$



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

де $K_{сзч}$ — середньозважений коефіцієнт до норм трудовитрат робітників і нормативного часу роботи будівельних машин та механізмів, що враховує додаткові витрати робочого часу робітників і часу роботи будівельних машин та механізмів;

$K_{ін}$ — коефіцієнт і-го періоду звітної місяця з відповідною температурою зовнішнього повітря виробничого середовища;

$У_{ін}$ — питомий показник тривалості і-го періоду, в якому зафіксована відповідна температура зовнішнього повітря виробничого середовища в звітному місяці.

6.6.1.5. Розміри доплати до тарифної ставки залежно від фактичних умов праці встановлюються відповідно до таблиці 3.

Таблиця 3

Фактичний ступінь шкідливості виробничого середовища (Сшф), балів	Розміри доплати у відсотках до тарифної ставки середнього розряду робіт, виконаних у звітному місяці
1	2
0,4 — 0,8	1
0,81 — 1	2
1,1 — 2	4

$$D_3 = \frac{D_{тс} \cdot Y_{тс}}{100} \quad (11)$$

де D_3 — розмір доплати до заробітної плати за умови праці, %;

$D_{тс}$ — розмір доплати до тарифної ставки середнього розряду, %;

$Y_{тс}$ — питома вага тарифної частини у заробітній платі, %.

6.6.1.6. Розрахунок розміру коштів при взаєморозрахунках за виконані будівельні роботи в літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше +27°C провадиться шляхом обчислення вартості додаткових трудових витрат і додаткового часу експлуатації будівельних машин та механізмів.

6.6.1.6.1. Додаткові трудовитрати робітників і додатковий час експлуатації будівельних машин та механізмів визначаються шляхом застосування до нормативних витрат труда робітників і нормативного часу експлуатації машин та механізмів дробової частини середньозваженого коефіцієнта $K_{сзч}$ (6.6.1.4.1 цього Порядку).

6.6.1.6.2. Додаткові витрати по заробітній платі визначаються застосуванням до розміру заробітної плати при звичайних умовах поправочного коефіцієнта K_3 , розрахованого за формулою (12):



$$K_3 = \frac{K_{сзч} \cdot K_1 - 1}{K_{сзч} - 1} \quad (12)$$

де K_1 — коефіцієнт до зарплати, що враховує доплату за умови праці при впливі шкідливих факторів виробничого середовища, який визначається за формулою (13):

$$K_1 = 1 + \frac{D_3}{100} \quad (13)$$

6.6.1.7. На підставі отриманих показників оцінки фактичних умов праці розраховуються кошти на виконання будівельних робіт у літній період виходячи із загального обсягу робіт, виконаних у звітному місяці.

6.6.1.8. Заходи щодо профілактики шкідливої дії несприятливих умов праці будівельників при роботі в літній період просто неба здійснюються за рахунок зазначеного збільшення загальноновиробничих витрат у частині, яка спрямована на дотримання санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог і за чинним порядком нарахування загальноновиробничих витрат належить до решти статей загальноновиробничих витрат.

6.6.1.9. Якщо проектною документацією передбачено додаткові заходи з догляду за конструкціями при температурі зовнішнього повітря виробничого середовища більше ніж $+27^{\circ}\text{C}$, кошти на ці заходи відшкодовуються підряднику додатково за погодженими із замовником технічними рішеннями та розрахунками.

6.6.1.10. Приклад розрахунку розміру доплати до заробітної плати та збільшення нормативних трудовитрат робітників і нормативного часу роботи будівельних машин та механізмів наведено у додатку 33 цього Порядку.

6.7. При проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкти будівництва враховуються на підставі фактичних витрат на ці цілі.

6.8. Вартість придбаного та змонтованого або встановленого підрядником устаткування, меблів, інвентарю включається до примірної форми № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», з підтвердженням розрахунками обґрунтованих витрат, пов'язаних з придбанням устаткування, меблів, інвентарю (відпускна ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати).

6.9. Незалежно від виду договірної ціни та способів взаєморозрахунків при виявленні у кошторисах виконаних робіт (примірні форми № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», які були оформлені та оплачені у попередні періоди) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок з урахуванням термінів позовної давності згідно з законодавством України.

6.10. При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт вартість матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель і споруд, придатних для подальшого використання застосованих на тій самій будові, визначаються на підставі їх номенклатури, кількості та обґрунтованих цін.

6.10.1. При вирішенні питання щодо можливості подальшого використання (за



ІНІМ СВД.Міністриня Провідниця

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

розбирання матеріалів, виробів, конструкцій складається трибічний акт (замовник, проектувальник, підрядник), у якому методом експертної оцінки визначаються номенклатура зазначених матеріальних ресурсів, їх кількість, технічні або якісні характеристики та обґрунтовані ціни, які враховують зазначені в акті характеристики цих матеріальних ресурсів.

6.10.2. Якщо за домовленістю сторін підрядник виконує роботи з доведення отриманих від розбирання матеріальних ресурсів до придатного для використання стану та транспортування їх до місця тимчасового складування, вартість цих робіт враховується у вартості будівельних робіт.

VII. Особливості визначення вартості пусконаладжувальних робіт

7.1. Визначення вартості робіт з пуску і налагоджування устаткування, пристроїв і систем (далі — устаткування) здійснюється за РЕКН на пусконаладжувальні роботи. Вартість пусконаладжувальних робіт визначається локальним кошторисом за формою, наведеною в додатку 3 цього Порядку. Пусконаладжувальні роботи, як вид робіт, включаються в об'єктний кошторис за формою, наведеною в додатку 6 цього Порядку.

7.2. Витрати труда, необхідні для проведення пусконаладжувальних робіт по устаткуванню, не передбаченому у РЕКН, можуть визначатися:

- 1) за чинними нормами на аналогічне устаткування;
- 2) по унікальному устаткуванню, що не освоєне, по серійному устаткуванню, що вперше освоєється промисловістю, — за чинними нормами на аналогічне устаткування з коефіцієнтом $K = 1,2$ до нормативних трудовитрат;
- 3) по устаткуванню, для якого у чинних збірниках РЕКН відсутні аналоги, в складі інвесторської кошторисної документації розробляються відповідні ІКН за формою, наведеною в додатку 43 цього Порядку, при цьому коефіцієнти, наведені у Вказівках щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи для врахування умов виконання робіт, до норм витрат труда пусконаладжувального персоналу не застосовуються. Ці норми затверджуються у порядку, визначеному в 2.3 цього Порядку.

7.3. У випадку, якщо монтажні та пусконаладжувальні роботи по устаткуванню виконує одна і та сама ланка (бригада) працівників, до витрат труда, необхідних для виконання пусконаладжувальних робіт, застосовується коефіцієнт 0,85.

7.4. У випадку, якщо пусконаладжувальні роботи проводяться під технічним керівництвом підприємств-виробників або їх офіційним представником, до витрат труда, необхідних для виконання пусконаладжувальних робіт, застосовується коефіцієнт 0,8.

7.5. Під час складання інвесторської кошторисної документації на пусконаладжувальні роботи розрахунок заробітної плати у прямих витратах виконується на підставі нормативних трудовитрат та вартості людино-години у такій послідовності:

- 1) — визначення нормативних трудовитрат здійснюється окремо для робітників-налагоджувальників та інженерно-технічних працівників, які виконують пусконаладжувальні роботи, на підставі нормативних трудовитрат ланки працівників, що наведено в таблицях норм, та складу ланки і розподілу зазначених трудовитрат поміж



ника СВД «Інформоні-Панет»,

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

2) — вартість людино-години робітників-налагоджувальників приймається за відповідними розрядами, вартість людино-години інженерно-технічних працівників, які виконують пусконалагоджувальні роботи, приймається на рівні шостого розряду. Усереднена вартість людино-години за розрядами робіт у будівництві розраховується виходячи з рівня середньомісячної заробітної плати, визначеної з урахуванням положень, викладених у «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується під час визначення вартості будівництва», затвердженому наказом Мінрегіону від 20 жовтня 2016 року № 281 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за № 1469/29599 (в редакції наказу Мінрегіону від 27 липня 2018 року № 196, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за № 931/32383) із застосуванням міжрозрядних коефіцієнтів.

7.6. Вартість ресурсів (палива, електроенергії, пару, води та інших ресурсів), які використовуються в період пускових, налагоджувальних робіт та комплексного опробування з випуском першої партії продукції, враховується в інвесторській кошторисній документації виходячи з обґрунтованих витрат ресурсів та поточних цін на ці ресурси.

Витрати ресурсів (палива, електроенергії, пару, води та інших ресурсів) визначаються за даними проектної документації з урахуванням тривалості пусконалагоджувальних робіт та програми випуску продукції.

7.7. Під час визначення вартості пусконалагоджувальних робіт розмір кошторисного прибутку, загальновиробничих та адміністративних витрат визначається за розділом 4 цього Порядку.

7.8. Кошти на виконання робіт у зимовий та літній періоди, інші роботи та витрати повинні враховуватися інвесторською кошторисною вартістю пусконалагоджувальних робіт тільки у випадку, якщо такі витрати необхідні для здійснення зазначених робіт, що передбачається ПОБ.

7.9. За підсумком локального кошторису вартості пусконалагоджувальних робіт зазначаються зворотні суми, що враховують вартість готової продукції та продукції незавершеного виробництва, які отримані в період пусконалагоджувальних робіт та випуску першої партії продукції, передбаченої проектною документацією.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ФОРМА
локального кошторису на будівельні роботи

Форма № 1

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №

На _____
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта
інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: Кошторисна вартість _____ тис. грн
креслення (специфікації) № _____ Кошторисна трудомісткість _____ тис. люд. год
Кошторисна заробітна плата _____ тис. грн
Середній розряд робіт _____ розряд

Складений в поточних цінах станом на « ____ » _____ 20__ р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Разом прями витрати в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і конструкцій											
всього заробітна плата											
Загальноновиробничі витрати											
трудомісткість в загальноновиробничих витратах											
заробітна плата в загальноновиробничих витратах											
Всього по кошторису											
Кошторисна трудомісткість											
Кошторисна заробітна плата											

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



СЕД Мінрегіон ІТ-Enterprise
вн. №1849162
Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ФОРМА

локального кошторису на придбання устаткування, меблів та інвентарю

Форма № 2

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю №

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного
об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № ____, відомості тощо

Кошторисна вартість _____ тис. грн

Складений в поточних цінах станом на «__» _____ 20__ р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн	Загальна вартість, грн
1	2	3	4	5	6	7

Разом _____

Транспортні та заготівельно-складські витрати _____

Всього по кошторису _____

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ФОРМА

локального кошторису на пусконалагоджувальні роботи

Форма № 3

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи №
на _____

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі,
споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість _____ тис. грн

Кошторисна трудомісткість _____ тис. люд.год

Кошторисна заробітна плата _____ тис. грн

Складений в поточних цінах станом на « ____ » _____ 20__ р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн	Загальна вартість, грн	Витрати труда пусконалагод- жувального персоналу, люд.год	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Разом прямі витрати								
в тому числі:								
заробітна плата								
Загальновиробничі витрати								
трудомісткість в загальновиробничих витратах								
заробітна плата в загальновиробничих витратах								
Всього по кошторису								
Кошторисна трудомісткість								
Кошторисна заробітна плата								

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ФОРМА
індивідуальної ресурсної елементної
кошторисної норми на будівельні роботи

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва _____

Індивідуальна ресурсна елементна
кошторисна норма на будівельні роботи № _____

на _____

(найменування будівельних робіт)

Склад робіт:

Вимірник: _____

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	Витрати труда робітників-будівельників (монтажників)		
2	Середній розряд робіт		
3	Витрати труда машиністів		
	Машини та механізми		
	Матеріали		

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ФОРМА **відомості ресурсів до локального кошторису**

Форма № 1а

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн	транспортна складова, грн	заготівельно-складські витрати, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	+	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	+	+	—	—	—
2	—	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	+	—	—	—	—
3	+	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	+	+	—	—	—
4	—	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	+	—	—	—	—
5	+	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год	+	+	—	—	—
6	—	Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	+	—	—	—	—
7	+	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	+	+	—	—	—
8	+	Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	+	+	—	—	—
9	+	Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	+	+	—	—	—
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	+	—	—	—	—
		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	+	—	—	—	—
II. Будівельні машини та механізми								
+	+	Машини та механізми	маш.год	+	+	—	—	—
+	+	Перевезення ґрунту, будівельного сміття	т	+	+	—	—	—
III. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
+	+	Будівельні матеріали, вироби та конструкції	+	+	+	+	+	+

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на _____

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

* Поточна ціна за одиницю зазначається франко-приоб'єктний склад



СЕД Мінregion IT-Enterprise
вн. №1849162
Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ФОРМА
об'єктного кошторису**Форма № 4**

*(найменування об'єкта будівництва)***ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № _____**

на будівництво _____

*(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної
інфраструктури)*

Кошторисна вартість _____ тис. грн

Кошторисна трудомісткість _____ тис. люд.год

Кошторисна заробітна плата _____ тис. грн

Вимірник одиничної вартості _____

Складений в поточних цінах станом на «___» _____ 20__ р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошто- рисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн	Показники одиничної вартості
			будівель- них робіт	Устатку- вання, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Головний інженер проекту _____
(Головний архітектор проекту) *[підпис (ініціали, прізвище)]*Керівник _____ відділу _____
(найменування) *[підпис (ініціали, прізвище)]*Склав _____
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42

№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ФОРМА
відомості ресурсів до об'єктного кошторису**Форма № 4а****ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ОБ'ЄКТНОГО КОШТОРИСУ**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількі сть	Поточна ціна за одиницю, грн	у тому числі:		
						відпуск на ціна, грн	транспорт- на складова, грн	заготівельно- складські витрати, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	+	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	+	+	-	-	-
2	-	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	+	-	-	-	-
3	+	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	+	+	-	-	-
4	-	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	+	-	-	-	-
5	+	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год	+	+	-	-	-
6	-	Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	+	-	-	-	-
7	+	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	+	+	-	-	-
8	+	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	+	+	-	-	-
9	+	Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	+	+	-	-	-
Разом загальна кошторисна трудомісткість			люд.год	+	-	-	-	-
Середній розряд робіт			розряд	+	-	-	-	-
II. Будівельні та механізми								
+	+	Машини та механізми	маш.год	+	+	-	-	-
+	+	Перевезення ґрунту, будівельного сміття	т	+	+	-	-	-
III. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
+	+	Будівельні матеріали, вироби та конструкції	+	+	+	+	+	+

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на _____

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

* Поточна ціна за одиницю зазначається франко-приоб'єктний склад



СЕД Мінregion IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ФОРМА

зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

Форма № 5

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок в сумі _____ тис. грн

В тому числі зворотних сум _____ тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

« ____ » _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № ____

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на « ____ » _____ 20__ р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

	Разом по главах 1–12	+	+	+	+
	Кошторисний прибуток (П)	+	–	–	+
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	–	–	+	+
	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва (Р)	+	+	+	+
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	+	+	–	+
	Разом (гл.1–12 + П + АВ + Р + І)	+	+	+	+
	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	–	–	+	+
	Разом	+	+	+	+
	Податок на додану вартість	–	–	+	+
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	+	+	+	+
	Зворотні суми	–	–	–	+

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту _____

(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ відділу _____

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Примітка 1. Примірну номенклатуру зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва та порядок його заповнення наведено в додатку 9 цього Порядку.

Примітка 2. Загальна кошторисна вартість, вказана в графі 7, складається з кошторисної вартості будівельних робіт, устаткування, меблів, інвентарю та інших витрат (гр.4 + гр.5 + гр.6).

Умовні позначення:

« + » – заповнюється;

« – » – не заповнюється.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ПРИМІРНА НОМЕНКЛАТУРА**зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис. грн			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовка території будівництва				
1	№ кошторисного документа	Відведення земельної ділянки, виготовлення необхідної землепорядної документації, отримання вихідних даних	—	—	+	+
2	Те саме	Створення геодезичної мережі для будівництва (опорна геодезична мережа та зовнішня розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна сітка)	—	—	+	+
		Освоєння території будівництва				
3	—»—	Витрати по знесенню (перенесенню) споруд, перенесенню інженерних мереж, видаленню зелених насаджень та посівів, що знаходяться на території будівництва	+	—	—	+
4	—»—	Компенсація власникам вартості будівель, споруд, знесених зелених насаджень та посівів, що підлягають знесенню	—	—	+	+
5	—»—	Зняття та складування родючого шару ґрунту		—	—	+
6	—»—	Осушування території, протизсувні заходи, зведення протиаводкових та протисельових споруд, нагрірних каналів, підсипання та намівання ґрунту, інші роботи зі створення рельєфу	+	—	—	+
7	—»—	Рекультивация земельних ділянок, наданих у тимчасове користування. Плата за використання земельної ділянки	+	—	—	+
8	№ кошторисного документа	Плата за земельну ділянку, відведену під будівництво	—	—	+	+
9	Те саме	Плата за тимчасове використання землі поза межами ділянки будівництва	—	—	+	+
	—»—	Разом по главі 1	+	—	+	+
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
10	—»—	Будівлі, споруди, лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури основного призначення	+	+	—	+
		Разом по главі 2	+	+	—	+
		Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення				
11	—»—//-	Будівлі заводоуправлінь, ремонтно-технічних, деревообробних, інструментальних, модельних цехів, станції виробництва захисних газів, газогенераторні, кисневі, компресорні, усякого роду складські приміщення, естакади, галереї, будівлі лабораторій та інші аналогічні будівлі і споруди	+	+	—	+



1	2	3	4	5	6	7
12	—»—	Господарські корпуси, прохідні, теплиці, сміттезбиральники тощо	+	+	—	+
		Разом по главі 3	+	+	—	+
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
13	—»—	Електростанції, трансформаторні підстанції та кіоски, лінії електропостачання тощо	+	+	—	+
		Разом по главі 4	+	+	—	+
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
14	№ кошторисного документа	Залізничні під'їзні колії (земляне полотно, верхня будова колії, мости і труби, улаштування колії, сигналізація, централізація, блокування та зв'язок)	+	+	—	+
15	—»—	Автомобільні під'їзні та внутрішні дороги	+	—	—	+
16	—»—	Будівлі і споруди по обслуговуванню транспорту: депо, гаражі, майданчики для стоянки автомашин та інших транспортних засобів	+	+	—	+
17	—»—	Зовнішні роботи по улаштуванню усіх видів зв'язку	+	+	—	+
18	—»—	Будівлі для розміщення пристроїв зв'язку	+	+	—	+
		Разом по главі 5	+	+	—	+
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, тепlopостачання та газопостачання				
19	—»—	Греблі, водозабірні споруди, насосні станції, напірні лінії водопостачання, будівлі перекачування, водонапірні башти, фільтри, розвідна мережа з кранами, гідроколонками та іншими улаштуваннями (резервуарами, шахтними колодязями тощо). Системи водооберту з градирнями	+	+	—	+
20	—»—	Зовнішня мережа каналізації з оглядовими колодязями. Очисні споруди тощо	+	+	—	+
21	—»—	Будівлі котелень з допоміжними спорудами (бойлерна, мазутопроводи, резервуари тощо)	+	+	—	+
22	—»—	Теплові мережі	+	—	—	+
23	—»—	Газопостачання, газорозподільні пункти (ГРП)	+	+	—	+
		Разом по главі 6	+	+	—	+
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
24	№ кошторисного документа	Вертикальне планування території, улаштування доріжок, малі архітектурні форми, спортивні та ігрові майданчики, огорожа територій, зовнішнє освітлення, садження дерев, чагарників, улаштування квітників, газонів	+	—	—	+
		Разом по главі 7	+	—	—	+
		Разом по главах 1–7	+	+	+	+
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
25	—»—	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	+	—	—	+
		Разом по главі 8	+	—	—	+
		Разом по главах 1–8	+	+	+	+



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
1	2	3	4	5	6	7
26	—»—	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період	+	—	—	+
27	—»—	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	+	—	—	+
28	—»—	Кошти на виконання будівельних робіт, пов'язаних з випробуванням паль	+	—	—	+
29	—»—	Кошти на проведення післясадкового ремонту (підтримання) підземних виробок при будівництві, реконструкції, підготовці нових горизонтів вугільних та сланцевих шахт, а також залізородних та інших рудних шахт	+	—	—	+
30	—»—	Кошти на проведення геологорозвідувальних робіт	+	—	—	+
31	—»—	Кошти на організацію для працівників будівельних організацій спеціальних маршрутів міського пасажирського транспорту	—	—	+	+
32	№ кошторисного документа	Кошти на доплати працівникам у зв'язку з втратами часу на проїзд від місця розташування будівельної організації (збірного пункту) до об'єкта будівництва і назад	—	—	+	+
33	—»—	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	—	—	+	+
34	—»—	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	—	—	+	+
35	—»—	Кошти на виконання науково-дослідних, експериментальних або дослідницьких робіт та кошти на забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних систем для прийняття в проектній документації технічних рішень	—	—	+	+
36	—»—	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	—	—	+	+
37	—»—	Кошти на розроблення ПВР на складні види робіт	—	—	+	+
38	—»—	Кошти на проведення геодезичного моніторингу за розвитком деформацій (на об'єктах, де не провадиться науково-технічний супровід)	—	—	+	+
39	—»—	Кошти на перебазування будівельних організацій або їх структурних виробничих підрозділів	—	—	+	+
40	—»—	Кошти на організацію робіт вахтовим методом, Всього	—	—	+	+
		в тому числі:				
		– утримання вахтового селища	—	—	+	+
		– оплату праці додаткових майстрів та інших інженерно-технічних працівників	—	—	+	+
		– виплата встановлених компенсацій у зв'язку з понаднормативною щоденною тривалістю робіт	—	—	+	+
		– виплата надбавок за вахтовий метод роботи, у тому числі за час перебування у дорозі	—	—	+	+
		– вартість проїзду працівників до місця роботи і назад до місця проживання	—	—	+	+
41	—»—	Кошти на виконання дослідно-конструкторських робіт по створенню автоматизованих систем управління технологічними процесами, агрегатами та виробництвами (не забезпеченими у складі комплексу поставки устаткування такими системами), в тому числі розроблення програмного забезпечення конкретних систем для виробничих підприємств, що заноно будуються та	—	—	+	+



СЕД Мілпретон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

		реконструюються				
--	--	-----------------	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
42	№ кошторисного документа	Кошти на проведення маркшейдерських робіт у вугільній промисловості при будівництві шахт в частині, не врахованій у загальнопромислових витратах	—	—	+	+
43	—»—	Кошти на боротьбу з силікозом, радіо-активністю тощо	—	—	+	+
44	—»—	Кошти на сплату відсотків за користування кредитами банків та компенсацію витрат на надання банками фінансових гарантій	—	—	+	+
		Разом по главі 9				
		Разом по главах 1–9	+	+	+	+
		Глава 10. Утримання служби замовника				
45	—»—	Кошти на утримання служби замовника (включаючи кошти на здійснення технічного нагляду)	—	—	+	+
46	№ кошторисного документа	Кошти на утримання служби замовника	-	-	+	+
47	№ кошторисного документа	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)	-	-	+	+
48	—»—	Кошти на надання послуг інженера – консультанта (у разі його залучення)	-	-	+	+
49	—»—	Кошти на проведення процедури закупівлі	—	—	+	+
50	—»—	Кошти на формування страхового фонду документації	—	—	+	+
51	—»—	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання будівельних робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	—	—	+	+
52	—»—	Кошти на компенсацію витрат, пов'язаних з наданням висновку з оцінки впливу на довкілля	—	—	+	+
		Разом по главі 10	—	—	+	+
		Глава 11. Підготовка експлуатаційних кадрів				
53	—»—	Підготовка експлуатаційних кадрів	—	—	+	+
		Разом по главі 11	—	—	+	+
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
54	№ кошторисного документа	Вартість проектно-вишукувальних робіт	—	—	+	+
55	—»—	Вартість експертизи проектно-вишукувальних робіт	—	—	+	+
56	—»—	Кошти на здійснення авторського нагляду	—	—	+	+
57	—»—	Кошти на проведення робіт, пов'язаних з випробуванням паль, що виконуються проектними та вишукувальними організаціями.	—	—	+	+
58	—»—	Кошти на проведення аудиту безпеки автомобільних доріг	—	—	+	+
59	—»—	Інші витрати	—	—	+	+
	—»—	Разом по главі 12	—	—	+	+



СЕРТИФІКАТ МІНРЕГІОН ІТ-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

		Разом по главах 1–12	+	+	+	+
		Кошторисний прибуток (П)	+	—	—	+
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	—	—	+	+
1	2	3	4	5	6	7
		Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва (Р)	+	+	+	+
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	+	+	+	+
		Разом (гл.1–12+П+АВ+Р+І)	+	+	+	+
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	—	—	+	+
		Разом	+	+	+	+
		Податок на додану вартість	—	—	+	+
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	+	+	+	+
		Зворотні суми	—	—	—	+

Примітка: За підсумком зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва, крім зворотних сум, наводяться вартісні показники (за їх наявності на конкретному будівництві), наведені в пунктах 3.6.18.1 – 3.6.18.3 Розділу 3.6.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ФОРМА
відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта
будівництва

Форма № 5а

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЗВЕДЕНОГО КОШТОРИСНОГО РОЗРАХУНКУ
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн	транспорт на складов а, грн	заготівельно-складські витрати, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	+	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	+	+	—	—	—
2	—	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	+	—	—	—	—
3	+	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	+	+	—	—	—
4	—	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	+	—	—	—	—
5	+	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год	+	+	—	—	—
6	—	Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	+	—	—	—	—
7	+	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	+	+	—	—	—
8	+	Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	+	+	—	—	—
9	—	Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1	+	загальновиробничих витрат	люд.год	+	+	—	—	—
9.2	+	коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	+	—	—	—	—
		коштів на виконання будівельних робіт:						
9.3	+	у зимовий період	люд.год	+	—	—	—	—
9.4	+	у літній період	люд.год	+	—	—	—	—
		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год	+	—	—	—	—
		Середній розряд робіт	розряд	+	—	—	—	—



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162
Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Будівельні машини та механізми								
+	+	Машини та механізми	маш.год	+	+	—	—	—
+	+	Перевезення ґрунту, будівельного сміття	т	+	+	—	—	—
III. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
+	+	Будівельні матеріали, вироби та конструкції	+	+	+	+	+	+

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на _____

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

* Поточна ціна за одиницю зазначається франко-приоб'єктний склад



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ФОРМА
зведення витрат об'єкта будівництва**Форма № 6**

*(назва організації, що затверджує)***Затверджено**

Зведення витрат у сумі _____ тис. грн

В тому числі зворотних сум _____ тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

«___» _____ 20__ р.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

(найменування об'єкта будівництва)

Складено в поточних цінах станом на «___» _____ 20__ р

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн., у тому числі:	+	+	+
– будівельних робіт	+	+	+
– устаткування, меблів та інвентарю	+	+	+
– інших витрат, тис. грн	+	+	+
зворотні суми	+	+	+

Керівник проектної організації _____

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту _____

(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ відділу _____

*(найменування)**[підпис (ініціали, прізвище)]*СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ФОРМА ВІДОМОСТІ
кошторисної вартості будівництва будівель, споруд, лінійних об'єктів
інженерно-транспортної інфраструктури, що входять до пускових
комплексів

Форма № 7

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА БУДІВЕЛЬ, СПОРУД,
ЛІНІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, ЩО
ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ

№ Ч.ч	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури та витрат по зведеному кошторисному розрахунку	Загальна кошторисна вартість будівництва будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку, тис.грн				Кошторисна вартість будівництва об'єктів та витрати, що включені до пускових комплексів, тис.грн							
							1 ^й пусковий комплекс				2 ^й пусковий комплекс			
			Всього	в тому числі			Всього	в тому числі			Всього	в тому числі		
				будів ельн их робіт	устатку вання, меблів та інвента рю	інших витрат		буді вельн их робіт	устатк ування, меблів та інвента рю	інших витрат		буді вельн их робіт	устатк ування, меблів та інвента рю	інших витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
.....														
.....														
.....														
		Разом по главах 1–12	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Кошторисний прибуток (П)	+	+	–	–	+	+	–	–	+	+	–	–
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	+	–	–	+	+	–	–	+	+	–	–	+
		Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва (Р)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Разом (гл.1–12+П+АВ+Р+І)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	+	–	–	+	+	–	–	+	+	–	–	+
		Разом	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Податок на додану вартість	+	–	–	+	+	–	–	+	+	–	–	+
		Всього	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Зворотні суми	+	–	–	–	+	–	–	–	+	–	–	–

Головний інженер проекту
генеральної проектної
організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ відділу _____
(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ
розміру коштів на покриття ризиків всіх учасників будівництва для
врахування в інвесторській кошторисній документації

Таблиця 1 — Усереднені показники розміру коштів на покриття ризиків всіх учасників будівництва, які застосовуються в зведеному кошторисному розрахунку вартості об'єкта будівництва на стадіях ЕП, ТЕО, ТЕР

№ п/п	Види будівництва	Усереднені показники в % до підсумку глав 1–12 по графі 7 зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва
1	2	3
1	Об'єкти промисловості, гідроелектростанції, ядерні установки та об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, метрополітени, тунелі різного призначення і крупні мости з опорами глибокого закладання на палях-оболонках або бурових палях, а також мости з залізобетонними прогоновими спорудами довжиною більше 80 м та металевими прогоновими спорудами довжиною більше 100 м, об'єкти меліоративного будівництва, морські гідротехнічні споруди (причали, моли і хвилерізи на глибині 13 м і більше), особливо складні технічно або архітектурно громадські будівлі та споруди	8,5
2	Об'єкти, що не включені в перелік об'єктів п.1, об'єкти сільського господарства, транспорту та зв'язку, громадські будівлі та споруди крім житлових будинків	4,5
3	Житлові будинки	2,5
4	Об'єкти реставрації	9,0



Таблиця 2 — Усереднені показники розміру коштів на покриття ризиків всіх учасників будівництва, які застосовуються у зведеному кошторисному розрахунку вартості об'єкта будівництва на стадії П

№ п/п	Види будівництва	Усереднені показники в % до підсумку глав 1–12 по графі 7 зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва
1	2	3
I Будівництво, що здійснюється за індивідуальними проектами		
1	Об'єкти промисловості, гідроелектростанції, ядерні установки та об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, метрополітени, тунелі різного призначення і крупні мости з опорами глибокого закладання на палях-оболонках або бурових палях, а також мости з залізобетонними прогоновими спорудами довжиною більше 80 м та металевими прогоновими спорудами довжиною більше 100 м, об'єкти меліоративного будівництва, морські гідротехнічні споруди (причали, моли і хвилерізи на глибині 13 м і більше), особливо складні технічно або архітектурно громадські будівлі та споруди	6,0
2	Об'єкти, що не включені в перелік об'єктів п.1, об'єкти сільського господарства, транспорту та зв'язку, громадські будівлі та споруди крім житлових будинків	3,0
3	Житлові будинки	1,8
4	Інженерні мережі та благоустрій (у тому числі озеленення та вертикальне планування) за окремими проектами	3,0
5	Об'єкти реставрації	7,5
II Будівництво, що здійснюється за проектами повторного використання		
6	Об'єкти виробничого призначення	3,0
7	Громадські будівлі та споруди, житлові будинки	1,2



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Таблиця 3 — Усереднені показники розміру коштів на покриття ризиків всіх учасників будівництва, які застосовуються у зведеному кошторисному розрахунку вартості об'єкта будівництва на стадії РП

№ п/п	Види будівництва	Усереднені показники в % до підсумку глав 1–12 по графі 7 зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва
1	2	3
1	Об'єкти промисловості, гідроелектростанції, ядерні установки та об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, метрополітени, тунелі різного призначення і крупні мости з опорами глибокого закладання на палях-оболонках або бурових палях, а також мости з залізобетонними прогоновими спорудами довжиною більше 80 м та металевими прогоновими спорудами довжиною більше 100 м, об'єкти меліоративного будівництва, морські гідротехнічні споруди (причали, моли і хвилерізи на глибині 13 м і більше)	3,6
2	Об'єкти, що не включені в перелік об'єктів п.1, об'єкти сільського господарства, транспорту та зв'язку, громадські будівлі та споруди крім житлових будинків	2,0
3	Житлові будинки	1,8
4	Об'єкти по проектах повторного використання	0,8
5	Об'єкти ремонту	2,4
6	Інженерні мережі та благоустрій (у тому числі озеленення та вертикальне планування) за окремими проектами	2,0
7	Об'єкти реставрації	6,0



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

МІЖРОЗРЯДНІ КОЕФІЦІЄНТИ по розрядах робіт у будівництві

Таблиця 1

Розряд робіт, що виконуються	Коефіцієнт	Розряд робіт, що виконуються	Коефіцієнт	Розряд робіт, що виконуються	Коефіцієнт
1	1	3,4	1,247	5,8	1,746
1,1	1,008	3,5	1,263	5,9	1,772
1,2	1,016	3,6	1,278	6	1,797
1,3	1,024	3,7	1,293	6,1	1,825
1,4	1,032	3,8	1,308	6,2	1,853
1,5	1,04	3,9	1,324	6,3	1,88
1,6	1,048	4	1,339	6,4	1,908
1,7	1,056	4,1	1,359	6,5	1,936
1,8	1,064	4,2	1,38	6,6	1,964
1,9	1,072	4,3	1,4	6,7	1,992
2	1,08	4,4	1,42	6,8	2,019
2,1	1,091	4,5	1,441	6,9	2,047
2,2	1,101	4,6	1,461	7	2,075
2,3	1,112	4,7	1,481	7,1	2,107
2,4	1,122	4,8	1,501	7,2	2,139
2,5	1,133	4,9	1,522	7,3	2,171
2,6	1,144	5	1,542	7,4	2,203
2,7	1,154	5,1	1,568	7,5	2,235
2,8	1,165	5,2	1,593	7,6	2,266
2,9	1,175	5,3	1,619	7,7	2,298
3	1,186	5,4	1,644	7,8	2,33
3,1	1,201	5,5	1,67	7,9	2,362
3,2	1,217	5,6	1,695	8	2,394
3,3	1,232	5,7	1,721		

Примітка. Міжрозрядні коефіцієнти розраховані для звичайних умов будівництва.

У разі, якщо умови будівництва відрізняються від звичайних, міжрозрядні коефіцієнти можуть уточнюватися.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

КОЕФІЦІЄНТИ

до вартості людино-години залежно від тривалості робочого тижня та умов виконання будівельних робіт

1. Коефіцієнт, що враховує відношення тривалості робочого часу на рік при 40-годинному робочому тижні до тривалості робочого часу на рік при скороченій тривалості робочого тижня (формула 1):

$$K_{i-\text{трив}} = \frac{P_{40-\text{год.трив.}}}{P_{i-\text{трив.}}} \quad (1)$$

- де $K_{i-\text{трив}}$. — коефіцієнт, що враховує відношення тривалості робочого часу на рік при 40-годинному робочому тижні до тривалості робочого часу на рік при скороченій тривалості робочого тижня;
- $P_{m-40\text{год.трив}}$ — норма тривалості робочого часу на відповідний рік при 40-годинному робочому тижні, згідно з даними центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту соціального обслуговування населення;
- $P_{i-\text{трив.}}$ — норма тривалості робочого часу на відповідний рік при скороченій тривалості робочого тижня, згідно з даними центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального обслуговування населення.

2. Для розрахунку заробітної плати на будівництві тунелів та метрополітенів до вартості людино-години відповідного розряду ланки робітників-будівельників і монтажників та ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів при звичайних умовах виконання робіт, застосовуються коефіцієнти:

- а) при закритому способі робіт, включаючи улаштування колії в тунелях, а також всі роботи після улаштування перекриття тунелів, станцій і вестибюлів метрополітену, що будуються відкритим способом — 1,80;
- б) при відкритому способі робіт, включаючи улаштування колії на поверхні — 1,35;
- в) під час виконання робіт на шахтній поверхні — 1,23.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

3. Для розрахунку заробітної плати на будівництві великих мостів (мости довжиною понад 100 м та автодорожні мости довжиною менше 100 м, але з прогонами понад 60 м), шляхопроводів та естакад довжиною понад 600 м, складність яких обґрунтовується проектною документацією, до вартості людино-години відповідного розряду ланки робітників-будівельників і монтажників та ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів при звичайних умовах виконання робіт, застосовується коефіцієнт — 1,62.

Цей коефіцієнт застосовується під час визначення вартості робіт, виконання яких безпосередньо пов'язане зі зведенням конструкцій мостів і не застосовується під час визначення вартості робіт будівництва допоміжних об'єктів, що можуть входити до складу проектною документації на будівництво мостів, зокрема, перенесення існуючих комунікацій, спорудження тимчасового насипу, спорудження технологічних доріг, виготовлення залізобетонних та сталевих конструкцій на виробничих базах підрядної організації тощо.

4. Для розрахунку заробітної плати під час виконання робіт по дозиметричному наряду-допуску при виробництві ядерної енергії, включаючи будь-яку діяльність у межах будь-якої частини ядерного паливного циклу до вартості людино-години відповідного розряду ланки робітників-будівельників і монтажників та ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів при звичайних умовах виконання робіт застосовується коефіцієнт 2,1.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

**СЕРЕДНІ ВІДСТАНІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій****Таблиця 1**

Місце розташування будови	Середня відстань, км
Міста	30
Сільська місцевість, селища міського типу	80



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ
трудомісткості при перевезенні 1 тонни ґрунту та будівельного сміття
автомобілями-самоскидами

Таблиця 1

Відстань, км	Трудомісткість, люд.год/т	Відстань, км	Трудомісткість, люд.год/т	Відстань, км	Трудомісткість, люд.год/т
1	0,048	18	0,263	35	0,379
2	0,061	19	0,275	36	0,385
3	0,074	20	0,287	37	0,392
4	0,086	21	0,299	38	0,398
5	0,099	22	0,311	39	0,405
6	0,111	23	0,328	40	0,411
7	0,124	24	0,34	41	0,418
8	0,136	25	0,352	42	0,425
9	0,149	26	0,363	43	0,432
10	0,161	27	0,375	44	0,439
11	0,174	28	0,387	45	0,446
12	0,186	29	0,399	46	0,453
13	0,2	30	0,411	47	0,46
14	0,212	31	0,356	48	0,467
15	0,224	32	0,362	49	0,474
16	0,236	33	0,367	50	0,481
17	0,251	34	0,373		

Примітка 1. Наведені в додатку показники трудовитрат при перевезенні ґрунту та будівельного сміття автомобілями-самоскидами використовуються під час складання інвесторської кошторисної документації.

Примітка 2. Вартість людино-години приймається за розрядом 4,7.



**ПЕРЕЛІК ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ,
які враховані усередненими показниками, наведеними в додатках 19 і 20**

1. Витрати на управління та обслуговування будівельного виробництва

1.1. Витрати на основну, додаткову заробітну плату, будь-які інші грошові виплати працівників апарату управління відокремлених структурних підрозділів будівельної організації (керівників, фахівців, професіоналів, технічних службовців), лінійного персоналу (начальників дільниць, виконавців робіт, майстрів, механіків дільниць; маркшейдерів (при будівництві тунелів та метрополітенів) — дільничних, провідних, змінних тощо), крім тих, які включені до складу виробничих бригад, обчислені за посадовими окладами, тарифними ставками згідно з формами і системами оплати праці, встановленими будівельною організацією.

1.2. Витрати на службові відрядження персоналу, зазначеного у пункті 1.1 цього додатку, у межах норм, передбачених законодавством, крім лінійного персоналу, який відряджений для здійснення будівництва об'єкта.

1.3. Амортизація основних засобів, призначених для обслуговування апарату управління відокремлених структурних підрозділів та лінійного персоналу.

1.4. Амортизація нематеріальних активів, призначених для обслуговування апарату управління відокремлених структурних підрозділів та лінійного персоналу.

1.5. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних засобів, інших необоротних активів загальнобудівельного призначення.

1.6. Витрати на аварійно-рятувальне обслуговування об'єктів підземного будівництва (при будівництві тунелів та метрополітенів) та об'єктів спеціального призначення.

1.7. Витрати на транспортне обслуговування будівельного виробництва, включаючи апарат управління відокремлених структурних підрозділів, лінійний персонал (начальників дільниць, виконавців робіт, майстрів, механіків дільниць тощо) будівельної організації, у тому числі:

основна, додаткова заробітна плата та будь-які інші грошові виплати водіїв та інших робітників, що обслуговують автомобілі;

утримання та експлуатація власних та орендованих автомобілів, що використовуються для обслуговування будівельного виробництва;

утримання гаражів та місць стоянки (паркування) автомобілів (енергопостачання, водопостачання, водовідведення тощо);

вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, знос і ремонт автомобільної гуми.

1.8. Витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ за розрахунково-касове обслуговування (в частині виплат заробітної плати персоналу, зазначеному у пунктах 1.1, 1.7 цього розділу та пунктах 2, 3 розділу IV *Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт*), та витрати на поштово-телеграфні послуги, пов'язані з обслуговуванням будівельного виробництва.



1.9. Витрати на матеріально-технічне забезпечення апарату управління відокремлених структурних підрозділів будівельної організації:

витрати на придбання канцелярських товарів і приладдя, бланків обліку, звітності;

витрати на утримання, експлуатацію та поточний ремонт споруд, приміщень, що використовуються апаратом управління відокремлених виробничих підрозділів будівельної організації;

витрати на утримання та експлуатацію всіх видів зв'язку, що використовуються для управління, оплата послуг зв'язку (пошта, телефон, факс тощо), обчислювальних центрів, засобів сигналізації та інших технічних засобів управління.

1.10. Витрати на використання електронно-обчислювальної та комп'ютерної техніки, розмножувальної та іншої оргтехніки, що використовується персоналом, зазначеним у пункті 1.1 цього розділу.

1.11. Оплата послуг, що надаються (за замовленнями персоналу, зазначеного у пункті 1.1 цього розділу) сторонніми організаціями, якщо будівельній організації не передбачено відповідних функціональних служб, включаючи витрати на друкарські, розмножувальні, копіювальні, обчислювальні та інші роботи.

1.12. Оплата послуг консультативного та інформаційного характеру (у тому числі витрати на придбання літератури і передплату спеціалізованих періодичних видань), пов'язаних із забезпеченням поточної діяльності відокремлених виробничих підрозділів, додержанням законодавства.

1.13. Відрахування за встановленими законодавством нормами на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування від витрат на оплату праці працівників, зазначених у цьому розділі.

2. Витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках та вдосконалення технології

2.1. Витрати на геодезичні роботи, що здійснюються під час виконання будівельних робіт, включаючи: оплату праці працівників, які проводять геодезичні роботи; вартість матеріалів; знос геодезичного устаткування, інструментів і приладів та витрати на всі види їх ремонту і на переміщення.

2.2. Витрати на упорядкування та утримання будівельних майданчиків:

оплата праці робітників, зайнятих на упорядкуванні та утриманні будівельних майданчиків;

витрати на прибирання та очищення (з вивезенням сміття) території будівництва, облаштування доріжок, містків та інші роботи, пов'язані з упорядкуванням території будівельних майданчиків;

витрати на електроенергію (в тому числі від тимчасових електростанцій), оплату праці чергових електромонтерів та інші витрати, пов'язані з освітленням території будівництва.

2.3. Витрати на перебазування лінійних підрозділів будівельних організацій на інший об'єкт будівництва та в межах будівельного майданчика (за винятком витрат, пов'язаних з переміщенням будівельних машин та механізмів, врахованих у вартості машино-години).

2.4. Амортизація та витрати на проведення поточного ремонту пристроїв та обладнання, що належать до складу основних засобів і не передбачені у прямих витратах:

мобільних інвентарних будівель контейнерного типу (за винятком призначених для санітарно-побутового обслуговування);



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

триніг, пристосувань для намотування і очищення зварювального дроту, центрувальних пристроїв для зварювання труб, насосів та пресів ручних гідравлічних; переносних металевих і дерев'яних драбин, інвентарних металевих столиків; такелажних та монтажних пристроїв, що застосовуються під час виконання будівельних робіт, ручних лебідок, домкратів тощо;

бункерів для бетонів і розчинів, тачок; апаратів для зварювання дротів, повітроводів, переносних вентиляційних установок для роботи із застосуванням вибухонебезпечних мастик та полімерних матеріалів, електросушарок для сушіння будівельних конструкцій, генераторів ацетиленових (крім тих, що застосовуються під час монтажу устаткування);

обгороджувальної техніки небезпечних зон проведення робіт, шлагбаумів, сигнальних щогл, прожекторів тощо;

витрати на спорядження промислового альпінізму (зокрема, елементи кріплення, мотузки тощо), за відповідного обґрунтування ПОБ його кількості та з урахуванням обертів.

2.5. Витрати на утримання та переміщення нетитульних тимчасових споруд, приміщень санітарно-побутового призначення, що належать до складу основних засобів.

Витрати на малоцінні інструменти і такі, що швидко спрацьовуються, та виробничий інвентар, що використовуються під час виконання будівельних робіт і не належать до основних фондів, та витрати на їх ремонт.

2.6. Амортизація нетитульних тимчасових споруд, знос пристосувань і пристроїв та витрати, пов'язані з їх спорудженням, ремонтом, утриманням, розбиранням та переміщенням.

До них належать:

приоб'єктні приміщення та комори виконробів і майстрів;

санітарно-побутові приміщення;

складські приміщення та навіси на об'єкті будівництва;

помости, драбини, перехідні містки, ходові дошки, обгороджування під час розпланування будівлі;

пристосування для охорони праці;

інвентарні уніфіковані засоби підмоцнування типу люльок, вишок, інвентарних площадок тощо; паркани і огорожі, необхідні для проведення робіт (крім спеціальних та архітектурно оформлених) і необхідних для захисту об'єкта будівництва згідно вимог нормативних актів), захисні козирки, сховища під час проведення вибухових робіт;

тимчасові розведення від магістральних і розвідних мереж електроенергії, води, пару, газу та повітря в межах робочої зони;

витрати, пов'язані з пристосуванням будівель, що споруджуються чи існують на будівельних майданчиках, замість будівництва нетитульних тимчасових будівель та споруд.

2.7. Витрати на підготовку об'єктів будівництва до прийняття в експлуатацію:

витрати на оплату праці чергових слюсарів-сантехніків, ключниць, а також робітників, які прибирають сміття, миють підлогу та вікна;

вартість мийних засобів та інших матеріалів, що використовуються під час прибирання об'єктів перед прийняттям в експлуатацію об'єктів;

витрати на опалення та освітлення в період прийняття в експлуатацію об'єктів.

2.8. Витрати некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням технології та організації будівельного виробництва, нормативними роботами, включаючи послуги, надані сторонніми організаціями з розроблення проектів виконання робіт, креслень конструкцій,

деталей, технологічних деталей, впровадження передових методів організації

СЕД Міністерства ІТ України
вн. №1849162
Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42

№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

праці, нормування праці тощо, а також оплату праці працівників проектно-кошторисних груп, груп проектування виконання робіт, економічних лабораторій, нормативно-дослідних станцій, що входять до складу будівельної організації та її структурних підрозділів.

2.9. Витрати некапітального характеру, пов'язані з забезпеченням якості будівництва:

витрати на утримання виробничих лабораторій, що входять до складу будівельної організації та її структурних підрозділів, включаючи оплату праці працівників, утримання, амортизацію та витрати на проведення поточного ремонту приміщень, устаткування та інвентарю лабораторій; вартість витрачених або зруйнованих під час випробування матеріалів, конструкцій і частин споруд, крім витрат на випробування споруд в цілому (середніх та великих мостів, резервуарів тощо, оплачуваних за рахунок коштів, передбачених на цю мету в кошторисах на будівництво);

витрати на проведення експертизи і консультацій, пов'язаних з результатами випробувань матеріалів і конструкцій;

оплата послуг з випробування матеріалів і конструкцій, що надаються лабораторіями інших організацій.

2.10. Витрати на аварійно-рятувальне обслуговування об'єктів підземного будівництва (при будівництві тунелів та метрополітенів).

2.11. Витрати, пов'язані з винахідництвом та раціоналізацією: на проведення дослідно-експериментальних робіт, виготовлення моделей і зразків за винахідницькими та раціоналізаторськими пропозиціями, щодо виконання будівельних робіт; виплата авторських винагород, якщо вони не є роялті.

2.12. Витрати на утримання протипожежної та сторожової охорони будівельних майданчиків та приміщень, де розміщується апарат управління відокремлених структурних підрозділів та лінійний персонал:

витрати на оплату праці робітників, які перебувають у штаті відокремленого структурного підрозділу;

оплата послуг, наданих сторонніми організаціями з протипожежної та сторожової охорони, в установленому законодавством порядку;

придбання, утримання та знос протипожежного інвентарю та устаткування.

2.13. Відрахування за встановленими законодавством нормами на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування від витрат на оплату праці працівників, зазначених у цьому розділі.

3. Витрати на дійснення заходів з охорони праці на будівельних майданчиках

3.1. Витрати на приведення основних засобів у відповідність до вимог нормативно-правових актів з охорони праці щодо:

механізації вантажно-розвантажувальних та інших важких робіт, робіт з розливу і транспортування отруйних, агресивних, легкозаймистих і горючих речовин;

захисту працюючих від ураження електричним струмом, дії статичної електрики та розрядів блискавок;

безпечного виконання робіт на висоті;

діючого технологічного та іншого виробничого обладнання;

системи вентиляції та аспірації, пристроїв, які вловлюють пил;

системи природного і штучного освітлення адміністративних та інших приміщень, робочих місць, проходів, аварійних виходів тощо;



СЕД Minregion IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

систем теплових, водяних або повітряних завіс, а також установок для нагрівання (охолодження) повітря адміністративних та інших приміщень, а під час роботи просто неба — споруд для обігрівання працівників та укриття від сонячних променів і атмосферних опадів;

санітарно-побутових приміщень, робочих місць, евакуаційних виходів тощо, технологічних розривів, проходів та габаритних розмірів; обладнання спеціальних перехідних галерей, тунелів у місцях масового переходу працівників, зон руху транспортних засобів;

відповідного програмного забезпечення та електронних баз даних з охорони праці у порядку та обсягах, погоджених з територіальними органами державного нагляду за охороною праці.

3.2. Витрати на обладнання та утримання обгороджень для машин та їх рухомих частин, люків, отворів, сигналізації та інших пристроїв некапітального характеру, що забезпечують охорону праці.

3.3. Витрати на забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених норм (включаючи забезпечення мийними засобами і засобами, що нейтралізують небезпечну дію шкідливих речовин на організм людини, у зв'язку з виконанням робіт, які не виключають можливості забруднення цими речовинами).

Витрати по утриманню спеціальних душових комбінатів (при будівництві тунелів та метрополітенів).

3.4. Витрати на проведення цільового навчання з охорони праці працівників, на організацію доповідей, лекцій, семінарів та оглядів-курсів з цих питань.

3.5. Витрати для надання працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці, спеціального харчування, молока чи рівноцінних харчових продуктів, а також солоної газованої води.

3.6. Витрати щодо усунення впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів або приведення їх рівнів на робочих місцях до вимог нормативно-правових актів з охорони праці (галузових нормативних актів з охорони праці).

3.7. Витрати на проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та аудиту з охорони праці, оформлення стендів, оснащення кабінетів, виставок, придбання необхідних нормативно-правових актів, наочних посібників, довідників, літератури, плакатів, відеофільмів, макетів, програмних продуктів тощо з питань охорони праці.

3.8. Витрати на проведення обов'язкового попереднього, періодичного та позапланового медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, роботах з небезпечними чи шкідливими умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі.

4. Інші загальновиробничі витрати

4.1. Платежі зі страхування майна, цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих на виробництві відповідних видів продукції (робіт), безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров'я, передбачених законодавством.

4.2. Витрати, пов'язані з професійною підготовкою (навчанням) і перепідготовкою кадрів.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021



СЕД Мінрегіон ІТ-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ
для визначення в інвесторській кошторисній документації трудовитрат
працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих
витратах, та коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат
в розрахунку на 1 люд.год нормативно-розрахункової кошторисної
трудомісткості будівельних робіт, які передбачаються у прямих витратах

Таблиця 1

№ Ч.ч.	Види будівельних робіт	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, які передбачаються у прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год
1	2	3	4
1	Загальнобудівельні роботи	0,120	7,48
2	Гірничорозкривні роботи	0,090	7,15
3	Буропідливні роботи	0,121	9,78
4	Влаштування бурових свердловин на воду	0,106	8,32
5	Захист будівельних конструкцій та обладнання від корозії	0,087	6,83
6	Монтаж металевих конструкцій	0,120	7,48
7	Внутрішні санітарно-технічні роботи, в тому числі вентиляція і кондиціонування	0,105	8,70
8	Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід)	0,094	6,99
9	Магістральні та промислові трубопроводи газонафтопродуктів	0,102	7,40
10	Теплоізоляційні роботи	0,092	7,15
11	Електроосвітлення будівель і електромонтажні роботи	0,097	7,66
12	Наземні інженерні споруди (автомобільні дороги, залізниці, аеродроми, трамвайні колії)	0,132	9,18
13	Мости	0,146	12,37
1	2	3	4



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

14	Тунелі та метрополітени (роботи з спорудження тунелів і метрополітенів відкритим способом до улаштування перекриття та колійні роботи на поверхні)	0,181	15,47
15	Прокладання і монтаж мереж зв'язку	0,088	6,83
16	Прокладання і монтаж міжміських ліній зв'язку	0,138	9,62
17	Монтаж радіотелевізійного і елек-тронного устаткування	0,077	6,17
18	Гірничопрохідницькі підземні роботи (крім тунелів та метрополітенів)	0,214	16,58
19	Конструкції гідротехнічних споруд:	0,095	7,41
20	Гідроізоляційні роботи в гідротехнічних спорудах	0,102	8,07
21	Берегоукріплюючі роботи	0,097	7,66
22	Судновозні колії стапелів і сліпів	0,096	7,66
23	Підводно-будівельні (водолазні) роботи	0,098	7,15
24	Промислові печі і труби	0,105	8,38
25	Монтаж устаткування	0,079	6,23
26	Монтаж устаткування та електромонтажні роботи на атомних електро-станціях	0,105	8,07
27	Улаштування сигналізації, централізації, блокування і зв'язку на залізницях	0,082	6,42
28	Те саме, при електрифікації діючих залізниць	0,098	7,66
29	Улаштування засобів посадки літаків і систем управління повітряним рухом	0,087	6,74
30	Озеленення. Захисні лісонасадження. Багаторічні плодові насадження	0,088	6,99
31	Пусконаладжувальні роботи	0,087	6,74

Примітка 1. Показники, наведені у пунктах 8, 9, 12, 13, 15, 16 застосовуються по всьому комплексу робіт, включаючи будівельні роботи (земляні, спорудження телефонної каналізації тощо).

Примітка 2. Показники, наведені у пункті 17, застосовуються по всьому комплексу робіт, включаючи електромонтажні роботи.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

РОЗПОДІЛ СПЕЦІАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
для визначення трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується
у загальновиборничих витратах, та коштів на покриття решти статей
загальновиборничих витрат

Таблиця 1

№ кошторисних норм ДСТУ Б Д.2.2	Найменування робіт	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно- розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, які передбачаються у прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загально- виборничих витратах	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально- виборничих витрат, грн/люди.год
1	2	3	4
з 9-50-1 по 9-51-12; з 39-5-1 по 39-5-6	Контроль якості зварних з'єднань	0,079	6,26
з 11-31-1 по 11-32-1	Улаштування покриття підлоги із механічно оброблених чавунних і сталевих плит	0,088	6,99
14-17-1; з 14-26-1 по 14-26-3; 14-33-1; 14-37-1	Виготовлення і установлення огороження боксів із сталевих труб для утримання великої рогатої худоби, сталевих і алюмінієвих каркасів і огороження теплиць, установлення коткових і нерухомих опор під трубопроводи опалення	0,088	6,99
з 14-28-1 по 14-28-7; 14-29-1	Установлення вузлів механізмів і валів приладів відкривання і закривання кватирок теплиць	0,079**	6,26**
з 17-7-1 по 17-7-2	Установлення баків металевих для води масою більше 0,6 т (місткістю більше 4 м ³)	0,079	6,26
з 17-7-3 по 17-7-4			
з 18-1-1 по 18-2-10	Установлення котлів опалювальних теплопродуктивністю до 1,16 МВт (1,1 Гкал/год), з температурою нагрівання	0,079	6,26



СЕД Мінрегіоніт-Ентерпрайз
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

	води до 1150С або тиском пари до 0,07 МПа (0,7 кгс/см ²)		
з 18-3-1 по 18-5-4; з 18-13-1 по 18-13-5	Установлення водопідігрівачів швидкісних поверхнею нагріву однієї секції до 30 м ² , ємкісних місткістю до 6 м ³ в теплових пунктах і в котельних, що обладнані котлами теплопродуктивністю до 1,16 МВт (1 Гкал/год) з температурою нагрівання води до 115 ⁰ С або тиском пари до 0,07 МПа (0,7 кгс/см ²); насосів відцентрових з електродвигуном на одній осі або на клинопасовій передачі при загальній масі агрегату до 0,75 т	0,079*	6,26*
19-1-3; 19-1-4 19-3-10	Установлення ресторанных плит Установлення газопальних пристроїв продуктивністю більше 500 м ³ /год.	0,079 0,079**	6,26 6,26**
з 20-15-1 по 20-16-4; з 20-43-1 по 20-53-10; з 20-55-1 по 20-57-8	Установлення заслінок і клапанів повітряних з електричним і пневматичним приводом, кондиціонерів центральних продуктивністю 10–250 тис.м ³ /год на системах кондиціювання повітря і вентиляції, а також окремих секцій цих кондиціонерів на системах повітряного опалення, вентиляції (в тому числі і в припливних камерах)	0,079**	6,26**
з 20-31-5 по 20-31-10; 20-32-6; 20-33-4; з 20-34-1 по 20-34-3; 20-36-1; з 20-39-4 по 20-39-7; 20-40-1; з 20-42-1 по 20-42-16; з 20-54-1 по 20-54-6	Установлення вентиляторів дахових і радіальних масою більше 0,4 т, осьових масою більше 0,3 т з електродвигуном на одній осі або клинопасовій передачі; агрегатів повітряноопалювальних і вентиляційних пиловловлювальних; циклонів масою більше 1 т; кондиціонерів-доводників ежекційних; камер припливних типових продуктивністю до 150 тис.м ³ /год; приєднування трубопроводів до зрошувальної системи блоку тепломасообміну	0,079	7,66
з 25-58-1 по 25-58-4	Прокладання дренажного кабелю	0,097	7,66
25-64-1; 25-64-2	Установлення блок-боксів на магістральних трубопроводах, нафтових і газових промислах	0,088	6,83
з 28-107-1 по 28-113-1	Установлення сталевих конструкцій опор контактної мережі, жорстких поперечок, світлофорних містків, оглядових люльок, консолей і підкосів до них, а також траверс	0,088 0,082	6,99 6,42
з 28-202-1 по 28-202-3; з 28-205-1 по 28-205-5	Підвішування проводів, захист кабелю		



	Те саме, при електрифікації діючих залізниць	0,098	7,66
з 29-6-1 по 29-186-1; з 29-220-1 по 29-248-1; з 29-275-1 по 29-275-7; з 29-275-10 по 29-275-11; з 29-275-13 по 29-275-17; з 29-275-19 по 29-277-1	Усі роботи, що виконуються при спорудженні тунелів і метрополітенів закритим способом, а також відкритим способом після улаштування перекриття тунелю, включаючи загальнобудівельні роботи, які нормуються по інших збірниках	0,236	19,66
30-17-1; 30-17-2; з 30-42-1 по 30-43-4; 30-31-1; 30-31-2; 30-50-1; 30-50-2; 30-73-1; 30-81-1; з 30-88-1 по 30-88-3	Установлення сталевих опорних частин для залізобетонних прогонових споруд, складання і установлення сталевих прогонових споруд, повздожне і поперечне пересування сталевих прогонових споруд з установленням на опорні частини; улаштування оглядових пристроїв, металевих поручнів, перекриття деформаційних швів ковзним листом, сталеві риштування і пірси	0,088	6,99
з 33-10-1 по 33-13-8; з 33-30-1 по 33-30-20; з 33-204-1 по 33-210-6; з 33-215-1 по 33-215-4; з 33-218-1 по 33-219-1; з 33-251-9 по 33-251-16; 33-253-3; 33-253-4	Установлення сталевих опор повітряних ліній електропередачі, сталевих конструкцій розподільних улаштувань, сталевих опор контактної мережі промислового і міського транспорту	0,088	6,99
з 33-16-1 по 33-23-1; з 33-108-1 по 33-112-7; з 33-114-1 по 33-115-2 з 33-116-1 по 33-117-6	Підвішування проводів і грозозахисних тросів, установлення світильників Установлення лінійного устаткування і комплектних трансформаторних підстанцій	0,097 0,097**	7,66 7,66**
з 34-12-1 по 34-15-3; з 34-17-1 по 34-23-2; з 34-52-1 по 34-52-4	Монтаж сталевих конструкцій радіоопогл і радіобашт, повнозбірних будинків із алюмінієвих панелей, термокамер, сталевих підземних підсилювальних пунктів, що не обслуговуються	0,088	6,99



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

35	Гірничопрохідницькі підземні роботи (включаючи всі види кріплення виробок, буріння свердловин із підземних виробок і підземні будівельні роботи, які нормуються по інших збірниках). Транспортування гірничої маси від шахтових стволів до відвалів під час виконання підземних гірничо-капітальних робіт	0,214	17,53
з 39-1-1 по 39-3-12; з 39-6-1 по 39-7-5; з 39-7-10 по 39-8-5; з 39-8-8 по 39-8-13; з 39-11-1 по 39-11-4	Установлення металевих конструкцій гідротехнічних споруд	0,088	6,99
з 44-22-1 по 44-23-1; з 44-73-1 по 44-74-1	Прокладання кабелю в підводні траншеї: а) міжміського зв'язку	0,104	10,19
	б) електропередачі	0,097	7,66
з 44-24-1 по 44-24-4; з 44-49-1 по 44-49-4; з 44-75-1 по 44-75-4	Опускання металевих оболонок оголовків водозабірних і водоскидних споруд	0,088	6,99
45-65-1; з 45-66-1 по 45-66-5	Установлення металевих деталей промислових труб	0,088	6,99

Примітка 1. При установленні санітарно-технічного устаткування для технічного водоохолодження на радіооб'єктах, позначеного знаком*, показники для визначення трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах, та коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат приймаються у розмірі відповідно 0,097 та 7,66.

Примітка 2. Підвісні ізолятори і лінійна арматура для ВЛ-35-750 кВ, штирові ізолятори, гаки і штирі для ВЛ-30-35 кВ, підвісні ізолятори для ВЛ-6-35 кВ, затискачі для ВЛ-0,4-35 кВ, а також розрядники, роз'єднувачі і масляні вимикачі, які установлюються на опорах, враховуються як устаткування.

Примітка 3. По роботах, позначених знаком **, інженерне обладнання і пристрої враховуються як устаткування.

Примітка 4. Показники для визначення трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах, та коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат на роботи, що виконуються із застосуванням панелей із сталевих та алюмінієвих листів з утеплювачем, приймаються у розмірі, встановленому для загальнобудівельних робіт, відповідно 0,120 та 8,63.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ПЕРЕЛІК
адміністративних витрат, які враховані усередненими показниками,
наведеними в додатку 22

1. Витрати на основну, додаткову заробітну плату, заохочувальні, компенсаційні та інші грошові виплати, обчислені згідно з формами та системами оплати праці, встановленими у будівельній організації:

працівників апарату управління будівельної організації, яка має статус юридичної особи (керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців);

робітників, які здійснюють загальногосподарське обслуговування будівельної організації (операторів зв'язку, операторів електронно-обчислювальних машин, дворників, прибиральників тощо) та іншого загальногосподарського персоналу.

2. Витрати на службові відрядження працівників апарату управління будівельної організації та робітників, які здійснюють загальногосподарське обслуговування будівельної організації.

3. Витрати на транспортне обслуговування працівників апарату управління будівельної організації, зокрема:

3.1. Витрати на утримання та експлуатацію службових легкових автомобілів, що перебувають на балансі будівельної організації (орендуються) та обслуговують працівників апарату управління, включаючи:

основну, додаткову заробітну плату, заохочувальні, компенсаційні та інші грошові виплати водіїв та інших робітників, що обслуговують легкові автомобілі;

вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, знос і ремонт автомобільної гуми;

витрати на утримання гаражів і місць стоянки (паркування) легкових автомобілів (енергопостачання, водопостачання, водовідведення тощо);

амортизація (орендна плата), витрати на поточний ремонт, технічний огляд, технічне обслуговування легкових автомобілів та поточний ремонт гаражів і місць стоянки автомобілів;

податки, збори та інші передбачені законодавством відрахування, пов'язані з експлуатацією легкових автомобілів (податок на землю, на якій розміщено гараж; плата за обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; збір за спецводовикористання тощо).

4. Витрати на матеріально-технічне забезпечення апарату управління будівельної організації та інші загальногосподарські витрати:

4.1. Витрати на придбання канцелярських товарів і приладдя, бланків обліку, звітності.

4.2. Витрати на утримання, експлуатацію та поточний ремонт споруд, приміщень, що використовуються апаратом управління будівельної організації.

4.3. Витрати на утримання основних засобів, інших нематеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (страхування майна, амортизація, ремонт,



СЕД Мінregion IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона тощо), крім операційної оренди.

4.4. Витрати на малоцінний і швидкозношуваний інвентар і малоцінні предмети, що використовуються будівельною організацією та не належать до основних засобів, та витрати на їх ремонт.

4.5. Витрати на утримання і експлуатацію всіх видів зв'язку, що використовуються для управління і перебувають на балансі будівельної організації, оплата послуг зв'язку (пошта, телеграф, телефон, факс тощо), обчислювальних центрів, засобів сигналізації та інших технічних засобів управління.

4.6. Витрати на утримання, ремонт і експлуатацію електронно-обчислювальної та комп'ютерної техніки, розмножувальної та іншої оргтехніки, що перебуває на балансі будівельної організації і використовується персоналом (у тому числі для автоматичного оброблення інформації), зазначеним у цьому додатку.

4.7. Оплата послуг, що надаються сторонніми організаціями з управління будівельною організацією, якщо у штатному розписі не передбачено відповідних функціональних служб, включаючи витрати на обчислювальні, друкарські, розмножувальні та інші роботи.

4.8. Оплата послуг консультативного та інформаційного характеру (у тому числі витрати на придбання літератури та передплату спеціалізованих періодичних видань), пов'язаних із забезпеченням поточної діяльності апарату управління, додержанням законодавства.

5. Оплата професійних послуг (юридичних, щодо оцінки майна, аудиторських, у тому числі оплата за проведення обов'язкових аудиторських перевірок, передбачених законодавством, тощо).

6. Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, на оприлюднення річного звіту, представницькі витрати, на послуги щодо зміни структури приватизованої будівельної організації тощо).

7. Оплата передбаченого законодавством збору за реєстрацію будівельної організації в органах державної виконавчої влади.

8. Витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ, включаючи плату за розрахунково-касове обслуговування персоналу, зазначеного у цьому додатку, з отримання гарантій, вексельного авалю, факторингових і довірчих операцій, ведення обліку боргових вимог і зобов'язань, у тому числі й цінних паперів. Плата за надання поштово-телеграфних послуг та інші витрати, пов'язані з грошовим обігом.

9. Одноразова допомога, що виплачується працівникам відповідно до законодавства під час переведення, приймання та направлення на роботу в іншу місцевість.

10. Податки, збори та інші обов'язкові платежі, передбачені законодавством (крім податків і зборів, що включаються до собівартості будівельних робіт).

11. Витрати на утримання протипожежної та сторожової охорони адміністративних приміщень:

витрати на оплату праці робітників, які перебувають у штаті будівельної організації;

плата за послуги, надані сторонніми організаціями, з протипожежної та сторожової охорони в установленому законодавством порядку;

витрати на придбання, утримання та знос протипожежного інвентарю та



уважно!
ГЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

12. Страхові внески та відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування від заробітної плати працівників, зазначених у цьому додатку, за встановленими законодавством нормами.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ
для визначення в інвесторській кошторисній документації розміру
адміністративних витрат будівельних організацій в розрахунку на 1 люд.год
загальної кошторисної трудомісткості будівельних робіт

Таблиця 1

Ч.ч.	Об'єкти будівництва та види робіт	Усереднені показники для визначення розміру адміністративних витрат будівельних організацій, грн/люд.год
1	Об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із значними наслідками (СС3)	5,66
2	Об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками (СС2)	5,06
3	Об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1)	4,37
4	Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування	3,89
5	Пусконаладжувальні роботи	3,26



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
 вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
 Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
 Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

УСЕРЕДНЕННІ ПОКАЗНИКИ
для визначення розміру кошторисного прибутку за класом наслідків
(відповідальності) об'єкта та видами робіт

Таблиця 1

Ч.ч.	Об'єкти будівництва та види робіт	Усереднені показники для визначення розміру кошторисного прибутку, грн/люд.год
1	2	3
1	Об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із значними наслідками (СС3)	22,50
2	Об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками (СС2)	18,11
3	Об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1)	8,33
4	Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно – відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№4,6,7,10,11,16,19,21	7,65
5	Реставраційно – відновлювальні роботи, вартість яких визначається за збірниками норм на реставраційно – відновлювальні роботи (РЕКНрв) (крім збірників №№ 4,6,7,10,11,16,19,21)	3,69
6	Пусконаладжувальні роботи	1,99



**ПЕРЕЛІК РОБІТ І ВИТРАТ,
що належать до титульних тимчасових будівель і споруд
та враховуються усередненими показниками**

1. Тимчасове пристосування заново збудованих постійних будівель і споруд для обслуговування працівників будівництва, відновлення і ремонт їх по закінченні використання.
2. Оренда і пристосування існуючих приміщень з наступною ліквідацією облаштувань.
3. Тимчасове пристосування заново збудованих та існуючих постійних будівель і споруд для виробничих потреб будівництва, відновлення і ремонт їх по закінченні використання.
4. Переміщення конструкцій і деталей виробничих, складських, допоміжних, контейнерних і збірно-розбірних мобільних (інвентарних) будівель і споруд на будівельний майданчик, улаштування основ і фундаментів, монтаж з необхідним опорядженням, монтаж устаткування, введення інженерних мереж, створення і благоустрій вахтових селищ, розбирання і демонтаж, відновлення майданчика, переміщення конструкцій і деталей на склад.
5. Улаштування та утримання тимчасових залізниць, автомобільних і землевозних доріг, у тому числі з'єднувальних ділянок між притрасовою дорогою та лінійною спорудою («вуса»), що будується, і проїздів на будівельному майданчику, зі штучними спорудами, естакадами і переїздами. Розбирання доріг і проїздів.
6. Улаштування і розбирання мереж зв'язку і тимчасових комунікацій для забезпечення електроенергією, водою, теплом тощо на будівельному майданчику від розподільних пристроїв до окремих об'єктів.
7. Улаштування тимчасових підвісних доріг і кабель-кранів для переміщення матеріалів і деталей та розбирання їх.
8. Тимчасові матеріально-технічні склади та навіси на будівельному майданчику для матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування, що необхідні для даного об'єкта будівництва.
9. Тимчасові облаштування (майданчики, платформи тощо) для матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування, а також для вантажно-розвантажувальних робіт.
10. Тимчасові виробничі майстерні (ремонтно-механічні, арматурні, столярно-теслярські тощо) і кузні.
11. Електростанції, котельні, насосні, компресорні, калориферні, вентиляторні тощо тимчасового призначення.
12. Тимчасові каменедробильно-сортувальні установки, бетоно-розчинні вузли та установки для приготування бетону і розчину з облаштуваннями на території будівництва або пересувні на лінійному будівництві.
13. Тимчасові установки для приготування ґрунтів, оброблених органічними і неорганічними в'язучими, тимчасові цементобетонні та асфальтобетонні заводи для приготування бетонних і асфальтобетонних сумішей з бітумосховищами на лінійному



ІТЦ Мінregion IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

14. Майданчики, стенди для укрупнювального і попереднього складання устаткування.
15. Ланкоскладальні бази для складання ланок залізничної колії.
16. Будівлі та облаштування в тимчасових кар'єрах, крім доріг.
17. Улаштування і розбирання тимчасових мереж стисненого повітря, води, енергопостачання, зв'язку та інших тимчасових комунікацій у шахтах, тунелях і метрополітенах.
18. Тимчасові лабораторії для випробування будівельних матеріалів і виробів на будівельних майданчиках.
19. Тимчасові споруди, пов'язані з протипожежними заходами та охороною на території будівництва.
20. Тимчасові будівлі для розміщення будівельно-монтажних дільниць, будівельно-монтажних поїздів, будівельних управлінь.
21. Спеціальні і архітектурно оформлені огорожі в містах.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ
для визначення ліміту коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди в
інвесторській кошторисній документації на будівництво (крім ремонтно-
будівельних робіт)

Таблиця 1

Види будівництва, підприємств, будівель і споруд	Усереднений показник, %
1	2
<u>Промислове будівництво</u>	
1. Підприємства чорної металургійної промисловості (крім гірничодобувних)	3,1
2. Підприємства кольорової металургійної промисловості (крім гірничодобувних)	2,4
3. Об'єкти облаштування нафтових, газових та газоконденсатних родовищ (промислів)	3,5
4. Підприємства машинобудування і електротехнічна промисловість	2,5
5. Підприємства гірничодобувної промисловості:	
а) будівництво нових вугільних (сланцевих) шахт і копалень	4,2
б) будівництво збагачувальних фабрик, розкриття та підготовка нових горизонтів на діючих гірничодобувних підприємствах	2,9
в) будівництво вугільних (сланцевих) розрізів	3,2
6. Підприємства хімічної промисловості:	
а) нафтопереробні і нафтохімічні заводи	3,6
б) інші об'єкти хімічної промисловості	3,1
7. Підприємства торф'яної промисловості	3,9
8. Підприємства суднобудівної та судноремонтної промисловості	4,1
9. Підприємства лісозаготівельної та деревообробної промисловості	4,1
10. Підприємства промисловості будівельних матеріалів і будіндустрії	2,2
11. Підприємства целюлозно-паперової промисловості	3,4
12. Підприємства легкої промисловості	2,0
13. Підприємства харчової промисловості	2,5
14. Підприємства медичної промисловості	2,2
15. Підприємства мікробіологічної промисловості	3,1
<u>Енергетичне будівництво</u>	
16. Теплові електростанції:	5,5
а) конденсаційні з блоками 210-300 МВт, потужністю до 2500	
б) конденсаційні з блоками 500-800 МВт, потужністю до 5000 МВт.	5,6
17. Атомні електростанції	7,2
18. Промислово-опалювальні ТЕЦ потужністю 25-80 МВт	5,0



Продовження таблиці 1

1	2
19. Самостійні котельні	3,1
20. Повітряні лінії електропередачі 35 кВ і вище	3,2
21. Трансформаторні підстанції 35 кВ і вище та інші об'єкти енергетичного будівництва	3,6
22. Повітряні лінії електропередачі, включаючи освітлювальні, трансформаторні підстанції 0,4 — 35 кВ	2,4
<u>Транспортне будівництво</u>	
23. Нові залізничні без тунелів і мостів (шляхопроводів) довжиною понад 50 м	8,3
24. Другі головні колії залізниць без тунелів і мостів (шляхопроводів) довжиною понад 50 м	5,6
25. Електрифікація залізничних ділянок	4,3
26. Розбудова залізничних вузлів, станцій, реконструкція залізниць (підсилення окремих ділянок і залізничних напрямів) та інші види будівництва на експлуатованій мережі	3,6
27. Автомобільні дороги загального користування (з твердим покриттям) 1 — 4 категорії без тунелів і мостів (шляхопроводів) довжиною понад 50 м: а) при використанні для будівництва доріг тимчасових пересувних асфальтобетонних заводів	5,9
б) при отриманні асфальтобетону і цементобетону для покриття доріг від діючих стаціонарних підприємств	3,9
28. Метрополітени	5,6
29. Залізничні та автодорожні мости довжиною понад 50 м і шляхопроводи	9,1
30. Міські мости і шляхопроводи: а) в місцях постійної дислокації мостобудівних	4,2
б) в інших пунктах	6,1
31. Аеродроми: а) майданчики аеродромів	4,8
б) будівлі та споруди службово-технічної зони	2,9
32. Морські порти та портові споруди	4,5
33. Об'єкти річкового транспорту	4,9
34. Колекторні тунелі	4,6
<u>Житлово-громадське будівництво в містах і робітничих селищах</u>	
35. Житлові будинки та благоустрій: а) житлові будинки, в тому числі зі вбудованими приміщеннями (магазинами, пральнями тощо)	0,95
б) мікрорайони, квартали, комплекси житлових та громадських будівель (включаючи зовнішні мережі та благоустрій)	1,03
в) благоустрій міст і селищ (включно з роботами з улаштування вулиць, проїздів, тротуарів, зелених насаджень)	1,2
36. Школи, дитячі садки, ясла, магазини, адміністративні будівлі, кінотеатри, театри, картинні галереї та інші будівлі громадського будівництва	1,5



Кінець таблиці 1

1	2
37. Учбові й лікувальні будівлі та споруди, науково-дослідні, конструкторські та проектні інститути	1,5
38. Об'єкти комунального призначення (лазні, пральні, крематорії тощо)	1,3
39. Зовнішні мережі водопроводу, каналізації, тепло- та газопостачання в межах міста (лінійна частина)	1,3
40. Водопостачання та каналізація міст (комплекс інженерних споруд у складі трубопроводів, насосних станцій, очисних споруд тощо)	2,0
41. Міський електричний транспорт (трамвайні депо, тролейбусні депо, трамвайні та тролейбусні лінії, тягові підстанції, кінцеві станції, майстерні)	2,4
42. Колії швидкісного трамваю	3,6
43. Санаторії, будинки відпочинку, турбази, пансіонати, профілакторії, оздоровчі табори	1,9
<u>Інші види будівництва</u>	2,8
44. Будівлі та споруди з приймання, зберігання та переробки зерна та хлібозаводи	
45. Об'єкти будівництва Міністерства оборони:	
а) загальновійськового та спеціального призначення	3,2
б) житлового, казарменого, комунального та культурно-побутового призначення	2,4
46. Мережі та споруди зв'язку:	
а) радіорелейні лінії зв'язку	6,9
б) станційні споруди, кабельні та повітряні магістралі, кабельні та повітряні лінії зонового (міжобласного) та сільського зв'язку	4,9
в) міські телефонні мережі, міжстанційні лінії зв'язку та вузли	2,2
г) інші об'єкти (поштакти, районні вузли зв'язку тощо)	3,5
д) об'єкти радіомовлення та телебачення	3,5
47. Сільськогосподарське будівництво, включаючи житлове та громадське будівництво в сільській місцевості (крім будівництва автомобільних доріг та електрифікації)	3,0
48. Водогосподарське будівництво та гідротехнічні споруди, риборозвідномеліоративні та ставкові споруди рибгоспів, риборозвідних заводів по відтворенню рибних запасів і нерестово-виросткових господарств	4,2
49. Магістральні трубопроводи за межами міст:	2,7
а) водопостачання, каналізація	
б) газопроводи і нафтопроводи:	
майданчикові споруди (компресорні і насосні станції, газорозподільні станції) лінійна частина (включаючи електрохімізацію та технічні лінії зв'язку)	6,9
в) теплові мережі	2,3
50. Очисні споруди, водопровідні і каналізаційні станції, що будуються за самостійним проектом	2,1
51. Підприємства постачання	3,7
52. Підприємства інших галузей промисловості	2,4

Примітка 1. Усереднені показники цього додатку застосовуються для визначення в інвесторській кошторисній документації ліміту коштів на зведення титульних тимчасових будівель і споруд під час визначення кошторисної вартості будівельних робіт, яка обчислена на підставі РЕКН та



СЕД Місцевості IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Примітка 2. Усереднені показники виражені у відсотках від кошторисної вартості будівельних робіт і застосовуються залежно від видів будівництва, підприємств, будівель чи споруд, які встановлюються найменуванням проектною документацією. Диференціювати кошторисні усереднені показники за питомою вагою того чи іншого виду будівництва в обсязі будівельних робіт по будівництву не слід.

У разі, якщо проектною документацією передбачено спорудження водопроводу та каналізації двома способами: відкритим методом та методом щитової проходки — усереднені показники на будівництво тимчасових будівель і споруд слід приймати на обсяги робіт, виконуваних способом щитової проходки за пунктом «колекторні тунелі», а на обсяги робіт, виконуваних відкритим способом, — за відповідними пунктами таблиці: «Зовнішні мережі водопроводу, каналізації, тепло- та газопостачання в межах міста» або «Магістральні трубопроводи за межами міст: а) водопостачання, каналізації».

Примітка 3. У разі, коли для здійснення будівництва залучаються декілька генеральних підрядників, усереднені показники мають прийматися:

- на обсяги робіт, виконуваних генеральним підрядником, що будує основні об'єкти;
- відповідні усереднені показники без коригування;
- на обсяги робіт, виконуваних іншими генеральними підрядниками, що будують під'їзні залізничні та автомобільні дороги, ТЕЦ, лінії електропередачі тощо;
- відповідні усереднені показники з коефіцієнтом 0,8.

Примітка 4. Застосування кошторисних усереднених показників у зведених кошторисних розрахунках на реконструкцію діючих підприємств, будівель і споруд або будівництво подальших черг, нових цехів, виробництв, господарств і комунікацій на території діючих підприємств чи прилеглих до неї майданчиків провадиться з коефіцієнтом 0,8 до показників цього додатку. Зазначений коефіцієнт не слід застосовувати при реконструкції об'єктів меліоративного, водогосподарського будівництва та реконструкції автомобільних доріг.

Примітка 5. Під час складання зведених кошторисних розрахунків на окремі види будівництва, що відсутні в таблиці додатку, розмір коштів на тимчасові будівлі та споруди можна визначати за розрахунком, заснованим на відповідних даних розділу проектною документації або за показниками цього додатку по аналогічних видах будівництва.

Примітка 6. Кошторисні усереднені показники враховують будівництво повного комплексу тимчасових будівель і споруд, необхідних для проведення будівельних робіт, а також для обслуговування робітників будівництва, в межах будівельного майданчика з урахуванням можливості пристосування та використання для потреб будівництва існуючих та новозбудованих будівель і споруд сталого типу.

У разі, якщо проектною документацією не передбачено спорудження залізничні та автомобільних доріг, інженерних комунікацій, що можуть бути використані під час будівництва, вартість зведення необхідних тимчасових під'їзних доріг та інших комунікацій для забезпечення будівництва електроенергією, водою, теплом тощо визначається в залежності від довжини комунікацій (від джерела одержання до будівельного майданчика), їх конструкції, встановлених ПОБ, за відповідними кошторисними нормативами.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ
для визначення ліміту коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди в
інвесторській кошторисній документації на ремонтно-будівельні роботи

Таблиця 1

№ норми	Назва видів ремонту	Норма, %
1	2	3
1.1.	Розділ 1. Ремонт будівель у цілому Житлові будинки	0,8
1.2.	Об'єкти комунального та соціально-культурного призначення	1,3
2.1.	Розділ 2. Ремонт окремих елементів будівель Фасади	0,2
2.2.	Дахи (покрівлі)	0,3
2.3.	Ремонт окремих елементів всередині будівлі (підлоги, двері, опоряджувальні роботи тощо), крім внутрішніх інженерних мереж	0,2
2.4.	Внутрішні інженерні мережі	0,2
3.1.	Розділ 3. Ремонт зовнішніх комунікацій та об'єктів благоустрою Зовнішні мережі водопроводу, каналізації, тепло- та газопостачання (лінійна частина без магістралей), електропостачання, слабкострумові тощо	1,1
3.2.	Міські дороги та проїзди	1,2
3.3.	Озеленення	1,0
3.4.	Міські мости, набережні, берегоукріплення	3,2

Примітка 1. Усереднені показники цього додатку застосовуються для визначення в інвесторській кошторисній документації ліміту коштів на зведення титульних тимчасових будівель і споруд під час визначення кошторисної вартості ремонту житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, яка обчислена на підставі РЕКН та поточних цін на трудові та матеріально-технічні ресурси.

Примітка 2. Витрати на тимчасові будівлі і споруди під час виконання ремонтно-будівельних робіт визначаються у відсотках від кошторисної вартості ремонтно-будівельних робіт за показниками таблиці. Показники розраховано для ремонту або будівель і споруд в цілому, або для окремих елементів будівлі та видів робіт:

1. Ремонт будівель у цілому;
2. Ремонт окремих елементів будівель;
3. Ремонт зовнішніх комунікацій і об'єктів благоустрою.

Примітка 3. До ремонту будівель у цілому відноситься комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних засобів по усуненню морального і фізичного



СЕРТИФІКАТ
вн. №1849162
Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

знос по об'єкта в цілому, не пов'язаних із зміною основних техніко-економічних показників. Показники розділу 2 таблиці застосовуються у випадку ремонту не будівлі в цілому, а окремих її елементів.

Примітка 4. При ремонті двох чи більше елементів будівлі витрати на тимчасові будівлі та споруди визначаються за показниками, у відповідності з питомою вагою кошторисної вартості відповідних видів робіт.

Наприклад: при загальній кошторисній вартості за підсумком прямих витрат 18 тис. грн, в т.ч. на ремонт фасаду — 10 тис. грн (56%), на ремонт даху — 6 тис. грн (33%) та ремонт внутрішніх інженерних мереж — 2 тис. грн (11%), усереднений показник коштів на тимчасові будівлі та споруди розраховується:

$$0,2 \times 0,56 + 0,3 \times 0,33 + 0,2 \times 0,11 = 0,23$$

Примітка 5. Усереднені показники витрат на будівництво тимчасових будівель і споруд по розділу 3 таблиці застосовуються лише тоді, коли зазначені в розділі роботи передбачені самостійним зведенням кошторисним розрахунком.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ
для визначення в складі інвесторської кошторисної документації
розрахункової трудомісткості робіт зі зведення та розбирання титульних
тимчасових будівель і споруд та з виконання будівельних робіт у зимовий
та літній періоди

Таблиця 1

№ Ч.ч.	Найменування витрат, що передбачаються зведеним кошторисним розрахунком вартості об'єкта будівництва	Усереднені показники та база, від якої вони обчислюються	
		Показники розрахункової трудомісткості робіт	База, від якої обчислю- ються показники, наведені в графі 3
1	2	3	4
1	Кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	у відсотку, за яким обчислюються кошти в складі інвесторської кошторисної документації (додатки 25, 26 цього Порядку)	від підсумку нормативно- розрахункової трудомісткості в прямих витратах та розрахункової трудомісткості в загальновиробничих витратах
2	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період	- для будівництва об'єктів житлового, громадського та виробничого призначення: І зона — 2,3% ІІ зона — 5%; - для лінійних об'єктів железнично-транспортної інфраструктури: І зона — 4,4% ІІ зона — 9,8%	від трудомісткості буді- вельних робіт у прямих витратах
3	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	- для будівництва об'єктів житлового, громадського та виробничого призначення — 1,1%; - для лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури — 2,4%	від трудомісткості буді- вельних робіт у прямих витратах

* Порядок визначення розрахункової трудомісткості робіт при зведенні та розбиранні титульних тимчасових будівель і споруд, наведений у даному додатку, застосовується тільки якщо зазначені кошти обчислено за усередненим показником. Якщо зазначені кошти обчислено на підставі кошторису, трудомісткість цих робіт приймається за ним.



УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ
для визначення ліміту коштів на виконання будівельних робіт (крім
ремонтно-будівельних) у зимовий період в інвесторській кошторисній
документації

Таблиця 1

Вид будівництва	Усереднені показники, %	
	Температурні зони	
	I	II
1	2	3
1. Паливно-енергетичний комплекс		
1. Підприємства нафтової і газової промисловості	0,65	1,3
2. Підприємства нафтопереробної і нафтохімічної промисловості	0,5	1,2
3. Підприємства вугільної промисловості (крім гірничопрохідницьких робіт)	0,6	1,3
4. Підприємства та об'єкти енергетичного комплексу:		
а) теплові електростанції	0,6	1,3
б) гідроелектростанції	0,8	1,5
в) ядерні установки та об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами	0,7	1,5
г) електричні підстанції	0,5	1,0
д) теплові мережі	0,4	0,9
є) повітряні лінії електропередачі 35 кВ і вище	0,2	0,5
ж) повітряні лінії електропередачі 0,4-35 кВ	0,3	0,8
5. Підприємства торф'яної промисловості	0,7	1,4
6. Гірничопрохідницькі роботи (без загальношахтових витрат):		
а) шахтні стволи (з урахуванням витрат на підігрівання повітря, яке подається в шахту)	0,7	1,6
б) у тому числі, витрати на підігрівання повітря	0,6	1,6
в) горизонтальні і похилі виробки (з урахуванням витрат на підігрівання повітря, яке подається у виробки)	1,0	1,8
г) у тому числі, витрати на підігрівання повітря	0,9	1,7
II. Металургійний комплекс		
1. Підприємства чорної металургії (крім гірничопрохідницьких робіт і об'єктів шахтової поверхні)	0,6	0,8
2. Підприємства кольорової металургії (крім гірничопрохідницьких робіт і об'єктів шахтової поверхні)	0,5	1,0



Продовження таблиці 1

1	2	3
III. Хіміко-лісовий комплекс		
1. Підприємства хімічної промисловості	0,5	1,0
2. Підприємства лісової, деревообробної і целюлозно-паперової промисловості	0,5	0,9
3. Підприємства медичної промисловості	0,5	0,8
4. Підприємства мікробіологічної промисловості	0,6	1,2
IV. Машинобудівельний комплекс		
1. Підприємства важкого, енергетичного і транспортного машинобудування	0,6	1,1
2. Підприємства сільськогосподарського і тракторного машинобудування	0,3	0,9
3. Підприємства електротехнічної промисловості	0,7	1,2
4. Підприємства верстатобудівної та інструментальної промисловості	0,6	1,1
5. Підприємства приладобудування і засобів автоматизації	0,6	1,1
6. Підприємства автомобільної та підшипникової промисловості	0,6	1,2
7. Підприємства легкого та іншого машинобудування	0,6	1,1
V. Агропромисловий комплекс		
1. Сільськогосподарське будівництво (ремонтні майстерні, бази постачання, теплично-парникові комбінати тощо)	0,4	1,0
2. Підприємства харчової промисловості	0,6	1,1
3. Підприємства м'ясної промисловості, підприємства первинної обробки сільськогосподарської продукції	0,5	0,8
4. Підприємства молочної промисловості, цукрові і консервні заводи	0,5	0,8
5. Підприємства рибного господарства	0,6	1,2
6. Склади і сховища	0,5	1,0
7. Елеватори із збірного залізобетону	0,5	0,9
8. Елеватори з монолітного залізобетону	1,8	2,8
9. Холодильники	0,6	1,3
VI. Комплекс транспорту і зв'язку		
1. Будівництво нафтогазопродуктопроводів	0,3	1,6
2. Будівництво виробничих і службових будівель експлуатації транспорту:		
а) залізничного	1,2	1,7
б) автомобільного, бази ремонту і обслуговування будівельних машин	0,6	1,1
в) морського	0,4	1,1
г) річкового	0,5	1,0
д) повітряного	0,3	0,8
3. Льотні поля повітряного транспорту	0,2	0,8



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Продовження таблиці 1

1	2	3
4. Будівництво доріг:		
а) освоєння траси і підготовки території будівництва	0,4	1,2
б) земляне полотно з ґрунтів звичайних	1,8	3,3
в) те саме, з ґрунтів дренажних	0,4	1,0
г) те саме, з ґрунтів скельних	0,2	0,6
д) зведення земляного полотна доріг гідромеханізованим способом	1,4	2,8
є) укріплення земляного полотна і регуляційних споруд	0,2	0,6
ж) великі мости із залізобетонною прогоною спорудою	1,4	2,6
з) те саме, з металевих прогонових споруд	0,5	1,1
и) інші штучні споруди	0,7	1,6
к) верхня будова колії	0,4	0,8
л) електрифікація залізниць, інші енергетичні споруди та обладнання	0,6	1,2
м) будови зв'язку, сигналізації, централізації та блокування	0,5	1,4
н) споруди водопостачання і каналізації (без зовнішніх трубопроводів і мереж)	1,0	2,0
<i>Дорожнє покриття:</i>		
п) із збірних залізобетонних плит	0,25	0,4
р) цементно-бетонне	1,0	1,4
с) асфальтобетонне	0,85	1,2
т) чорне щебеневе	0,8	1,0
у) гравійне або щебеневе	0,3	0,6
5. Будівництво метрополітенів:		
а) закритим способом з підігріванням повітря	0,4	0,6
б) те саме, без підігрівання повітря	0,2	0,4
в) відкритим способом	0,6	1,2
6. Будівництво будівель і споруд зв'язку	0,5	0,8
VII. Будівельний комплекс		
1. Підприємства промисловості будівельних матеріалів:		
а) заводи і полігони збірних залізобетонних і бетонних конструкцій та виробів	0,7	1,2
б) дробильно-сортувальні заводи, кар'єри глини і гравійно-піщаних матеріалів	0,5	1,1
в) заводи стінових матеріалів, покрівельних і гідроізоляційних матеріалів	0,6	1,2
г) цементні заводи, підприємства з випуску азбестоцементної та санітарно-технічної продукції	0,6	1,0
д) підприємства з випуску скляної продукції	0,5	1,0
є) підприємства будівельної кераміки	0,4	0,9
ж) підприємства полімерних будівельних матеріалів	0,45	1,1



Кінець таблиці 1

1	2	3
VIII. Соціальний комплекс		
1. Будівництво житлових і громадських будівель:		
а) житлові будинки великопанельні та об'ємно-блокові	0,3	0,5
б) житлові будинки цегляні та з блоків	0,4	0,7
в) житлові будинки дерев'яні та змішані	0,3	0,6
г) житлові будинки каркасно-монолітні	0,5	0,8
д) будинки громадського призначення (школи, навчальні заклади, клуби, дитячі садки та ясла, лікарні, санаторії, будинки відпочинку тощо) і об'єкти комунального господарства	0,5	0,8
2. Будівництво зовнішніх трубопроводів:		
а) водопостачання і газопостачання у нескельних ґрунтах (із земляними роботами)	0,4	1,0
б) каналізації у нескельних ґрунтах (із земляними роботами)	0,7	1,2
в) водопостачання, газопостачання або каналізації у скельних ґрунтах	0,3	0,6
г) насосні станції каналізації	1,3	1,9
д) те саме, каналізації	1,5	2,3
є) очисні споруди водопровідні	0,6	1,1
ж) те саме, каналізації	0,8	1,4
IX. Галузі, які не входять у комплекс		
1. Підприємства легкої промисловості	0,6	1,0
2. Підприємства поліграфічної промисловості	0,4	0,7
3. Меліоративне і водогосподарське будівництво:		
а) зрошення	1,0	1,7
б) осушення	1,5	2,4
4. Підприємства авіаційної та оборонної промисловості, загального машинобудування	0,5	1,0
5. Підприємства суднобудівної промисловості	0,6	1,1
6. Підприємства промисловості засобів зв'язку, радіо та електроніки	0,5	1,0
7. Інші види будівництва:		
а) колектори для підземних комунікацій	0,6	1,1
б) пішохідні підземні переходи	0,5	1,0
в) берегоукріплення та спорудження набережних	0,2	0,5
г) садіння і пересадження дерев і чагарників з підготовленням садильних місць	0,6	1,3

Примітка 1. Усереднені показники цього додатка застосовуються для визначення в інвесторській кошторисній документації ліміту коштів на виконання будівельних робіт у зимовий період, кошторисна вартість яких обчислена на підставі РЕКН.

Примітка 2. Усередненими показниками враховано всі витрати, пов'язані з

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ускладненням виконання робіт у зимовий період, перелік яких наведено в пункті 4.5.1.1 розділу 4 цього Порядку.

Примітка 3. Усереднені показники диференційовано за температурними зонами залежно від умов зимового періоду.

Примітка 4. Усереднені показники визначено у відсотках від кошторисної вартості будівельних робіт від підсумку глав 1 — 8 зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва, які виконуються при температурі довкілля вище 0°C. Ці показники наведено у таблиці 1 цього додатку.

Примітка 5. Температурна зона і тривалість розрахункового зимового періоду для кожного конкретного об'єкта будівництва визначається відповідно до місця його розташування згідно з додатком 30 цього Порядку.

Примітка 6. Усереднені показники розраховано за окремими видами будівництва.

Показники на будівництво метрополітенів у таблиці 1 визначено у відсотках від кошторисної вартості основних робіт (без обслуговувальних процесів) за главами 2 — 7 зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва, витрати під час виконання решти робіт у зимовий період визначається додатково за показниками таблиці 1:

п.VI.4a — на роботи при підготовленні території будівництва (глава 1 зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва);

п.VI.2a — на тимчасові будівлі та споруди (глава 8 зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва).

Примітка 7. Показники таблиці 1 є середньорічними. Їх можна застосовувати для визначення кошторисного ліміту на подорожчання будівельних робіт у зимовий період. При розрахунках за виконані будівельні роботи ці показники не застосовуються.

У показниках таблиці 1 прийнято середні значення питомої ваги зимового періоду в році, які наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Температурні зони	Середні значення питомої ваги зимового періоду в році
I	0,23
II	0,33

Примітка 8. Тривалість зимового періоду на окремих частинах території, віднесеної до певної температурної зони, може відрізнятися від середньозональної. У зв'язку з цим до коштів, обчисленим за середньозимовими показниками таблиці 1, треба застосовувати коефіцієнти, наведені в додатку 30 цього Порядку.

Примітка 9. Показники, наведені в пунктах I.4a-ж, V.6, V.7, V.8, VI.4a-у, VI.6 та VIII.2a-ж, слід застосовувати лише тоді, коли ці роботи передбачені самостійним зведеним кошторисним розрахунком вартості об'єкта будівництва. У решті випадків для зазначених робіт потрібно застосовувати показники таблиці 1 за відповідними видами промислового, житлово-цивільного, сільськогосподарського, водогосподарського та інших видів будівництва.

Примітка 10. Для об'єктів будівництва, не передбачених у таблиці 1, можливе застосування показників аналогічних видів будівництва.

Примітка 11. У зведених кошторисних розрахунках вартості об'єктів будівництва промислових вузлів кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період, визначаються за відповідними показниками таблиці 1, встановленими відповідно до галузей промисловості, виходячи з вартості будівельних робіт по кожному підприємству в промисловому вузлі, що будується.

Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період, при будівництві загальних для групи підприємств промислового вузла об'єктів допоміжних виробництв та господарств,



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

під'їзних автомобільних доріг та залізниць, мереж енергопостачання, водопостачання, каналізації тощо визначаються для кожного такого об'єкта за відповідними показниками таблиці 1.

Примітка 12. Показники на будівництво об'єктів шахтної поверхні рудників кольорової та чорної металургії слід визначати за показниками, встановленими для підприємств вугільної промисловості.

Примітка 13. Усереднені кошторисні показники, наведені в п.VIII.1а-г таблиці 1, встановлені для житлових будинків, у проектній документації яких не враховуються зовнішні інженерні мережі, внутрішньоквартальне планування та проїзди, благоустрій, озеленення тощо.

Примітка 14. Усереднені кошторисні показники, наведені в п.VIII.1а-г таблиці 1, встановлені для житлових будинків, у проектній документації яких враховані зовнішні інженерні мережі, внутрішньоквартальне планування та проїзди, благоустрій, озеленення тощо, визначаються за відповідними показниками п.VIII.1а-г таблиці 1 з коефіцієнтами:

- для житлових будинків великопанельних, об'ємно-блокових і дерев'яних $K = 1,2$;
- для житлових будинків цегляних та з блоків $K = 1,2$;
- для житлових будинків каркасно-монолітних $K = 1,1$.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ
для визначення ліміту коштів на виконання ремонтно-будівельних робіт у
зимовий період в інвесторській кошторисній документації

Таблиця 5.1

Код	Види ремонту та конструкцій	Температурні зони	
		I	II
		Усереднені	
1	2	3	4
1.1	1. Ремонт будівель у цілому Житлові будинки великопанельні та об'ємно-блокові	0,33	0,55
1.2	Житлові будинки цегляні та з блоків	0,35	0,62
1.3	Житлові будинки каркасно-монолітні	0,37	0,67
1.4	Житлові будинки дерев'яні та змішані	0,41	0,81
1.5	Будинки громадського призначення (школи, навчальні заклади, дитячі садки та ясла, лікарні, дитячі приватні та інші будинки колективного та	0,40	0,79
2.1	2. Ремонт окремих елементів будівель Дах (покрівля) з покриттям із штучних матеріалів	0,23	0,47
2.2	Дах (покрівля) з покриттям із рулонних матеріалів	0,76	1,46
2.3	Фасади	0,35	0,66
2.4	Ремонт окремих елементів всередині будівлі (підлоги, двері, опоряджувальні роботи тощо), крім внутрішніх	0,17	0,30
2.5	Внутрішні інженерні мережі	0,15	0,26
3.1	3. Ремонт зовнішніх комунікацій Газопостачання та волопостачання	0,30	0,77
3.2	Каналізації	0,48	0,83
3.3	Теплові мережі	0,30	0,65
3.4	Мережі електропостачання та слабкострумові	0,25	0,54
4.1	4. Ремонт об'єктів зовнішнього благоустрою Дороги з асфальтобетонним покриттям	0,45	0,68
4.2	Дороги з гравійним та щебеним покриттям	0,18	0,32
4.3	Дороги із збірних залізобетонних плит, з кам'яної бруківки та інших штучних матеріалів	0,21	0,37
4.4	Дороги з цементно-бетонним покриттям	0,32	0,53
4.5	Мости залізобетонні	0,68	1,31
4.6	Мости металеві	0,27	0,59
4.7	Мости дерев'яні	0,41	0,86
4.8	Набережні та підпірні стіни	0,09	0,27
4.9	Озеленення	0,32	0,81

Примітка 1. Усереднені показники цього додатка застосовуються для визначення в інвесторській кошторисній документації ліміту коштів на виконання ремонту житла, об'єктів зовнішнього благоустрою та благоустрою у зимовий період, об'єктів громадського призначення та благоустрою у зимовий період.



Служба інформатизації та комунікацій
вн. №1849162
Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

кошторисна вартість якого обчислена на підставі РЕКН.

Примітка 2. Усередненими кошторисними показниками враховано всі додаткові витрати, пов'язані з ускладненням виконання ремонтно-будівельних робіт у зимовий період, перелік яких наведено в пункті 4.5.1.1 розділу 4 цього порядку.

Примітка 3. Кошти на виконання ремонтно-будівельних робіт в зимовий період визначаються за усередненими показниками, які виражені у відсотках і обчислюються від суми кошторисної вартості ремонтно-будівельних робіт і витрат на тимчасові будівлі та споруди.

Примітка 4. Усереднені кошторисні показники додаткових витрат по розділу 1 таблиці призначені для визначення кошторисної вартості цих витрат при ремонті, який охоплює будинок у цілому, і розповсюджуються на всі види робіт, які відносяться до будівлі, що ремонтується, у тому числі на ремонт зовнішніх мереж та елементів зовнішнього благоустрою.

Примітка 5. Усереднені кошторисні показники, передбачені розділом 2 таблиці, призначені для визначення додаткових витрат при ремонті окремих елементів (конструкцій, інженерних мереж) житлових, громадських будівель із супутніми роботами, якщо проектно-кошторисною документацією передбачається виконання ремонтно-будівельних робіт лише по зазначених конструкціях.

Примітка 6. Усереднені кошторисні показники, передбачені розділами 3 і 4 таблиці, призначені для визначення додаткових витрат при ремонті зовнішніх комунікацій та об'єктів благоустрою.

Примітка 7. Усереднені кошторисні показники цього додатка, наведені в таблиці, середньорічні, їх слід застосовувати для визначення в інвесторській кошторисній документації ліміту коштів на виконання ремонтно-будівельних робіт у зимовий період.

При розрахунках за обсяги виконаних ремонтно-будівельних робіт усереднені кошторисні показники цього додатка не застосовуються.



ПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
за температурними зонами із зазначенням зимових періодів і коефіцієнтів
до середньорічних відсоткових показників

Таблиця 1

№ Ч.ч.	Назви регіонів, областей, міст	Тем- пера- турні зони	Розрахунковий зимовий період		Коефі- цієнти до серед- ньоріч- них відсот- кових показ-
			початок	кінець	
1	2	3	4	5	6
1	Автономна Республіка Крим:				
	а) мм. Балаклава, Феодосія, Ялта	I	1.I	31.I	0,4
	б) територія північніше лінії Євпаторія (виключно) - Сімферополь - Алушта (включно)	I	25.XII	15. I I	0,6
	в) територія південніше лінії Євпаторія (включно) - Сімферополь (виключно) - Алушта (виключно), узбережжя Азовського моря від м.Казантипа до м.Керчі (включно), за винятком пунктів, розташованих на узбережжі Чорного моря	I	25.XII	15.II	0,7
2	Вінницька область	II	25.XI	15.III	0,9
3	Волинська область	II	25.XI	15.III	0,9
4	Дніпропетровська область	II	25.XI	15.III	0,9
5	Донецька область:				
	а) територія південніше лінії Червоне поле - Першотравневе - Старий Крим - Приморське - Талаканівка - Гордієнко - Нововибоєве - Веденське - Рози Люксембург - Маркіно (включно)	II	25.XI	10.III	0,9
	б) решта частини області	II	20.XI	15.III	1,0
6	Житомирська область	II	20.XI	15.III	1,0
7	Закарпатська область	I	5.XII	25.II	0,9
8	Запорізька область:				
	а) територія південніше лінії Вел.Лепетиха - Мелітополь (виключно) - Бердянськ (включно)	I	1.XII	10.III	1,3
	б) решта частини області	II	25.XI	15. III	0,9
9	Івано-Франківська область	I	25.XI	15. III	1,2
10	Київська область	II	20.XI	20. III	1,0
11	Кіровоградська область	II	25.XI	10. III	0,9



Кінець таблиці 1

1	2	3	4	5	6
12	Луганська область	II	20.XI	20. III	1,0
13	Львівська область	I	5.XII	10.III	1,1
14	Миколаївська область	I	1 .XII	28.II	1,1
15	Одеська область	I	5.XII	1.II	1,0
16	Полтавська область	II	20.XI	20.III	1,0
17	Рівненська область	II	20.XI	20.III	1,0
18	Сумська область	II	15.XI	25.III	1,1
19	Тернопільська область	I	20.XI	10.III	1,3
20	Харківська область	II	20.XI	20.III	1,0
21	Херсонська область	I	10.XII	5.III	1,0
22	Хмельницька область	II	25.XI	15.III	0,9
23	Черкаська область	II	20.XI	15.III	1,0
24	Чернігівська область	II	20.XI	20.III	1,0
25	Чернівецька область	I	25.XI	5.III	1,2
26	м. Київ	II	20.XI	20.III	1,0
27	м. Севастополь	I	1.1	31.I	0,4

Примітка 1. Під терміном «Узбережжя» в цьому додатку мається на увазі смуга суші, що відстоїть від моря в межах до 10 км, де температурна зона і розрахунковий зимовий період істотно відрізняються від аналогічних значень, встановлених для решти материкової частини області.

Примітка 2. Для виокремлених місцевостей, що істотно відрізняються від середніх кліматичних умов температурної зони, в якій вони розташовані (місцевості, замкнені гірським рельєфом, високогірні кліматичні зони тощо), температурну зону і тривалість зимового періоду слід встановлювати згідно з Довідником з клімату, а за відсутності в ньому потрібних даних — на підставі довідок метеорологічної служби.

Примітка 3. Слово «включно» означає, що пункти, які позначають межу між зонами, відносяться до даної зони.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ витрат енергії на тимчасове опалення

1. Наведені в таблиці показники призначено для визначення витрат на тимчасове опалення окремих закінчених начорно будівель (або їх частин) для проведення усередині будівель будівельних робіт, які відповідно до технічних умов та правил виконання робіт потрібно виконувати при плюсовій температурі.

2. У показниках враховано збільшені тепловтрати внаслідок охолодження крізь отвори та не закінчені опорядженням конструкції закінченої начорно будівлі, а також усереднені витрати теплової енергії на відігрівання і сушіння конструкції.

3. У показниках враховано використання постійних систем опалення, що забезпечуються тепловою енергією від енергосистем, блок-станцій і теплових станцій (котельних).

4. Витрати на тимчасове опалення визначаються виходячи з проектних даних про будівельний об'єм будівель і потрібною за ПОБ (або за відповідними розрахунками проектної організації) тривалістю опалення.

5. Якщо для прискорення сушіння будівель застосовуються тимчасові місцеві установки (типу УСВ тощо), то пов'язані з їх застосуванням витрати слід визначати додатково до показників таблиці на підставі відповідного розрахунку з урахуванням конкретних умов даного будівництва та потрібної тривалості сушіння (в межах 15 діб).

6. Наведені показники витрат теплової та електричної енергії, а також витрат труда на експлуатацію постійних систем опалення приймаються з такими поправками:

а) для малоповерхових житлових, громадських та адміністративно-побутових будівель будівельним об'ємом менше 10 тис.м³ показники витрат теплової енергії приймаються з коефіцієнтом 1,5;

б) для великих громадських будівель (спортивних, видовищних тощо) будівельним об'ємом понад 80 тис.м³ показники витрат теплової енергії приймаються з коефіцієнтом 0,3;

в) для невеликих опалюваних будівель виробничого та допоміжного призначення будівельним об'ємом менше 30 тис.м³ показники витрат теплової та електричної енергії, а також витрат труда на експлуатацію систем опалення приймаються з коефіцієнтом 2;

г) для багатопогонових будівель виробничого призначення висотою до низу ферм понад 18 м і об'ємом понад 800 тис.м³ показники витрат теплової та електричної енергії, а також витрат труда на експлуатацію систем опалення приймаються з коефіцієнтом 0,5.

7. До прямих витрат на експлуатацію систем опалення слід нараховувати загальновиробничі витрати.



Таблиця 1 — Усереднені показники витрат енергії та витрат труда на тимчасове опалення закінчених начорно будівель

Характеристики будівель	Одиниця	Норми на 1000 м ³ будівель на місяць	
		Температурні зони	
		I	II
<i>А) Житлові, громадські та адміністративно-побутові будівлі</i>			
1. Теплова енергія	ГДж	25,5	26,7
2. Витрати труда на експлуатацію систем опалення	люд.год	4,3	4,3
<i>Б) Виробничі будівлі промислових підприємств</i>			
1. Теплова енергія	ГДж	19,7	21,0
2. Електрична енергія	кВт·год	440,0	470,0
3. Витрати труда на експлуатацію систем опалення	люд.год	1,2	1,3

Примітка. Вартість людино-години за пунктом 2 розділу А та за пунктом 3 розділу Б таблиці приймається за 4 розрядом.



КЛАСИФІКАЦІЯ

ступеню шкідливості та карта оцінки шкідливості виробничого середовища під час виконання будівельних робіт у літній період просто неба

Таблиця 1 — Класифікація ступеню шкідливості виробничого середовища під час виконання будівельних робіт у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж +27°C

Фактор виробничого середовища	Класи умов праці				
	Припустимий	Шкідливий			Екстремальний
		1 ступінь	2 ступінь	3 ступінь	4 ступінь
		(3 бали)	(6 балів)	(9 балів)	(12 балів)
1	2	3	4	5	6
1. Температура зовнішнього повітря, °C	+27	27,1-30,0	30,1-33,0	33,1-36,0	>36,1

2 Форма карти оцінки шкідливості виробничого середовища

Карта оцінки шкідливості виробничого середовища

Будівельна організація _____

Найменування об'єкта будівництва _____

№ Ч.ч.	Фактори виробничого середовища	Норматив гранично припустимого рівня (ГПР)	Фактичний рівень фактору	Ступінь шкідливості виробничого середовища ($C_{шг}$), балів	Коефіцієнт відношення часу дії шкідливих факторів до тривалості робочої зміни	Фактичний ступінь шкідливості виробничого середовища ($C_{шф}$), балів
1	2	3	4	5	6	7
1	Температура зовнішнього повітря, °C					

Фактичний ступінь шкідливості виробничого середовища ($\Sigma C_{шф}$), балів

Розмір доплати до тарифної ставки за умови праці, відсотків _____

Підпис відповідального представника підрядника

Підпис замовника

Дата заповнення



СЕД Мінregion IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ПРИКЛАД

**Розрахунку розміру доплати до заробітної плати та збільшення
нормативних трудовитрат робітників, нормативного часу роботи
будівельних машин та
механізмів під час виконання будівельних робіт
у літній період просто неба**

1 Вихідні дані:

За довідками гідрометеорологічної служби отримано наступні дані за звітний місяць про температуру зовнішнього повітря виробничого середовища:

Кількість днів	Температура зовнішнього повітря, °C
1	2
7	27
11	31
4	34

2 Визначення розміру доплати до тарифної ставки за умови праці.

2.1 Карта оцінки шкідливості виробничого середовища під час виконання будівельних робіт у літній період просто неба складається за формою, наведеною в додатку 32 цього Порядку:

№ Ч.ч.	Фактори виробничого середовища	Норматив гранично припустимого рівня (ГПР)	Фактичний рівень фактору	Ступінь шкідливості виробничого середовища ($C_{шг}$) балів	Коефіцієнт відношення часу дії шкідливих факторів до тривалості робочої зміни ($T_{сзв}$)	Фактичний ступінь шкідливості виробничого середовища ($C_{шф}$), балів
1	2	3	4	5	6	7
1	Температура зовнішнього повітря, °C	27	7 дн. 11 дн. 31 4 дн. 34	- 6 9	0,88	$(6 \times 0,5 + 9 \times 0,182) \times 0,88 = 4,1$

Сума балів, за якою оцінено фактичний ступінь шкідливості виробничого середовища ($\Sigma C_{шф}$), балів, 4,1

Розмір доплати до тарифної ставки за умови праці, відсотків, 12

2.2 При заповненні Карти оцінки шкідливості виробничого середовища:

— показники граф 3 та 5 визначаються на основі показників таблиці 1 додатка 32 цього Порядку;

— показник графі 4 — за вихідними даними (приклад з 1 додаток 33 цього



ку); СЕД Мінregion IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

— показник графі 6 визначається за формулою (8) підпункту 6.6.2.3.5 цього Порядку.

$$T_{\text{сзв}} = \frac{T_{\text{рз}} - T_{\text{рз}} \times K_{\text{сзтп}}}{T_{\text{рз}}}$$

Для визначення $K_{\text{сзтп}}$ здійснюються такі розрахунки:

1) визначається питомий показник тривалості i -го періоду, в якому зафіксована відповідна температура зовнішнього повітря виробничого середовища в звітному місяці (Y_{in}):

кількість робочих днів у звітному місяці 22 дні, у тому числі:

7 днів — 1 період; $Y_{1n} = 7 : 22 = 0,318$;

11 днів — 2 період; $Y_{2n} = 11 : 22 = 0,500$;

4 днів — 3 період; $Y_{3n} = 4 : 22 = 0,182$;

2) на підставі вихідних даних:

у 1 періоді — додаткова перерва відсутня, тому згідно з підпунктом 6.6.2.3.5 цього Порядку показник тривалості додаткових перерв у роботі приймається 0%; у 2 та 3 періодах — показники тривалості додаткових перерв приймаються за таблицею 2 підрозділу 6.6.2.3.4 цього Порядку відповідно 15 та 25 % від тривалості робочої зміни;

3) середньозважений коефіцієнт для обчислення тривалості перерв упродовж робочої зміни за періодами з відповідними показниками температури зовнішнього повітря виробничого середовища ($K_{\text{сзтп}}$) розраховується за формулою (9) підпункту 6.6.2.3.5 цього Порядку і становить:

$$K_{\text{сзтп}} = \frac{0 \times 0,318 + 15 \times 0,500 + 25 \times 0,182}{100} = 0,1205$$

4) середньозважений коефіцієнт відношення часу дії шкідливих факторів до тривалості робочої зміни розраховується за формулою (8) підпункту 6.6.2.3.5 цього Порядку і становить:

$$T_{\text{сзв}} = \frac{480 - 480 \times 0,1205}{480} = 0,88$$

показники графі 7 розраховуються за формулою (6) підпункту 6.6.2.3.3

$$C_{\text{шв}} = (6 \times 0,500 + 9 \times 0,182) \times 0,88 = 4,1 \text{ балів}$$

3 Розрахунок збільшення нормативних трудовитрат робітників і нормативного часу роботи будівельних машин та механізмів, пов'язаних з виконанням обсягу будівельних робіт в умовах зі шкідливими факторами виробничого середовища.

Середньозважений коефіцієнт до норм трудовитрат робітників і нормативного часу роботи будівельних машин та механізмів розраховується за формулою (10) цього Порядку і становить:

$$K_{\text{сзч}} = 1 \times 0,318 + 1,3 \times 0,500 + 1,5 \times 0,182 = 1,241$$

4 Розмір доплати до заробітної плати за умови праці визначається за формулою підпункту (11) цього Порядку. Виходячи з прийнятих у колективному договорі підрядної організації тарифних ставок, середнього розряду робіт і рівня договірної заробітної плати по будові, питома вага тарифної частини складає 45%.

Відповідно, розмір доплати до заробітної плати за умови праці складе:



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

$$D_3 = \frac{12\% \times 45\%}{100\%} = 5,4\%$$

5 Розрахунок розміру коштів при взаєморозрахунках за виконані будівельні роботи в літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше +27°C провадиться шляхом обчислення вартості додаткових трудових витрат і додаткового часу експлуатації будівельних машин та механізмів.

Додаткові трудовитрати робітників і додатковий час експлуатації будівельних машин та механізмів визначаються шляхом застосування до нормативних витрат труда робітників і нормативного часу експлуатації машин та механізмів дробової частини середньозваженого коефіцієнта $K_{сзч}$ (у даному прикладі 0,241).

Додаткові витрати по заробітній платі визначаються застосуванням до розміру заробітної плати при звичайних умовах поправочного коефіцієнта K_3 , розрахованого за формулою (12) цього Порядку:

$$K_3 = \frac{K_{сзч} \times K_1 - 1}{K_{сзч} - 1}$$

де $K_{сзч}$ — в даному прикладі 1,241;

K_1 — коефіцієнт до зарплати, що враховує доплату за умови праці при впливі шкідливих факторів виробничого середовища, який визначається за формулою (13) підпункту 6.6.2.4.4:

$$K_1 = 1 + \frac{D_3}{100} = 1 + \frac{5,4}{100} = 1,054$$

З урахуванням наведених значень $K_{сзч}$ та K_1

$$K_3 = \frac{1,241 \times 1,054 - 1}{1,241 - 1}$$



ПРИКЛАД

розрахунку коштів на доплату працівникам у зв'язку з втратою часу в дорозі

1 На стадії розроблення інвесторської кошторисної документації

Вихідні дані:

1. Тривалість виконання робіт — 7 місяців (термін будівництва за ПОБ).
2. Нормативна трудомісткість робіт, передбачених у прямих витратах на будівництво, — 27435 люд.год.
3. Відстань перевезення робітників від місця розташування підрядної організації (пункту збору) до об'єкта будівництва — 51 км (за даними замовника).
4. Час перебування в дорозі до об'єкта будівництва і назад — 2,1 години (виходячи з середньозваженої швидкості руху транспортного засобу в місті та за його межами).
5. Кількість робітників, що перевозяться, — 23 чол. (за даними ПОБ).
6. Кількість лінійного персоналу, що перевозиться, — 1 чол. (за даними ПОБ).
7. Середній нормативний розряд складності робіт, що виконуються на об'єкті будівництва, — розряд 3,9.
8. Середня кількість робочих днів у місяці за період червень — грудень 2020 року — 20,85 дня (визначається на підставі даних центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального обслуговування населення за відповідний період. Період приймається за даними замовника).
9. Показник витрат на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування — 1,40293.

Розрахунок коштів на доплату працівникам у зв'язку з втратою часу в дорозі

1. Тарифна ставка для розряду 3,9 складності робіт, передбачених проектною документацією, в розрахунку на 1 людину-годину приймається усереднено в розмірі:

$$60,41 \text{ грн/люд.год} \times 0,45 = 27,18 \text{ грн/люд. год}$$

де 60,41 грн/люд.год — усереднена вартість людину-години за розрядом 3,9 для рівня середньомісячної заробітної плати 9954,78 грн

0,45 — коефіцієнт, що враховує усереднену питому вагу тарифної частини в середньомісячній заробітній платі (45%).

2. Розмір коштів на доплату працівникам в зв'язку з втратою часу в дорозі обчислюється за формулою (8) підпункту 6.6.2.3.5, а саме:

$$D_n = (27,18 \text{ грн/люд.год} \times 23 \text{ чол.} + 32,33 \text{ грн/люд.год} \times 1 \text{ чол.}) \times 1,40293 \times 2,1 \text{ год.} \times 7 \text{ міс.} \times 20,85 \text{ дня} = 282706,20 \text{ грн}$$

2 На стадії формування ціни пропозиції учасника процедури закупівель (договірної ціни)

Вихідні дані — ті самі, що наведено в пунктах 1 — 8 розділу 1 цього додатка.

Показник витрат на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування —



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

1,4015.

Розрахунок коштів на доплату працівникам у зв'язку з втратою часу в дорозі 2 години

1. Тарифна ставка для розряду 3,9 складності робіт, передбачених до виконання, обчислюється усереднено на підставі тарифної ставки для першого розряду, встановленої в колективному договорі підрядної організації, наприклад:

в колективному договорі тарифну ставку 1 розряду в розрахунку на 1 людино-годину встановлено 25,20 грн/люд.год;

міжрозрядний коефіцієнт від 1 розряду до розряду 3,9 дорівнює 1,324 разів; тоді середня тарифна ставка для розряду 3,9 становить:

$$25,20 \times 1,324 = 33,36 \text{ грн/люд.год}$$

1. Розмір коштів на доплату працівникам в зв'язку з втратою часу в дорозі обчислюється за формулою (8) підпункту 6.6.2.3.5, а саме:

$$D_n = (33,36 \text{ грн/люд.год} \times 23 \text{ чол.} + 32,33 \text{ грн/люд.год} \times 1 \text{ чол.}) \times \\ \times 1,4015 \times 2,1 \text{ год} \times 7 \text{ міс.} \times 20,85 \text{ дня} = 343474,67 \text{ грн}$$

3. Для врахування цих коштів при розрахунках за обсяги виконаних робіт обчислюється їх показник за формулою (10) підпункту 6.6.1.4.1, а саме:

$$P_{\text{дт}} = \frac{343474,67 \text{ грн}}{27435 \text{ люд. год}} = 12,52 \text{ грн/люд. год}$$

Наприклад, у звітному місяці трудомісткість виконаних робіт, передбачених у прямих витратах, складе 7315 люд.год, тоді розмір коштів на доплату працівникам у зв'язку з втратою часу в дорозі дорівнює:

$$7315 \text{ люд.год} \times 12,52 \text{ грн /люд. год} = 91583,80 \text{ грн}$$



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ФОРМА
дефектного акта**Форма № 8**

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

« ____ » _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** _____
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт _____

Об'єми робіт

№ Ч.ч .	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5

Склав: _____

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірив: _____

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42

№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ФОРМА
договірної ціни**Форма № 9**Замовник _____
(назва організації)Підрядник _____
(назва організації)**ДОГОВІРНА ЦІНА**
на будівництво

(найменування об'єкта будівництва, черги, пускового комплексу,

будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється в 20__ році

Вид договірної ціни _____

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на «__» _____ 20__ р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуванн я	Найменування витрат	Вартість, тис. грн		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ I. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати	+	+	—
		в т.ч.			
	Розр. № 1	Заробітна плата	+	+	—
	Розр. № 2	Вартість матеріальних ресурсів	+	+	—
	Розр. № 3	Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів	+	+	—
2	Розр. № 4	Загальновиробничі витрати	+	+	—
3	Розр. № 5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	+	+	—
4	Розр. № 6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	+	+	—
5	Розр. № 7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	+	+	—
6	Розр. № 8	Інші витрати	+	+	+
		Разом	+	+	+



СЕД Minregion IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

7	Розр. № 9	Прибуток	+	+	–
8	Розр. № 10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	+	–	+

Кінець додатку 36

9	Розр. №11	Кошти на покриття ризиків*	+	+	+
10	Розр. № 12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	+	+	–
		Разом (пп.1 – 10)	+	+	+
11	Розр. № 13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	+	–	+
		Разом по розділу I	+	+	+
12		Податок на додану вартість	+	–	+
		Всього по розділу I	+	+	+
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розр. № 14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	+		
		Разом по розділу II	+		
14		Податок на додану вартість	+		
		Всього по розділу II	+		
		Всього договірні ціна (р.I + р.II)	+		

Керівник підприємства
(організації) – замовника

(підпис, ініціали, прізвище,
печатка)

Керівник (генеральної)
підрядно ї організації

(підпис, ініціали, прізвище,
печатка)

* Кошти на покриття ризиків враховуються в договірній ціні за порядком, наведеним у 5.9.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ФОРМА

договірної ціни за укрупненими показниками вартості

Замовник _____

(назва організації)

Підрядник _____

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво

(найменування об'єкта будівництва, черги, пускового комплексу,

будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється в 20__ році

Вид договірної ціни: **тверда**

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на «__» _____ 20__ р.

№ ч.ч.	Найменування робіт	Одиниця виміру	Вартість		
			Кількість	Ціна одиниці, тис.грн	Загальна вартість, тис.грн
1	2	3	4	5	6
Розділ I. Будівельні роботи					
1					
п					
	Всього по розділу:				
Розділ . II. Устаткування					
1					
п					
	Всього по розділу:				
			Кошти на покриття ризиків		
			Всього по кошторису		
			Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими		



СЕД Місregion IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

	вартості будівництва (крім ПДВ)	
	Податок на додану вартість	
	Всього договірна ціна	

Керівник підприємства
(організації) – замовника

(підпис, ініціали, прізвище,
печатка)

Керівник (генеральної)
підрядно ї організації

(підпис, ініціали, прізвище,
печатка)



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ФОРМА

Акта приймання виконаних будівельних робіт

Примірна форма № КБ-2в

(найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (_____)

Замовник _____

(найменування підприємства, організації)

Генпідрядник _____

(найменування підприємства, організації)

Субпідрядник _____

(найменування підприємства, організації)

Договір № _____ від « _____ » _____ 20__ року

Найменування об'єкта будівництва та його адреса: _____

Найменування об'єкта: _____

АКТ № _____

приймання виконаних будівельних робіт

за _____ 20__ року

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування цифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількіс- ть	Поточна ціна одиниці виміру, грн			Виконано робіт (витрати), грн	Витрати труда робітників- будівельни- ків на обсяг робіт, люд.год
					Всього	у тому числі			
						заробітн а плата	експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів та робітників, зайнятих на ремонті та технічному обслуговува- нні		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
I	Разом прямі витрати		грн						
	у тому числі:		грн						
	– вартість матеріалів, виробів і конструкцій		грн						
	– заробітна плата		грн						
	– вартість експлуатації машин		грн						
II	Загальновиробничі витрати		грн						
III	Кошти на зведення і розби-рання тимчасових будівель і споруд		грн						
IV	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн						
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн						
V	Інші витрати		грн						
ІТ-Enterprise			грн						



м (І + СЕД Мінрегіон) IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

VI	Прибуток		грн		
VII	Адміністративні витрати		грн		
VIII	Кошти на покриття ризиків		грн		
IX	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн		
	Разом (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX)		грн		
X	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)		грн		
	Разом (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)		грн		
XI	Податок на додану вартість		грн		
	Всього по акту		грн		

М.П. Замовник : _____
(підпис) (ПІБ)

«__» _____ 20__ року

М.П. Інженер технічного нагляду: _____

«__» _____ 20__ року

М.П. Генпідрядник (підрядник) : _____
(підпис) (ПІБ)

«__» _____ 20__ року

М.П. Субпідрядник : _____
(підпис) (ПІБ)

«__» _____ 20__ року



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ФОРМА **довідки про вартість виконаних** **будівельних робіт та витрати**

Примірна форма № КБ-З

(найменування підприємства, організації)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (_____)
Замовник _____
(найменування підприємства, організації)
Генпідрядник _____
(найменування підприємства, організації)
Субпідрядник _____
(найменування підприємства, організації)
Договір № _____ від «____» _____ 20__ року
Найменування об'єкта будівництва та його адреса:

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ * **за _____ 20__ року**

(тис. грн)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)			
у тому числі:			
1. Будівельні роботи			
2. Інші витрати			
Податок на додану вартість (ПДВ)			
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ			
Вартість змонтованого устаткування (без ПДВ)			
Вартість встановленого (що не монтується) устаткування, вартість меблів, інвентарю (без ПДВ)			
Податок на додану вартість (ПДВ)			
Всього вартість устаткування, меблів, інвентарю з ПДВ			
Разом			
у тому числі ПДВ			

* Витрати – вартість устаткування, меблів, інвентарю, придбання яких покладено на виконавця робіт.

М.П. Замовник: _____ «__» _____ 20__ року
(підпис) (ПІБ)

М.П. Генпідрядник (підрядник) _____ «__» _____ 20__ року
(підпис) (ПІБ)



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162
Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ФОРМА

звіту про виконання робіт за контрактом (договором) на об'єкті будівництва за період (місяць/рік)

**Примірна форма № 1 «Звіт про виконання робіт за контрактом на об'єкті будівництва за
період (місяць/рік)»**

**Sample form № 1 «Report on works execution under the Contract on the site for the period
(month/year)»**

(найменування підприємства, організації)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____
Інженер _____
(найменування підприємства, організації)
Замовник _____
(найменування підприємства, організації)
Підрядник _____
(найменування підприємства, організації)
Контракт № ____ **від «** ____ **»** ____ **20** ____ **р.**
**Найменування об'єкта будівництва та його
адреса** _____

Дата: _____

(enterprise, organization)
Identification code (_____) _____
Engineer _____
(enterprise, organization)
Employer _____
(enterprise, organization)
Contractor _____
(enterprise, organization)
Contract No. ____ **dd.** " ____ " ____ **20** ____
Object of construction and its address _____

Invoice No.: _____
Date: _____

№ Ч.ч. (Item)	Перелік робіт (Description of Works)	Од. виміру (Unit)	К-ть (Quantity)	Вартість одиниці згідно з контрак- том [валюта] (Unit price per under Contract [currency])	Загальна вартість робіт згідно з контрак- том [валюта] (Price under Contract [currency])	Обсяг та вартість виконаних робіт (Scope and Cost f Executed Works)									Залишок робіт, які необхідно виконати згідно з контрактом (Remaining works under Contract)		
						Від дати укладання контракту до кінця попереднього місяця (From the beginning of Contract till end of previous month)			Від дати укладання контракту до кінця поточного місяця (From the beginning of Contract till end of current month)			За звітний період (For actual period)					
						Од. виміру (Unit)	Валюта (Currency)	%	Од. виміру (Unit)	Валюта (Currency)	%	Од. виміру (Unit)	Валюта (Currency)	%	Од. виміру (Unit)	Валюта (Currency)	%

Підготовлено «Підрядник» _____ « ____ » ____ 20 ____ року

М.П. (підпис) (ПІБ)

(Prepared by the Contractor): _____ " ____ " ____ 20 ____
(signature) (full name)

Перевірено «Інженер технічного нагляду (інженер-консультант)» _____ « ____ » ____ 20 ____
року

М.П. (підпис) (ПІБ)

(Checked by the Engineer): _____ " ____ " ____ 20 ____
(signature) (full name)

Затверджено «Замовник» _____ « ____ » ____ 20 ____ року

М.П. (підпис) (ПІБ)

(Approved by the Employer): _____ " ____ " ____ 20 ____
(signature) (full name)



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ФОРМА
підсумкового звіту про вартість виконаних робіт за контрактом (договором)
на об'єкті будівництва за період

Примірна форма № 2 «Підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об'єкті будівництва за період»

Sample form № 2 «Final report on the works done under the contract at the site for the period»

(найменування підприємства, організації)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____
Інженер _____
(найменування підприємства, організації)
Замовник _____
(найменування підприємства, організації)
Підрядник _____
(найменування підприємства, організації)
Найменування об'єкта будівництва та його адреса _____

(enterprise, organization)
Identification code (_____) _____
Engineer _____
(enterprise, organization)
Employer _____
(enterprise, organization)
Contractor _____
(enterprise, organization)
Object of construction and its address _____

Підстава: Контракт (договір) № ____ **від «** ____ **»** ____
20 ____ **р.**

Contract No. ____ **dd. "** ____ **"** ____ **20** ____

Пункт Position	Сума [валюта] Amount []
1. Загальний обсяг виконаних робіт від дати укладання Контракту (договору) до кінця поточного місяця 1. Total amount of works done from the beginning of the Contract till the end of the current month	
А) Пункт 1 (Item 1)	
Б) Пункт 2 (Item 2)	
В) Пункт 3 (Item 3)	
Разом (п.а+п.б+п.в) (Total amount)	
2. Непередбачені витрати (будівельні ризики) 2. (Contingencies)	
Всього (1+2) (Total amount (1+2))	
3. Загальний обсяг виконаних робіт від дати укладання Контракту (договору) до кінця попереднього місяця 3. Total amount of works done from the beginning of Contract till the end of the previous month	
А) Пункт 1 (Item 1)	
Б) Пункт 2 (Item 2)	



Пункт ЄД Мінregion IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

(Item 3)	
Разом (п.а+п.б+п.в) (Total amount)	
4. Непередбачені витрати (будівельні ризики) 4. (Contingencies)	
Всього (3+4) (Total amount (3+4))	
5. Погашення отриманих платежів (аванси та інше) [валюта] 5. Repayment of payments received (advances etc.)	
7. Ставка утримання 7. Retention Money	
8. Загалом до сплати (без ПДВ) 8. Total net	
Крім того ПДВ Including VAT	
9. Загалом до сплати з ПДВ 9. Total gross	
10. Несплачена сума 10. Amounts not paid yet	
11. Сума выставленого рахунку 11. Payment for this invoice	

Підготовлено «Підрядник» _____ «___» _____ 20__ року

М.П. (підпис) (ПІБ)

(Prepared by the Contractor): _____ "___" _____ 20__
(signature) (full name)

Перевірено «Інженер технічного нагляду (інженер-консультант)» _____ «___» _____ 20__ року

М.П. (підпис) (ПІБ)

(Checked by the Engineer): _____ "___" _____ 20__
(signature) (full name)

Затверджено «Замовник» _____ «___» _____ 20__ року

М.П. (підпис) (ПІБ)

(Approved by the Employer): _____ "___" _____ 20__
(signature) (full name)



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ФОРМА**акта здавання-приймання виконаних будівельних робіт****Примірна форма № 3 «Акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт»****Sample form № 3 «Act of acceptance of the executed construction works»**

«Підрядник»: Адреса: Банківські реквізити для розрахунку в <u>гривнях</u> : Розрахунковий рахунок: МФО ІПН Код за ЄДРПОУ Банківські реквізити для розрахунку в іноземній валюті: Bank: Bank address: Account №: SWIFT №: Bank-correspondent:	"Contractor": Address Bank details for payment in <u>UAH</u> : Account: MFO ITN EDRPOU code Bank details for payment in foreign currency: Bank: Bank address: Account №: SWIFT №: Bank-correspondent:
«Інженер»: Адреса:	"Engineer": Address:
«Замовник»: Адреса: Розрахунковий рахунок: МФО ІПН Код за ЄДРПОУ	"Employer": Address: Account: MFO (sort code) ITN EDRPOU code

АКТ № _____ здавання-приймання виконаних будівельних робіт за контрактом (договором) № _____ від _____ 20__ року «_____» _____ 20__ р. місто _____ Назва контракту	АКТ № _____ of acceptance of the executed construction works under Contract No. _____ dd. _____ "_____" _____ 20__ . City _____ Contract's name
Ми, що нижче підписались, представник «Підрядника», представник «Інженера» та представник «Замовника» склали цей Акт про те, що роботи, перераховані в додатку до цього Акта, виконані в повному обсязі і належної якості та відповідають умовам контракту.	We, the undersigned, the «Contractor», represented by the, the «Engineer», represented by..... and the «Employer», concluded this Act that all works, listed in Annex, have been executed in full scope and in proper quality and are under the Contract terms.
ДОДАТКИ: 1. Форма 1, 2	ANNEXES: 1. Forms 1, 2
Договірна ціна за контрактом (договором) складає: _____ валюта _____	Contract Price is: _____ VAT _____



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Крім того ПДВ: _____ валюта Надано авансу: _____ валюта Крім того ПДВ: _____ валюта Виконано з початку будівництва: _____ валюта Крім того ПДВ _____ валюта Виконано робіт за звітний період _____ валюта Крім того ПДВ: _____ валюта Погашення авансу: _____ валюта Крім того ПДВ: _____ валюта Відсоток утримання _____ валюта Крім того ПДВ: _____ валюта Підлягає до оплати за звітний період: _____ валюта Крім того ПДВ _____ валюта Борг за попередній період: _____ валюта	Advance Payment: _____ VAT _____ Executed from the construction beginning: _____ VAT _____ Executed during the reporting period _____ VAT _____ Repayment of Advance Payment _____ VAT _____ Percentage of Retention _____ VAT _____ Payment for reporting period _____ VAT _____ Debt for previous period _____
Роботу здав від «Підрядника»: _____ Роботу перевірів та погодив «Інженер технічного нагляду (інженер-консультант)»: _____ Роботу прийняв від «Замовника»: _____	Work rendered by "Contractor": _____ Work checked and approved by "Engineer": _____ Work accepted by "Employer": _____



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
 вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
 Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
 Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ФОРМА

індивідуальної кошторисної норми на пусконалагоджувальні роботи

Форма № 11

Найменування об'єкта будівництва _____

Індивідуальна кошторисна норма на пусконалагоджувальні роботи №

(найменування і технічна характеристика налагоджуваного устаткування)

Склад робіт:

Вимірник: _____

Шифр ресурсу	Найменування робіт і витрат	Склад ланки (бригади)	Витрати труда, люд.год
1	2	3	4

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ будівельних машин та механізмів у вартості будівництва

1. Цей додаток установлює основні положення з визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у вартості будівництва.

2 У цьому додатку є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б Д.2.7-1:2012 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів».

3 У цьому додатку вжито терміни, установлені в *ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»*.

4 Загальні положення

4.1 Кошторисна вартість експлуатації будівельних машин і механізмів в прямих витратах визначається виходячи з нормативного часу їх роботи, необхідного для виконання встановленого обсягу будівельних робіт, та вартості експлуатації будівельних машин та механізмів за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах.

Нормативний час роботи будівельних машин та механізмів визначається на підставі РЕКН та обсягів робіт, які пропонуються до виконання.

У вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у тому числі зазначається заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів.

4.2 Час використання робітниками-будівельниками та монтажниками механізованого виробничого знаряддя (перфоратори електромагнітні, пили дискові електричні, бензопили, вібратори поверхневі та глибинні, трамбівки пневматичні тощо) включено до норм трудовитрат робітників-будівельників та монтажників і виокремлено в РЕКН для розрахунку вартості енергоносіїв, мастильних матеріалів та гідравлічної рідини, яка враховується в складі прямих витрат на матеріальні ресурси.

Амортизаційні відрахування, витрати на ремонт та переміщення механізованого виробничого знаряддя враховуються у складі загально- виробничих витрат.

5 Визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів під час складання інвесторської кошторисної документації

5.1 Вартість машино-години в поточних цінах розраховується на підставі трудових і матеріальних ресурсів, наведених в РКНЕМ, та поточних цін на них з додаванням амортизаційних відрахувань на повне відновлення будівельних машин і механізмів, вартості матеріальних ресурсів на заміну частин, що швидко спрацьовуються, ремонт і технічне обслуговування, перебазування, а також податків, зборів та обов'язкових платежів, встановлених законодавством, що враховуються у вартості однієї машино-години експлуатації будівельних машин та механізмів.

Вартість машино-години визначається з використанням показників, рекомендованих Мінрегіоном («Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів»).



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

6 Визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів під час складання ціни пропозиції учасника процедури закупівель, договірної ціни, при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт

6.1. Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат учасник процедури закупівель (підрядник) визначає виходячи з нормативного часу роботи машин, необхідного для виконання обсягу робіт, що пропонується, та вартості експлуатації машин, за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах. У вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у тому числі позначається заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів.

6.2 Під час визначення вартості однієї машино-години експлуатації у складі прямих витрат ціни пропозиції учасника процедури закупівель (договірної ціни) розраховуються прямі та непрямі витрати у вартості експлуатації будівельних машин та механізмів.

6.2.1 Визначення прямих витрат у вартості експлуатації будівельних машин та механізмів

6.2.1.1 Розрахунок розміру амортизаційних відрахувань визначається за формулою (1):

$$A = \frac{N_p}{T_{н.р.}} \quad (1)$$

де А — амортизаційні відрахування на 1 маш.год експлуатації будівельних машин та механізмів, грн;

N_p — річна сума амортизації, що визначається прямолінійним методом, наведеним у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» (П(С)БО), за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів.

Строк корисного використання будівельних машин та механізмів визначається з урахуванням їх технічного стану, визначеного на підставі технічного діагностування і технічних оглядів, очікуваного використання за потужністю та продуктивністю, передбачуваного фізичного і морального зносу, а також аналізу даних про використання аналогічних будівельних машин та механізмів у попередні роки;

$T_{н.р.}$ — річний нормативний термін експлуатації будівельних машин та механізмів, що визначається за середньорічним нормативним наробітком будівельних машин та механізмів, приймається згідно з додатком 44.1 цього Порядку, маш.год.

6.2.1.2 Заробітна плата машиністів, зайнятих на керуванні будівельними машинами та механізмами, в складі прямих витрат розраховується на підставі нормативних трудовитрат і вартості людино-години, яка відповідає середньому нормативному розряду ланки за формулою (2):

$$ЗП_{м} = T_{нм} \cdot V_{люд.год} , \quad (2)$$

де $ЗП_{м}$ — заробітна плата машиністів, зайнятих на керуванні будівельними машинами та механізмами, грн;

$T_{нм}$ — нормативні трудовитрати машиністів, зайнятих на керуванні будівельними машинами та механізмами, приймається за РКНЕМ, люд.год;

$V_{люд.год}$ — вартість людино-години відповідного середнього нормативного розряду ланки, грн

6.2.1.3 Кошти на покриття витрат на заміну частин, що швидко спрацьовуються, покриваються виходячи з її нормативної необхідності, яка визначається на підставі



ОД Мінрегіон IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

нормативних ресурсів використання та вартості зазначених частин на момент складання розрахунку.

Номенклатура частин, що швидко спрацьовуються, та нормативний ресурс їх використання приймається або за паспортними даними заводів-виробників, а за відсутності таких даних — за додатком 44.2 цього Порядку.

Витрати на заміну частин, що швидко спрацьовуються, можливо визначати за формулою (3):

$$B_{ч(ч.ч.)} = B_{ч(з/ц)} \cdot K_{ч}, \quad (3)$$

де $B_{ч(ч.ч.)}$ — вартість частин, що швидко спрацьовуються, на момент складання розрахунків, грн;

$B_{ч(з/ц)}$ — вартість частин, що швидко спрацьовуються, для відповідної групи машин за «Усередненими показниками вартості експлуатації будівельних машин та механізмів», грн;

$K_{ч}$ — коефіцієнт приведення вартості відповідної групи частин, що швидко спрацьовуються, наведеної в «Усереднених показниках вартості експлуатації будівельних машин та механізмів», до вартості цих частин на момент складання розрахунку.

Коефіцієнт визначається як відношення вартості частин, що швидко спрацьовуються, на момент складання розрахунку до вартості цих частин на період, зазначений в «Усереднених показниках вартості експлуатації будівельних машин та механізмів», за номенклатурою основних частин, що швидко спрацьовуються, з урахуванням конкретного парку будівельних машин та механізмів підрядної організації.

6.2.1.4 Витрати на бензин та дизельне паливо визначаються за формулою (4):

$$B_{п} = H_{п} \cdot Ц_{п}, \quad (4)$$

де $B_{п}$ — витрати на бензин та дизельне паливо, грн;

$H_{п}$ — норма витрат енергоносіїв за РКНЕМ, кг;

$Ц_{п}$ — ціна енергоносіїв на момент складання розрахунку з урахуванням витрат на доставку, зберігання, розвезення енергоносіїв по об'єктах, грн/кг.

Витрати на доставку, зберігання, розвезення енергоносіїв по об'єктах, як правило, складають в межах 5 % вартості енергоносіїв.

6.2.1.5 Витрати на електроенергію визначаються за формулою (5):

$$B_{е} = H_{е} \cdot Ц_{е}, \quad (5)$$

де $B_{е}$ — витрати на електроенергію, грн;

$H_{е}$ — норма споживання електроенергії за РКНЕМ, кВт·год;

$Ц_{е}$ — ціна електроенергії на момент складання розрахунку, грн/кВт·год.

6.2.1.6 Для машин, що працюють на стисненому повітрі від стаціонарних компресорних станцій, витрати на стиснене повітря визначаються за формулою (6):

$$B_{с} = H_{с} \cdot Ц_{с}, \quad (6)$$

де $B_{с}$ — витрати на стиснене повітря, грн;

$H_{с}$ — норма витрат стисненого повітря за РКНЕМ, м³;

$Ц_{с}$ — ціна стисненого повітря на момент складання розрахунку, грн/м³.

При роботі будівельних машин та механізмів від пересувних компресорних установок витрати на стиснене повітря не враховуються у разі, якщо РЕКН враховано час роботи пересувних компресорних установок.

6.2.1.7 Витрати на мастильні матеріали визначаються:

— для машин з дизельним двигуном за формулою (7):

СЕД Minregion IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

$$B_{mm} = (0,044 \cdot H_d \cdot C_m + 0,004 \cdot H_d \cdot C_n + 0,015 \cdot H_d \cdot C_m), \quad (7)$$

де 0,044; 0,004; 0,015 - коефіцієнти до норм витрат дизельного палива відповідно на моторні масла, пластичні мастила та трансмісійне масло;

— для машин з бензиновими двигунами за формулою (8):

$$B_{mm} = (0,035 \cdot H_b \cdot C_m + 0,004 \cdot H_b \cdot C_n + 0,015 \cdot H_b \cdot C_m), \quad (8)$$

де 0,035; 0,004; 0,015 — коефіцієнти до норм витрат бензину відповідно на моторні масла, пластичні мастила та трансмісійне масло;

B_{mm} — витрати на мастильні матеріали, грн;

H_a та H_b — норма витрат дизельного палива та бензину за РКНЕМ, кг;

C_m ; C_n ; C_t — поточна ціна відповідно на моторні масла, пластичні мастила та трансмісійне масло на момент складання розрахунку, грн/кг.

6.2.1.8 Витрати на гідравлічну рідину визначаються за формулою (9):

$$B_{gp} = H_{gp} \cdot C_{gp}, \quad (9)$$

де B_{gp} — витрати на гідравлічну рідину, грн;

H_{gp} — норма витрат гідравлічної рідини за РКНЕМ, кг;

C_{gp} — ціна гідравлічної рідини на момент складання розрахунку, грн/кг.

6.2.1.9 Витрати на ремонт та технічне обслуговування будівельних машин і механізмів визначаються за формулою (10):

$$B_{pt} = 3П_{pt} + B_{mp}, \quad (10)$$

де B_{pt} — витрати на ремонт та технічне обслуговування будівельних машин та механізмів, грн;

$3П_{pt}$ — заробітна плата робітників, зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні, грн;

B_{mp} — вартість матеріальних ресурсів, що використовуються при проведенні ремонту та технічного обслуговування, грн.

6.2.1.9.1 Заробітна плата робітників, зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні, визначається відповідно до 6.2.1.2. цього додатку.

6.2.1.9.2 Вартість матеріальних ресурсів, що використовуються при проведенні ремонту і технічного обслуговування, обчислюється на підставі технічної документації з експлуатації будівельних машин та механізмів, номенклатури та кількості цих ресурсів з урахуванням строків їх використання та вартості зазначених матеріальних ресурсів на момент складання розрахунків.

Вартість матеріальних ресурсів, що використовуються при проведенні ремонту і технічного обслуговування, можливо визначати за формулою (11):

$$B_{mp} = (B_{pt(з/ц)} - 3П_{pt(з/ц)}) \cdot K_{mp}, \quad (11)$$

де B_{mp} — вартість матеріальних ресурсів на момент складання розрахунку, грн;

$B_{pt(з/ц)}$ — витрати на ремонт та технічне обслуговування за «Усередненими показниками вартості експлуатації будівельних машин та механізмів», грн;

$3П_{pt(з/ц)}$ — заробітна плата робітників, зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні, за «Усередненими показниками вартості експлуатації будівельних машин та механізмів», грн;

K_{mp} — коефіцієнт приведення вартості матеріальних ресурсів, що використовуються при ремонті та технічному обслуговуванні, на період, зазначений в «Усереднених

СЕД Мінregion IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

показниках вартості експлуатації будівельних машин та механізмів», до вартості зазначених ресурсів на момент складання розрахунку.

Коефіцієнт визначається, як відношення вартості матеріальних ресурсів на момент складання розрахунку до вартості цих ресурсів на період, зазначений в «Усереднених показниках вартості експлуатації будівельних машин та механізмів» за номенклатурою основних матеріальних ресурсів, з урахуванням конкретного парку будівельних машин та механізмів підрядної організації.

6.2.1.10 Витрати на перебезування будівельних машин та механізмів ($B_{пб}$) на момент складання розрахунку визначаються виходячи з типу машини або механізму, конкретної відстані перебезування, способу перебезування, виду транспорту, на якому здійснюється перебезування, габаритів машини або механізму, необхідності розукрупнення на окремі вузли за умовами транспортування та інших факторів, що впливають на розмір витрат. У випадку розрахунку витрат на перебезування баштового крану, витрати визначаються за додатком 44.3 цього Порядку.

6.2.1.11 У прямих витратах вартості машино-години враховуються інші прямі витрати ($I_{пв}$), пов'язані з утриманням бази (дільниці) механізації, а саме: амортизація та витрати на утримання, експлуатацію будівель і споруд бази (дільниці) механізації. Обчислення цих витрат в розрахунку на 1 машино-годину здійснюється на підставі даних за попередній звітний період з урахуванням сумарного нормативного середньорічного наробітку машино-годин всього парку будівельних машин та механізмів, що знаходяться на базі (дільниці) механізації. Разом прямі витрати ($ПВ$) визначаються за формулою (12):

$$ПВ = A + 3ПМ + B_{ч(ч.ч.)} + B_n + B_e + B_c + B_{мм} + B_{сп} + B_{рп} + B_{пб} + I_{пв} \quad (12)$$

6.3 Визначення непрямих витрат у вартості експлуатації будівельних машин та механізмів

6.3.1 У вартості однієї машино-години експлуатації будівельних машин та механізмів враховуються податки, збори та обов'язкові платежі, встановлені законодавством.

6.3.2 Плата за проведення періодичних оглядів вантажопідйомних механізмів в органах, які забезпечують реалізацію державної політики з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, охорони надр та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення ($П_{по}$) визначається на підставі даних за попередній звітний період з урахуванням середньорічного наробітку всіх механізмів, які підлягають періодичному огляду в органах, які забезпечують реалізацію державної політики з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, охорони надр та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

6.3.3 Податок на землю ($ПЗ$), що її зайнято базою (дільницею) механізації, обчислюється в розрахунку на 1 машино-годину виходячи з суми податку за попередній звітний період та сумарного нормативного середньорічного наробітку машино-годин всього парку будівельних машин та механізмів, що знаходиться на базі (дільниці) механізації.

6.3.4 Плата за обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів ($П_{цв}$) враховується у вартості експлуатації будівельних машин, які підлягають державній реєстрації та обліку у відповідних підрозділах центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, а власники цих машин відповідно до норм чинного законодавства зобов'язані застрахувати цивільно-



у відділі підприємств IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Обчислення цих витрат здійснюється на підставі витрат будівельної організації за попередній звітний період та сумарного нормативного середньорічного наробітку машино-годин всього парку будівельних машин та механізмів підрядної організації, які підлягають державній реєстрації та обліку у відповідних підрозділах центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, що забезпечують безпеку дорожнього руху.

6.3.5 Збір за спеціальне використання води суб'єктом господарювання ($P_{звв}$) визначається на підставі даних будівельної організації про обсяги використаної базою (дільницею) механізації води за попередній звітний період та ставок збору за спеціальне використання води (в гривнях за 100 м³), встановлених чинним законодавством України на поточний рік сумарного нормативного середньорічного наробітку машино-годин всього парку будівельних машин та механізмів.

6.3.6 Екологічний податок ($P_{ек}$) визначається для окремих видів будівельних машин (пересувний асфальтобетонний завод тощо) на підставі даних будівельної організації за попередній звітний період про величину сплаченого екологічного податку від роботи такої будівельної машини та її нормативного середньорічного наробітку (машино-годин).

Разом прямі та непрямі витрати, що враховуються у вартості 1 машино-години експлуатації будівельних машин та механізмів (B), визначаються за формулою (13):

$$B = PB + P_{по} + PЗ + P_{цв} + P_{звв} + P_{ек} \quad (13)$$

6.4 Непрямі витрати, що не враховані вартістю однією машино-години експлуатації будівельних машин та механізмів, а саме: загальновиробничі витрати, кошти на виконання будівельних робіт у зимовий та літній періоди, якщо таке планується, прибуток, адміністративні витрати, кошти на покриття ризиків (враховуються залежно від виду договірної ціни), податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені законодавством і не враховані складовими вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, розраховуються в цілому на об'єкт будівництва.

6.5 При проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт вартість експлуатації будівельних машин та механізмів уточнюється відповідно до умов, передбачених у договорі підряду.



**СЕРЕДНІ ЗНАЧЕННЯ РІЧНОГО НАРОБІТКУ ТА ЗНАЧЕННЯ
коефіцієнтів внутрішньозмінного використання
будівельних машин та механізмів**

Таблиця 1

Найменування машин	Середні значення річного наробітку будівельних машин та механізмів , маш.год	Значення коефіцієнтів	Середні значення річного наробітку будівельних машин та механізмів, мото-год
1	2	3	4
Автобітумовози	1500	0,50	750
Автогідропідіймачі	2600	0,35	910
Автогрейдер	1500	0,50	750
Автогудронатори	1500	0,50	750
Агрегати для бетонування стін	2100	0,40	840
Агрегати обпресувальні	1800	0,40	720
Агрегати штукатурні	2100	0,35	735
Асфальтоукладальники	1500	0,35	525
Бетонозмішувачі	2100	0,40	840
Бетононасоси	2100	0,40	840
Бетоноукладальники	1500	0,35	525
Бульдозери	2600	0,55	1430
Бурові машини	2900	0,40	1160
Викорчовувачі, кушорізи, канавокопачі	1800	0,35	630
Грейдери	1500	0,50	750
Дизель-молоти	1900	0,40	760
Екскаватори – дренажні	1500	0,50	750
Екскаватори-планувальники	1500	0,50	750
Екскаватори багатоковшеві	2150	0,50	1075
Екскаватори однокіпшеві	2700	0,55	1485
Екскаватори роторні	1700	0,55	935
Електрозварювальні агрегати пересувні	2600	0,50	1300
Електростанції пересувні	3600	0,75	2700
Землесосні плавучі снаряди	4000	0,75	3000
Кабелеукладальники	1800	0,70	1260
Комбайни прохідницькі	3000	0,70	2100
Компресори опозитні аміачні	1800	0,50	900
Компресори пересувні	1800	0,50	900
Копри	1900	0,40	760
Котки причіпні	1500	0,50	750
Котки самохідні	1500	0,50	750
Крани-маніпулятори	1500	0,35	525
Крани-трубоукладальники	2000	0,55	1100
Інші автомобільні	2600	0,35	910



СТД Мінрегіон IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

1	2	3	4
Крани баштові	3000	0,50	1500
Крани козлові	3000	0,45	1350
Крани мостові	3000	0,45	1350
Крани на гусеничному ході	3000	0,45	1350
Крани на залізничному ході	1700	0,45	765
Крани на пневмоколісному ході	3000	0,45	1350
Кран укосуна та переносний	1500	0,35	525
Машини для опорядження цементно-бетонних покриттів	1500	0,50	750
Машини для очищення ґрунтування труб та ізоляційні для труб	1800	0,70	1260
Машини для холодного фрезування асфальтобетонних покриттів	1500	0,50	750
Машини ізоляційні для труб	1800	0,70	1260
Машини маркувальні	1500	0,50	750
Машини холодильні аміачні	2700	0,70	1890
Навантажувачі	2300	0,45	1035
Нарізувачі швів	1500	0,35	525
Насоси для розсільної та водоохолоджувальної мережі	2600	0,40	1040
Насосні станції	2600	0,40	1040
Підіймачі	2600	0,35	910
Поливомийні машини	1500	0,50	750
Скрепери самохідні	2500	0,75	1875
Станції заморожувальні	2700	0,70	1890
Розподільники щебеню та гравію	1500	0,50	750
Розчинозмішувачі	2100	0,40	840
Розчинонасоси	2100	0,40	840
Трактори на гусеничному ході	1900	0,70	1330
Трактори на пневмоколісному ході	1700	0,70	1190
Тунелепрохідницька машина	1800	0,70	1260
Тюбінгоукладальники	2600	0,35	910
Установка для приготування ґрунтових сумішей	1900	0,45	855
Фрези навісні на тракторі	1800	0,50	900
Цемент-пушка	1800	0,40	720



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

НОМЕНКЛАТУРА ЧАСТИН, що швидко спрацьовуються, та нормативний ресурс їх використання

Таблиця 2

№ Ч.ч.	Найменування частин, що швидко спрацьовуються	Нормативний ресурс, маш.год
1	2	3
1	Гнучкий електричний кабель: козлові крани баштові крани електричні екскаватори	3000 3000 1700
2	Канати сталеві (троси) вантажопідйомних машин: вантові піднімальні стрілопіднімальні	4000 1500 3000
3	Канати сталеві (троси) одноковшевих екскаваторів: перекидні та відтяжні для ковша піднімальні стрілопіднімальні тягові	700 500 1800 700
4	Канати сталеві (троси) скреперів	500
5	Стрічка транспортерів	2800
6	Приводні ремені клиноподібні	1500
7	Рукава насосів	1500
8	Ланцюги сталеві перекидні та відтяжні	650
9	Шланги: фарбопультів та розчинонасосів піскоструменевих апаратів та пневматичного інструменту бульдозерів, скреперів та інших причіпних машин із гідравлічним управлінням	1900 1200 2300
Примітка. Дані норми застосовуються в тих випадках, коли норми зносу частин, що швидко спрацьовуються, не встановлені сертифікатами (паспортами) заводів-виробників або іншими чинними нормативними документами.		



**ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ПЕРЕБАЗУВАННЯ
баштових кранів під час складання ціни пропозиції учасника процедури
закупівель (договірної ціни) при проведенні взаєморозрахунків за обсяги
виконаних робіт**

1. При розрахунках ціни пропозиції учасника конкурсних торгів (договірної ціни) витрати на перебазування баштових кранів здійснюється на підставі:

- збірників РКНЕМ;
- Усереднених показників вартості експлуатації будівельних машин та механізмів» (надалі — Усереднених показників вартості).

1.1 Визначення прямих витрат у вартості перебазування баштових кранів

1.1.1 Заробітна плата робітників, зайнятих на монтажі, демонтажі, навантаженні, супроводженні та розвантаженні вузлів баштового крану та баласту, розраховується на підставі нормативних трудовитрат та вартості людино-години, яка відповідає середньому нормативному розряду ланки і визначається за формулою (1):

$$ЗП_{\text{д}} = T_{\text{д}} \cdot B_{\text{люд.год}}, \quad (1)$$

де $ЗП_{\text{д}}$ — заробітна плата робітників, зайнятих на монтажі, демонтажі, навантаженні, супроводженні та розвантаженні вузлів баштового крану та баласту, грн;

$T_{\text{д}}$ — трудовитрати робітників, зайнятих на перебазуванні, прийняті за таблицею 1, люд.год;

$B_{\text{люд.год}}$ — вартість людино-години відповідного середнього нормативного розряду ланки, грн.

1.1.2 Витрати на експлуатацію допоміжної будівельної техніки (автомобільного та гусеничного кранів) при монтажі, демонтажі, навантаженні, супроводженні, розвантаженні визначаються за формулою (2):

$$B_{\text{дм}} = B_{\text{пдм}} \cdot N_{\text{дм}}, \quad (2)$$

де $B_{\text{дм}}$ — витрати на експлуатацію допоміжної будівельної техніки, грн;

$B_{\text{пдм}}$ — договірна ціна однієї машино-години експлуатації допоміжної будівельної техніки, розрахована згідно з розділом 6 цього додатку, грн;

$N_{\text{дм}}$ — кількість машино-годин експлуатації допоміжних будівельних машин та механізмів при монтажі, демонтажі, навантаженні, супроводженні, розвантаженні, що приймається за таблицею 2, маш.год.

1.1.3 Витрати на транспортування баштового крану та баласту автотранспортними засобами визначаються:

а) окремим розрахунком при перевезенні власним автомобільним транспортом будівельних організацій на підставі положень додатка 46 цього Порядку;

б) за тарифами автотранспортного підприємства (мінімальна погодинна оплата).

2. Визначення непрямих витрат у вартості перебазування баштових кранів

2.1 Загальновиробничі витрати, кошти на виконання будівельних робіт у зимовий та літній періоди, якщо таке планується, прибуток, адміністративні витрати, кошти на покриття ризиків (враховуються залежно від виду договірної ціни), податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені законодавством і не враховані складовими вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, визначаються в цілому на об'єкт будівництва.



Таблиця 1 — Показники трудомісткості робіт з монтажу, демонтажу, навантаження, розвантаження та супроводження баштових кранів

Група	Марка крану	Трудомісткість по видах робіт, люд.год			
		монтаж демонтаж	навантаження розвантаження	супроводження	всього
202-0129	КБ-100.3А	265,40	63,00	27,20	355,60
	додавати на кожну наступну секцію	9,54	1,00	—	10,54
	виключати на кожну секцію	7,20	1,00	—	8,20
	КБ-160.2	227,30	63,80	27,20	318,30
	додавати на кожну наступну секцію	9,54	1,20	—	10,74
	виключати на кожну секцію	7,20	1,20	—	8,40
	КБ-160.4	227,30	63,80	27,20	318,30
	додавати на кожну наступну секцію	9,54	1,20	—	10,74
	виключати на кожну секцію	7,20	1,20	—	8,40
	КБК-160.2	311,90	67,20	27,20	406,30
	додавати на кожну наступну секцію	9,54	1,20	—	10,74
	виключати на кожну секцію	7,20	1,20	—	8,40
	КБ-308	265,40	63,00	27,20	355,60
	додавати на кожну наступну секцію	9,54	1,20	—	10,74
	виключати на кожну секцію	7,20	1,20	—	8,40
	С-981	265,40	63,00	27,20	355,60
	додавати на кожну наступну секцію	7,30	1,20	—	8,50
	виключати на кожну секцію	7,20	1,20	—	8,40
	КБ-401	227,30	63,80	27,20	318,30
	додавати на кожну наступну секцію	9,54	1,20	—	10,74
	виключати на кожну секцію	7,20	1,20	—	8,40
	КБ-402	227,30	63,80	27,20	318,30
	додавати на кожну наступну секцію	9,54	1,20	—	10,74
	виключати на кожну секцію	7,20	1,20	—	8,40
202-0129	КБ-403	311,90	67,20	30,60	409,70
	додавати на кожну наступну секцію	9,54	1,20	—	10,74
	виключати на кожну секцію	7,20	1,20	—	8,40
202-0130	КБ-404	158,20	53,20	18,20	229,60
	КБ-405	376,90	63,20	30,60	470,70
	додавати на кожну наступну секцію	9,54	1,20	—	10,74
	виключати на кожну секцію	7,20	1,20	—	8,40
	КБ-408	376,90	63,20	30,60	470,70
	додавати на кожну наступну секцію	9,54	1,20	—	10,74
	виключати на кожну секцію	7,20	1,20	—	8,40
	КБ-503	958,40	133,20	40,80	1132,40
	додавати на кожну наступну секцію	13,00	1,93	—	14,93
	виключати на кожну секцію	13,00	1,93	—	14,93
	КБ-504	958,40	133,20	40,80	1132,40
	додавати на кожну наступну секцію	13,00	1,93	—	14,93
	виключати на кожну секцію	13,00	1,93	—	14,93
202-0131	КБ-573	503,10	130,80	47,60	681,50
	додавати на кожну наступну секцію	13,92	1,93	—	15,85
	виключати на кожну секцію	10,00	1,93	—	11,93



БІДМОНТАЖНИЙ КОМПАНІ

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

202-0132	КБ-674	1888,50	204,20	119,00	2211,70
	додавати на кожну наступну секцію	13,00	1,93	—	14,93
	виключати на кожну секцію	13,00	1,93	—	14,93
202-0131	КБ-676	1888,50	204,20	119,00	2211,70
	додавати на кожну наступну секцію	13,00	1,93	—	14,93
	виключати на кожну секцію	13,00	1,93	—	14,93
202-0302	Крани приставні, вантажопідйомність 6 т	152,10	61,10	27,20	240,40
	додавати на кожну наступну секцію	4,80	0,75	—	5,55
	виключати на кожну секцію	4,10	0,75	—	4,85
202-0303	Крани приставні, вантажопідйомність 8 т	158,30	61,10	27,20	246,60
	додавати на кожну наступну секцію	4,80	0,85	—	5,65
	виключати на кожну секцію	4,10	0,85	—	4,95
202-0304	Крани приставні, вантажопідйомність 10 т	159,10	61,10	27,20	247,40
	додавати на кожну наступну секцію	4,80	0,85	—	5,65
	виключати на кожну секцію	4,10	0,85	—	4,95
202-0305	Крани приставні, вантажопідйомність 12 т	160,10	61,10	27,20	248,40
	додавати на кожну наступну секцію	4,80	0,85	—	5,65
	виключати на кожну секцію	4,10	0,85	—	4,95



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Таблиця 2 – Показники тривалості роботи будівельної техніки на монтажі, демонтажі, транспортуванні та супроводженні баштових кранів

Група	Марка крану	Кількість секцій	Тривалість експлуатації, маш.год							
			КС-4561				Liebherr LTM-1050-3.1 (РДК-25, МКГ-25)	КРАЗ-255 (КРАЗ-256)		
			монтаж демон-таж	Наван-таження роз-ванта-ження	супро-вод-ження	Всього	монтаж демон-таж	Тривалість одного пере-везення, год.	Кіль-кість пере-везень	Всього, год.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202-0129	КБ-100.3А	5	77,4	22,20	5,4	105,00		4,10	16	65,60
	додавати на кожну наступну секцію	1	—	0,35	—	0,35		1,68	1	1,68
	виключати на кожну секцію	1	—	0,35	—	0,35		1,68	1	1,68
	КБ-160.2	5	64,8	22,20	5,4	92,40		4,10	16	65,60
	додавати на кожну наступну секцію	1	—	0,40	—	0,40		1,73	1	1,73
	виключати на кожну секцію	1	—	0,40	—	0,40		1,73	1	1,73
	КБ-160.4	5	64,8	22,20	5,4	92,40		4,10	16	65,60
	додавати на кожну наступну секцію	1	—	0,40	—	0,40		1,73	1	1,73
	виключати на кожну секцію	1	—	0,40	—	0,40		1,73	1	1,73
	КБК-160.2	5	89,7	25,80	5,4	120,90		4,30	16	68,80
	додавати на кожну наступну секцію	1	—	0,40	—	0,40		1,73	1	1,73
	виключати на кожну секцію	1	—	0,40	—	0,40		1,73	1	1,73
	КБ-308	4	77,4	22,20	5,4	105,00		4,10	16	65,60
	додавати на кожну наступну секцію	1	—	0,40	—	0,40		1,73	1	1,73
202-0129	С-981	4	77,4	22,20	5,4	105,00		4,10	16	65,60
	додавати на кожну наступну секцію	1	—	0,40	—	0,40		1,73	1	1,73
	виключати на кожну секцію	1	—	0,40	—	0,40		1,73	1	1,73
	КБ-401	5	64,8	22,20	5,4	92,40		4,10	16	65,60
	додавати на кожну наступну секцію	1	—	0,40	—	0,40		1,73	1	1,73
	виключати на кожну секцію	1	—	0,40	—	0,40		1,73	1	1,73
	КБ-401	5	64,8	22,20	5,4	92,40		4,10	16	65,60
	додавати на кожну наступну секцію	1	—	0,40	—	0,40		1,73	1	1,73
	виключати на кожну секцію	1	—	0,40	—	0,40		1,73	1	1,73
	КБ-401	5	64,8	22,20	5,4	92,40		4,10	16	65,60



СЕД Мінregion IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Продовження таблиці 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202-0129	КБ-402	5	64,8	22,20	5,4	92,40		4,10	16	65,60
	додавати на кожну наступну секцію	1	—	0,40	—	0,40		1,73	1	1,73
	виключати на кожну секцію	1	—	0,40	—	0,40		1,73	1	1,73
	КБ-403	5	89,7	26,20	5,4	121,30		4,20	18	75,60
	додавати на кожну наступну секцію	1	—	0,40	—	0,40		1,73	1	1,73
	виключати на кожну секцію	1	—	0,40	—	0,40		1,73	1	1,73
202-0130	КБ-404		46,5	20,80	5,4	72,70		4,00	16	64,00
	КБ-405	6	108,9	28,60	5,4	142,90		4,30	18	77,40
	додавати на кожну наступну секцію	1	—	0,40	—	0,40		1,73	1	1,73
	виключати на кожну секцію	1	—	0,40	—	0,40		1,73	1	1,73
202-0130	КБ-408	5	108,9	28,60	5,4	142,90		4,30	18	77,4
	додавати на кожну наступну секцію	1	—	0,40	—	0,40		1,73	1	1,73
	виключати на кожну секцію	1	—	0,40	—	8,40		1,73	1	1,73
	КБ-503	6	279,3	57,80	5,4	342,50		5,10	24	122,4
	додавати на кожну наступну секцію	1	—	0,65	—	0,65		3,32	1	3,32
	виключати на кожну секцію	1	—	0,65	—	0,65		3,32	1	3,32
	КБ-504	6	279,3	57,80	5,4	342,50		5,10	24	122,4
	додавати на кожну наступну секцію	1	—	0,65	—	0,65		3,32	1	3,32
	виключати на кожну секцію	1	—	0,65	—	0,65		3,32	1	3,32
	КБ-573	3	117,9	55,20	5,4	178,50		4,70	28	131,6
202-0131	додавати на кожну наступну секцію	1	—	0,65	—	0,65		3,32	1	3,32
	виключати на кожну секцію	1	—	0,65	—	0,65		3,32	1	3,32
	КБ-674	7	118,8	98,40	10,8	228,00	106,2	4,10	70	287,0
202-0132	додавати на кожну наступну секцію	1	—	0,65	—	0,65		3,32	1	3,32
	виключати на кожну секцію	1	—	0,65	—	0,65		3,32	1	3,32



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Кінець таблиці 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202-0131	КБ-676	7	118,8	98,40	10,8	228,00	106,2	4,10	70	287,0
	додавати на кожну наступну секцію	1	–	0,65	–	0,65		3,32	1	3,32
	виключати на кожну секцію	1	–	0,65	–	0,65		3,32	1	3,32
202-0302	Крани приставні, вантажопідйомність 6 т	7	58,2	29,80	5,4	93,40	48,1	4,10	17	69,70
	додавати на кожну наступну секцію	1	–	0,40	–	0,40		1,29	1	1,29
	виключати на кожну секцію	1	–	0,40	–	0,40		1,29	1	1,29
202-0303	Крани приставні, вантажопідйомність 8 т	7	58,2	29,80	5,4	93,40	48,1	4,10	17	69,70
	додавати на кожну наступну секцію	1	–	0,40	–	0,40		1,29	1	1,29
	виключати на кожну секцію	1	–	0,40	–	0,40		1,29	1	1,29
202-0304	Крани приставні, вантажопідйомність 10 т	7	60,2	29,80	5,4	95,40	48,1	4,10	17	69,70
	додавати на кожну наступну секцію	1	–	0,40	–	0,40		1,29	1	1,29
	виключати на кожну секцію	1	–	0,40	–	0,40		1,29	1	1,29
202-0305	Крани приставні, вантажопідйомність 12 т	7	60,2	29,80	5,4	95,40	48,1	4,10	17	69,70
	додавати на кожну наступну секцію	1	–	0,40	–	0,40		1,29	1	1,29
	виключати на кожну секцію	1	–	0,40	–	0,40		1,29	1	1,29

Примітка 1. В графі 9 враховано транспортування елементів баштового крану на відстань 20 км. Сумарна відстань 40 км (20 км рух від бази механізації до об'єкта будівництва з вантажем і 20 км повернення без вантажу на базу) з середньою швидкістю руху 15 км/год (швидкість розраховано з урахуванням руху з вантажем і повернення без вантажу). При дальності транспортування на відстань, що відрізняється від 20 км, дані граф 6, 7, 9, 11 відповідно уточнюються.

Примітка 2. Дані граф 5, 6, 7, 10, 11 розраховано з урахуванням перебазування баштових кранів з бази механізації на будівельний майданчик та повернення їх на базу механізації.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

РОЗРОБЛЕННЯ

ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи

1.1. Цей додаток установлює основні положення з розроблення РЕКН для визначення прямих витрат у вартості будівництва.

1.2. У цьому додатку вжито терміни, установлені в *ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»*.

2 Загальні положення

2.1. Функція кошторисних норм — визначення нормативної кількості ресурсів, необхідних для виконання відповідного виду робіт, як основи для наступного переходу до вартісних показників.

2.2. Види документів, які входять до системи ціноутворення в будівництві, наведено у Розділі II Порядку.

3 Вимоги до кошторисних норм

3.1. Кошторисні норми повинні відповідати тільки вимогам, що мають прямий стосунок до визначення вартості будівництва. Вони повинні:

- відповідати основним завданням кошторисного нормування і ціноутворення в будівництві, забезпечуючи достовірне визначення вартості будівництва;
- бути технічно та економічно обґрунтованими, містити оптимальні витрати необхідних ресурсів;
- враховувати сучасний технічний рівень будівельної техніки, передовий досвід та нові технології;
- мати максимальну простоту і зручність у застосуванні, давати можливість широкого використання інформаційних технологій.

3.2. Вихідними даними для розроблення кошторисних норм є:

- технологічні карти;
- технічні рішення в проектній документації;
- технологія будівельного виробництва і технічні характеристики будівельних машин та механізмів;
- чинні стандарти на матеріали, вироби і конструкції, а також устаткування.

3.3. Кошторисні норми призначені для:

- визначення складу і кількості ресурсів при здійсненні будівництва;
- визначення прямих витрат у вартості будівництва;
- розрахунків за обсяги виконаних робіт;
- розроблення укрупнених ресурсних показників по конструктивних елементах і видах робіт на функціональну одиницю виміру.

Кошторисні норми можуть також використовуватися під час визначення тривалості робіт, складанні проектної документації (ПОБ, ПВР тощо), встановленні норм списання матеріалів.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

У необхідних випадках кошторисні норми можуть бути використані для економічної оцінки і порівняння окремих проектних рішень

3.4. У кошторисних нормах враховано повний комплекс операцій, необхідних для виконання визначеного виду робіт в усереднених умовах.

Кошторисними нормами передбачено виконання робіт у звичайних умовах, не ускладнених зовнішніми факторами. Під звичайними умовами виконання робіт мається на увазі виконання робіт, складування і внутрішньобудівельне транспортування необхідних матеріалів, виробів і конструкцій без впливу специфічних факторів і умов, що ускладнюють роботу. Під час виконання робіт в умовах, що їх ускладнюють (загазованість, розташування поблизу діючого устаткування, обмежені умови складування матеріалів тощо), — до показників кошторисних норм застосовуються коефіцієнти, наведені в загальних положеннях відповідних норм.

3.5. Параметри окремих величин (довжина, діаметр, площа тощо), наведені в таблицях кошторисних норм з характеристикою «до», слід обчислювати, включаючи зазначену межу.

3.6. У кошторисних нормах наводиться середній розряд роботи, який використовується під час визначення заробітної плати робітників-будівельників і монтажників.

У кошторисних нормах експлуатації будівельних машин та механізмів наводиться середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні, обслуговуванні, роботах з перебазування, монтажу, демонтажу і на ремонті (надалі «на керуванні та обслуговуванні») будівельних машин та механізмів.

4 Склад та структура ресурсних елементних кошторисних норм

4.1. Норми розробляються на прийняту одиницю виміру повного комплексу основних, супутніх та підсобно-допоміжних робіт, які виконуються у найбільш типових умовах, з урахуванням досягнутого науково-технічного рівня та багатоваріантності технологій виконання робіт, матеріалів, виробів, конструкцій, що застосовуються.

4.2. Під час розроблення кошторисних норм передбачається така класифікація робіт за видами:

основні — роботи, які визначають характер комплексного процесу на прийняту одиницю виміру та самостійно входять до нього своєю закінченою продукцією. Обсяг основних робіт, який припадає на одиницю кінцевої продукції комплексного процесу, як правило, може бути визначений прямим рахунком за проектною документацією (цегляне мурування, штукатурення, облицювання поверхонь штучними плитками тощо);

супутні — роботи, що технологічно пов'язані з основними роботами, але не визначають характеру комплексного процесу. Ці роботи входять до складу комплексного процесу як обов'язкова вимога технології, яка забезпечує належну якість кінцевої продукції. Обсяг супутніх робіт, який припадає на прийняту одиницю виміру, визначається спеціальним розрахунком за проектною документацією (розшивання швів при облицюванні, приготування розчину з клеючої суміші тощо);

підсобно-допоміжні — у результаті таких робіт не одержують закінченої продукції, але виконання їх є необхідною умовою для її одержання. Обсяг підсобно-допоміжних робіт, який припадає на прийняту одиницю виміру, визначається спеціальним розрахунком за проектною документацією (подача матеріалів на робочі місця, переставляння помостів



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

тощо).

4.3. Норма складається з таких елементів:

- найменування;
- склад робіт;
- вимірник;
- витрати труда робітників, не зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин та механізмів (далі — робітників), люд.год;
- середній розряд робіт, визначений для ланки робітників;
- витрати труда машиністів, люд.год;
- час експлуатації будівельних машин та механізмів, механізованого інструменту, маш.год;
- витрати будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, фізичні одиниці виміру.

5. Порядок розроблення ресурсних елементних кошторисних норм

5.1. Методи розроблення норм

5.1.1. Ресурсні показники по кожній нормі визначаються або аналітично-дослідним методом (на основі нормативних спостережень) або аналітично-розрахунковим методом (на основі нормативних та довідкових документів).

5.2. Основні етапи розроблення:

- складання робочої програми;
- складання технічного завдання;
- підбирання оптимальної технології процесу, що нормується;
- визначення витрат труда робітників і часу експлуатації машин, механізмів та механізованого інструменту;
- визначення потреби в матеріалах, výroбах і конструкціях;
- формування таблиць норм.

5.2.1. Складання робочої програми

5.2.1.1. У робочій програмі визначаються статус норм, що розроблюються, у чинній системі ціноутворення та їх структурні характеристики (найменування, склад робіт, вимірник), які можуть уточнюватися в процесі розроблення.

Найменування, склад робіт і вимірник процесу повинні бути такими, що зіставляються з відповідними показниками аналогічних чинних норм.

5.2.1.2. У робочій програмі визначаються спосіб виконання робіт, номенклатура машин, механізмів та механізованого інструменту, матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються.

5.2.2 Складання технічного завдання

— **5.2.2.1.** Технічне завдання складається з урахуванням вимог 3.2.2 ДСТУ 1.2:2015 «Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації». Технічне завдання затверджується керівником організації розробника .

5.2.3 Підбирання оптимальної технології процесу, що нормується

5.2.3.1. Для кожної норми або групи норм повинно бути складено опис технологічного процесу з детальним переліком усіх видів робіт та операцій, характеристикою машин, механізмів та механізованого інструменту, що застосовуються.

5.2.3.2. Під час розроблення ІКН підбирання оптимальної технології виконання робіт припускається на основі проектної документації, у складі якої затверджується дана норма.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

5.2.4. Визначення витрат труда робітників і часу експлуатації машин, механізмів та механізованого інструменту

5.2.4.1. Витрати труда робітників, час експлуатації машин, механізмів та механізованого інструменту визначаються методами, передбаченими в підрозділі 5.1 цього додатка.

5.2.4.2. Для визначення витрат труда робітників, часу експлуатації машин, механізмів та механізованого інструменту як довідковий матеріал можуть використовуватися показники галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи (далі — ГН).

5.2.4.3. Витрати труда робітників та час експлуатації машин, механізмів та механізованого інструменту визначаються за формою, наведеною в додатку 45.1 цього Порядку «Калькуляція витрат труда та часу використання машин, механізмів та механізованого інструменту», в якій визначаються такі показники:

- витрати труда для ланки робітників, люд. год (частина I «Витрати труда»);
- середній розряд робіт для ланки робітників (частина II «Середній розряд робіт»);
- час експлуатації машин, механізмів та механізованого інструменту за їх видами, маш.год (частина III «Час експлуатації машин, механізмів та механізованого інструменту»).

5.2.4.3.1. У частині I «Витрати труда» наводяться такі дані:

- у графі 2 «Обґрунтування норм» наводяться шифр норм, що розроблюються вперше, або норм ГН та коефіцієнти, які до них застосовуються, із зазначенням номерів збірників, таблиць і позицій;
- у графах 3 «Найменування технологічних операцій» та 4 «Одиниця виміру технологічної операції» наводяться найменування та одиниця виміру основних, супутніх і підсобно-допоміжних робіт, які входять до складу процесу, що нормується;
- у графі 5 «Обсяг технологічної операції» наводиться обсяг робіт на вимірник кошторисної норми, що розроблюється, або укрупнений вимірник конструктиву або виду робіт з подальшим перерахунком на вимірник кошторисної норми. Підрахунок обсягів робіт виконується за видами робочих операцій, що включено до калькуляції, на підставі опису технологічного процесу та зведення витрат будівельних матеріалів, виробів і конструкцій (додаток 45.2 цього Порядку).

При невідповідності одиниць виміру складових одиничної норми вони приводяться до єдиного показника. Наприклад, при подачі рулонних матеріалів консольно-балковим краном нормами витрат труда передбачено вимірник 1 т, а обсяг робіт складає 345 м². При масі 1 м² склоруберойду 0,0023 т обсяг робіт дорівнюватиме: 0,0023 т x 345 м² = 0,794 т;

— у графах 6 та 7 «Кількісний та кваліфікаційний склад ланки робітників» наводяться розряди і кількість робітників, що приймаються для калькулювання. Найменування професій та розряди робітників приводяться у відповідність з *ДКХПП Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (Держбуд України, Мінпраці України, 2000 — 2001)*;

— у графах 8 «Витрати труда робітників на одиницю виміру» та 9 «Час експлуатації машин, механізмів та механізованого інструменту на одиницю виміру» наводяться витрати труда робітників та часу експлуатації машин, механізмів та механізованого інструменту на виконання одиниці виміру обсягу технологічної операції, що приймаються для калькулювання;

— у графах 10 «Витрати труда робітників на обсяг технологічної операції» та 11 «Час експлуатації машин, механізмів та механізованого інструменту на обсяг технологічної операції» наводяться витрати труда робітників та часу експлуатації машин, механізмів та механізованого інструменту на обсяг технологічної операції.



СБД Мінрегіон ІТ-Експерт
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

операції» наводяться витрати труда робітників та часу експлуатації машин, механізмів та механізованого інструменту на виконання прийнятого обсягу технологічної операції.

Проектування норм витрат труда робітників здійснюється на основі проведених нормативних спостережень з використанням методичних положень про нормування труда в будівництві *Нормирование труда рабочих в строительстве (Госстрой СССР, М., Стройиздат, 1985)*. Розрахункові матеріали додаються як обґрунтування.

До підсумку витрат труда робітників, що нормуються (за винятком випадків, коли витрати труда визначалися на підставі хронометражних спостережень за технологічним процесом) додаються ненормовані витрати труда, пов'язані з організацією комплексного процесу (багаторазова організація робочих місць, додаткові переходи в процесі роботи, неодноразова заміна інструментів та пристосувань тощо), у розмірах, наведених у додатку 45.3 цього Порядку.

5.2.4.3.2. У частині II «Середній розряд робіт» визначається середній розряд робіт (P_c) для ланки робітників за формулою (1):

$$P_c = P_n + \frac{K_c - K_n}{K_b - K_n} \quad (1)$$

де P_n — розряд, що відповідає нижчому міжрозрядному коефіцієнту по відношенню до середнього міжрозрядного коефіцієнта;

K_c — середній міжрозрядний коефіцієнт;

K_b, K_n — вищий і нижчий міжрозрядні коефіцієнти по відношенню до середнього міжрозрядного коефіцієнта.

Міжрозрядні коефіцієнти визначаються за додатком 14 цього Порядку:

Таблиця 1

Розряди робітників	Міжрозрядні коефіцієнти
1	1,000
2	1,080
3	1,186
4	1,339
5	1,542
6	1,797
7	2,075
8	2,394

Середній міжрозрядний коефіцієнт (K_c) визначається за формулою (2):

$$K_c = \frac{\sum VT_i \times K_i}{\sum VT_i} \quad (2)$$

де VT_i — витрати труда робітників i -го розряду, люд.год;

K_i — міжрозрядний коефіцієнт i -го розряду.

5.2.4.3.3. При нормуванні механізованих процесів час експлуатації машин, механізмів



СЕД Мінregion IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

та механізованого інструменту в калькуляціях виділяється окремо за їх видами.

Час роботи машин та механізмів приймається на основі потреби в експлуатації:

- основних машин та механізмів, продуктивність яких визначає темпи виконання робіт;
- машин та механізмів, що входять до складу комплексу, використання яких залежить від головної машини або механізму;
- машин та механізмів, що обслуговують одночасно один або декілька технологічних процесів.

Час використання робітниками механізованого інструменту враховується у витратах труда робітників і виділяється в рядку «Час експлуатації машин, механізмів та механізованого інструменту» у машино-годинах для визначення витрат енергоносіїв, мастильних матеріалів та гідравлічної рідини.

5.2.4.3.4. У частині III «Час експлуатації машин, механізмів та механізованого інструменту» визначається потреба в машинах, механізмах та механізованому інструменті.

У графах 2 «Обґрунтування» та 3 «Найменування» наводяться шифр та найменування машин, механізмів та механізованого інструменту, які повинні відповідати структурі РКНЕМ.

У графі 4 «Кількість» наводиться кількість машин, механізмів та механізованого інструменту відповідно до опису технологічного процесу, що нормується.

У графі 5 «Коефіцієнт непередбачених витрат» наводяться коефіцієнти, які враховують внутрішньозмінні перерви в роботі машин, не пов'язані з організацією будівельного процесу, витрати часу на виконання робіт, що важко піддаються нормуванню.

Ці коефіцієнти застосовуються до підсумку часу експлуатації машин та механізмів (за винятком тих випадків, коли час їх експлуатації визначався на підставі хронометражних спостережень за технологічним процесом) у розмірах, зазначених у додатку 45.5 цього Порядку.

Для машин та механізмів, що працюють разом і виконують одну роботу, слід приймати відповідні коефіцієнти непередбачених витрат для кожної машини окремо (за винятком тих випадків, коли час їх експлуатації визначався на підставі хронометражних спостережень за технологічним процесом).

У графах 6 та 7 «Час експлуатації машин та механізмів» наводиться час експлуатації машин та механізмів на виконання технологічної операції з урахуванням непередбачених витрат відповідно до схеми, наведеної в 5.2.4.3.3 цього додатка.

У графі 8 «Витрати труда машиністів» наводяться витрати труда машиністів, які зайняті на експлуатації машин та механізмів, на прийнятий обсяг робіт. Ці витрати визначаються виходячи з часу роботи машин, механізмів та механізованого інструменту та РКНЕМ.

За відсутності в збірниках РКНЕМ норм на 1 машино-годину експлуатації машин та механізмів, які беруть участь у процесі, що нормується, слід виконати проектування такої норми відповідно до правил розроблення, наведених в додатку 45.6 цього Порядку, та усереднених показників періодичності і трудомісткості технічного обслуговування та ремонту будівельних машин та механізмів, наведених у додатку 45.7 цього Порядку.

Розрахункові матеріали додаються як обґрунтування.

5.2.5. Визначення норм потреби в матеріалах, виробих і конструкціях

5.2.5.1. Показники витрат матеріалів, виробів та конструкцій (далі — матеріали) у

як коефіцієнти норм наводяться у фізичних одиницях виміру.



СБД Міністерства ІТ-Бюро
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000714D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

5.2.5.2. У нормах наводяться найменування, шифри, технічні характеристики матеріалів, одиниці їх виміру відповідно до чинної нормативної бази.

5.2.5.3. Потребу в будівельних матеріалах на прийнятий вимірник норми можна визначати дослідно-виробничим, аналітично-розрахунковим або лабораторним методом.

Дослідно-виробничий метод нормування витрат матеріалів полягає у визначенні норм на підставі спостережень, які виконуються безпосередньо на будівельному майданчику.

Аналітично-розрахунковий метод нормування витрат матеріалів полягає у визначенні норм шляхом теоретичних розрахунків, які виконуються на підставі вивчення нормованих будівельних матеріалів, з урахуванням особливостей технології відповідного будівельного процесу.

Лабораторний метод нормування витрат матеріалів полягає у визначенні норм на підставі спостережень, які виконуються у спеціально створених умовах.

5.2.5.4. Під час визначення норм витрат матеріалів дослідно-виробничим, аналітично-розрахунковим або лабораторним методами повинні враховуватися відходи і втрати, що важко усуваються, які утворюються в межах будівельного майданчику при транспортуванні матеріалів від при об'єктного складу до робочого місця та у процесі монтажу або укладання в діло. Обсяг відходів і втрат, що важко усуваються, можна визначати за нормами, наведеними у додатку 45.8 цього Порядку.

Відходи і втрати матеріалів, пов'язані з їх дефектами, браком продукції, порушенням технології виконання робіт, поганим станом машин, механізмів, інструментів і пристосувань, несправністю транспортних засобів, неправильністю збереження, недбалістю з боку робітників при транспортуванні, переробці та укладанні матеріалів у діло в нормах не враховуються.

Розрахункові матеріали додаються як обґрунтування.

5.2.5.5. Витрати матеріалів, які використовуються неодноразово (опалубка, кріплення), визначаються з урахуванням технічно обґрунтованого числа їх обертів та норм припустимих збитків після кожного обороту (додаток 45.9 цього Порядку).

5.2.5.6. Результати розрахунку оформлюються в «Зведення витрат будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» (додаток 45.2 цього Порядку).

Зведення витрат будівельних матеріалів складається для однієї або групи норм.

5.2.6. Визначення додаткових показників» які обумовлюють застосування кошторисних норм

5.2.6.1. Додатковими нормативними показниками, які обумовлюють застосування розроблених норм, є:

- загальні вимоги та положення про порядок застосування норм;
- коефіцієнти, які враховують умови виконання робіт;
- правила, формули та приклади розрахунків при обчисленні обсягу робіт.

5.2.6.2. Коефіцієнти, які враховують умови виконання робіт, визначаються розрахунковим шляхом на підставі аналізу впливу певного фактора на зміну ресурсних показників під час виконання відповідного виду робіт.

5.2.7. Формування таблиць кошторисних норм

5.2.7.1. Група норм, як правило, об'єднує норми на різновиди того самого технологічного процесу. Група може об'єднувати норми на різні роботи, а також включати тільки одну норму. Групи норм повинні мати найменування, опис складу робіт, вимірник і кількісні показники, об'єднані в таблиці.

5.2.7.2. Найменування групи норм повинно означати процес виконання робіт та вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42

№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021



мати самостійне закінчене значення.

Послідовне з'єднання найменування групи норм та характеристики кожної норми при читанні зверху вниз повинно давати закінчене і граматично правильне найменування.

Неприпустимим є присвоєння однакового найменування декільком групам норм.

5.2.7.3. В описі складу робіт наводиться повний перелік основних операцій. Якщо операція належить не до всіх норм групи, необхідно зазначати номери норм, до яких вона належить.

До складу робіт не включаються види робіт, виконання яких обумовлюється технічною частиною, наприклад, розвантаження, подача і штабелювання матеріалів, очищення основи, очищення руберойду від посипки тощо.

5.2.7.4. Вимірник для групи, як правило, повинен належати до всіх норм групи.

5.2.7.5. Кількісні показники групи норм об'єднуються в таблиці. Побудова таблиць виконується аналогічно структурі таблиць чинних норм.

5.2.7.6. Додаткові нормативні показники, що обумовлюють застосування розроблених норм, наводяться у відповідних розділах Технічної частини.

6. ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

6.1. На затвердження (узгодження) подаються проекти кошторисних норм та матеріали, що їх обґрунтовують, на паперових і електронних носіях в 1 примірнику.

6.2. До складу матеріалів, що обґрунтовують норми, входять:

- пояснювальна записка з посиланням на проекти, типові конструкції, робочі креслення, методи та умови виконання робіт, обґрунтування прийнятих типів машин та механізмів тощо;
- технологічна карта або опис технологічного процесу;
- калькуляції з докладним розрахунком витрат (додаток 45.1 цього Порядку);
- проекти норм витрат труда і часу експлуатації машин та механізмів з відповідним обґрунтуванням;
- зведення витрат будівельних матеріалів, виробів та конструкцій (додаток 45.2 цього Порядку);
- проекти норм витрат матеріалів, виробів та конструкцій з відповідним обґрунтуванням;
- звід відгуків відповідно до Технічного завдання на розроблення норм.

Під час розроблення ІКН припускається скорочена форма матеріалів, що їх обґрунтовують.

6.3. Проекти кошторисних норм та матеріали обґрунтування до них повинні бути оформлені з дотриманням чинних правил викладення та оформлення нормативних документів (ДСТУ 1.5:2015 «Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів»; ДСТУ Б А.1.1-91:2008 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм»).

6.4. Порядок узгодження та затвердження кошторисних нормативів наведено у розділі 2 цього Порядку.

6.5. Присвоєння шифрів групам норм та ресурсним показникам відбувається в процесі їх розроблення:

- державним кошторисним нормам — базовою організацією з науково-технічної діяльності з питань ціноутворення;



— ЄДМ Міністерства ІТ-Економіки підприємств — підприємствами;
 вн. №1849162
 Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
 Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
 Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

— індивідуальним кошторисним нормам — підприємствами.

6.6. Приклад оформлення проекту РЕКН наведено у додатку 45.9 цього Порядку.



СЕД Мінрегіон ІТ-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ФОРМА КАЛЬКУЛЯЦІЇ
витрат труда робітників і часу використання машин, механізмів
та механізованого інструменту

КАЛЬКУЛЯЦІЯ
витрат труда робітників і часу використання
машин, механізмів та механізованого інструменту

Найменування процесу: _____

Вимірник: _____

I. Витрати труда робітників										
№	Обґрунтування норм	Найменування технологічних операцій	Одиниця виміру технологічної операції	Обсяг технологічної операції	Кількісний та кваліфікаційний склад ланки робітників		Витрати труда робітників на одиницю виміру. люд.год	Час експлуатації машин, механізмів та механізованого інструменту на одиницю виміру, маш.год	Витрати труда робітників на обсяг технологічної операції, люд.год (гр.8× гр.5)	Час експлуатації машин, механізмів та механізованого інструменту технологічної операції, маш.год (гр.9× гр.5)
					розряд	кількість				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всього витрати труда робітників-будівельників (з урахуванням непередбачених витрат):								
II. Середній розряд робіт										
$P_c = P_n + \frac{K_c - K_n}{K_v - K_n}$			Розряди робітників	Міжрозрядні коефіцієнти	Витрати труда робітників за розрядами, люд.год	Добуток гр.2×гр.3	Середній міжрозрядний коефіцієнт (Кв) Σгр.4 : Σгр.3	Середній розряд робіт		
			1	2	3	4	5	6		
			1	1,000						
			2	1,080						
			3	1,186						
			4	1,339						
			5	1,542						
			6	1,797						
			7	2,075						
			8	2,394						
Разом:										



СЕД Мінregion IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

III Час експлуатації машин, механізмів та механізованого інструменту (з урахуванням непередбачених витрат)							
№	Обґрунтування	Машини та механізми		Коефіцієнт непередбаче- них витрат	Час експлуатації машин, маш.год		Витрати труда машиністів люд.год
		Найменування	Кількість		відповідн о до	який приймається	
1	2	3	4	5	6	7	6
		Разом:					

Виконав:

Перевірив:



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ФОРМА ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій**Зведення витрат**
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій

№	Обґрунтування	Шифр ресурсу	Найменування будівельних матеріалів, виробів та конструкцій	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5	6



ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ ТРУДА РОБІТНИКІВ на непередбачені роботи, пов'язані з організацією комплексного процесу

Таблиця 1

№	Види робіт	Додаткові витрати труда, у % до витрат труда, що нормуються
1	Культуртехнічні роботи	4,8
2	Земляні роботи	5,1
3	Пальові роботи	6,7
4	Монтаж збірних та улаштування монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій	7,7
5	Монтаж сталевих конструкцій будівель та споруд	1,6
6	Кам'яні роботи	7,8
7	Покрівельні роботи	9,3
8	Теслярські та столярні роботи	6
9	Монтаж внутрішніх систем опалення, водопроводу, каналізації, газопостачання	5,3
10	Вентиляція	3,7
11	Електричне освітлення та проводки сильного струму	2,8
12	Оздоблювальні роботи за винятком штукатурних	9
13	Оздоблювальні роботи штукатурні	5,4
14	Улаштування підлоги	6,9

За видами робіт, не наведеними в таблиці, додаткові витрати труда на роботи, пов'язані з організацією комплексного процесу, припускаються в розмірах до 10 % з обов'язковим їх обґрунтуванням в пояснювальній записці та погодженням із замовником.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162
Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

КОЕФІЦІЄНТИ

непередбачених витрат часу експлуатації машин та механізмів, які враховують внутрішньозмінні перерви в роботі машин, не пов'язані з організацією будівельного процесу

Таблиця 1

№	Найменування машин та механізмів	Коефіцієнт
1	<i>Машини для земляних робіт</i>	
1.1	Екскаватори одноковшеві з ковшем місткістю до 0,25 м ³ , екскаватори-планувальники, екскаватори-дреноукладальники, машини для культуртех-	1,18
1.2	Бульдозери на базі трактора потужністю до 120 к.с., скрепери причіпні та самохідні з ковшем місткістю до 8 м ³ , трактори з навісними і причіпними машинами, екскаватори скребкові, багатоковшеві (ланцюгові та роторні) на всіх видах будівництва крім гірничорозкривних робіт, екскаватори одноковшеві з ковшем місткістю до 1,25 м ³	1,12
1.3	Бульдозери на базі трактора потужністю понад 120 к.с., скрепери причіпні та самохідні з ковшем місткістю понад 8 м ³ , екскаватори роторні на гірничорозкривних роботах, екскаватори одноковшеві з ковшем місткістю понад 1,25 м ³	1,07
1.4	Машини для гідромеханізації (гідромоніторно-землесосні установки, землесосні снаряди)	1,1
2	<i>Машини для буріння свердловин</i>	
2.1	Комплекти устаткування ударно-канатного буріння	1,12
2.2	Комплекти устаткування обертального буріння (колонкового, роторного, шнекового тощо)	1,07
3	Машини для заглиблення паль (віброзаглиблювачі, вібровдавлюючі агрегати та копрові установки з дизельними і пароповітряними молотами, копри плавучі)	1,07
4	Дорожньобудівельні машини (автогрейдері, грейдер-елеватори, причіпні грейдери, котки всіх видів, комплекти машин для стабілізації вантажу, машини бетоноукладального комплексу, машини для змішування гравійних з в'язучим, розподільники щебеню та висівок, укладальники асфальтобетону, машини для відновлення та фрезерування шарів дорожнього одягу, машини для руйнування цементобетонного покриття, змішувачі асфальтобетонної	1,12
5	Машини для будівництва залізниць (крани укладальні, машини для підбиття шпал, машини бурильно-кранові, кюветокопачі на базі траншейного екскаватора, колієпідіймачі з механізмом пересування тощо)	1,12
6	<i>Машини для гірничопрорізнювальних робіт</i>	
6.1	Породонавантажувальні машини при проходженні гірничих виробок	1,15
6.2	Бурові установки для горизонтальних та похилих гірничих виробок	1,04
7	<i>Морські та річкові плавучі засоби, устаткування для підводнотехнічних робіт</i>	
7.1	За участі у виконанні основних робіт	1,07
7.2	У інших випадках	1
8	<i>Підйомно-транспортне устаткування</i>	
8.1	Крани на навантажувально-розвантажувальних роботах	1,12
8.2	Те саме, при встановленні конструкцій	1
8.3	Машини для приготування та транспортування бетону і розчину	1,07



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ПРАВИЛА

розроблення ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів на 1 машино-годину експлуатації

1 Структура РКНЕМ повинна відповідати ДСТУ Б Д.2.7-1 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів».

2 Порядок надання шифру машинам та механізмам (далі — машини) наведено в 6.5 додатку 45.

У нормах наводиться найменування машин та механізмів, що відображає їх основні експлуатаційні характеристики (вантажопідйомність, потужність, місткість ковша тощо).

РКНЕМ містять такі показники:

- середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин;
- витрати труда:
- машиністів, люд.год;
- робітників, зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні, люд.год;
- робітників, зайнятих на перебазуванні, люд.год;
- витрати енергоносіїв (фізичні одиниці виміру);
- витрати мастильних матеріалів, кг;
- витрати гідравлічної та охолоджувальної рідин, кг.

3 Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, визначається відповідно до 5.2.4.3.2 додатку 45 цього Порядку.

4 Визначення витрат труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин

4.1 Витрати труда та кількість машиністів визначають виходячи з технологічної необхідності, необхідності дотримання вимог нормативних документів з охорони праці та на основі таких нормативних джерел (у порядку черговості застосування):

- паспортних даних;
- інструкції з експлуатації машини;
- рекомендацій заводів та підприємств-виробників.

4.2 Витрати труда робітників, зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні ($ВТ_p$), визначають за формулою (1):

$$ВТ_p = \frac{T_{ТО-1} \cdot N_{ТО-1} + T_{ТО-2} \cdot N_{ТО-2} + T_{П} \cdot N_{П} + T_{К}}{Ц_p} \times K_p + \frac{2 \cdot T_{СО}}{T_{н.р}} + \frac{T_{ЩО}}{T_{зм}}, \quad (1)$$

де $T_{ЩО}$, $T_{ТО-1}$, $T_{ТО-2}$, $T_{СО}$, $T_{П}$, $T_{К}$ — трудомісткість відповідно щозмінного обслуговування — ЩО, технічного обслуговування ТО-1 і ТО-2, сезонного обслуговування — СО, поточного — П та капітального — К ремонту;

$N_{ТО-1}$, $N_{ТО-2}$, $N_{П}$ — кількість відповідно технічного обслуговування ТО-1 і ТО-2, поточного ремонту в повному ремонтному циклі;

$Ц_p$ — повний ремонтний цикл, мото-год;

K_p — коефіцієнт внутрішньозмінного використання машин, що враховує перехід від середньорічного наробітку машин в мото-годинах до середньорічного наробітку машин в

одинах (мінний режим роботи), приймається за додатком 20 цього Порядку;

вн. №1849162

$T_{н.р}$ — річний нормативний наробіток машини, маш.год, приймається за додатком

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42

№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021



20 цього Поярдку;

T_{3M} — тривалість зміни, год.

4.3 Витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні, визначають виходячи з повного технологічного завантаження машини протягом її річного наробітку.

Витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні машини на 1 маш.год експлуатації (BT_n), визначають за формулою (2):

$$BT_{\Pi} = \frac{T_{\text{пер}} + T_m}{T_{\text{н.р}}} \cdot N_m \quad (2)$$

де $T_{\text{пер}}$ — середня тривалість перебазування машини, год., визначається за формулою (3):

$$T_{\text{пер}} = L \cdot N_{\text{пер}} / V \quad (3)$$

де L — середня відстань транспортування з одного будівельного майданчика (бази механізації) на інший і назад, км. До норм, як правило, включається перебазування на відстань до 30 км (з бази механізації на будівельний майданчик і назад). Перебазування на відстань понад 30 км визначається розрахунком по конкретному будівництву;

$N_{\text{пер}}$ — кількість перебазувань протягом року в режимі повного технологічного завантаження машини;

V — середня швидкість перебазувань, км/год;

T_m — тривалість монтажу, демонтажу, навантаження та розвантаження машини, маш.год. Приймається за довідковими даними або нормативними спостереженнями;

N_m — кількісний склад бригади робітників, зайнятих на монтажі, демонтажі та перевезенні машини, включно з машиністом. Визначається виходячи з технологічної необхідності з урахуванням вимог нормативних документів з охорони праці.

При перебазуванні машин своїм ходом витрати труда машиніста (BT_{Π}) у розрахунку на 1 машино-годину експлуатації машини визначаються виходячи з часу переміщення машини з бази механізації на будівельний майданчик і назад за формулою (4):

$$BT_{\Pi} = \frac{L \cdot N_{\text{пер}}}{V \cdot T_{\text{н.р}}} \quad (4)$$

5 Визначення норм витрат енергоносіїв

5.1 Норми витрат бензину та дизельного палива визначаються для роботи машини в технологічному режимі як середньорічні.

5.1.1 Витрати бензину та дизельного палива для експлуатації машин приймається на основі таких джерел (у рекомендованому порядку черговості застосування):

- паспортних даних;
- результатів виробничого (дослідного) визначення витрат палива.

5.1.2 На підставі паспортних даних визначаються розрахункові норми витрат палива на 1 машино-годину роботи відповідної машини.

5.1.2.1 Якщо в паспортних даних наведено витрати палива для роботи машини в режимі номінальної потужності на 1 мото-годину роботи, витрати палива на 1 машино-годину визначаються за формулою (5):

$$q = H \cdot K_{\Pi} \cdot K_{\Pi 3} \cdot K_{\Pi} \quad (5)$$

де q — норма витрат палива, кг/маш.год;

H — норма витрат палива при роботі машини в режимі номінальної потужності, кг/мото-год;

$K_{\Pi 3}$ — коефіцієнт, що враховує витрати палива на запуск та регулювання роботи

а також щозмінне технічне обслуговування машин на початку зміни ($K_{\Pi 3} = 1,03$ для

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
(ІН); вн. №1849162

КР Підприємство "Інформатизація" Миколаївська обл. Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42

№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021



машин у зимовий період ($K_P = 1,02$).

5.1.2.2 Якщо в паспортних даних наведено питомі витрати палива, то витрати палива на 1 машино-годину визначаються за формулою (6):

$$q = q_0 \cdot N_e \cdot K_n \cdot K_{пз} \cdot K_p \cdot 0,001, \quad (6)$$

де q_0 — питомі витрати палива при номінальній потужності двигуна, г/кВт год, приймається за даними інструкції з експлуатації двигуна;

N_e — номінальна потужність двигуна машини, кВт, приймається за даними інструкції з експлуатації машини;

0,001 — перевідний коефіцієнт грамів у кілограми.

5.1.2.3 Визначення витрат палива виробничим (дослідним) методом здійснюють у тих випадках, коли відсутні необхідні дані для розрахунку норм, шляхом контрольних вимірів витрат палива на обсяг робіт, що виконується машиною в технологічному режимі протягом зміни.

Виміри здійснюють на технічно справній машині, яка попередньо пройшла технічне обслуговування та регулювання паливної апаратури відповідно до вимог інструкції з експлуатації і технічного обслуговування.

5.2 Норми витрат електроенергії та стисненого повітря визначаються на основі їх споживання з урахуванням використання машин за часом і потужністю двигуна.

5.2.1 Для машин з електроприводом норми витрат електроенергії (E_E) визначаються за формулою (7):

$$E_E = 1,1 \cdot P_n \cdot K_n \cdot K_{ч}, \quad (7)$$

де 1,1 — коефіцієнт, що враховує пусковий момент електродвигуна;

P_n — сумарна паспортна потужність електродвигунів, встановлених на машині, кВт;

K_n — коефіцієнт використання електродвигунів за потужністю (відношення використовуваної потужності до сумарної паспортної потужності електродвигунів);

$K_{ч}$ — коефіцієнт використання електродвигунів за часом (відношення часу роботи електродвигунів у зміну до нормативної тривалості робочої зміни).

Показники K_n та $K_{ч}$ встановлюються (у рекомендованому порядку черговості застосування):

— виробничим способом з урахуванням встановлених технологічних схем виконання будівельних робіт (за лічильниками витрат);

— за рекомендаціями, що наводяться у нормативних (технічних) джерелах.

5.3 Витрати стисненого повітря ($\text{м}^3/\text{маш.год}$) визначаються (у рекомендованому порядку черговості застосування):

— за інструкцією заводу-виготовлювача на експлуатацію машини;

— за даними, що наводяться у нормативній технічній літературі;

— виробничим способом з урахуванням встановлених технологічних схем виконання будівельних робіт.

Для машин, що працюють на стисненому повітрі, витрати стисненого повітря слід враховувати тільки в тому випадку, якщо в розробленій на комплексний процес нормі не враховано роботу пересувної компресорної установки.

6 Визначення норм витрат мастильних матеріалів для експлуатації

машин



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
Норми витрат мастильних матеріалів визначаються :

Для машин з двигунами — застосуванням коефіцієнтів 0,0044 і 0,004

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

0,015 до норм витрат дизельного палива відповідно на моторне масло, пластичні мастила і трансмісійне масло;

— для машин з бензиновими двигунами — застосуванням коефіцієнтів 0,035; 0,004 і 0,015 до норм витрат бензину відповідно на моторні масла, пластичні мастила і трансмісійні масла.

7 Визначення норм витрат гідравлічної та охолоджувальної рідин

7.1 Витрати гідравлічної рідини (Γ) визначаються на основі паспортних даних виходячи з місткості гідравлічної системи, періодичності заміни рідини, що встановлена інструкцією з експлуатації машини, необхідності доливань, їх об'єму і частоти за формулою (8):

$$\Gamma = \frac{O \cdot D_{\Gamma} \cdot K_{\Gamma} \cdot P_{\Gamma}}{T_{\text{н.р}}} \quad (8)$$

де O — середньозважений показник місткості гідравлічної системи машин даної типорозмірної групи, встановлюється за паспортними даними машини, л;

D_{Γ} — щільність гідравлічної рідини — 0,87 кг/л;

K_{Γ} — коефіцієнт доливань гідравлічної рідини, що враховує об'єм гідравлічної рідини, необхідний для поповнення системи через витікання рідини при роботі машини. Для машин вітчизняного виробництва цей показник приймається на основі вимірів об'ємів фактичного витікання гідравлічної рідини.

За відсутності необхідних даних показник K_{Γ} приймається у розмірі до 1,25.

P_{Γ} — періодичність повної заміни гідравлічної рідини для машин даної типорозмірної групи, раз/рік, приймається (у рекомендованому порядку черговості застосування) за:

- паспортними даними;
- інструкціями з експлуатації машин;
- рекомендаціями, що наводяться у технічній літературі. Показник (P_{Γ}) приймається рівним 2, що означає перехід протягом року з літнього сорту гідравлічної рідини на зимовий сорт і навпаки (якщо інше не передбачено інструкцією з експлуатації машини).

Якщо інструкцією з експлуатації машини даної типорозмірної групи періодичність заміни гідравлічної рідини встановлена в маш.год, формула (8) розрахунку нормативних витрат гідравлічної рідини (Γ) приймає такий вигляд (9):

$$\Gamma = \frac{O \cdot D_{\Gamma} \cdot K_{\Gamma}}{P_{\Gamma.р}} \quad (9)$$

де $P_{\Gamma.р}$ — періодичність заміни гідравлічної рідини, маш.год.

7.2 Витрати охолоджувальної рідини визначаються в аналогічному порядку.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ періодичності і трудомісткості технічного обслуговування та ремонту будівельних машин та механізмів

Таблиця 1 — Екскаватори одноковшеві

Періодичність у мото-годинах: ТО-1 — 50, ТО-2 — 250,
П — 1000; СО — два рази на рік

Вид ТО або ремонту	Найменування показника	Одиниця виміру	Екскаватори з механічним приводом		Екскаватори з гідравлічним приводом				
			гусеничний хід		пневмохід		гусеничний хід		
			Розмірна група						
			5	6	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	є	7	8	9	10
ТО-1	Трудомісткість	люд.год	8	9,3	3	3,1	3,6	8,6	9,6
	Кількість у циклі	шт	144	160	96	128	144	160	160
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	35	46	6	8	13	22	28
	Кількість у циклі	шт	27	30	18	24	27	30	30
СО	Трудомісткість	люд.год	62	76	20	26	28	33	38
П	Трудомісткість	люд.год	860	960	290	395	560	700	875
	Кількість у циклі	шт	8	9	5	7	8	9	9
К	Періодичність	мото-год	9000	10000	6000	8000	9000	10000	10000
	Трудомісткість	люд.год	1870	2200	530	810	1176	1620	2240

Таблиця 2 — Екскаватори багатоковшеві та навантажувачі одноківшеві

Періодичність у мото-годинах: ТО-1 — 50, ТО-2 — 250,
П — 1000, К — 6000; СО — два рази на рік

Вид ТО або ремонту	Найменування показника	Одиниця виміру	Екскаватори багатоковшеві					Навантажувачі одноківшеві					
			ланцюгові		роторні			пневмохід			гусеничний хід		
			глибина копання, м					вантажопідйомн			клас тяги, т		
			До 2,4	понад 2,6	до 1.6	1.7- 2	понад 2.1	1	2	3	3	10	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ТО-1	Трудомісткість	люд.год	4	4	4	5	6	3	4	5	5	6	8
	Кількість у циклі	шт	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	15	17	18	24	28	12	14	16	14	18	27
	Кількість у циклі	шт	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
СО	Трудомісткість	люд.год	14	16	17	19	21	32	35	38	32	41	60
П	Трудомісткість	люд.год	280	350	790	950	1140	350	370	390	350	390	450
	Кількість у циклі	шт	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
К	Трудомісткість	люд.год	700	950	1800	2060	2300	590	620	680	570	700	1000



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Таблиця 3 — Бульдозери та крани-трубоукладальники

Періодичність у мото-годинах: ТО-1 — 50, ТО-2 — 250,
П — 1000; СО — два рази на рік

Вид ТО або ремонт- ту	Найменування показника	Одиниця виміру	Бульдозери						Крани-трубоукладальники			
			пнев- мохід	гусеничний хід					вантажопідйомність, т			
				клас тяги, т								
			3	3	10	15	25	50	до 6,3	10-12,5	15-20	25-35
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ТО-1	Трудовісткість	люд.год	3	4	5	6	8	10	4	5	6	8
	Кількість у циклі	шт	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
ТО-2	Трудовісткість	люд.год	6,	9,5	15	17	24	28	14	16	20	24
	Кількість у циклі	шт	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
СО	Трудовісткість	люд.год	20	24	36	41	50	70	34	46	54	76
П	Трудовісткість	люд.год	220	330	390	560	790	1100	400	470	700	1060
	Кількість у циклі	шт	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
К	Періодичність	мото-год	6000	6000	6000	6000	6000	8000	6000	6000	6000	6000
	Трудовісткість	люд.гол	400	520	620	1180	2560	3700	760	900	1620	2840

Таблиця 4 — Скрепери причіпні та автогрейдер

Періодичність у мото-годинах: ТО-1 — 50, ТО-2 — 250,
П — 1000; СО — два рази на рік

Вид ТО або ремонту	Найменування показника	Одиниця виміру	Скрепери причіпні (з гусеничним трактором)					Автогрейдери			Грейдер- елеватор	
			клас тяги, т					тип				
			3-5	8	10	15	25	легкий	сере- дній	важ- кий		причеп- ний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 12	12	
ТО-1	Трудомісткість	люд.год	5	6	7	9	11	6	8	10	6	
	Кількість у циклі	шт	96	96	96	96	96	112	112	128	96	
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	11	16	18	26	35	17	21	25	26	
	Кількість у циклі	шт	18	18	18	18	18	21	21	24	18	
СО	Трудомісткість	люд.год	30	37	40	50	70	43	46	50	52	
П	Трудомісткість	люд.год	275	450	605	895	1300	190	235	340	660	
	Кількість у циклі	шт	5	5	5	5	5	6	6	7	5	
К	Періодичність	мото-год	6000	6000	6000	6000	6000	7000	7000	8000	6000	
	Трудомісткість	люд.год	560	900	1320	3100	4800	440	590	790	1440	



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Таблиця 5 — Машини для ущільнення покриття

Періодичність у мото-годинах: ТО-1 — 50, ТО-2 — 250,
П — 1000; СО — два рази на рік

Вид ТО або ремонту	Найменування показника	Одиниця виміру	Котки причіпні			Котки навісні		Котки самохідні			Котки самохідні	
			маса, т									
			3	10	15 і вище	16	25	6	8	10- 15	2	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,9	2,2	2,6	2,9	3,1	1,8	2	3	1,5	1,7
	Кількість у	шт	96	96	96	96	96	96	96	96	64	64
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	9	10	12	13	15	5,7	6,7	7,6	3,2	4,7
	Кількість у	шт	18	18	18	18	18	18	18	18	12	12
СО	Трудомісткість	люд.год	4	6	7	7	8	19	21	24	14	17
П	Трудомісткість	люд.год	185	235	285	295	320	167	183	205	74	100
	Кількість у	шт	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3
К	Періодичність	мото- год	600	600	6000	600	600	600	600	600	400	4000
	Трудомісткість	люд.год	320	380	410	430	500	370	410	440	280	320

Таблиця 6 — Бурові машини та грейдери

Періодичність у мото-годинах: ТО-1 — 50, ТО-2 — 250,
П — 1000; СО — два рази на рік

Вид ТО або ремонт	Найменування показника	Одиниця виміру	Бурільно-кранові установки на базі							Грейдери причіпні до	
			тракторів				автомобілів			тракторів	
			клас тяги, т							клас тяги, т	
			3	10	15	25	ГАЗ	ЗІЛ	КрА	3	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТО-1	Трудовісткість	люд.год	5,5	6,3	7	8	4,7	5,4	7,2	3	4
	Кількість у циклі	шт	80	80	80	80	80	80	80	96	96
ТО-2	Трудовісткість	люд.год	13	18	20	27	18	21,8	29	10	14
	Кількість у циклі	шт	16	16	16	16	16	16	16	18	18
СО	Трудовісткість	люд.год	27	40	47	50	9	11	14	10	15
П	Трудовісткість	люд.год	325	410	460	500	195	240	300	250	390
	Кількість у циклі	шт	4	4	4	4	4	4	4	5	5
К	Періодичність	мото-год	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	6000	6000
	Трудовісткість	люд.год	530	670	750	900	560	625	720	530	850



Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Таблиця 7 — Скрепери самохідні

Періодичність у мото-годинах: ТО-1 — 100, ТО-2 — 500, П — 1000, К — 6000; СО — два рази на рік

Вид ТО або	Найменування показника	Одиниця виміру	Скрепери самохідні		
			місткість ковша, м ³		
			8	15	25
1	2	3	4	5	6
ТО-1	Трудовісткість	люд.год	5	6	8
	Кількість у циклі	шт	96	96	96
ТО-2	Трудовісткість	люд.год	14	18	34
	Кількість у циклі	шт	18	18	18
СО	Трудовісткість	люд.год	7	10	10
П	Трудовісткість	люд.год	230	260	550
	Кількість у циклі	шт	5	5	5
К	Трудовісткість	люд.год	540	950	1500

Таблиця 8 — Палейбійне обладнання

Періодичність у мото-годинах:

для дизельних молотів і гідромолотів ТО — 50, П — 500,

К — 1000; для копрових установок ТО - 250, П - 2000, К - 6000

Вид ТО або 1	Найменування я показника	Одиниця ця виміру	Дизель-молоти паливові					Гідромолот		Копрові установ
			маса ударної частини, кг					200	600	
			1250	1800	2500	3500	5000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО	Трудовісткість	люд.год	6	7	9	10	12	4	10	18
	Кількість у	шт	19	19	19	19	19	19	19	22
П	Трудовісткість	люд.год	12	18	26	36	52	18	40	50
	Кількість у	шт	1	1	1	1	1	1	1	2
К	Трудовісткість	люд.год	130	145	170	200	250	150	280	240

Таблиця 9 — Трактори

Вид ТО або ремонт у	Найменуванн я показника	Одини ця виміру	Трактори									
			пневмоколісні				на гусеничному ходу					
			клас тяги, т									
			0,6- 0,9	1,4	3	5	3	4	6	10	15	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ТО-1	Трудомісткіст ь	люд.го д	2	2	2	5	3	4	4	4	5	7
	Кількість у циклі	шт	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
	Трудомісткіст ь	люд.го д	6	7	5	10	9	14	13	14	16	24
	Кількість у циклі	шт	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18



СЕРТИФІКАТ
 СЕРТИФІКАТ
 Сертифікат 5FBB77F7B650371D0400000741D000071450000
 Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42

№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

	циклі											
СО	Трудовісткість	люд.год	20	25	20	30	30	40	40	45	50	70
П	Трудовісткість	люд.год	180	200	280	360	360	410	400	430	640	980
	Кількість у циклі	шт	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
К	Трудовісткість	люд.год	360	410	660	800	600	740	700	790	1500	3600

Періодичність у мото-годинах: ТО-1 — 50, ТО-2 — 250,
П — 1000, К — 6000; СО — два рази на рік

Таблиця 10 — Крани баштові

Періодичність у мото-годинах: ТО-1 — 200, ТО-2 — 600,
П — 1200; СО — два рази на рік

Таблиця 11 — Крани стрілові автомобільні, автотранспортувачі та крани на коротко-базовому шасі

Періодичність у мото-годинах: ТО-1 — 50, ТО-2 — 250,
П — 1000; СО — два рази на рік

Вид ТО або ремонт у	Найменування показника	Одиниця виміру	Крани автомобільні			Автонавантажувач			Крани на короткобазовому			
			Вантажопідйомність, т									
			6.3	10-12.5	16	2	3-5	пона	10	16	25	40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ТО-1	Трудовісткість	люд.	6	7	8	3	4	5	4	5	6	7
	Кількість у	шт	80	80	80	96	128	128	96	112	112	112
ТО-2	Трудовісткість	люд.год	22	25	27	10	12	14	15	17	19	22
	Кількість у	шт	16	16	16	18	24	24	18	21	21	21
СО	Трудовісткість	люд.год	11	13	14	6	8	10	20	22	24	26
П	Трудовісткість	люд.год	530	600	630	130	254	347	440	520	580	630
	Кількість у	шт	4	4	4	5	7	7	5	6	6	6
	Періодичність	мото-	500	5000	500	600	8000	8000	600	700	700	7000

Вид ТО або ремонту	Найменування показника	Одиниця виміру	Крани баштові, вантажний момент, тм								
			до 25	від 26 до 60	від 61 до 100	від 101 до 160	від 161 до 250	від 251 до 400	від 401 до 630	від 631 до 1000	від 1001 до 1400
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТО-1	Трудовісткість	люд.год	12	13	14	16	19	21	27	31	36
	Кількість у циклі	шт	40	40	40	40	48	48	48	48	48
ТО-2	Трудовісткість	люд.год	51	52	53	56	61	65	73	78	84
	Кількість у циклі	шт	10	10	10	10	12	12	12	12	12
СО	Трудовісткість	люд.год	10	10	11	13	17	20	26	30	34
П	Трудовісткість	люд.год	235	245	260	291	340	392	495	560	615
	Кількість у циклі	шт	9	9	9	9	11	11	11	11	11
К	Періодичність	мото-год	12000	12000	12000	12000	14400	14400	14400	14400	14400
	Трудовісткість	люд.год	510	575	670	870	1200	1500	2130	2550	2900
	Трудовісткість	люд.год	870	1100	1200	520	715	820	203	207	269
	Трудовісткість	люд.год	870	1100	1200	520	715	820	203	207	269

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42

№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Таблиця 12 — Крани на пневмоколісному та гусеничному ході

Періодичність у мото-годинах: ТО-1 — 50, ТО-2 — 250,
П — 1000; СО — два рази на рік

Вид ТО або	Найменування показника	Одиниця виміру	Крани на					Крани на гусеничному				
			вантажопідйомність, т									
			16	25	40	63	100	16	25	40	63	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ТО-1	Трудовісткість	люд.год	6	7	8	9	10	7	8	9	10	11
	Кількість у	шт	80	96	96	112	112	80	96	96	112	112
ТО-2	Трудовісткість	люд.год	25	27	30	32	35	27	29	31	33	35
	Кількість у	шт	16	18	18	21	21	16	18	18	21	21
СО	Трудовісткість	люд.год	26	28	31	33	34	28	30	32	33	35
П	Трудовісткість	люд.год	750	820	900	970	1070	780	880	950	1070	117
	Кількість у	шт	4	5	5	6	6	4	5	5	6	6
К	Періодичність	мото-	5000	600	6000	7000	7000	5000	6000	6000	7000	700
	Трудовісткість	люд.год	1540	165	1800	2100	2300	1800	2020	2350	2650	300

Таблиця 13 — Крани на спеціальному шасі автомобільного типу

Періодичність у мото-годинах: ТО-1 — 100, ТО-2 — 400,
П — 2000; СО — два рази на рік

Вид ТО або ремонт	Найменування показника	Одиниця виміру	Крани на спеціальному шасі					
			вантажопідйомність, т					
			до 25	40	63	100	160	250
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТО-1	Трудовісткість	люд.год	4	5	5	6	7	8
	Кількість у циклі	шт	45	45	60	60	60	60
ТО-2	Трудовісткість	люд.год	18	23	25	31	33	36
	Кількість у циклі	шт	12	12	16	16	16	16
СО	Трудовісткість	люд.год	18	21	25	28	30	32
П	Трудовісткість	люд.год	820	1080	1160	1300	1415	1630
	Кількість у циклі	шт	2	2	3	3	3	3
К	Періодичність	мото-год	6000	6000	8000	8000	8000	8000
	Трудовісткість	люд.год	2587	3060	3500	3945	4230	4745

Таблиця 14 — Монтажні машини з шарнірною стрілою та розпушувачі

Періодичність у мото-годинах: ТО-1 — 50, ТО-2 — 250,
П — 1000; СО — два рази на рік

Вид ТО або ремонт	Найменування показника	Одиниця виміру	Монтажні машини						Розпушувачі на тракторах	
			вантажопідйомність/висота підйому, кг/м				на базі		клас тяги, т	
			200/1	350/1	300/2	300/3	трактор	автомобіль	10	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО-1	Трудовісткість	люд.год	4	6	9	11	4	4	5	6
	Кількість у	шт	128	128	128	128	96	96	96	96
ТО-2	Трудовісткість	люд.год	22	34	53	65	10	25	15	17
	Кількість у	шт	22	34	53	65	10	25	15	17



СЕРТИФІКАТ
вн. №1849162
Підписувач Чернишів Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42

№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

	Кількість у	шт	24	24	24	24	18	18	18	18
СО	Трудомісткіс	люд.го	6	9	14	17	30	9	45	55
П	Трудомісткіс	люд.го	190	294	232	196	420	400	430	670
	Кількість у	шт	7	7	7	7	5	5	5	5
К	Періодичніс	мото-	8000	8000	8000	8000	6000	6000	6000	6000
	Трудомісткіс	люд.го	600	1200	1130	1100	900	1100	800	1590

Таблиця 15 — Лебідки

Періодичність у мото-годинах: ТО — 200, П — 800, К — 6400

Вид ТО або ремонт у	Найменуванн я показника	Одиниц я виміру	Лебідки					
			електро- реверсивн і однобара-	фрикційні			монтажні	
				однобара-	двобара-	трибара		
				тягове зусилля, т				
			0,5-1	0,5-1,25	1,25-5	3-5	3-5	8-15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТО	Трудомісткіс	люд.год	2	2	2	2	2	2
	Кількість у	шт	24	24	24	24	24	24
П	Трудомісткіс	люд.год	10	10	13	15	13	18
	Кількість у	шт	7	7	7	7	7	7
К	Трудомісткіс	люд.год	60	56	72	82	82	82

Таблиця 16 — Бетонозмішувачі та бетононасоси

Періодичність у мото-годинах: ТО — 150, П — 1500, К — 4500

Вид ТО або ремонт у	Найменування показника	Одиниця виміру	Бетонозмішувачі								Бетононасоси			
			об'єм готового замісу, л								продуктивність			
			до 65	165	330	500	1000	2000	3000	4000	10	20	40	60
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТО	Трудомісткіс	люд.год	1	1,5	2	2,5	3	4	4,5	5	2,5	2,7	3,6	4
	Кількість у циклі	шт	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
П	Трудомісткіс	люд.год	10	12	15	18	24	33	38	40	53	62	70	74
	Кількість у циклі	шт	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
К	Трудомісткіс	люд.год	50	65	90	130	180	270	360	390	320	370	540	570

Таблиця 17 — Авто бетонозмішувачі та автобетононасоси

Періодичність у мото-годинах: ТО — 150, П — 1200, К — 4800

Вид ТО або ремонт у	Найменування показника	Одиниця виміру	Автобетонозмішувачі				Автобетононасоси	
			об'єм готового замісу, м³				продуктивність, м³/год	
			до 2,6	4	5	6	20	30

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42

№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТО	Трудомісткість	люд.год	5	8	9	10	3	4	5
	Кількість у циклі	шт	28	28	28	28	28	28	28
П	Трудомісткість	люд.год	60	80	85	90	70	80	90
	Кількість у циклі	шт	3	3	3	3	3	3	3
К	Трудомісткість	люд.год	320	400	430	450	370	540	620

Таблиця 18 — Розчинозмішувачі та розчинонасоси

Періодичність у мото-годинах: ТО — 150, П — 1500, К — 4500

Вид ТО або ремонт у	Найменування показника	Одиниця виміру	Розчинозмішувачі					Розчинонасоси	
			місткість, л					продуктивність, м³/год	
			до	до	до	до	до	1-3	4-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТО	Трудомісткість	люд.год	1	2	3	4	8	2	3
	Кількість у	шт	27	27	27	27	27	27	27
П	Трудомісткість	люд.год	12	17	30	40	80	18	22
	Кількість у	шт	2	2	2	2	2	2	2
К	Трудомісткість	люд.год	55	80	150	260	350	30	60

Таблиця 19 — Пересувні компресори та електростанції

Періодичність у мото-годинах: ТО-1 — 150, ТО-2 — 250, П — 1000, К — 6000; СО — два рази на рік

Вид ТО або ремонту	Найменування показника	Одиниця виміру	Компресори			Електростанції				
			продуктивність, м³/год			потужність, кВт				
			5-6	7-9	10 і більше	До 36	37-60	61-100	101-135	136 і більше
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7	3,7	4,5	5	6
	Кількість у циклі	шт	96	96	96	96	96	96	96	96
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7	8	9	10	16
	Кількість у циклі	шт	18	18	18	18	18	18	18	18
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2	3	3	4	8
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70	90	100	120	140
	Кількість у циклі	шт	5	5	5	5	5	5	5	5
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250	300	340	400	450

Таблиця 20 — Електрозварювальне обладнання

Періодичність у мото-годинах: ТО-1 — 50, ТО-2 — 250, П — 1000; СО — два рази на рік

Вид ТО	Найменування показника	Одиниця виміру	Пересувні зварювальні агрегати з	Зварювальні агрегати постійного струму	Машина для крапкового зварювання	Машина для стикового зварювання
	ТО-1	Трудомісткість	1,8	2,6	4	2,7
	ТО-2	Трудомісткість	7,6	9	15	7
	СО	Трудомісткість	1,8	2,6	4	2
	П	Трудомісткість	120	160	180	70
К	Трудомісткість	320	440	475	250	300

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К	Трудомісткість	люд.год	320	440	475	250

ТО-1	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2,7
ТО-2	Трудомісткість	люд.год	7,6	9	15	7
СО	Трудомісткість	люд.год	1,8	2,6	4	2
П	Трудомісткість	люд.год	120	160	180	70
К</						



Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

у			двигуном							потужність, кВт							
			ЗІЛ	ЯАЗ	трак- тора	ПС- 100	ПС- 300	ПС- 500	СУГ 2-РУ	до 25	26- 75	76- 100	ДО 25	26- 50	51- 75	76- 100	101- 400
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ТО-1	Трудовісткість	люд.год	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість у циклі	шт	112	112	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТО-2	Трудовісткість	люд.год	7	8	6	1	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	Кількість у циклі	шт	21	21	21	21	21	21	21	24	24	24	24	24	24	24	24
СО	Трудовісткість	люд.год	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
П	Трудовісткість	люд.год	75	80	50	50	55	60	55	3	4	5	5	4	5	6	8
	Кількість у циклі	шт	6	6	5	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7
К	Періодичніс- ть	мото-год	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
	Трудовісткість	люд.год	250	275	180	190	210	230	210	75	100	130	75	100	125	160	200



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Додаток 45.7
до Порядку

НОРМИ ВТРАТ І ВІДХОДІВ матеріалів під час виконання будівельних робіт

Таблиця 1

Найменування матеріалу	Норма, %
1	2
1 Бетон товарний при укладанні: в бетонні конструкції	2,0
в залізобетонні конструкції	1,5
при забиванні стиків збірних залізобетонних конструкцій	4,0
в гідротехнічних спорудах бетонних	1,5
в гідротехнічних спорудах залізобетонних	1,0
2 Камінь бутовий	1,0
3 Лісоматеріали при улаштуванні: цоколів, стін, перекриття, перегородок, балок тощо (крім комплектів деталей будинків заводського виготовлення)	5,0
погонні деталі (наличники, плінтуси)	1,0
4 Лінолеум	2,0
5 Мастика ізоляційна	3,0
6 Набивні ізоляційні матеріали	5,0
7 Оліфа, білило, фарби	5,0
8 Плитки азбестоцементні	2,0
9 Плитки керамічні	2,5
10 Розчин мурувальний	2,0
11 Руберойд, пергамін, толь	5,0
12 Сегменти, шкаралупи, ллиту та мати ізоляційні	3,0
13 Сталь покрівельна листова	2,0
14 Скло:	
мірне	5,0
вітринне	2,6
15 Труби:	2,0
водогазопровідні сталеві, діаметр до 100 мм	
водогазопровідні сталеві, діаметр від 100 до 250 мм	1,5
водогазопровідні сталеві, діаметр від 250 до 500 мм	1,0
водогазопровідні сталеві, діаметр більше 500 мм	0,8
чавунні	1,0
поліетиленові	1,0
поліетиленові для напірних зрошувальних водопроводів	2,2
поліетиленові для закритого дренажу	0,6
поліхлорвінілові для закритого дренажу	6,0
залізобетонні та керамічні	1,5
керамічні дренажні, діаметр до 100 мм	5,2
керамічні дренажні, діаметр до 300 мм	2,2
азбестоцементні, діаметр до 500 мм	1,5
азбестоцементні, діаметр більше 500 мм	1,0
азбестоцементні для напірних зрошувальних водоводів	3,0
16 Цегла будівельна	1,5
17 Черепиця	3,0

Примітка. По матеріалах і виробках, які відсутні в даній таблиці, приймаються відомчі норми втрат і відходів.



СЕД Мінregion IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Додаток 45.8
до Порядку

ОБОРОТНІСТЬ

матеріалів та пристроїв, що застосовуються повторно

Таблиця 1

Найменування тимчасових пристроїв при зведенні конструкцій та виконанні земляних робіт	Число обертів без урахування втрат при розбиранні	Число обертів з урахуванням втрат при розбиранні
1	2	3
Опалубка:	визначається за загальними виробничими нормами витрат матеріалів при 10 % втрат, що важко усуваються	
1. Інвентарна щитова		
2. 3 штучних лісоматеріалів при зведенні:	визначається за загальними виробничими нормами витрат матеріалів при 10 % втрат, що важко усуваються	
2.1. Індивідуальних конструкцій будівель і споруд в умовах реконструкції, а також при будівництві унікальних об'єктів.		
2.2. Резервуарів та інших споруд водопроводу і каналізації:		
– круглих в плані при діаметрі до 10 м	3	2,4
– круглих в плані при діаметрі більше 10 м	4	2,8
– прямокутних в плані	6	3,3
2.3. Фундаментів під будівлі, споруди та устаткування:		
– об'єм фундаменту до 5 м ³	4	2,8
– об'єм фундаменту від 5 до 10 м ³	5	2,9
– об'єм фундаменту більше 10 м ³	6	3,3
2.4. Підпірних стін, стін підвалів та будівель, пілонів під сталеві колони цементних силосів, фундаментних балок і стрічкових фундаментів	10	3,9
2.5. Колон:		
– з периметром до 3 м	12	4
– з периметром більше 3 м	15	4,3
2.6. Ребристих і безбалкових перекриттів	12	4
2.7. Балок, поясів і перемичок	15	4,3
2.8. При замонолічуванні збірних залізобетонних конструкцій	5	3
2.9. Підтримувальні риштування та помости з лісоматеріалів	20	4,5
3. Кріплення при земляних роботах із штучних лісоматеріалів	5	3
4. Обсадні труби, що витягаються, при глибині свердловин		
– до 100 м	11	10
– до 200 м	8	7,1
– більше 200 м	6	5,2
5. Шпунт металевий	5-8*	4-7*
6. Надфільтрові труби або бурильні шланги при спуску фільтрів «впотай»	50*	48*
7. Водопідйомні труби, що застосовуються при відкачуваннях	33*	30*
Примітка 1. Для розрахунків потреби матеріалів, що включаються в норми, приймається оборотність з урахуванням витрат при розбиранні (графта 3) Примітка 2. Оборотність матеріалів, не наведених у цьому додатку, визначається за загальними виробничими нормами витрат матеріалів при 10 % відходів, що важко усуваються. Примітка 3. Оборотність, що позначена (*), наведено для усереднених умов і, при достатньому обґрунтуванні, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектурні і може уточнюватися розробниками.		



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162
Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Додаток 45.9
до Порядку

ПРИКЛАД 1

оформлення проекту ресурсних елементних кошторисних норм

Група 47	Штукатурення поверхонь гіпсовими сумішами МП-75
Склад робіт:	1. Грунтування поверхні ґрунтовкою «Хафт-Емульсія» з розбавленням емульсії водою [норми 1, 4] або ґрунтовкою Бетоконтакт [норма 2]. 2. Провішування поверхні [норми 1, 2]. 3. Улаштування маяків з маячних профілів на розчині [норми 1. 2]. 4. Приготування розчину [норми 1-4]. 5. Нанесення розчину на поверхню за допомогою штукатурної станції [норми 1-3], нанесення розчину вручну [норма 4]. 6. Розрівнювання розчину, зволоження і затирання поверхні [норми 1,2,4]. 7. Повторне зволоження і загладжування поверхні [норми 1, 2, 4]. 8. Встановлення перфорованих кутиків на зовнішніх кутах, [норма 5].
Вимірник :	100 м ² поверхні штукатурення (норми 1-4), 100 м (норма 5)
	Високоякісне штукатурення стін гіпсовими сумішами МП 75 з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв товщина шару штукатурення 20 мм:
15-47-1	по каменю
15-47-2	по бетону
15-47-3	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2
15-47-4	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами МП-75
15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків

Група 47 Норми з 1 по 5

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиния виміру	15-47-1	15-47-2	15-47-3	15-47-4	15-47-5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	95,61				
2	Середній розряд робіт		4,2				
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,36				
	Машини та механізми						
203-1080	Підйимачі щоголові будівельні вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,36				
234-0300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насосу 5,5 кВт, продуктивність 5-85 л/хв	маш.год					
	Матеріали						
111-0233-1	Ґрунтовка «Хафт-Емульсія»	кг	3,51				
111-0233-2	Ґрунтовка «Кнауф-бетоконтакт»	кг	-				
111-0829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	85,6				
111-1784-1	Сітка штукатурна скловолониста	м ²	12,97				
111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	-				
111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	2039				
142-0010-2	Вода	м ³	1,62				



СЕД Мінregion IT-Enterprise
вн. №1849162
Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ПРИКЛАД 2 КАЛЬКУЛЯЦІЯ

**витрат труда робочих і часу використання машин, механізмів та
механізованого інструменту**

**Найменування процесу: Високоякісне штукатурення стін гіпсовими сумішами МГ1-75
з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями
потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, товщина шару
штукатурення 20 мм**

Вимірник: 100 м² поверхні штукатурення

1 Витрати труда робітників										
№ Ч.ч.	Обґрунтування норм	Найменування технологічних операцій	Одиниця виміру технологічної операції	Обсяг технологічної операції	Кількісний та кваліфікаційний склад ланки робітників		Витрати труда робітників на одиницю виміру, люд.год	Час експлуатації машин, механізмів та механізованого інструменту на одиницю виміру, маш.год	Витрати труда робітників на обсяг технологічної операції, люд.год	Час експлуатації машин, механізмів та механізованого інструменту на обсяг технологічної операції, люд.год
					розряд	кількість				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Р-2	Розвантаження мішків з сумішшю, відер з ґрунтовою, штукатурної сітки, маячних, профілів вручну	1 т	2,04	2	1	0,44		0,90	
2	Р-3	Перенесення матеріалів на відстань 30 м по горизонталі	1 т	2,04	2	1	1,98		4,04	
3	Р-4	Подача матеріалів на висоту до 30 м підйомачем Підйомачі однощоглові будівельні вантажопідйомність 0,5 т	100 т	0,0204	2	4	63,20	15,80	1,29	0,32
4	Р-5	Кріплення сітки в місцях сполучення конструкцій	1 м смуги	58	3	1	0,15		8,70	
5	Р-1	Високоякісне штукатурення стін гіпсовими сумішами МП-75 штукатурною станцією потужність насосу 5,5 кВт, продуктивність 5-85 л/хв Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насосу 5,5 кВт, продуктивність 5-85 л/хв	100 м ² поверхні і штукатурення	1	5 4 3	3 1 1	48,4 16,14 16,14	7,43	48,4 16,14 16,14	7,43
Витрати труда робітників - будівельників									95.61	
II. Середній розряд робіт										
$P_C = 4 + (1,385 - 1,339) / (1,542 - 1,339) = 4,2273 = 4,2$			Розряди робітників	Міжрозрядні коефіцієнти	Витрати труда робітників за розрядами, люд.год	Добуток гр.2 x гр.3	Середній міжрозрядний коефіцієнт (К _р) Σгр 4 / Σгр 3	Середній розряд робітників		
			1	2	3	4	5	6		
			1	1	-	-	-	-		
			2	1,08	6,23	6,728	-	-		
			3	1,186	24,84	29,46	-	-		
			4	1,339	16,14	21,611	-	-		
			5	1.542	48.40	74,633	-	-		
			6	1.797	-	-	-	-		

СЕД Мінregion IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021



	7	2,075	-	-	-	-
	8	2.394	-	-	-	-
	Разом:	-	95,61	132,432	1,385	4,2

**III Час експлуатації машин, механізмів та механізованого інструменту
(з урахуванням непередбачених витрат)**

№	Обґрунтування	Машини та механізми		Коефіцієнт непередбачених витрат	Час експлуатації машин, маш.год		Витрати труда машиністів, люд.год
		Найменування	Кількість		відповідно до калькуляції	Який приймається	
1	2	3	4	5	6	7	6
1	203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	1	1,12	0,32	0,36	0,36
2	234-0300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насосу 5,5 кВт, продуктивність 5-05 ЛГХВ	1	1	7,433	7,43	
		Разом:					0,36

Виконав:

Перевірив:

ПРИКЛАД 3

Зведення витрат будівельних матеріалів, виробів та конструкцій

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
1	111-0233-1	Грунтовка «Хафт-Емульсія»	кг	3,51
2	111-0829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	85,6
3	111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м ²	12,97
4	111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	2039
5	142-0010-2	Вода	м ³	1,62



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ПРИКЛАД 4

Розрахунок 1 **Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами МП-75 з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, товщина шару штукатурення 20 мм.**

Склад робіт:

1. Очищення та знепилювання поверхні стін.
2. Розбавлення ґрунтовки «Хафт-Емульсія» водою в співвідношенні 1:4.
3. Ґрунтування поверхні.
4. Провішування поверхні з встановленням маячних профілів
5. Кріплення смуг сітки у місцях сполучення
6. Приготування розчину з сухої суміші в штукатурній станції.
7. Нанесення розчину механізованим способом і розрівнювання металевим правилом.
8. Зволоження поверхні губчатою теркою і затирання налівтерком.
9. Повторне зволоження і загладжування поверхні

Р-1 **Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами МП-75 з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, товщина шару штукатурення 20 мм.**

Склад ланки:	Штукатур	5 розряд	3 люд.
		4 розряд	1 люд.
		3 розряд	1 люд.

Вимірник: 100 м² поверхні штукатурення

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Р-1
1	2	3	4
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	80,68
2	Середній розряд робіт		4,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	-
	Машини та механізми		
234-0300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насосу 5,5 кВт, продуктивність 5-85 л/хв	маш.год	7,43



СЕД Мінрегіон ІТ-Enterprise
ВН. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

**ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ТА ТРУДОМІСТКОСТІ РОБІТ З
перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом
будівельних організацій під час складання договірної ціни та проведенні
взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт**

1 Цей додаток встановлює методологію визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій під час складання договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт.

2 У цьому додатку є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI

Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 10.02.98 № 43

Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.05.2006 № 488

Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затверджене наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 30.03.98 № 102

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» (П(С)БО), затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92

Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 №1306

3 У цьому додатку використано терміни, що означають поняття, визначені відповідно до:

3.1 амортизація — Податкового кодексу України

3.2 прямолінійний метод амортизації — Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» (П(С) БО)

3.3 задовільний технічний стан дорожнього покриття, норма середнього ресурсу пневматичної шини — «Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі»

3.4 періодичність технічного обслуговування (ремонт), ремонт, технічне обслуговування (ТО), трудомісткість технічного обслуговування (ремонт) — «Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту»

4. У цьому додатку використано такі позначки та скорочення:

«Норми витрат ...» — «Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті»



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

«Експлуатаційні норми ...» — «Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі»

5 Загальні положення

5.1 Положення цього додатка встановлюють методологію визначення вартості перевезення матеріалів, виробів та конструкцій, яка враховується у вартості будівництва.

5.2 Положення цього додатка передбачають визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій на підставі складання розрахунків за статтями витрат.

5.3 Розрахунки виконуються на підставі норм витрат палива, мастильних матеріалів, норм середнього ресурсу пневматичних шин, норм витрат матеріальних ресурсів при ремонті та технічному обслуговуванні автомобілів, встановлених центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури, а також розрахункової трудомісткості робіт при перевезенні будівельних вантажів.

6 Визначення вартості перевезень будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій

6.1 Розрахунок виконується за складовими прямих та непрямих витрат перевезень 1 т вантажу на відповідну відстань (загальний пробіг в розрахунку на 1 рейс).

6.2 Загальний пробіг автомобіля (S), км, визначається в розрахунку на 1 рейс за формулою (1):

$$S = \frac{\Pi_{зм}}{K_{рейс}} \quad (1)$$

де $\Pi_{зм}$ — пробіг автомобіля за зміну (включаючи нульовий і холостий пробіг), км;

$K_{рейс}$ — кількість рейсів, що виконує автомобіль за зміну, рейсів.

6.2.1 Пробіг автомобіля за зміну ($\Pi_{зм}$), км, визначається за формулою (2):

$$\Pi_{зм} = S_0 + (S_{ван} + S_x) \cdot K_{рейс} - S_x, \quad (2)$$

де S_0 — відстань нульового пробігу автомобіля за зміну, км;

$S_{ван}$ — відстань перевезення, що враховує рух автомобіля з вантажем за 1 рейс, км;

S_x — відстань холостого пробігу автомобіля за 1 рейс, км.

6.2.1.1 Відстань нульового пробігу автомобіля (S_0), км, визначається за формулою (3):

$$S_0 = S_{01} + S_{02}, \quad (3)$$

де S_{01} — відстань, що враховує рух автомобіля від місця стоянки автомобіля до місця навантаження, км;

S_{02} — відстань, що враховує рух автомобіля від місця розвантаження до місця стоянки автомобіля, км.

6.2.1.2 Кількість рейсів ($K_{рейс}$), що виконає автомобіль за зміну, визначається за формулою (4):

$$K_{рейс} = 1 + (T_{зм} - B_{впз} - \frac{S_0 + S_{ван}}{V_m} - t_{нр}) / (\frac{S_x + S_{ван}}{V_m} + t_{нр}), \quad (4)$$

де $T_{зм}$ — тривалість зміни, год;

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

$V_{впз}$ — витрати труда водія на підготовчо-заклучні роботи, приймаються рівними 0,38 год на зміну;

V_m — середня технічна швидкість, км/год;

$t_{нр}$ — загальний час навантаження і розвантаження, год.

6.2.1.2.1 Середня технічна швидкість (V_m) приймається за таблицею 1.

Таблиця 1 — Показники середньої технічної швидкості

Умови руху автотранспортних засобів	Середня технічна швидкість (V_m , км/год)
<i>Поза межами населеного пункту:</i>	
– на дорогах з удосконаленим покриттям (асфальтобетонним та цементобетонним)	49
– те саме, з твердим покриттям	37
– інші	28
<i>В межах населеного пункту:</i>	
– при вантажопідйомності до 10 т	25
– при вантажопідйомності більше 10 т	24

Відстань між місцем навантаження і розвантаження в межах населеного пункту визначається на підставі акта, в якому визначено відстань, зафіксовану за даними спідометра відповідальними представниками замовника та підрядника. Відстань між містами визначається за атласом автодоріг і узгодженим із замовником маршрутом руху.

Якщо маршрут перевезення проходить і в межах населеного пункту, і поза межами населеного пункту, технічна швидкість (V_m), розраховується як середня величина, що враховує різні технічні швидкості в межах населеного пункту ($V_{мпп}$) і поза межами населеного пункту ($V_{мппп}$), наведені в таблиці 1, і обчислюється за формулою (5):

$$V_m = \frac{S_{пп} + S_{ппп}}{S_{пп} \div V_{пп} + S_{ппп} \div V_{ппп}} \quad (5)$$

де $S_{пп}$ — відстань перевезення в межах населеного пункту, км;

$S_{ппп}$ — відстань перевезення поза межами населеного пункту, км;

$V_{ппп}$ — технічна швидкість в межах населеного пункту, км/год;

$V_{мппп}$ — технічна швидкість поза межами населеного пункту, км/год.

6.2.1.2.2 Загальний час навантаження і розвантаження ($t_{нр}$), год, визначається за формулою (6):

$$t_{нр} = \frac{t_n + t_p}{60} \quad (6)$$

де t_n і t_p — час навантаження і розвантаження, хв, визначається за таблицями додатка 46.1 цього Порядку з урахуванням вантажопідйомності автомобіля.

6.3 Прямі витрати визначаються за такими складовими:

— енергоносії (бензин, дизельне паливо, стиснений і зріджений газ, газодизельна суміш);

— мастильні матеріали;

— заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні, ремонті та технічному обслуговуванні;



— СЕД Мікрорегіону IT Enterprise
амортизації витрат на обслуговування;
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

- вартість матеріальних ресурсів на заміну пневматичних шин;
- вартість матеріальних ресурсів при ремонті та технічному обслуговуванні;
- інші прямі витрати.

6.4 Порядок розрахунку прямих витрат

6.4.1 Витрати на енергоносії (B_e), грн, розраховуються для кожного типу автомобіля окремо (бортові, тягачі, самоскиди, спеціальний транспорт) за формулою (7):

$$B_e = I / 100 \cdot [1 + 0,01 \cdot (K_z + K_{\text{вд}} + K_{\text{ін}})] \cdot (E_{\text{л}} \cdot S + E_{\text{доод}}) \cdot Ц, \quad (7)$$

де K_z — коефіцієнт, що враховує збільшення витрат палива в зимовий період (приймається згідно з «Нормами витрат...»), %. Залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища:

- від 0°C (включно) та до -5°C включно — до 2%;
- нижче ніж -5°C та до -10°C включно — до 4%;
- нижче ніж -10°C та до -15°C включно — до 6%;
- нижче ніж -15°C та до -20°C включно — до 8%;
- нижче ніж -20°C та до -25°C включно — до 10%;
- нижче ніж -25°C — до 12%;

$K_{\text{вд}}$ — коефіцієнти, що враховують збільшення або зниження витрат палива залежно від умов перевезення (приймається згідно з «Нормами витрат ...»), %.

Норми витрат палива підвищуються при роботі:

- в межах міст, а також поселеннях міського типу та інших населених пунктах за наявності в них регульованих перехресть (світлофорів) — до 5 %;
- в межах міст Алчевськ, Біла Церква, Бровари, Вінниця, Горлівка, Дніпродзержинськ, Євпаторія, Єнакієве, Житомир, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Керч, Кіровоград, Краматорськ, Кременчук, Кривий Ріг, Лисичанськ, Луганськ, Луцьк, Макіївка, Маріуполь, Мелітополь, Миколаїв, Нікополь, Павлоград, Полтава, Рівне, Севастополь, Северодонецьк, Сімферополь, Слов'янськ, Суми, Тернопіль, Ужгород, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Чернівці, Ялта — до 10 %;
- в межах міст Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса, Харків — до 15 %.

Норми витрат палива знижуються за межами населених пунктів:

- на дорогах загального користування, у тому числі на дорогах, що проходять через населені пункти та позначені знаком 5.47 Правил дорожнього руху, з максимально дозволеною швидкістю відповідно до дорожніх знаків та Правил дорожнього руху, що не перевищує 90 км/год залежно від швидкості та фактичних потреб — від -5 % до -20 %;

$K_{\text{ін}}$ — коефіцієнти, що враховують інші умови експлуатації (робота в гірській місцевості, у важких дорожніх умовах, перевезення великогабаритних вантажів тощо) (приймається згідно з «Нормами витрат ...»).

Зокрема, норми витрат палива підвищуються для автомобілів, що експлуатуються:

- більше 5 років із загальним пробігом понад 100 тис. км — до 3 %;
- більше 8 років або із загальним пробігом понад 150 тис. км — до 5 %;
- більше 11 років або із загальним пробігом понад 250 тис. км — до 7 %;
- більше 14 років або із загальним пробігом понад 400 тис. км — до 9 %.



Коефіцієнти, що враховують вплив на витрати палива різних експлуатаційних умов, застосовуються на частини пробігу автомобіля з відповідними умовами;

E_l — лінійна норма витрати палива, л(м³)/100 км пробігу (приймається згідно з «Нормами витрат ...»).

Норми витрат палива встановлено у таких одиницях виміру:

— для бензинових, дизельних автомобілів та автомобілів, що працюють на зрідженому нафтовому газі, — у літрах на 100 км пробігу (л/100 км);

— для автомобілів, що працюють на стисненому природному газі, — у нормальних кубічних метрах на 100 км (м³/100 км);

— для газодизельних автомобілів норми витрат стисненого природного газу — в м³/100 км, а дизельного палива — у л/100 км;

$E_{доd}$ — додаткові витрати палива (на виконання транспортної роботи, рух з причепом тощо), л(м³) (приймається згідно з «Нормами витрат ...»);

S — загальний пробіг автомобіля в розрахунку на 1 рейс, км;

C — ціна енергоносіїв, грн/л(м³).

Для бортових автомобілів та бортових автопоїздів додаткові витрати палива визначаються за формулою (8):

$$E_{доd} = H_g \times G_{np} \times S + H_w \times S_{ван} \times Q_a \times K_Q \quad (8)$$

Для самоскидів та самоскидних автопоїздів додаткові витрати палива визначаються за формулою (9):

$$E_{доd} = H_g \cdot G_{np} \cdot S + g \cdot S_{ван} \times H_w + H_z / 0,01 \cdot [1 + 0,01 (K_z + K_{вo} + K_{in})], \quad (9)$$

де H_g — норма витрати палива на одну тону спорядженої маси причепа або напівпричепа (без вантажу), л(м³)/100 т-км (згідно з «Нормами витрат ...»);

G_{np} — споряджена маса причепа або напівпричепа (без вантажу), т (згідно з технічними характеристиками);

H_w — норма витрати палива на транспортну роботу, л(м³)/100 т-км (згідно з «Нормами витрат ...»);

Якщо маршрут перевезення проходить в межах і поза межами населеного пункту, норма витрати палива на транспортну роботу (H_w) розраховується як середня величина, що враховує різні норми витрат палива на транспортну роботу у межах населеного пункту і поза межами населеного пункту.

$S_{ван}$ — відстань перевезення, що враховує рух автомобіля з вантажем за 1 рейс, км;

Q_a — вантажопідйомність автомобіля (автопоїзда), т;

K_Q — усереднений коефіцієнт використання вантажо-підйомності автомобіля, приймається за додатком 46.3 цього Порядку;

G — вантажопідйомність причепа, т;

H_z — норма витрати палива для автомобілів-самоскидів та автопоїздів із самоскидними кузовами, що враховує збільшення витрати палива на маневрування та виконання операцій навантаження і розвантаження при кожному рейсі, л(м³) (приймається згідно з «Нормами витрат ...»).

Для спеціалізованих автомобілів, які виконують спеціальні роботи під час руху або навантаження чи розвантаження, додаткові витрати палива визначаються за формулою (10):



$$E_{доd} = H_{об} \cdot T_{об} \cdot [1 + 0,01 \square K_{sc}] / 0,01 \cdot [1 + 0,01 (K_z + K_{вd} + K_{in})] , \quad (10)$$

де $H_{об}$ — норма витрати палива на транспортну роботу спеціального обладнання, л/год або літри на виконану операцію (заповнення цистерни тощо) (приймається згідно з «Нормами витрат ...»);

$T_{об}$ — час роботи обладнання, годин або кількість виконаних операцій;

ΣK_{sc} — сумарний коефіцієнт коригування до норми на роботу спеціального обладнання, % (згідно з «Нормами витрат ...»);

6.4.2 Витрати на мастильні матеріали розраховуються для кожного типу автомобіля за нормами витрат на 100 л(м³) палива (згідно з «Нормами витрат ...») за формулою (11):

$$B_{зм} = P_m / 100 \cdot (H_{мм} \cdot Ц_{мм} + H_{тм} \cdot Ц_{тм} + H_{см} \cdot Ц_{см} + H_n \cdot Ц_n) \cdot K_n , \quad (11)$$

де P_m — сумарна витрата енергоносіїв (визначається з урахуванням умов перевезення і коефіцієнтів до лінійної норми витрати палива), л(м³);

$H_{мм}$ — норма витрати моторного масла, л/100 л(м³) палива;

$Ц_{мм}$ — ціна моторного масла, грн/л;

$H_{тм}$ — норма витрати трансмісійного масла, л/100 л(м³) палива;

$Ц_{тм}$ — ціна трансмісійного масла, грн/л;

$H_{см}$ — норма витрати спеціального масла, л/100 л(м³) палива;

$Ц_{см}$ — ціна спеціального масла, грн/л;

H_n — норма витрати пластичного мастила, л/100 л(м³) палива;

$Ц_n$ — ціна пластичного мастила, грн/кг;

K_n — поправочний коефіцієнт, що враховує термін експлуатації автомобіля:

— норми витрат масел і мастил зменшуються на 50 % для автомобілів, що перебувають в експлуатації до трьох років;

— норми витрат масел і мастил збільшуються до 20 % для автомобілів, що перебувають в експлуатації більше восьми років.

6.4.3 Витрати на заробітну плату робітників, зайнятих на керуванні, ремонті та технічному обслуговуванні, (ЗП), грн, визначаються за формулою (12):

$$ЗП = T_n \cdot Q_a \cdot K_Q \cdot B_{люд.год} , \quad (12)$$

де T_n — трудомісткість з перевезення будівельних вантажів, визначена за розділом 7 цього додатка (розрахункові витрати труда робітників, зайнятих на керуванні, поточному ремонті та технічному обслуговуванні) на відповідну відстань перевезення, люд.год;

$B_{люд.год}$ — вартість людино-години відповідного середнього нормативного розряду ланки робітників, зайнятих на керуванні, поточному ремонті та технічному обслуговуванні, грн.

6.4.4 Амортизаційні відрахування (А), грн, визначаються за формулою (13):

$$A = \frac{N_p \cdot S}{T_{нр} \cdot V_e} \quad (13)$$

де N_p — річна сума амортизації, що визначається прямолінійним методом, наведеним у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» (П(С)БО), за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на строк корисного

використання об'єкта основних засобів, грн

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Строки корисного використання автотранспортних засобів визначаються з урахуванням їх технічного стану, визначеного на підставі технічного діагностування і технічних оглядів, очікуваного використання за потужністю та продуктивністю, передбачуваного фізичного і морального зношування, а також аналізу даних про використання аналогічних автотранспортних засобів у попередні періоди;

T_{np} — середньорічний наробіток автомобіля, маш.год (складає 1750 маш.год при однозмінній роботі автомобіля);

V_e — експлуатаційна швидкість, що визначається за розділом 7 цього додатка, км/год.

6.4.5 Витрати на заміну пневматичних шин ($B_{ш}$), грн, визначаються за формулою (14):

$$B_{ш} = \frac{C_{ш} \cdot H_{ш} \cdot S}{H_{ну} \cdot k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot k_4 \cdot k_5 \cdot k_6} \quad (14)$$

де $C_{ш}$ — ціна шини (комплекту шини, що включає покришку, камеру, ободову стрічку), грн;

$H_{ш}$ — кількість ходових шин, шт;

$H_{ну}$ — норма середнього ресурсу пневматичних шин для нормальних умов експлуатації в тис.км, приймається відповідно до додатка 1 до «Експлуатаційних норм ...»;

K_1 — коефіцієнт коригування норм середнього ресурсу пневматичних шин залежно від дорожньо-кліматичних умов експлуатації згідно з пунктом 6.2.1 цього додатка «Експлуатаційних норм», визначається за формулою (15):

$$k_1 = k_{11} \cdot k_{12} \cdot k_{13} \quad (15)$$

де k_{11} — коефіцієнт коригування норм за типом дорожнього покриття;

k_{12} — коефіцієнт коригування норм за позовжнім ухилом дороги;

k_{13} — коефіцієнт коригування норм за ступенем хімічного забруднення.

Значення коефіцієнтів коригування приймаються відповідно до «Експлуатаційних норм ...» за таблицею 2.

Таблиця 2 — Коефіцієнти коригування норм середнього ресурсу пневматичних шин залежно від дорожньо-кліматичних умов

Кліматична зона	Коефіцієнт коригування залежно від типу дорожнього покриття, задовільного (незадовільного) технічного стану (k_{11})			Коефіцієнт коригування залежно від позовжнього ухилу дороги (k_{12})			Коефіцієнт коригування залежно від ступеня хімічного забруднення (k_{13})		
	асфальто-бетон	цементобетон	бруківка, колотий камінь	не більше 40 %	від 40 до 60 %	понад 60 %	I	II	III, IV
Північна	1,0 (0,96)	0,88 (0,80)	0,84 (0,76)	1,0	0,98	0,96	1,0	0,98	0,96
Центральна	1,0 (0,96)	0,88 (0,80)	0,84 (0,76)	1,0	0,98	0,96	1,0	0,98	0,96



СЕД Мікрорегіон IT Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Південна	0,95 (0,90)	0,79 (0,76)	0,76 (0,73)	1,0	0,98	0,96	1,0	0,97	0,95
Гірська	0,97 (0,93)	0,82 (0,78)	0,80 (0,76)	1,0	0,98	0,96	1,0	1,0	1,0

Якщо маршрут транспортного засобу пролягає по вулично-дорожній мережі з різним типом дорожнього покриття (зі значними коливаннями поздовжнього ухилу дороги, з різним ступенем хімічного забруднення), визначається середньозважене значення коефіцієнта k_1 .

k_2 — коефіцієнт коригування норм середнього ресурсу пневматичних шин залежно від інтенсивності експлуатації пневматичних шин, приймається відповідно до «Експлуатаційних норм ...» за таблицею 3.

Таблиця 3 — Коефіцієнт коригування k_2 норм середнього ресурсу пневматичних шин залежно від інтенсивності експлуатації шин

Інтенсивність експлуатації, тис. км/місяць	Значення коефіцієнта k_2
від 1,0 до 1,5	0,95
понад 1,5 до 3,0	0,98
понад 3,0	1,0

k_3 — коефіцієнт коригування норм середнього ресурсу пневматичних шин залежно від тривалості експлуатації пневматичних шин.

Якщо інтенсивність експлуатації автомобільного транспорту характеризується середнім місячним пробігом менше однієї тисячі кілометрів, що відповідає періоду експлуатації шини понад 5 років, для кожного з наступних за п'ятим роком експлуатації коефіцієнт k_3 для 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го років експлуатації відповідно становить: 0,96; 0,92; 0,88; 0,82; 0,75.

k_4 — коефіцієнт коригування норм середнього ресурсу пневматичних шин залежно від використання вантажопідйомності автомобільного транспорту, приймається відповідно до «Експлуатаційних норм ...» за таблицею 4.

Таблиця 4 — Коефіцієнт коригування k_4 норм середнього ресурсу пневматичних шин залежно від коефіцієнта використання вантажопідйомності k_6

Колісні транспортні засоби	Значення коефіцієнта використання вантажопідйомності k_e									
	до 0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,95	1	
	Значення коефіцієнта k_4									
Автомобілі вантажні бортові, причеми, сідельні тягачі, напівпричеми	1,03	1,03	1	1	1	0,98	0,98	0,97	0,97	
Автомобілі вантажо-пасажирські	1,03	1,03	1,02	1	1	1	0,98	0,98	0,97	
Автомобілі-самоскиди	1,04	1,04	1,03	1,03	1	1	1	1	0,98	

Якщо маршрут руху в певні проміжки часу характеризується різними значеннями коефіцієнта вантажопідйомності, визначається середньо-зважене значення k_4 .

k_5 — коефіцієнт коригування норм середнього ресурсу пневматичних шин для бортових автомобілів-тягачів автопоїздів, які застосовують з причепом.



Коефіцієнт коригування k_5 норм середнього ресурсу пневматичних шин для бортових автомобілів-тягачів автопоїздів приймається виходячи з умови, що $k_5 = 0,9$ у випадку 100%-го пробігу з одним причепом і $k_5 = 1$, коли пробіг здійснюється без причепа.

k_6 — коефіцієнт коригування норм середнього ресурсу пневматичних шин залежно від відношення пробігу в містах і населених пунктах до загального пробігу по вулично — дорожній мережі, приймається відповідно до «Експлуатаційних норм ...» за таблицею 5.

Таблиця 5 — Коефіцієнт коригування k_6 норм середнього ресурсу пневматичних шин залежно від відношення пробігу в містах і населених пунктах до загального пробігу по вулично-дорожній мережі

Відношення пробігу в містах і населених пунктах до загального пробігу по вулично-дорожній мережі, %	0	20	40	60	80	100
Значення коефіцієнта k_6	1,04	1,02	1,00	0,99	0,98	0,97

Відповідно до п.6.4 «Експлуатаційних норм ...» сумарне відсоткове зменшення скоригованих норм для фактичних умов експлуатації не повинно перевищувати 25%.

6.4.6 Вартість матеріальних ресурсів, що використовуються при проведенні ремонту та технічного обслуговування автомобіля, обчислюється на підставі технічної документації з експлуатації автомобільного транспорту, номенклатури та кількості цих ресурсів з урахуванням строків їх використання та вартості зазначених матеріальних ресурсів на момент складання розрахунку.

Вартість матеріальних ресурсів, що використовуються при проведенні ремонту та технічного обслуговування автомобіля, (B_{pm}), грн, можливо визначати за формулою (16):

$$B_{pm} = (B_{зч} + B_m) \cdot K_e,$$

(16)

де $B_{зч}$ — вартість запасних частин, грн;

B_m — вартість матеріалів, грн;

K_e — коефіцієнт згідно з РД 200 УССР 84001-3, що враховує умови експлуатації, зокрема:

а) норми витрат збільшуються:

- для бортових автомобілів з одним причепом — на 15 %;
- для бортових автомобілів з двома причепами та самоскидів з одним причепом — на 20 %;
- для самоскидів з двома причепами — на 25 %;
- для автомобілів-самоскидів, що працюють на коротких плечах (до 5 км) — до 20 %;

б) норми витрат знижуються:

- для автомобілів, що мають пробіг від початку експлуатації менш, ніж половину встановленого до першого капітального ремонту — на 50 %.

6.4.6.1 Вартість запасних частин визначається за формулою (17):



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

$$B_{зч} = \frac{K_{зч} \cdot H_{зч} \cdot S}{100}$$

(17)

де $H_{зч}$ — норма витрат на запасні частини по конкретній марці автомобіля на 1000 км пробігу, грн;

$K_{зч}$ — коефіцієнт приведення рівня вартості запасних частин, врахованого в нормі, до рівня вартості цих частин на момент складання розрахунку; коефіцієнт визначається, як відношення вартості запасних частин у період складання розрахунку до вартості цих частин, врахованої в нормі (за номенклатурою основних запасних частин з урахуванням конкретного парку автомобілів).

6.4.6.2 Вартість матеріалів визначається за формулою (18):

$$B_m = \frac{K_m \cdot H_m \cdot S}{100}$$

(18)

де H_m — норма витрат матеріалів за конкретною маркою автомобіля на 1000 км пробігу, грн (РД 200 УССР 84001-3-88);

K_m — коефіцієнт приведення рівня вартості матеріалів, врахованого в нормі, до рівня вартості цих ресурсів на момент складання розрахунку; коефіцієнт визначається, як відношення вартості матеріалів у період складання розрахунку до вартості цих матеріалів, врахованої в нормі (за номенклатурою основних матеріалів з урахуванням конкретного парку автомобілів).

6.4.7 Інші прямі витрати

6.4.7.1 У прямих витратах під час визначення вартості перевезення будівельних вантажів враховуються інші прямі витрати ($I_{пв}$), пов'язані з утриманням автотранспортного підрозділу, в тому числі: амортизація та витрати на утримання та експлуатацію будівель і споруд автотранспортного підрозділу тощо. Обчислення цих витрат здійснюється на підставі даних будівельної організації про їх величину за попередній звітний період, обсягу транспортної роботи, визначеного з урахуванням сумарного середньорічного наробітку машино-годин усього парку вантажного автомобільного транспорту (середньорічний наробіток автомобіля становить 1750 маш.год при однозмінній роботі автомобіля).

6.4.8 Разом прямі витрати в розрахунку на 1 тонну вантажу, що перевозиться, складають:

$$ПВ = (B_e + B_{зм} + 3П + A + B_{ш} + B_{рт} + I_{пв}) / (Q_a \cdot K_Q)$$

(19)

6.5 Порядок розрахунку непрямих витрат (в розрахунку на 1 т-км)

6.5.1 Податки, збори та обов'язкові платежі, установлені законодавством, що враховуються у вартості перевезення будівельних вантажів, обчислюються в розрахунку на 1 т-км.

6.5.2 Плата за проведення обов'язкового технічного контролю ($П_{тк}$) визначається на підставі витрат будівельної організації за попередній звітний період, обсягу транспортної роботи за цей період, визначеного з урахуванням сумарного середньорічного наробітку машино-годин усього парку вантажного автомобільного транспорту, що підлягає періодичному проходженню обов'язкового технічного контролю (за наявності легкових автомобілів та автобусів витрати, що відносяться до їх експлуатації, не враховуються).

6.5.3 Податок (плата) за землю ($П_z$), що її зайнято автотранспортним підрозділом,

визначається на підставі витрат будівельної організації за попередній звітний період,



СЕД Міністерства Економіки України
вн. №1849162
Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

обсягу транспортної роботи за цей період, визначеного з урахуванням сумарного середньорічного наробітку машино-годин усього парку вантажного автомобільного транспорту.

6.5.4 Плата за обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів ($\Pi_{цв}$) визначається на підставі витрат будівельної організації за попередній звітний період, обсягу транспортної роботи за цей період, визначеного з урахуванням сумарного середньорічного наробітку машино-годин усього парку вантажного автомобільного транспорту.

6.5.5 Збір за спеціальне використання води суб'єктом господарювання ($\Pi_{свв}$) визначається на підставі даних будівельної організації про обсяги використаної автотранспортним підрозділом води за попередній звітний період та ставок збору за спеціальне використання води (в гривнях за 100 м³), встановлених чинним законодавством України на поточний рік, обсягу транспортної роботи за цей період, визначеного з урахуванням сумарного середньорічного наробітку машино-годин усього парку вантажного автомобільного транспорту (за наявності легкових автомобілів та автобусів витрати, що відносяться до їх експлуатації, не враховуються).

6.6 Разом непрямі витрати в розрахунку на 1 т вантажу, що перевозиться на відповідну відстань, складають:

$$НВ = (\Pi_{тк} + \Pi_3 + \Pi_{цв} + \Pi_{свв}) \cdot S_{ван} \quad (20)$$

6.7 Разом прямі та непрямі витрати в розрахунку на 1 т вантажу, що перевозиться на відповідну відстань, складають:

$$В = ПВ + НВ \quad (21)$$

6.8 Разом прямі та непрямі витрати в розрахунку на одиницю виміру вантажу, що перевозиться на відповідну відстань, складають:

$$В_{од} = В \cdot M_{од} \quad (22)$$

де $M_{од}$ — маса одиниці виміру вантажу, т.

7 Визначення трудомісткості робіт при перевезенні будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій

7.1 Трудомісткість при перевезенні будівельних вантажів враховує витрати труда:

- а) водія на підготовчо-заклучні роботи;
- б) водія при русі автомобіля (рух з вантажем, нульовий і холостий пробіги);
- в) робітників при щоденному і періодичному обслуговуваннях і поточному ремонті автомобіля;
- г) витрати робочого часу водія при навантаженні і розвантаженні вантажів.

7.2 Трудомісткість перевезення (T_n), люд.год, розраховується на 1 т вантажу на відповідну відстань за формулою (23):

$$T_n = [(T_{що} / \Pi_{зм} + T_{то1} / \Pi_{то1} + T_{то2} / \Pi_{то2} + T_{пр} / 1000 + B_s / V_e) \cdot XS] / (Q_a \cdot K_Q), \quad (23)$$

де $T_{що}$ — трудомісткість щоденного обслуговування, люд.год (приймається за додатком 46.2 цього Порядку);



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

T_{TO1} і T_{TO2} — трудомісткість технічних обслуговувань, люд.год (приймається за додатком 46.2 цього Порядку);

$T_{ПР}$ — трудомісткість поточного ремонту, люд.год (приймається за додатком 46.2 цього Порядку);

$П_{TO1}$ і $П_{TO2}$ — періодичність видів технічних обслуговувань

(при T_{TO1} значення $П_{TO1} = 4000$ км,

при T_{TO2} значення $П_{TO2} = 16000$ км);

$П_{зм}$ — пробіг автомобіля за зміну, км;

B_v — витрати труда водія за годину, дорівнюють 1 люд.год;

Q_a — вантажопідйомність автомобіля, т;

K_Q — усереднений коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля (приймається за додатком 46.3 цього Порядку);

V_e — експлуатаційна швидкість, км/год, розраховується за формулою (24):

$$V_e = \frac{V_m \cdot S}{S + T_{нр} \cdot V_m}$$

(24)

де V_m — середня технічна швидкість, км/год;

S — загальний пробіг автомобіля в розрахунку на 1 рейс, км;

$t_{нр}$ — загальний час навантаження і розвантаження, год.

7.3 Трудомісткість перевезення ($T_{n\odot}$), люд.год, розраховується на одиницю виміру вантажу на відповідну відстань за формулою (25):

$$T_{n\odot} = T_n \cdot M_{\odot}$$

(25)

де $M_{\odot}$ — маса одиниці виміру вантажу, т.



НОРМИ ЧАСУ ПРОСТОЮ

1. Основні норми часу простою автомобілів (автопоїздів) під навантаженням або розвантаженням приймаються залежно від маси перевезеного вантажу в таких розмірах:

Таблиця 1

Маса вантажу, т	Норма часу на навантаження або розвантаження, хв.	
	бортові автомобілі	автомобілі-фургони, автомобілі, причепи і напівпричепи, обладнані стандартними тентами
1	2	3
До 1,0 включно	12	13
Понад 1,0 – за кожен повну або неповну тонну додатково	2	3

2. Основні норми часу простою автомобілів-самоскидів, автомобілів-цистерн різного призначення під навантаженням або розвантаженням приймаються в таких розмірах:

Таблиця 2

Тип автомобіля	Норма часу на 1 т, хв.
1	2
Для автомобілів-самоскидів, крім тих, що працюють в кар'єрах	1
Для автомобілів-самоскидів, що працюють в кар'єрах	0,2
Для автомобілів-цистерн (наливання або зливання)	4

Норми часу простою автомобілів (автопоїздів), що перевозять вантажі в контейнерах, встановлено залежно від номінальної маси (брутто) контейнера в таких розмірах:



Таблиця 3

№ Ч.ч.	Маса (брутто) контейнера, т	Механізоване навантаження одного завантаженого або порожнього контейнера на автомобіль або розвантаження його з автомобіля, хв.	Навантаження вантажів в контейнер або вивантаження з нього без знімання з автомобіля, хв.	
			на перший контейнер	на другий і кожний наступний контейнер в даній їзді
1	2	3	4	5
1	До 1,25	4	15	10
2	3,0	7	25	20
3	5,0	7	30	26
4	10,0	10	50	40
5	20,0	10	80	70
6	20,0 – 30,0	12	96	84

4 Норми часу на виконання додаткових операцій у процесі навантаження і розвантаження приймаються окремо для пунктів навантаження і розвантаження в таких розмірах:

Таблиця 4

№ Ч.ч.	Найменування додаткових операцій	Хв.
1	2	3
1	Зважування вантажу на автомобільних вагах:	
	на кожне визначення ваги вантажу в кожному автомобілі, напівпричепі або причепі незалежно від класу вантажу і вантажопідйомності автомобіля, напівпричепа, причепа (зважування порожнього і навантаженого автомобіля, причепа, напівпричепа)	4
	на кожне визначення ваги вантажу в автопоїзді (при одночасному зважуванні навантаженого або порожнього автомобіля разом з причепом або напівпричепом) незалежно від класу вантажу і вантажопідйомності автомобіля	4
2	Перераховування вантажних місць на кожному автомобілі, причепі або напівпричепі незалежно від класу вантажу і вантажопідйомності	4
3	Заїзд у кожний проміжний пункт навантаження або розвантаження незалежно від вантажопідйомності автомобіля (автопоїзда)	9
4	Навантаження і розвантаження будівельних вантажів, що потребують особливої обережності (скло, порцелянові і фаянсові вироби, рідина різна в скляній тарі, прилади, меблі), а також дрібноштучних вантажів, що перевозяться навалом або в дрібній упаковці	25 % від основної норми



5 До норм часу простою автомобіля (автопоїзда) у пунктах навантаження і розвантаження включено час, необхідний на навантаження і розвантаження вантажу в межах установленого габариту автомобіля (автопоїзда) з піднесенням або віднесенням вантажу, на маневрування автомобіля (автопоїзда), ув'язування і розв'язування вантажу, закривання вантажу брезентом і знімання брезенту, відкривання і закривання бортів (дверей) автомобіля і причепів, відкручування, прикручування, піднесення та віднесення шлангів.

6 Основні норми часу простою автомобіля (автопоїзда), а також норми часу на виконання додаткових операцій у пунктах навантаження і розвантаження застосовуються при перевезеннях вантажів власним автотранспортом підрядних організацій.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

НОРМАТИВИ ТРУДОМІСТКОСТІ РОБІТ з технічного обслуговування і поточного ремонту автотранспортних засобів

1 Нормативи трудомісткості робіт з технічного обслуговування і поточного ремонту автотранспортних засобів згідно з наказом Мінтрансу України № 102 від 30.03.98 приймаються відповідно до показників таблиці 1.

Таблиця 1

Типи автомобільного транспорту	Вантажо- підйомність транспортних засобів, т	Трудомісткість			
		ЩО	ТО-1	ТО-2	ПР
		люд.год на одне обслуговування			люд.год на 1000 км
1	2	3	4	5	6
<i>З бензиновими двигунами</i>					
Бортові	0,4	0,2	2,2	7,3	2,8
	1	0,3	2,4	7,6	2,9
	2,5	0,42	2,9	10,8	3,6
	4	0,45	3	10,9	3,7
	5	0,5	3,5	12,6	4
	7,5	0,55	3,8	16,5	6
Тягачі, маса напівпричепу з вантажем	6,5 – 10,5	0,35	4,1	11,6	4,6
	12	0,45	4,15	11,9	4,8
	до 18,5	0,55	4,2	18,2	6,6
Самоскиди	3,0 – 3,5	0,48	2,5	10,5	4,3
	5,0 – 5,8	0,8	3,1	12,4	4,6
<i>З дизельними двигунами</i>					
Бортові	8	0,75	3,4	13,8	6,7
	12	0,67	3,5	14,7	6,7
	20 і більше	1,65	27,1	53,6	16,4
Тягачі, маса напівпричепу з вантажем	17,75	0,35	3,2	12,5	6
	19,1	0,67	3,74	15,95	6,35
	26	0,67	3,85	16,17	6,82
Самоскиди	8	0,5	3,91	15,87	6,9
	10	0,55	3,91	16,67	9,77
	12	0,55	4,04	16,91	7,13
	27	0,6	13,5	60,5	20,35
<i>Причепи</i>					
Одноосьові	до 3	0,1	0,4	2,1	0,4
Двохосьові	до 8	0,3	1	5,5	1,4
	8 і більше	0,4	1,6	6,1	2
Напівпричепи	11,5	0,3	0,9	4,5	1,3
	13,5	0,3	1	4,5	1,4
	20	0,3	1	5	1,45



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

2 Нормативи трудомісткості $T_{\text{ЩО}}$, $T_{\text{ТО1}}$, $T_{\text{ТО2}}$ і $T_{\text{ПР}}$ автотранспорту, що працює з використанням стисненого або зрідженого газу, згідно з наказом Мінітрансу України № 102 від 30.03.98 збільшуються відповідно до показників таблиці 2:

Таблиця 2

Вид обслуговування	Трудомісткість, люд.год	
	Зріджений газ	Стиснений газ
1	2	3
<i>ЩО</i>	0,15	0,2
<i>ТО-1</i>	0,4	0,8
<i>ТО-2</i>	1,2	2
<i>ПР</i>	0,2	0,6



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

КЛАСИФІКАТОР
будівельних вантажів та усереднені розрахункові значення коефіцієнта
використання вантажопідйомності автотранспорту

Таблиця 1

Ч.ч.	Найменування вантажу	Одиниця виміру	Маса вантажу (брутто), кг	Тип автотранспортного засобу	Усереднені розрахункові значення, K_Q	Клас вантажу
1	2	3	4	5	6	7
1	Аглопоритобетон	м ³	1000-1500	автомобілі-самоскиди	0,87	2
2	Аглопоритовий гравій	м ³	350-600	автомобілі спеціалізовані	1	1
3	Аглопоритовий гравій	м ³	350-600	автомобілі-самоскиди	0,44	4
4	Аглопоритовий пісок	м ³	800-1100	автомобілі-самоскиди	0,87	2
5	Агрегати водонагрівальні газові	комплект	30-137	автомобілі бортові	0,77	2
6	Агрегати зварювальні	шт	400-2500	автомобілі бортові	0,89	2
7	Агрегати палезабивні	шт	1500-7900	автомобілі спеціалізовані	0,87	2
8	Агрегати повітряно-опалювальні	комплект	350-2700	автомобілі бортові	0,81	2
9	Азбест в кусках та порошку в тарі	м ³	1100-1200	автомобілі-самоскиди і бортові	0,92	1
10	Азбест листовий	м ³	1000-1400	автомобілі бортові	1	1
11	Азбест навалом	м ³	950-1100	автомобілі-самоскиди	0,74	2
12	Азбозурит	м ³	725	автомобілі-самоскиди	0,67	3
13	Азбослюда	м ³	580-650	автомобілі бортові	0,85	2
14	Азерит	м ³	400-800	автомобілі-керамзитовози	1	1
15	Азерит	м ³	400-800	автомобілі-самоскиди	0,55	3
16	Амоній рідкий технічний	кг	1,12	автомобілі бортові	0,85	2
17	Амонію сульфат (сіль)	м ³	1770	автомобілі бортові	1	1
18	Антени телевізійні	шт	40-110	автомобілі бортові	0,65	3
19	Антисептик	кг	1,2	автомобілі бортові	0,56	3
20	Антрацит	м ³	1400-1500	автомобілі-самоскиди	0,97	1
21	Апарати газозварювальні	шт	20-100	автомобілі бортові	0,85	2



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000714D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Продовження таблиці 1

1	2	3	4	5	6	7
22	Апарати електрозварювальні (трансформатори)	шт	80-270	автомобілі бортові	1,0	1
23	Арболіт теплоізоляційний	м ³	400-500	автомобілі-самоскиди	0,46	4
24	Арзаміт (замазка)	кг	1,2	автомобілі бортові	0,65	3
25	Арматура електро-освітлювальна	кг	1-7	автомобілі бортові	0,48	4
26	Арматура сантехнічна	кг	1-65	автомобілі бортові	0,86	2
27	Асфальт і асфальтит у плитках та кусках навалом	т	1000	автомобілі-самоскиди	1	1
28	Асфальт піщаний	м ³	1800-2000	автомобілі-самоскиди	1	1
29	Асфальтобетон	м ³	2100-2200	автомобілі-самоскиди	1	1
30	Асфальторозігрівачі	шт	1500-4600	автомобілі спеціалізовані	0,78	2
31	Асфальтоукладальники	шт	5200-17000	автомобілі спеціалізовані	0,85	2
32	Бадді (бункери металеві)	шт	150-920	автомобілі бортові	0,73	2
33	Баки різні металеві малоємнісні	шт	50 – 450	автомобілі бортові	0,78	2
34	Балки дерев'яні, бруси, бруски	м ³	750-850	автомобілі бортові і спеціалізовані	0,85	2
35	Балки залізобетонні	м ³	2500	автомобілі бортові і спеціалізовані	1	1
36	Балки сталеві	т	1000	автомобілі бортові і спеціалізовані	1,0	1
37	Балони для газу природного	шт	15-40	автомобілі бортові і спеціалізовані	0,68	3
38	Балони для кисню	шт	80-95	автомобілі бортові і спеціалізовані	0,96	1
39	Бачки змивні пластмасові	комплект	8-12	автомобілі бортові	0,64	3
40	Бачки змивні фаянсові	комплект	15-19	автомобілі бортові	0,78	2
41	Бачки змивні чавунні	комплект	16-23	автомобілі бортові	0,95	1
42	Бензин, бензол, дизпаливо	т	1000	автоцистерни	1,0	1
43	Те саме, у бочках	т	1250	автомобілі бортові	1,0	2
44	Бетон ніздрюватий теплоізоляційний	м ³	500-700	автомобілі-самоскиди і бортові	0,65	3



СЕД Мінregion IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000714D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

45	Бетон товарний важкий	м ³	2200-2400	автомобілі-самоскиди і бетонозмішувачі	1,0	1
46	Бетон товарний легкий	м ³	1200-1800	автомобілі-самоскиди	0,86	2

Продовження таблиці 1

1	2	3	4	5	6	7
47	Бетонозмішувачі пересувні	шт	400-1800	автомобілі бортові	1,0	1
48	Бетононасоси	шт	350-1100	автомобілі бортові	0,95	1
49	Бетонопроводи, діаметр 114-283 мм	шт	12-65	автомобілі бортові	1,0	1
50	Біде керамічні	шт	22-25	автомобілі бортові	0,58	3
51	Бітум твердий у мішках	т	1050	автомобілі-самоскиди і бортові	0,87	2
52	Те саме, рідкий	т	1000	автоцистерни	1,0	1
53	Бітумоперліт (суміші та вироби)	м ³	250-600	автомобілі-самоскиди і бортові	0,66	3
54	Блоки дверні глухі	м ²	33-56	автомобілі бортові	0,85	2
55	Блоки арболітові	м ³	500-800	автомобілі бортові	0,75	2
56	Блоки вапнякові	м ³	1600-2100	автомобілі бортові	1,0	1
57	Блоки віконні дерев'яні площею до 2 м ²	м ²	25-45	автомобілі бортові	0,62	3
58	Те саме, понад 2 м ²	м ²	19-40	автомобілі бортові	0,46	4
59	Блоки гіпсобетонні	м ³	1200-1650	автомобілі бортові	1,0	1
60	Блоки гіпсошлакові	м ³	1300-150	автомобілі бортові	1,0	1
61	Блоки гранітні	м ³	2650-2760	автомобілі бортові	1,0	1
62	Блоки дверні зашклені	м ²	22-40	автомобілі бортові	0,68	3
63	Блоки діатомітові	м ³	500-700	автомобілі бортові	0,74	2
64	Блоки доломітові	м ³	2000-2700	автомобілі бортові	1,0	1
65	Блоки з керамзитобетону	м ³	950-1100	автомобілі бортові	0,86	2
66	Блоки з ніздрюватого бетону	м ³	600-700	автомобілі бортові	0,76	2
67	Блоки з пінобетону	м ³	650-980	автомобілі бортові	0,82	2
68	Блоки з туфу	м ³	800-1400	автомобілі бортові	0,87	2
69	Блоки залізобетонні	м ³	2200-2500	автомобілі бортові	1,0	1
70	Блоки золотокерамічні	м ³	1200-1500	автомобілі бортові	0,96	1
71	Блоки керамічні	м ³	1300	автомобілі бортові	0,95	1
72	Блоки мармурові	м ³	2600-2700	автомобілі бортові	1,0	1
73	Блоки силікатні	м ³	1900-2100	автомобілі бортові	1,0	1
74	Блоки скляні	м ³	630-670	автомобілі бортові	0,73	2
75	Блоки торфоізоляційні і трепельні	м ³	300-350	автомобілі бортові	0,45	4
76	Блоки цегляні	м ³	1800	автомобілі бортові	1,0	1
77	Блоки шафові та	м ²	15-20	автомобілі бортові	0,74	2



ІТ-ресурси

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

78	Блоки шлакобетонні	м ³	1300-1600	автомобілі бортові	1,0	1
79	Болти, гайки, заклепки, шайби, гвинти	кг	1,12	автомобілі бортові	1,0	1
80	Бордюри бетонні	м ³	2400	автомобілі бортові	1,0	1
81	Борюлін	м ²	1,2	автомобілі бортові	0,83	2
82	Брезент	м ²	1-5	автомобілі бортові	0,53	3
83	Бризол	м ²	2-2,5	автомобілі бортові	0,85	2
84	Брухт кольорових і чорних металів	т	1000	автомобілі бортові і самоскиди	0,8	2

Продовження таблиці 1

1	2	3	4	5	6	7
85	Брущатка мостова	м ³	2400-2500	автомобілі-самоскиди	1,0	1
86	Будинки щитові в розібраному вигляді	м ³	500-600	автомобілі бортові	0,59	3
87	Ванни сталеві	шт	52-70	автомобілі бортові	0,73	2
88	Ванни фаянсові	шт	75-90	автомобілі бортові	0,74	2
89	Ванни чавунні	шт	110-140	автомобілі бортові	0,98	1
90	Вантажі в'язкі, сипучі, рідкі та пилоподібні в паперовій, дерев'яній, металевій та пластмасовій тарі	кг	1,11	автомобілі бортові	0,65	3
91	Вантузи чавунні	шт	8-19	автомобілі бортові	1,0	1
92	Вапно гашене (пушонка)	м ³	1100-1250	автосамоскиди	0,87	2
93	Вапно грудкове не гашене	м ³	850-900	автосамоскиди	0,81	2
94	Вапняк-черепашиник	м ³	1500-2000	автомобілі бортові	1,0	1
95	Вапняне молоко	т	1000	автоцистерни	1,0	1
96	Вапняне тісто	т	1200-1300	автосамоскиди	0,93	1
97	Вата мінеральна і скляна	м ³	100-150	автомобілі-самоскиди	0,31	5
98	Вентилятори і вентиляторні установки	шт	35-450	автомобілі бортові	0,47	4
99	Вермикуліт (плити, шкаралупи)	м ³	250-400	автомобілі бортові	0,48	4
100	Вироби вогнетривкі	т	1100	автомобілі бортові	1,0	1
101	Вироби з аглопоритобетону, шлакопемзобетону	м ³	1400	автомобілі бортові	0,95	1
102	Вироби з перлітобетону	м ³	800	автомобілі бортові	0,85	2
103	Вироби з покрівельної сталі плоскі	т	1100	автомобілі бортові	0,95	1
104	Те саме, об'ємні	т	1100	автомобілі бортові	0,53	3
105	Вироби залізні	кг	1,1	автомобілі бортові	0,95	1
106	Вироби ліпні гіпсові	шт	0,7-12	автомобілі бортові	0,68	3
107	Вироби теплоізоляційні зі склобітуму, склополі-меру, склосилікату, склоцементу	м ³	80-200	автомобілі бортові	0,34	5
108	Висушувачі для рушників	шт	3-8	автомобілі бортові	0,95	1



СЕД Мінregion IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

109	Витяжки	комплект	7,5	автомобілі бортові	0,43	4
110	Вібратори	шт	12-185	автомобілі бортові	1,0	1
111	Вібромолоти та віброзаглиблювачі	шт	365-2200, 2000-8000	автомобілі бортові	0,93	1
112	Відсів кам'яний	м³	1600-1850	автомобілі-самоскиди	1,0	1
113	Вініпласт листовий	м³	1360-1430	автомобілі бортові	0,97	1
114	Вітражі та вітрини з алюмінієвих сплавів	м²	25-60	автомобілі бортові	0,62	3
115	Вітражі та вітрини сталеві	м²	47-85	автомобілі бортові	0,79	2
116	Вода в автоцистернах	т	1000	автоцистерни	1,0	1

Продовження таблиці 1

1	2	3	4	5	6	7
117	Водонагрівачі парові	шт	250-1500	автомобілі бортові	0,85	2
118	Воронки водостічні чавунні	шт	15-22	автомобілі бортові	0,98	1
119	Ворота дерев'яні	м²	80-120	автомобілі бортові	0,76	2
120	Вставки віброізолювальні	шт	48-250	автомобілі бортові	0,59	3
121	Вугілля буре	м³	700-800	автомобілі-самоскиди	0,75	2
122	Вугілля кам'яне	м³	1000-1500	автомобілі-самоскиди	0,94	1
123	Вузли теплові елеваторні	комплект	192-450	автомобілі бортові	0,85	2
124	Газ природний в балонах	балон	20-45	автомобілі бортові і спеціалізовані	0,82	2
125	Герметики	кг	1,15	автомобілі бортові	0,85	2
126	Гернит	м³	75-100	автомобілі бортові	0,32	5
127	Гідранти і гідрозатвори	шт	95-185	автомобілі бортові	0,9	2
128	Гідроізол, ізол	м²	2,5-3	автомобілі бортові	0,89	2
129	Гіпс будівельний (алебастр)	м³	1100-1250	автоцистерни	1,0	1
130	Те саме, у мішках	м³	1200-1300	автомобілі бортові	0,86	2
131	Те саме, навалом	м³	1100-1250	автомобілі-самоскиди	0,82	2
132	Гіпсокартон (суха штукатурка)	м³	800-900	автомобілі бортові	0,84	2
133	Глина вогнетривка мелена	м³	1600-1800	автомобілі-самоскиди	1,0	1
134	Гравій (крім керамзитового)	м³	1600-1900	автомобілі бортові	1,0	1
135	Гравій керамзитовий	м³	200-800	автомобілі-керамзитовози	1,0	1
136	Гравій керамзитовий	м³	200-800	автомобілі-самоскиди	0,54	3
137	Ґрати вентиляційні гіпсові	шт	0,7-4	автомобілі бортові	0,65	3
138	Ґрати вентиляційні	шт	0,3	автомобілі бортові	0,47	4



ластмасові

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000714D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

139	ґрати вентиляційні сталеві	м ²	5-25	автомобілі бортові	0,78	2
	ґрунт за видами, у тому числі:					
140	глина різна	м ³	1750-2100	автомобілі-самоскиди	0,98	1
141	ґрунт рослинний	м ³	1200-1250	автомобілі-самоскиди	0,85	2
142	дерен	м ³	1200-1400	автомобілі-самоскиди	0,92	1
143	лес	м ³	1600-1800	автомобілі-самоскиди	0,95	1
144	пісок	м ³	1600-1700	автомобілі-самоскиди	0,95	1

Продовження таблиці 1

1	2	3	4	5	6	7
145	суглинок	м ³	1600-1750	автомобілі-самоскиди	0,95	1
146	супісок з домішкою щебеню чи сміття	м ³	1600-1800	автомобілі-самоскиди	0,96	1
147	торф рослинний	м ³	650-700	автомобілі-самоскиди	0,68	3
148	чорнозем	м ³	1750-1950	автомобілі-самоскиди	0,97	1
149	ґрунтовки	кг	1,2	автомобілі бортові	0,89	2
150	Грязьовики	шт	26-330	автомобілі бортові	0,86	2
151	Гудрон різний	т	1030	автомобілі спеціалізовані	1,0	1
152	Гума листова	м ³	1200-1300	автомобілі бортові	0,89	2
153	Двері з алюмінієвих сплавів	т	1000	автомобілі бортові	0,85	2
154	Двері сталеві	т	1000	автомобілі бортові	1,0	1
155	ДВП м'яке	м ³	150-250	автомобілі бортові	0,31	5
156	ДВП тверде	м ³	400-700	автомобілі бортові	0,59	3
157	Дерева-саджанці	шт	3-40	автомобілі бортові	0,46	4
158	Дермантин	м ²	1-1,5	автомобілі бортові	0,55	3
159	Деталі закладні	т	1000	автомобілі бортові	1,0	1
160	Деталі і вузли трубопроводів	т	1000	автомобілі бортові	0,95	1
161	Деталі столярні	м ³	600-800	автомобілі бортові	0,64	3
162	Дефлектори витяжні	шт	9-340	автомобілі бортові	0,54	33
163	Діатомит, трепел	м ³	500-700	автомобілі бортові	0,55	3
164	Добрива мінеральні та хімічні	м ³	1200-1500	автомобілі бортові і самоскиди	0,97	1
165	Добрива органічні	м ³	1000-1200	автомобілі-самоскиди	0,82	2



СЕД Мінregion IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000714D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

166	Дошки підвіконні азбестоцементні, гранітні, бетонні, мозаїчні, мармурові	м³	2100-2700	автомобілі бортові	1,0	1
167	Дошки підвіконні дерев'яні	м³	750-800	автомобілі бортові	0,87	2
168	Дрантя	м³	150-200	автомобілі бортові	0,43	4
169	Дрань покрівельна та штукатурна	м³	400-450	автомобілі бортові	0,56	3
170	Дрібняк гранітний і мармуровий	м³	1650-1950	автомобілі-самоскиди	1,0	1
171	Дрібняк гумовий в тарі	м³	850-900	автомобілі бортові	0,84	2
172	Дрібняк скляний в тарі	м³	1100-1300	автомобілі бортові	1,0	1
173	Дріт із кольорових металів	кг	1,01	автомобілі бортові	0,85	2
174	Дріт сталевий	т	1000	автомобілі бортові	0,97	1

Продовження таблиці 1

1	2	3	4	5	6	7
175	Дрова	м³	450-540	автомобілі бортові	0,77	2
176	ДСП	м³	550-800	автомобілі бортові	0,62	3
177	Дьоготь (мастика) в бочках	т	1110	автомобілі бортові	0,93	1
178	Екрани балконні різні	м²	35-150	автомобілі бортові	1,0	1
179	Електродвигуни	шт	12-635	автомобілі бортові	1,0	1
180	Електроди	кг	1,1	автомобілі бортові	1,0	1
181	Емульсії (малярні) в бідонах і бочках	кг	1,25	автомобілі бортові	0,79	2
182	Етерніт (черепиця азбестоцементна)	м²	7-8	автомобілі бортові	1,0	1
183	Жалюзі алюмінієві	м²	5-15	автомобілі бортові	0,62	3
184	Жалюзі сталеві	м²	20-30	автомобілі бортові	1,0	1
185	Жерсть різна	м²	1-7	автомобілі бортові	1,0	1
186	Жилки латунні, скляні	м	0,1-0,2	автомобілі бортові	0,55	3
187	Замаска всіх видів	кг	1,26	автомобілі бортові	0,67	3
188	Замки всіх видів	шт	0,5-2	автомобілі бортові	0,95	1
189	Заслінки металеві	шт	2-35	автомобілі бортові	0,89	2
190	Засувки металеві	шт	28-504	автомобілі бортові	1,0	1
191	Затвори гідравлічні	шт	51-84	автомобілі бортові	1,0	1
192	Зливодприймачі чавунні для колодязів	шт	65-90	автомобілі бортові	1,0	1
193	Змішувачі для мийок і раковин	компл ект	1,3-2,8	автомобілі бортові	0,43	4



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

194	Змішувачі душові для ванн	компл ект	2,6-4,6	автомобілі бортові	0,35	5
195	Зонти вентиляційні	шт	2-50	автомобілі бортові	0,44	4
196	Ізолятори в ящиках	шт	2-70	автомобілі бортові	0,87	2
197	Те саме, навалом	шт	2-70	автомобілі бортові	1,0	1
198	Інструменти будівельні механізовані (електро-дрилі, електромолотки, електроключі тощо)	шт	7-20	автомобілі бортові	0,96	1
199	Інструменти будівельні ручні	шт	1-15	автомобілі бортові	0,72	2
200	Кабелі зв'язку та інші	м	0,5-16	автомобілі бортові	0,6	3
201	Кабелі на барабанах і котушках	м	1-20	автомобілі бортові	0,81	2
202	Кабіни ліфтів	шт	156-760	автомобілі бортові	0,43	4
203	Каболка	м ³	100-150	автомобілі бортові	0,34	5
204	Калорифери	шт	46-714	автомобілі бортові	0,79	2
205	Камені бетонні, бортові	м ³	2500	автомобілі бортові	1,0	1
206	Камені з вапняків важких	м ³	1600-2100	автомобілі бортові	1,0	1

Продовження таблиці 1

1	2	3	4	5	6	7
207	Камені з керамзито-бетону	м ³	950-1100	автомобілі бортові	0,86	2
208	Камені керамічні пустотілі	м ³	1250-1400	автомобілі бортові	0,95	1
209	Камені легкобетонні	м ³	700-1200	автомобілі бортові	0,88	2
210	Камені силікатні	м ³	1800-2000	автомобілі бортові	1,0	1
211	Камені шлакобетонні	м ³	1300-1600	автомобілі бортові	0,97	1
212	Камери повітряні	шт	77-92	автомобілі бортові	0,72	2
213	Камінь бруківний	м ³	1800	автомобілі-самоскиди	1,0	1
214	Камінь бруківний	м ³	2400-2500	автомобілі-самоскиди	1,0	1
215	Камінь бруківний	м ³	1800-2000	автомобілі-самоскиди	1,0	1
216	Камінь гіпсовий	м ³	1200-1650	автомобілі бортові	0,98	1
217	Камінь піщаний	м ³	1700-1900	автомобілі бортові	1,0	1
218	Камінь-черепашик і туфовий	м ³	1100-1400	автомобілі бортові	0,85	2
219	Канати різні	м ³	350-400	автомобілі бортові	0,47	4



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000714D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

220	Капітелі гіпсові	шт	12-25	автомобілі бортові	0,87	2
221	Капітелі цементні	шт	17-76	автомобілі бортові	0,96	1
222	Карбід кальцію	кг	1,05	автомобілі бортові	1,01	1
223	Карборунд (камені)	м ³	2200-2500	автомобілі бортові	1,0	1
224	Каркаси арматурні	т	1050	автомобілі бортові	0,83	2
225	Каркаси сталеві	т	1070	автомобілі бортові	0,87	2
226	Картон азбестовий	м ³	1000-1300	автомобілі бортові	0,89	2
227	Картон прокладний	м ³	700-750	автомобілі бортові	0,62	3
228	Катанка сталева	т	1050	автомобілі бортові	1,0	1
229	Кахель пічний	м ²	25-37	автомобілі бортові	1,0	1
230	Кварц пилоподібний (маршалит) у мішках	м ³	1400-1500	автомобілі бортові	0,97	1
231	Керамзитобетон (конструкції)	м ³	950-1100	автомобілі бортові і панелевози	0,86	2
232	Керамзитобетон товарний	м ³	950-1100	автомобілі-самоскиди	0,78	2
233	Кисень у балонах	шт	80-95	автомобілі бортові	1,0	1
234	Кислоти в скляній тарі	кг	1,55	автомобілі бортові	0,46	4
235	Кільця азбоцементні	шт	2,5-28	автомобілі бортові	0,55	3
236	Кільця бетонні, залізобетонні	м ³	2500	автомобілі бортові	0,96	1
237	Кільця гумові для азбестоцементних труб	кг	1,16	автомобілі бортові	0,37	5
238	Клапани запобіжні	шт	8-156	автомобілі бортові	0,87	2
239	Клапани повітряні	шт	6-45 220-260	автомобілі бортові	0,87	2

Продовження таблиці 1

1	2	3	4	5	6	7
240	Клапани приймальні сміттепроводів	шт	12-17	автомобілі бортові	0,63	3
241	Клеї рідкі	кг	1,05	автомобілі бортові	0,89	2
242	Клеї різні (крім рідких)	кг	1,02	автомобілі бортові	0,65	3
243	Клинець (щебінь)	м ³	1750-1950	автомобілі-самоскиди	1,0	1
244	Клоччя і прядиво пресовані	м ³	150-200	автомобілі бортові	0,64	3
245	Те саме, непресовані	м ³	100-150	автомобілі бортові	0,46	4
246	Кокс	т	1000	автомобілі-самоскиди	0,85	2
247	Колиски для опоряджувальних робіт	шт	120-760	автомобілі бортові	0,34	5
248	Колонки водогрійні	шт	44-103	автомобілі бортові	0,84	2
249	Колонки водозабірні	шт	89-111	автомобілі бортові	1,0	1
250	Компенсатори сальникові	шт	42-454	автомобілі бортові	0,88	2
251	Компресори пересувні	шт	112-205	автомобілі бортові	0,86	2



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

252	Конвектори опалювальні сталеві	шт	5-38	автомобілі бортові	0,85	2
253	Кондиціонери загального призначення	шт	56-140	автомобілі бортові	0,68	3
254	Конструкції алюмінієві	т	1050	автомобілі бортові і спеціалізовані	0,47	4
255	Конструкції арболітові	м ³	500-800	автомобілі бортові	0,56	3
256	Конструкції армоцементні	м ³	800-1100	автомобілі бортові	0,66	3
257	Конструкції дерев'яні	м ³	700-800	автомобілі бортові	0,63	3
258	Конструкції сталеві (крім гратчастих і просторових)	т	1000	автомобілі бортові і спеціалізовані	0,87	2
259	Конструкції сталеві гратчасті та просторові	т	1000	автомобілі бортові і спеціалізовані	0,66	3
260	Конструкції та вироби бетонні і залізобетонні, які перевозяться автотранспортом загального призначення	м ³	2500	автомобілі бортові	1,0	1
261	Те саме, спеціалізованим автотранспортом	м ³	2500	балковози	0,96	1
262	Те саме, спеціалізованим автотранспортом	м ³	2500	блоковози	0,94	1
263	Те саме, спеціалізованим автотранспортом	м ³	2500	колоновози	1,0	1
264	Те саме, спеціалізованим автотранспортом	м ³	2500	оболонковози	0,95	1
265	Те саме, спеціалізованим автотранспортом	м ³	2500	панелевози	1,0	1
266	Те саме, спеціалізованим автотранспортом	м ³	2500	плитовози	0,97	1

Продовження таблиці 1

1	2	3	4	5	6	7
267	Те саме, спеціалізованим автотранспортом	м ³	2500	сантехкабіновози	0,93	1
268	Те саме, спеціалізованим автотранспортом	м ³	2500	фермовози	0,96	1
269	Контейнери металеві навантажені	шт	500-2600	автомобілі бортові і спеціалізовані	0,95	1
270	Те саме, порожні	шт	150-400	автомобілі бортові і спеціалізовані	0,32	5
271	Контейнери порожні, що складаються, піддони і касети	шт	25-340	автомобілі бортові	0,65	3
272	Короба вентиляційні азбестоцементні	м ²	10-15	автомобілі бортові	0,87	2
273	Коробки дверні, віконні	м	2,1-3,1	автомобілі бортові	0,44	4



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

274	Костилі колійні	кг	1,01	автомобілі бортові	1,0	1
275	Котки дорожні	шт	1350-12700	автомобілі спеціалізовані	0,8	2
276	Котли бітумні	шт	300-5500	автомобілі бортові	0,53	3
277	Котли опалювальні сталеві	шт	90-680	автомобілі бортові	0,87	2
278	Котли опалювальні чавунні	секція	50-70	автомобілі бортові	1,0	1
279	Крани баштові	елементи		автомобілі спеціалізовані	0,86	2
280	Крани козлові	елементи		автомобілі спеціалізовані	0,75	2
281	Крани мостові	елементи		автомобілі спеціалізовані	0,94	1
282	Крани переносні (підіймачі)	шт	500-2000	автомобілі бортові	0,43	4
283	Крейда в кусках	т	1000	автомобілі-самоскиди	0,93	1
284	Крейда мелена навалом	м ³	1000-1200	автомобілі-самоскиди	0,82	2
285	Крейда мелена у тарі	т	1010	автомобілі бортові	0,86	2
286	Кронштейни металеві	кг	1,2	автомобілі бортові	1,0	1
287	Купорос	кг	1,1	автомобілі бортові	0,89	2
288	Кущі-саджанці	шт	0,3-3,5	автомобілі бортові	0,32	5
289	Латекс	м ³	1100-1150	автомобілі бортові	0,78	2
290	Лебідки ліфтові	шт	160-950	автомобілі бортові	0,94	1
291	Лебідки монтажні	шт	85-122	автомобілі бортові	0,82	2
292	Листи азбестоцементні плоскі, хвилясті та напівхвилясті (шифер), азбофанера	м ²	10-23	автомобілі бортові	1,0	1
293	Лінкруст	м ²	3-3,5	автомобілі бортові	0,78	2
294	Лінолеум	м ²	3-4	автомобілі бортові	0,83	2

Продовження таблиці 1

1	2	3	4	5	6	7
295	Лісоматеріали довжиною більше 6 м	м ³	700-800	автомобілі бортові	0,85	2
296	Лісоматеріали довжиною до 6 м	м ³	700-800	автомобілі бортові	0,94	1
297	Лічильники газові	шт	15-297	автомобілі бортові	0,6	3
298	Лічильники електроенергії	компл ект	3-7	автомобілі бортові	0,75	2
299	Люки чавунні для колодязів	шт	70-125	автомобілі бортові	1,0	1
300	Малі архітектурні форми	шт	50-250	автомобілі бортові	0,45	4
301	Манометри	шт	1,6-2,7	автомобілі бортові	0,85	2
302	Мармур (вироби)	м ³	2600-2700	автомобілі бортові	1,0	1



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

303	Мастики різні	кг	1,25	автомобілі бортові	0,87	2
304	Мати комишитові	м ³	150-200	автомобілі бортові	0,36	5
305	Мати мінераловатні	м ³	100-150	автомобілі бортові	0,32	5
306	Мати солом'яні	м ³	120-150	автомобілі бортові	0,35	5
307	Машини будівельні, устаткування та запасні частини до них			автомобілі бортові і спеціалізовані	0,8	2
308	Меблі	шт	50-150	автомобілі бортові	0,32	5
309	Металопрокат	т	1000	автомобілі бортові	1,0	1
310	Метизи всіх видів (крім об'ємних виробів із покрівельної сталі)	т	1100-1200	автомобілі бортові	0,95	1
311	Мийки сталеві	компл ект	6-13	автомобілі бортові	0,85	2
312	Мийки чавунні	шт	52-83	автомобілі бортові	1,0	1
313	Мило тверде	кг	1,13	автомобілі бортові	0,85	2
314	Мішковина, міткаль	м ²	0,8-1,2	автомобілі бортові	0,54	3
315	Мотузки різні	м ³	350-400	автомобілі бортові	0,45	4
316	Муфти азбестоцементні	шт	2,5-28	автомобілі бортові	0,55	3
317	Муфти залізобетонні	м ³	2500	автомобілі бортові	0,96	1
318	Муфти кабельні	шт	5-55	автомобілі бортові	1,0	1
319	Муфти сталеві	т	1000	автомобілі бортові	1,0	1
320	Муфти чавунні	т	1000	автомобілі бортові	1,0	1
321	Накладки рейок	т	1050	автомобілі бортові	1,0	1
322	Наличники дерев'яні	м	0,4-0,8	автомобілі бортові	0,64	3
323	Насіння газонне	кг	1,02	автомобілі бортові	0,62	3
324	Насоси з електро-двигуном	шт	102-770	автомобілі бортові	0,87	2
325	Огородження металеві сходів і балконів	т	1000	автомобілі бортові	1,0	1
326	Огорожі залізобетонні	м ³	2500	автомобілі бортові	1,0	1
327	Огорожі металеві	т	1000	автомобілі бортові	0,85	2
328	Оліфа в бочках	кг	1,25	автомобілі бортові	0,8	2
329	Оліфа в дрібній тарі	кг	1,15	автомобілі бортові	0,58	3
330	Опалубка дерев'яна	м ²	35-40	автомобілі бортові	0,87	2
331	Опалубка металева	т	1000	автомобілі бортові	0,96	1

Продовження таблиці 1

1	2	3	4	5	6	7
332	Опори ЛЕП металеві гратчасті	м ³	2500	автомобілі спеціалізовані	0,98	3
333	Опори освітлювальні металеві трубчасті	т	1000	автомобілі спеціалізовані	0,98	1
334	Паливно-мастильні матеріали в тарі	м ³	800-850	автомобілі бортові	0,88	2
335	Паливо рідке	м ³	700-850	автоцистерни	1,0	1
336	Паливо рідке в бочках	м ³	700-850	автомобілі бортові	0,88	2
337	Палі залізобетонні	м ³	2500	автомобілі спеціалізовані	1,0	1



СЕД Мінregion IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

338	Палі дерев'яні	м ³	850-950	автомобілі бортові	0,85	2
339	Панелі гіпсобетонні перегородкові	м ³	1400	автомобілі спеціалізовані	0,93	1
340	Панелі зі склоблоків	м ³	750-850	автомобілі бортові	0,82	2
341	Панелі стінові з ніздрюватого бетону	м ³	750-1000	автомобілі спеціалізовані	0,85	2
342	Панелі фібролітові	м ³	400-600	автомобілі бортові	0,68	3
343	Папір будівельний	м ²	0,15-0,25	автомобілі бортові	0,87	2
344	Папір наждачний	м ²	0,9-1,2	автомобілі бортові	0,95	1
345	Паркет штучний	м ²	16-18	автомобілі бортові	0,89	2
346	Паркет-дошка	м ³	700-850	автомобілі бортові	0,85	2
347	Паркетні щити	м ²	25	автомобілі бортові	0,9	1
348	Пароніт листовий	м ³	1500-2000	автомобілі бортові	1,0	1
349	Пасті опоряджувальні в дерев'яній тарі	кг	1,26	автомобілі бортові	0,65	3
350	Пемза (пісок)	м ³	600-900	автомобілі-самоскиди	0,65	3
351	Пемза (щебінь)	м ³	400-600	автомобілі-самоскиди	0,44	4
352	Пергамін	м ²	0,75-1	автомобілі бортові	0,75	2
353	Переводи стрілкові	т	1010	автомобілі бортові	0,97	1
354	Перегній	м ³	1200-1300	автомобілі-самоскиди	0,86	2
355	Перегородки гіпсопрокатні	м ²	110-120	автомобілі спеціалізовані	0,93	1
356	Перегородки дерев'яні щитові	м ²	35-45	автомобілі бортові	0,86	2
357	Перліт природний	м ³	900-1000	автомобілі-самоскиди	0,85	2
358	Перліт спучений	м ³	300-500	автомобілі керамзитовози	1,0	1
359	Перліт спучений	м ³	300-500	автомобілі-самоскиди	0,43	4
360	Перлітобетон (конструкції)	м ³	1000-1200	автомобілі бортові і панелевози	0,89	2

Продовження таблиці 1

1	2	3	4	5	6	7
361	Перлітобетон теплоізоляційний	м ³	400-500	автомобілі-самоскиди і бортові	0,62	3
362	Пиломатеріали	м ³	650-800	автомобілі бортові	0,88	2
363	Піддони (тара) дерев'яні	шт	20-55	автомобілі бортові	0,55	3
364	Піддони душові сталеві	шт	19-27	автомобілі бортові	0,6	3
365	Піддони душові алюмінієві	шт	55-80	автомобілі бортові	1,0	1



Ідентифікаційний номер документа: 5FBB77F7B650371D04000000714D000071450000
 вв. №1849162
 Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
 Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000714D000071450000
 Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

366	Пінопласт, пінополістирол	м ³	30-70	автомобілі бортові	0,12	
367	Піноскло	м ³	200-400	автомобілі бортові	0,46	4
368	Пісок баритовий	м ³	1700-1800	автомобілі-самоскиди	1,0	1
369	Пісок будівельний	м ³	1500-1700	автомобілі-самоскиди	0,95	1
370	Пісок вапняковий	м ³	1300-1600	автомобілі-самоскиди	0,94	1
371	Пісок декоративний з природного каменю	м ³	1600-1700	автомобілі-самоскиди	0,97	1
372	Пісок керамзитовий	м ³	800-1000	автомобілі-самоскиди	0,87	2
373	Пісок шлаковий	м ³	1100-1200	автомобілі-самоскиди	0,85	2
374	Пісуари із шамотованих мас	шт	113	автомобілі бортові	0,82	2
375	Пісуари керамічні	шт	10-19	автомобілі бортові	0,6	3
376	Пластикат листовий	т	1010	автомобілі бортові	0,45	4
377	Пластики	м ³	1300-1400	автомобілі бортові	0,9	2
378	Плита гіпсова перфорована	м ²	14-20	автомобілі бортові	0,8	2
379	Плита металева перфорована	м ²	4-7	автомобілі бортові	0,6	3
380	Плити бетонні тротуарні	м ²	100-150	автомобілі бортові і самоскиди	1,0	1
381	Плити газові, електричні	шт	53-78	автомобілі бортові	0,45	4
382	Плити гіпсові декоративні	м ²	12-25	автомобілі бортові	0,87	2
383	Плити гіпсові перегородкові	м ²	92	автомобілі бортові	1,0	1
384	Плити гранітні	м ³	2500-3000	автомобілі бортові	1,0	1
385	Плити дорожні залізобетонні	м ³	2400-2500	автомобілі бортові	1,0	1
386	Плити комишитові	м ³	200-250	автомобілі бортові	0,32	5
387	Плити коркові	м ³	150-250	автомобілі бортові	0,35	5
388	Плити мінераловатні жорсткі	м ³	250-400	автомобілі бортові	0,45	4
389	Те саме, напівжорсткі	м ³	150-200	автомобілі бортові	0,32	5
390	Плити парпетні залізобетонні	м ³	2500	автомобілі бортові	1,0	1

Продовження таблиці 1

1	2	3	4	5	6	7
391	Плити підвіконні бетонні	м ³	2400-2500	автомобілі бортові	1,0	1
392	Плити торф'яні ізоляційні	м ³	200-250	автомобілі бортові	0,36	5



СЕД Мінregion IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

393	Плити фібролітові	м ³	300-500	автомобілі бортові	0,48	4
394	Плити цементно-стружкові	м ³	1100-1200	автомобілі бортові	1,0	1
395	Плити чавунні для підлог	м ²	90-150	автомобілі бортові	1,0	1
396	Плити шлакобетонні	м ³	1350-1400	автомобілі бортові	1,0	1
397	Плитка «Брекчія»	м ²	79-95	автомобілі бортові	1,0	1
398	Плитка бетонна	м ³	2400	автомобілі бортові і самоскиди	1,0	1
399	Плитка з травертину	м ²	45-50	автомобілі бортові	1,0	1
400	Плитка керамічна всіх видів	м ²	9-30	автомобілі бортові	1,0	1
401	Плитка кислототривка	м ²	46-108	автомобілі бортові	1,0	1
402	Плитка ксилолітова	м ³	1550	автомобілі бортові	0,96	1
403	Плитка ПВХ	м ²	3,6-6	автомобілі бортові	0,93	2
404	Плитка полістирольна	м ²	2-2,5	автомобілі бортові	0,54	3
405	Плитка ситалова, шлако-ситалова	м ³	2500-2700	автомобілі бортові	1,0	1
406	Плитка скляна	м ²	15-25	автомобілі бортові	1,0	1
407	Плитка цементно-мозаїчна	м ²	72-120	автомобілі бортові	1,0	1
408	Плівка поліетиленова	м ²	0,2-0,3	автомобілі бортові	0,65	3
409	Плінтуси дерев'яні, пластмасові	м	0,7-1,5	автомобілі бортові	0,6	3
410	Повітроводи з листової сталі	м ²	5,5-10	автомобілі бортові	0,58	3
411	Повітрозбірники	шт	4-90	автомобілі бортові	0,76	2
412	Повіронагрівачі	шт	125-350	автомобілі бортові	0,78	2
413	Повітроохолоджувачі	шт	700-1700	автомобілі бортові	0,78	2
414	Повість будівельна	м ³	150-200	автомобілі бортові	0,64	3
415	Поковки сталеві	т	1000	автомобілі бортові	1,0	1
416	Полотна дверні	м ²	17-25	автомобілі бортові	0,95	1
417	Полотна для воріт	м ²	70-100	автомобілі бортові	0,8	2
418	Помешкання інвентарні (вагон-битовки)	шт	3500-10000	автомобілі бортові	0,65	3
419	Помешкання контейнерного типу	шт	3000-7500	автомобілі бортові	0,45	4
420	Пороізол	м ³	100-120	автомобілі бортові	0,34	5
421	Поропласт	м ³	50-150	автомобілі бортові	0,32	5
422	Поручні дерев'яні	м	1,5-2,5	автомобілі бортові	0,85	3
423	Поручні ПВХ	м	1,1-1,5	автомобілі бортові	0,48	4
424	Проводи різні	м	0,1-0,6	автомобілі бортові	0,95	1
425	Прокладки гумові	кг	1,1-1,2	автомобілі бортові	0,65	3
426	Профіль алюмінієвий	т	1050	автомобілі бортові	0,95	2

Продовження таблиці 1

1	2	3	4	5	6	7
427	Пудра алюмінієва і БЕД Мінregion IT-Enterprise вн. №1849162	кг	1,2	автомобілі бортові	0,68	3



Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

428	Радіатори сталеві	шт	7,8-18,4	автомобілі бортові	0,95	1
429	Радіатори чавунні	секція	6,5-9	автомобілі бортові	1,0	1
430	Раковини сталеві	шт	5-7	автомобілі бортові	0,58	3
431	Рейки сталеві	м	46-77	автомобілі бортові	1,0	1
432	Речовини вибухові промислові	кг	1,51	автомобілі бортові	0,79	2
433	Риштування дерев'яні	м ²	30-35	автомобілі бортові	0,43	4
434	Риштування збірно-розбірне	шт	450-850	автомобілі бортові	0,85	2
435	Риштування металеві	м ²	50-60	автомобілі бортові	0,85	2
436	Рогожа	м ²	0,3-0,4	автомобілі бортові	0,43	4
437	Розетки гіпсові	шт	4-10	автомобілі бортові	0,55	3
438	Розетки цементні	шт	6-12	автомобілі бортові	0,76	2
439	Розчин терразитовий	м ³	2000-2100	автомобілі-самоскиди	1,0	1
440	Розчини будівельні на кварцовому піску	м ³	1500-2200	автомобілі-самоскиди і автомобілі спеціалізовані	1,0	1
441	Розчинники в бочках	кг	1,25	автомобілі бортові	0,8	2
442	Розчинники в пляшках	кг	1,15	автомобілі бортові	0,58	3
443	Розчиномішалки пересувні	шт	170-270	автомобілі бортові	0,85	2
444	Розчинонасоси	шт	200-400	автомобілі бортові	0,95	1
445	Руберойд	м ²	1,5-3,75	автомобілі бортові	0,85	2
446	Рукава брезентові та гумотканинні	м	1,1-1,8	автомобілі бортові	0,58	3
447	Сажа	т	1050	автомобілі бортові	0,48	4
448	Світильники, світло-технічна арматура	кг	1-7	автомобілі бортові	0,33	5
449	Сидіння для унітазів	шт	0,9-1,5	автомобілі бортові	0,32	5
450	Сифон чавунний	шт	5-6	автомобілі бортові	1,0	1
451	Сітка арматурна	т	1010	автомобілі бортові	0,95	1
452	Сітка сталева плетена	м ²	1-3,5	автомобілі бортові	0,88	2
453	Скло рідке в бочках	кг	1,2	автомобілі бортові	0,89	2
454	Скло будівельне розкроєне в тарі	м ²	10-19	автомобілі бортові	0,75	2
455	Скло вітринне не розкроєне	м ²	19	автомобілі бортові	0,83	2
456	Скло вітринне розкроєне	м ²	20-22	автомобілі бортові	0,65	3
457	Скло профільне	м ²	20-32	автомобілі бортові	0,85	2
458	Склопакети	м ²	29-44	автомобілі бортові	0,85	2
459	Склопластики	м ³	1400-2000	автомобілі бортові	0,95	1
460	Склоруберойд	м ²	2,3	автомобілі бортові	0,8	2

Продовження таблиці 1



СЕРД Мінрегіон IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

1	2	3	4	5	6	7
461	Склотканина	м ²	0,9	автомобілі бортові	0,75	2
462	Сміттепроводи з азбестоцементних труб	м	50-55	автомобілі бортові	0,48	4
463	Сміттепроводи з листової сталі	м	20-25	автомобілі бортові	0,67	3
464	Сміття будівельне	м ³	1400-1800	автомобілі-самоскиди	0,94	1
465	Смоли синтетичні	кг	1,13-1,25	автомобілі бортові	0,89	2
466	Совеліт плити та засипки	м ³	300-400	автомобілі-самоскиди і бортові	0,45	4
467	Сталь арматурна	т	1000	автомобілі бортові	1,0	1
468	Сталь листова, штабова	т	1050	автомобілі бортові	1,0	1
469	Сталь покрівельна	м ²	5-7	автомобілі бортові	0,96	1
470	Стояки рудникові	м ³	700-850	автомобілі бортові	0,92	1
471	Стрічка конвеєрна гумова	м ²	7-15	автомобілі бортові	0,48	4
472	Стрічка сталеві	т	1050	автомобілі бортові	1,0	1
473	Суміші асфальтобетонні	м ³	2100-2200	автомобілі-самоскиди	1,0	1
474	Суміші дьогтебетонні дорожні	м ³	2000-2100	автомобілі-самоскиди	1,0	1
475	Суміші піщано-гравійні	м ³	1700-1800	автомобілі-самоскиди	1,0	1
476	Суміші сухі вапняні	м ³	1000-1200	автомобілі-самоскиди	0,85	2
477	Східці бетонні, гранітні, мозаїчні, мармурові	м ³	2400-2700	автомобілі бортові	1,0	1
478	Талі ручні	шт	15-170	автомобілі бортові	0,95	1
479	Тара зворотна дерев'яна	шт	3-25	автомобілі бортові	0,35	5
480	Тара картонна в складеному вигляді	м ³	100-150	автомобілі бортові	0,34	5
481	Тара металева (бідони, бочки тощо)	шт	8-60	автомобілі бортові	0,47	4
482	Тара пластмасова (фляги, бочки)	шт	4-25	автомобілі бортові	0,32	5
483	Тирса і стружка деревні	м ³	200-300	автомобілі-самоскиди	0,35	5
484	Тканина азбестова	м ³	600	автомобілі бортові	0,75	2
485	Толь, толь-шкіра	м ²	1,1-1,3	автомобілі бортові	0,75	2
486	Торф брикетований	м ³	1100-1150	автомобілі-самоскиди	0,95	1
487	Торф рослинний	м ³	650-750	автомобілі-самоскиди	0,83	2
488	Трансформатори зварювальні	шт	80-560	автомобілі бортові	1,0	1
489	Трансформатори силові	шт		автомобілі бортові	0,85	2
	рапи СЕДМінтерregion IT-Enterprise вн. №1849162	шт	5-28	автомобілі бортові	1,0	1



491	Троси сталеві	кг	1,03	автомобілі бортові	1,0	1
-----	---------------	----	------	--------------------	-----	---

Продовження таблиці 1

1	2	3	4	5	6	7
492	Труби азбестоцементні діаметром 100-250 мм	м	8-41	автомобілі бортові	0,65	3
493	Те саме діаметром 300, 400 мм	м	40-99	автомобілі бортові	0,53	3
494	Те саме діаметром 500-1000 мм	м	53-120	автомобілі бортові і автомобілі спеціалізовані	0,42	4
495	Труби вініпластові діаметром 10-160 мм	м	0,1-9	автомобілі бортові	0,35	5
496	Труби залізобетонні діаметром 400-1600 мм	м	200-1800	автомобілі бортові і автомобілі спеціалізовані	0,85	2
497	Труби керамічні дренажні діаметром 25-250 мм	шт	1,5-16	автомобілі бортові	0,85	2
498	Труби керамічні каналізаційні	м	31-240	автомобілі бортові	0,95	1
499	Труби опалювальні ребристі	шт	10-71	автомобілі бортові	1,0	1
500	Труби ПВХ, пластмасові і поліетиленові	м	0,2-46	автомобілі бортові	0,32	5
501	Труби ситалові, шлакоситалові діаметром 75-700 мм	м	6-67	автомобілі бортові	0,95	1
502	Труби скляні діаметром 40-221 мм	м	1,5-125	автомобілі бортові	0,45	4
503	Труби сталеві діаметром 12-1620 мм	м	3,2-750	автомобілі бортові і автомобілі спеціалізовані	0,97	1
504	Труби чавунні	м	6-640	автомобілі бортові	1,0	1
505	Туф вулканічний	м ³	800-1400	автомобілі-самоскиди	0,85	2
506	Тюбінги залізобетонні та чавунні	м ³	2500,7500	автомобілі бортові	1,0	1
507	Умивальники керамічні	шт	13-34	автомобілі бортові	0,55	3
508	Умивальники металеві	шт	19-25	автомобілі бортові	0,87	2
509	Умивальники пластмас	шт	4-5	автомобілі бортові	0,31	5
510	Унітази з шамотованих мас	шт	90-105	автомобілі бортові	0,84	2
511	Унітази керамічні	шт	18-27	автомобілі бортові	0,65	3
512	Фанера	м ³	830-870	автомобілі бортові	0,92	1
513	Фарби різні в крупній тарі	кг	1,25	автомобілі бортові	0,81	2
514	Те саме, у дрібній тарі	кг	1,15	автомобілі бортові	0,6	3
515	Фарби сухі і пігменти	кг	1,1	автомобілі бортові	0,65	3
516	Фібра листова	м ³	350-500	автомобілі бортові	0,75	2
517	Фіброліт	м ³	300-500	автомобілі бортові	0,75	2



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

518	Фільтри для очищення води	шт	5,5-302; 510	автомобілі бортові	0,85	2
519	Фільтри повітряні	шт	245-323	автомобілі бортові	0,8	2

Продовження таблиці 1

1	2	3	4	5	6	7
520	Фітинги фасонні з'єднувальні з чорних металів (коліно, розтруб, патрубок, муфта, трійник, фланець тощо)	кг	1-13	автомобілі бортові	1,0	1
521	Флюси	кг	1,2	автомобілі бортові	1,0	1
522	Фольгоізол	м ²	3,0	автомобілі бортові	0,88	2
523	Фонтанчики питні	шт	27-43	автомобілі бортові	1,0	1
524	Форми металеві для виготовлення залізобетону	т	1000	автомобілі бортові	0,95	1
525	Фторопласт	м ³	950-1100	автомобілі бортові	0,80	2
526	Цвяхи	кг	1,12	автомобілі бортові	1,0	1
527	Цегла керамічна звичайна	м ³	1600-1900	автомобілі бортові	1,0	1
528	Цегла керамічна пориста (легковагова)	м ³	700-1100	автомобілі бортові	0,89	2
529	Цегла керамічна порожниста	м ³	1300-1450	автомобілі бортові	0,98	1
530	Цегла саманна	м ³	1200-1600	автомобілі бортові	0,97	1
531	Цегла силікатна	м ³	1800-2000	автомобілі бортові	1,0	1
532	Цегла трепельна	м ³	500-700	автомобілі бортові	0,56	3
533	Цегла шамотна	м ³	1200-1500	автомобілі бортові	0,97	1
534	Цемент у мішках	м ³	1600-1700	автомобілі бортові	1,0	1
535	Цемент у цистернах	м ³	1600-1700	автомобілі спеціалізовані	1,0	1
536	Циклони металеві	шт	531-3920	автомобілі бортові	0,62	3
537	Чаші клозетні чавунні	шт	25-38	автомобілі бортові	0,95	1
538	Черепиця покрівельна	м ²	50-60	автомобілі бортові	1,0	1
539	Шафи пожежні	шт	15-20	автомобілі бортові	0,32	5
540	Шашка дерев'яна торцева	м ³	500-550	автомобілі бортові	0,6	3
541	Шашка з каменю	м ³	1900-2200	автомобілі-самоскиди	1,0	1
542	Шини автомобільні	шт	8-45	автомобілі бортові	0,60	3
543	Шини алюмінієві (електричні)	т	1100	автомобілі бортові	1,0	1
544	Шкаралупи мінераловатні	м ³	200-250	автомобілі бортові	0,38	5



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

545	Шкаралупи перлітові	м ³	400-500	автомобілі бортові	0,62	3
546	Шлак вулканічний і доменний гранульований	м ³	600-1000	автомобілі-самоскиди	0,85	2
547	Шлак паливний	м ³	800-1200	автомобілі-самоскиди	0,95	1
548	Шлакобетон, шлакопемзобетон	м ³	1400-1600	автомобілі-самоскиди	0,95	1

Кінець таблиці 1

1	2	3	4	5	6	7
549	Шлакоситал (плити)	м ³	2600-2750	автомобілі бортові	1,0	1
550	Шпаклівки різні	кг	1,2	автомобілі бортові	0,65	3
551	Шпалери в бобінах	м ²	0,1-0,15	автомобілі бортові	0,93	1
552	Шпалери в рулонах	м ²	0,1-0,15	автомобілі бортові	0,67	3
553	Шпали дерев'яні	шт	74-98	автомобілі бортові	0,95	1
554	Шпали залізобетонні	м ³	2500	автомобілі бортові	1,0	1
555	Шпон	м ³	750-900	автомобілі бортові	0,80	2
556	Шпунт сталевий	т	1000	автомобілі бортові і спеціалізовані	1,0	1
557	Шурупи	кг	1,13	автомобілі бортові	1,0	1
558	Щебінь гранітний	м ³	1750-1950	автомобілі-самоскиди	1,0	1
559	Щебінь із вапняку	м ³	1000-1500	автомобілі-самоскиди	0,87	2
560	Щебінь цегляний	м ³	900-1250	автомобілі-самоскиди	0,85	2
561	Щебінь шлаковий	м ³	700-1100	автомобілі-самоскиди	0,85	2
562	Щити дерев'яні товщиною 25-50 мм	м ²	17-33	автомобілі бортові	0,65	3
563	Щити електротехнічні	шт	37-140	автомобілі бортові	0,63	3
564	Щити металеві	м ²	25-70	автомобілі бортові	0,94	1
565	Ящики квіткові	шт	8-20	автомобілі бортові	0,44	4
566	Ящики поштові	секція	40-60	автомобілі бортові	0,73	2

Примітка. Під час визначення вартості перевезення будівельних вантажів, які не передбачені даним класифікатором, клас вантажу та коефіцієнти використання вантажопідйомності автотранспорту визначається на основі дійсного ступеню використання вантажопідйомності автомобіля (автопоїзду) із стандартним кузовом, виходячи з даних таблиці 2.

Таблиця 2

Клас вантажу	Коефіцієнт використання вантажопідйомності
	1,00 – 0,91



СЕД Мінregion IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

2	0,90 – 0,71
3	0,70 – 0,51
4	0,50 – 0,41
5	0,40 – 0,31

По вантажах, що забезпечують коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля нижче 0,31 при повному завантаженні автомобіля по габариту (або об'єму) із застосуванням нарощених бортів, розрахунковий коефіцієнт використання вантажопідйомності визначається шляхом ділення маси дійсно перевезеного вантажу на вантажопідйомність автомобіля.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства розвитку громад та територій України

_____ 2021 року № _____

ПОРЯДОК

застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає основні правила застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві для визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт, а також експертизи проектної документації на будівництво об'єктів, що реалізуються на території України.

Цей Порядок застосовується при визначенні вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво на етапах визначення кошторисної вартості зазначених робіт, ціни пропозиції учасника процедури закупівлі, договірної ціни та при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт.

Цей Порядок є обов'язковим для будівництва, що здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії. Застосування цього Порядку при будівництві об'єктів із залученням інших джерел фінансування обумовлюється договором.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

вишукувальні роботи – роботи, що забезпечують вивчення природних і техногенних умов територій (ділянок), а також інші роботи, у тому числі для інженерної підготовки територій, прогнозів взаємодії проєктованих будівель і споруд з геологічним середовищем та існуючою забудовою, захисту територій і об'єктів від небезпечних процесів відповідно до ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва»;

науково-проектні роботи – роботи, пов'язані зі створенням проектної документації для реставраційно-відновлювальних робіт на основі натурних та архівних дослідних робіт відповідно до ДБН А.2.2-14:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам'яток архітектури та містобудування»;

проектні роботи – роботи, пов'язані зі створенням проектної документації, що складається з затверджених текстових та графічних матеріалів, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також з кошторисів об'єктів будівництва;

проектно-конструкторська документація – сукупність конструкторських документів, виконаних на різних стадіях проєктування згідно з технічним завданням на розроблення робочої конструкторської документації.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про архітектурну діяльність» та «Про регулювання містобудівної діяльності», у Порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженому наказом Міністерства регіонального розвитку України від 16 травня 2011 року № 45, зареєстрованому Міністерству юстиції України 1



2011 року затверджено Міністерством регіонального розвитку України вв. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

зміст проектної документації на будівництво», ДБН А.2.2-14:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам'яток архітектури та містобудування», ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».

1.3. Кошторисної вартість проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт визначається:

- із застосування усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт до вартості будівельних робіт, а для об'єктів виробничого призначення, окремих об'єктів невиробничого призначення та об'єктів телекомунікацій з урахуванням вартості устаткування;
- на підставі збірників цін на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи;
- за калькуляційним методом.

1.4. Витрати організацій пов'язані із здійснення ними функцій генерального проектувальника, у випадках залучення за згодою замовника спеціалізованих організацій, які мають досвід проектування та сертифікованих відповідальних виконавців, визначаються у розмірі 2 % від вартості розроблення проектної документації субпідрядними організаціями, і сплачується замовником додатково.

1.5. При застосуванні проекту повторного використання, в залежності від обсягу перепроєктування, вартість проектних робіт обчислюється від вартості проектування такого об'єкта в одну стадію „Робочий проект” у таких розмірах:

а) до 15% – для окремого будинку, будівлі, споруди без перепроєктування наземної частини. Від 15% до 25 % – в особливих обґрунтованих випадках (складні гідрогеологічні умови, рельєфність території тощо);

б) до 50 % – при перепроєктуванні наземної частини будинку, будівлі, споруди, але при збереженні основних архітектурно-планувальних і конструктивних рішень.

1.6. Вартість проектних робіт на повну реконструкцію об'єктів будівництва розраховується шляхом збільшення вартості проектування, за погодженням із замовником, до 20 % по відношенню до вартості проектування аналогічного об'єкта нового будівництва.

1.7. При визначенні вартості проектних робіт на реконструкцію або капітальний ремонт тільки частини будинку, будівлі, споруди застосовується знижувальний коефіцієнт менший за одиницю, що враховує обсяг проектних робіт в порівнянні з новим будівництвом, який встановлюється проектувальником за погодженням із замовником.

1.8. Вартість проектних робіт та експертизи, визначена за показниками розділів II та VIII цього Порядку враховує всі витрати, крім витрат на відрядження виробничого персоналу та податку на додану вартість.

1.9. Розбіжності, що виникають між замовником і проектувальником на будь якому етапі формування договірної ціни і проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт, розглядаються розпорядниками коштів, а у разі необхідності – Мінрегіоном. Остаточне рішення приймається у встановленому законодавством порядку.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

II. Визначення кошторисної вартості проектних робіт шляхом застосування усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт

2.1. Кошторисна вартість проектних робіт для будівництва об'єктів визначається шляхом застосування усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт до розрахункової бази.

2.2. По об'єктах невиробничого призначення та лінійних об'єктах інженерно-транспортної інфраструктури розрахунковою базою, до якої застосовуються усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт, є вартість будівельних робіт за підсумком глав 1 — 9 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва (або зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва під час проектування за чергами), приведена у поточний рівень цін.

2.3. Вартість будівельних робіт визначається на підставі вартісних показників об'єктів-аналогів або укрупнених усереднених показників вартості будівництва на одиницю виміру потужності (1 м² загальної площі, 1 м³ об'єму будівлі, одне відвідування тощо).

2.4. Вартість будівельних робіт при використанні укрупнених усереднених показників вартості будівництва об'єктів невиробничого призначення на одиницю виміру потужності (1 м² загальної площі, 1 м³ об'єму будівлі, одне відвідування тощо), визначають шляхом застосування до розрахованої вартості об'єкта будівництва коефіцієнта 0,91.

2.5. По об'єктах виробничого призначення, окремих об'єктах громадського призначення та об'єктах телекомунікації (в яких відсоток вартості устаткування у вартості будівництва перевищує 30 %) розрахунковою базою, до якої застосовуються усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт, є сума, яка складається з вартості будівельних робіт за підсумком глав 1 — 9, графа 4 зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва, визначеної відповідно до 2.2, та частки вартості устаткування, визначеної за усередненим відсотковим показником, наведеним у колонці 2 таблиці 1 цього Порядку.

Базою для обчислення частки вартості устаткування слугує вартість устаткування за підсумком глав 1 — 9, графа 5 зведеного кошторисного розрахунку, приведена у поточний рівень цін.

Таблиця 1 — Показник вартості устаткування у відсотках, що враховується при обчисленні розрахункової бази по об'єктах виробничого призначення, окремих об'єктах громадського призначення та об'єктах телекомунікації



Відсоток вартості устаткування у вартості будівництва за підсумком глав 1 — 9, графа 7 зведеного кошторисного розрахунку, %	Частка вартості устаткування, що додається до вартості будівельних робіт, %
1	2
від 30 % до 40 %	35 %
40 % до 50 %	45 %
50 % до 60 %	50 %
60 % до 70 %	55 %
понад 70 %	60 %

2.6. Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт в залежності від розрахункової бази і класу наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва наведені в додатку 1 цього Порядку для:

- 1) об'єктів не виробничого призначення відповідно до таблиці 1;
- 2) об'єктів виробничого призначення відповідно до таблиці 2;
- 3) лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до таблиць 3.1— 3.5:
 - а) об'єктів мережі енергопостачання відповідно до таблиці 3.1;
 - б) об'єктів мережі водопостачання, водовідведення, тепло- та газопостачання тощо відповідно до таблиці 3.2;
 - в) автомобільних доріг загального користування відповідно до таблиці 3.3;
 - г) мостів, шляхопроводів, транспортних розв'язок, естакад тощо в складі автомобільних доріг загального користування відповідно до таблиці 3.4;
 - д) міських доріг, мостів, шляхопроводів, метрополітенів, транспортних розв'язок, естакад тощо відповідно до таблиці 3.5;
- 4) об'єктів телекомунікаційних мереж загального користування, спеціальних телекомунікаційних мереж, відомчих телекомунікаційних технологічних мереж, центрів оброблення даних, центрів управління телекомунікаційними мережами відповідно до таблиці 3.6.

Якщо об'єктом будівництва є комплекс (будова), до складу якого входять об'єкти з різними класами наслідків (відповідальності), а також комплекс (будова), до складу якого входять об'єкти з одним класом наслідків (відповідальності), що за сукупними показниками перевищують рівень, установлений для об'єктів з відповідним класом наслідків (відповідальності), вартість проектних робіт визначають на підставі показників, передбачених для відповідного класу наслідків, який відповідає сукупним показникам усіх об'єктів, що входять до складу комплексу (будови).



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

2.7. В разі проектування об'єкта будівництва — комплексу (будови), вибір таблиці, за показником якої визначається вартість проектних робіт, здійснюється виходячи з функціонального призначення об'єкта будівництва та найбільшої вартості будівництва однієї із складових будови (будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури), врахованих у главі 2 зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва (або зведених кошторисних розрахунків вартості об'єкта будівництва під час проектування за чергами).

2.8. Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт, наведені в додатку 1 цього Порядку, враховують рівень середньомісячної заробітної плати по об'єкту будівництва, визначений відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується під час визначення вартості будівництва», затверджене наказом Мінрегіону від 20 жовтня 2016 року № 281 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за № 1469/29599 (в редакції наказу Мінрегіону від 27 липня 2018 року № 196, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за № 931/32383). При цьому рівень середньомісячної заробітної плати для працівників проектної організації прийнятий за 7 розрядом складності робіт у будівництві.

2.9. Для приведення усереднених відсоткових показників, що наведені в додатку 1 цього Порядку, в поточний період, виконується розрахунок коефіцієнту збільшення вартості проектних робіт.

Розрахунок коефіцієнту виконують за формулою:

$$I_{\Pi} = \frac{1 + (1 + V_{\text{відр}}) \times P_{\text{зп}} \left(\frac{Z_{\text{вд}}}{Z_{\text{уп}}} - 1 \right)}{P_{\text{Б}} \times I_{\text{Б}} + P_{\text{У}} \times I_{\text{У}}} \quad (1)$$

де, $Z_{\text{вд}}$ – рівень середньомісячної заробітної плати, передбачений у вихідних даних замовника на розробку проектної документації для розряду складності робіт у будівництві 3,8;

$Z_{\text{уп}}$ – рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3,8 врахований при визначенні усереднених відсоткових показників (примітка 2 таблиці 1 додатку 1 цього Порядку);

$P_{\text{зп}}$ – питома вага заробітної плати в структурі проектної організації (за розрахунком проектної організації на дату прийняття цього Порядку);

$V_{\text{відр}}$ – відрядження на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування (відповідно до «Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»);

$P_{\text{Б}}$, $P_{\text{У}}$ – питома вага вартості будівельних робіт та вартості устаткування в загальній вартості будівництва (розрахункової бази) (у випадку відсутності даних приймається за об'єктом-аналогом), визначена на дату прийняття цього Порядку;

$I_{\text{Б}}$, $I_{\text{У}}$ – індекси зміни вартості будівельних робіт та вартості устаткування визначені за період з дати затвердження прийняття цього Порядку по дату визначення вартості будівництва (розрахункової бази), які приймаються на підставі офіційних даних Державної служби статистики України.

2.10. Під час розроблення проектної документації, яка передбачає поділ об'єкта будівництва за чергами та/або пусковими комплексами, вартість проектних робіт збільшується на 5 % за підсумком вартості проектних робіт відповідного об'єкту.



2.11. Вартість проектування позакласних мостів (аркових, вантових тощо) у разі відповідного обґрунтування може визначатися за окремими розрахунками проектувальника.

2.12. Вибір об'єкта-аналога здійснюється на підставі реалізованих проектів будівництва, проектна документація яких затверджена в установленому порядку.

2.13. З метою забезпечення максимальної відповідності показників об'єкта-аналога показникам об'єкта, що проектується, необхідне дотримання умов порівняльності. Об'єкт, що проектується, і об'єкт-аналог повинні бути приведені в порівняльний вид за основними показниками і вихідними даними:

- 1) за об'ємно-планувальними показниками;
- 2) за конструктивною схемою (системою);
- 3) за умовами здійснення будівництва (сейсмічні зони, підроблювальні території, просадні ґрунти, зони зсуву тощо);
- 4) за природно-кліматичними навантаженнями та впливами.

2.14. За відсутності відповідного об'єкта-аналога, що відповідає умовам здійснення будівництва (сейсмічні зони, підроблювальні території, просадні ґрунти, зони зсуву тощо), за відповідним обґрунтуванням обирається об'єкт-аналог, що реалізований в звичайних умовах. Вартість проектних робіт на будівництво об'єкта у складних інженерно-геологічних умовах з використанням показників об'єкта-аналога, реалізованого у звичайних умовах, визначається за цим методом із застосуванням до вартості окремих розділів проекту, до розробки яких діючими нормативними документами встановлені особливі вимоги, підвищувальних коефіцієнтів, наведених у додатку 2 цього Порядку.

2.15. При проектуванні об'єктів, які відрізняються від об'єктів-аналогів технологічними рішеннями та устаткуванням, вартість проектних робіт може визначатися з використанням укрупнених усереднених показників вартості будівництва на одиницю виміру потужності (1 м² загальної площі, 1 м³ об'єму будівлі, одне відвідування тощо) як для об'єкта будівництва в цілому, так і окремих будівель за призначенням з додаванням до розрахункової бази вартості окремих складових, не врахованих зазначеними усередненими показниками.

2.16. За відсутності реалізованих проектів об'єктів-аналогів кошторисна вартість проектних робіт може обчислюватися з використанням вартісних показників об'єкта, який не реалізований, з подальшим її уточненням виходячи з вартості об'єкта будівництва, підтвердженої експертним звітом, що обумовлюється договором. У такому випадку договірна ціна встановлюється динамічною.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

2.17. Розподіл вартості проектних робіт, що здійснюється по окремих стадіях проектування, у загальній вартості проектних робіт в залежності від кількості стадій проектування наведено в таблицях 2 та 3 цього розділу і може бути уточненою проектувальником разом із замовником.

2.18. Розподіл вартості проектних робіт між виконавцями окремих розділів проектної документації та видів робіт проводять на договірних засадах з урахуванням складності проектування цих розділів проектної документації.

Таблиця 2 — Питома вага вартості проектних робіт під час одно- та двостадійного проектування

Стадії проектування	Питома вага вартості проектних робіт у відсотках	
	під час двостадійного проектування	під час одностадійного проектування
1. ТЕР, ТЕО, ЕП	20 — 25	—
2. Робочий проект (РП)	80 — 75	100
Всього	100	100

Таблиця 3 — Питома вага вартості проектних робіт під час дво- та трьохстадійного проектування

Стадії проектування	Питома вага вартості проектних робіт у відсотках	
	під час трьохстадійного проектування	під час двостадійного проектування
1. ТЕР, ТЕО, ЕП	20 — 25	—
2. Проект (П)	30 — 35	40
3. Робоча документація (Р)	50 — 40	60
Всього	100	100

2.19. Кошторисна вартість проектних робіт за усередненими відсотковими показниками визначається за кошторисами, які складаються за формою № 2-П (додаток 4 цього Порядку).

2.20. Вартість проектних робіт з капітального ремонту об'єктів з незначним класом наслідків (відповідальності) (СС1), для яких проектна документація відповідно до 8.4 ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» складається лише з дефектного акту та кошторисної документації, визначається за калькуляційним методом, за кошторисом складеним за формою № 3-П.

2.21. Якщо вартість проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт визначається за декількома кошторисами, складеними за формами № 2-П



СЕД Міністерства IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

та/або № 3-П (додаток 4, 5 цього Порядку), загальну кошторисну вартість визначають за зведеним кошторисом, складеним за формою № 1-П (додаток 3 цього Порядку). Якщо вартість проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт визначається за одним кошторисом, складеним за формою № 2-П або № 3-П, зведений кошторис (форма № 1-П) не складається. У цьому випадку роль зведеного кошторису на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи виконує відповідний кошторис, складений за формою № 2-П або № 3-П.

2.22. За умови неможливості визначити кошторисну вартість проектних робіт за розділом II цього Порядку, можуть застосовуватися положення розділів III, IV цього Порядку.

III. Визначення кошторисної вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт із застосуванням збірників цін

3.1. За умови неможливості визначити вартість проектних робіт за розділом II цього Порядку, кошторисну вартість **проектних**, науково-проектних, вишукувальних робіт можливо визначити на підставі показників збірників цін на проектні, науково-проектні і вишукувальні роботи (далі — збірники цін), які мають довідковий характер і можуть використовуватися при визначенні вартості зазначених робіт у будівництві із застосуванням відповідних коефіцієнтів, що наведені у в таблицях 1, 2 додатку 7 та індексів, що наведені у таблиці 3 додатку 7 цього Порядку.

В окремих випадках вартість **проектних**, науково-проектних, вишукувальних робіт, не врахованих у збірниках цін, зазначених у таблиці 1 додатку 7, обчислюють з використанням відомих збірників цін із застосуванням індексів, наведених у таблиці 4 додатку 7 цього Порядку.

3.2. Вартість розроблення проектної документації на будівництво об'єктів у складних інженерно-геологічних умовах та за наявності особливих архітектурних та містобудівних вимог визначається за відповідними збірниками цін із застосуванням до вартості окремих розділів проекту, до розробки яких діючими нормативними документами встановлені особливі вимоги, додаткових підвищувальних коефіцієнтів, наведених у додатку 2 цього Порядку.

Вартість розроблення ТЕО, ТЕР та ЕП визначається шляхом застосування коефіцієнтів до вартості розроблення стадії П за відповідними показниками збірника цін:

- 1) для техніко-економічних обґрунтувань — 0,6;
- 2) для техніко-економічних розрахунків — 0,45;
- 3) для ескізних проектів — 0,5.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Вартість розроблення окремих розділів проектної документації, видів проектних робіт визначається за показниками таблиць відносної вартості, наведеними у відповідних розділах Збірника цін, та може бути уточненою проектувальником в межах загальної вартості по кожній стадії проектування.

Кошторисна вартість **проектних**, науково-проектних, вишукувальних робіт за збірниками цін визначається за кошторисами, які складаються за формою № 2-П (додаток 4 цього Порядку).

3.3. Індeksi визначення кошторисної вартості проектних, науково-проектних вишукувальних робіт, наведені у таблиці 3 додатку 7 цього Порядку, у разі зміни рівня середньомісячної заробітної плати або інших складових вартості, можуть уточнюватися за розрахунком згідно з прикладом, наведеним у додатку 8 цього Порядку.

IV. Калькуляційний метод визначення кошторисної вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт

4.1. За умови неможливості визначити вартість **проектних**, науково-проектних, вишукувальних робіт за розділами II та III цього Порядку розрахунок кошторисної вартості зазначених робіт здійснюють за калькуляційним методом шляхом складання кошторису за формою №3-П (додаток 5 цього Порядку).

Вартість проектних, науково-проектних робіт, вишукувальних робіт за калькуляційним методом визначається за виробничою собівартістю як сума прямих, загальновиробничих та адміністративних витрат згідно з Методичними рекомендаціями про формування собівартості проектних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку. В кошторисній вартості цих робіт враховуються також кошторисний прибуток та податки, збори, обов'язкові платежі встановлені чинним законодавством і не враховані складовими зазначеної вартості.

4.2. Рівень середньомісячної заробітної плати працівників проектних, науково-проектних, вишукувальних організацій обчислюють за 7 розрядом складності робіт у будівництві при встановленому замовником рівні середньомісячної заробітної плати по об'єкту будівництва для розряду 3,8.

4.3. Розрахунок вартості виконують на підставі структури витрат, що склалася у проектній (науково-проектній, вишукувальній) організації за відповідний період.

4.4. Кошторис за формою 3-П може складатися також виходячи з об'єктованої трудомісткості робіт та відповідних усереднених показників кошторисної вартості проектних, науково-проектних робіт, вишукувальних робіт в розрахунку на 1 людину-день, наведеного у таблиці 3 додатку 7 цього Порядку.

4.5. Кошторисна вартість проектних, науково-проектних робіт, вишукувальних робіт, визначена за калькуляційним методом в розрахунку на 1 людину-день може бути порівняна з показниками, наведеними у таблиці 3 додатку 7 цього Порядку.

Показники кошторисної вартості в розрахунку на 1 людину-день, наведені в таблиці 3 додатку 7 цього Порядку, враховують всі витрати пов'язані з виконанням вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт, крім витрат на відрядження виробничого персоналу та податку на додану вартість.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

4.6. Показники кошторисної вартості проектних, науково-проектних вишукувальних робіт, наведені у таблиці 3 додатку 7 цього Порядку, у разі зміни рівня середньомісячної заробітної плати або інших складових вартості, можуть уточнюватися за розрахунком згідно з прикладом, наведеним у додатку 8 цього Порядку.

V. Визначення ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт

5.1. Цінову пропозицію учасника процедури публічної закупівлі на виконання проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт, визначають виходячи з кошторисної вартості цих робіт, розрахунків складових структури витрат, поточних цін на трудові та матеріальні ресурси. При цьому заробітна плата обчислюється виходячи з величини, яку проектна (науково-проектна, вишукувальна) організація планує отримати при виконанні зазначених робіт на об'єкті будівництва. Рівень середньомісячної заробітної плати для працівників проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації відповідає 7 розряду складності робіт у будівництві.

5.2. Розмір прибутку залежить від виду будівництва та його технічної та технологічної складності, стадійності проектування, класу наслідків (відповідальності), терміновості проектування, умов його фінансування тощо та погоджується із замовником.

При розрахунку вартості проектних, науково-проектних робіт, вишукувальних робіт по об'єктах будівництва, що здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії, кошторисний прибуток складає до 10%.

5.3. У ціні своєї пропозиції проектна (науково-проектна, вишукувальна) організація може враховувати кошти на покриття ризиків, пов'язаних з виконанням робіт, розмір яких залежить від сукупності цілого ряду факторів (стадія проектування; вид будівництва; технічна та технологічна складність об'єкта будівництва, клас наслідків (відповідальності), вид договірної ціни за умовами процедури закупівлі тощо).

Зазначені кошти враховуються у розмірі, визначеному на підставі обґрунтованих розрахунків з урахуванням перелічених факторів.

На стадії проведення взаєморозрахунків незалежно від виду договірної ціни кошти на покриття ризиків розраховуються проектною (науково-проектною, вишукувальною) організацією в межах розміру коштів, що передбачено в договірній ціні.

5.4. Ціна пропозиції переможця процедури закупівлі, є договірною ціною.

5.4.1. Договірна ціна може встановлюватися:



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

- 1) твердою — визначена на основі твердого кошторису;
- 2) приблизною (динамічною) — визначена на основі приблизного кошторису.

5.5. У складі ціни пропозиції можуть включатися кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, призначені на відшкодування збільшення вартості трудових та матеріальних ресурсів, спричинене інфляцією, яка може відбутися під час виконання проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт.

5.6. Договірна ціна, обчислена на підставі кошторисної вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт, уточнюється відповідно до умов договору, виходячи зі збільшення (зменшення) витрат, пов'язаних зі зміною вартості складових таких робіт, у тому числі у зв'язку зі зміною законодавства. Приклад розрахунку коефіцієнта для визначення ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання проектних робіт наведено у додатку 8 цього Порядку.

5.7. У складі ціни пропозиції можуть враховуватися кошти на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням додаткових робіт (збір вихідних даних, підготовка передпроектних матеріалів, проведення аудиту безпеки доріг, виконання функцій замовника експертизи проектної документації тощо). Вартість цих робіт визначається за чинними нормативними документами, а у разі їх відсутності — за калькуляційним методом. Під час складання договірної ціни на проектні роботи вартість цих додаткових робіт зазначається окремими рядками. Форма договірної ціни наведена у додатку 9 цього Порядку.

VI. Визначення вартості проектних, науково-проектних та вишукувальних робіт на етапі взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт

6.1. При взаєморозрахунках за виконані проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи вартість визначається за порядком, передбаченим у договірній ціні.

Уточнення вартості виконаних робіт за виконавчими кошторисами, якщо це передбачено договором, здійснюється відповідно умов договору підряду.

6.2. Взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт проводяться на підставі акту здачі-приймання виконаних проектних, науково-проектних, вишукувальних та додаткових робіт, форма якого наведена у додатку 10 цього Порядку.



VII. Визначення вартості експертизи проектної документації на будівництво

7.1. Вартість експертизи проектної документації на будівництво визначають з використанням рекомендованих показників, наведених у додатку 6 цього Порядку, в залежності від кошторисної вартості будівництва, напрямів, за якими здійснюють експертизу, стадії проектування та класу наслідків (відповідальності) об'єкта з урахуванням положень, викладених в останньому абзаці пункту 2.6 цього Порядку.

7.2. Базою обчислення вартості експертизи (розрахунковою базою) є сума, яка складається з вартості будівельних робіт за підсумком глав 1 — 9, графа 4 зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва та частки вартості устаткування, визначеної за усередненим відсотковим показником, наведеним у колонці 2 таблиці 1 пункту 2.5 розділу II цього Порядку.

Базою для обчислення вартості устаткування слугує вартість устаткування за підсумком глав 1 — 9, графа 5 зведеного кошторисного розрахунку.

Вартість експертизи обчислюється з урахуванням положень підпункту 2.10 розділу II цього Порядку.

7.3. Залежно від напрямів, по яких здійснюється експертиза проектної документації на будівництво, застосовують рекомендовані показники вартості експертизи, наведені у додатку 6 цього Порядку:

- 1) експертиза за всіма напрямками (з питань міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, правильності визначення кошторисної вартості будівництва) — колонка 3 таблиці 1;
- 2) експертиза з питань міцності, надійності, довговічності об'єктів будівництва — колонка 4 таблиці 1;
- 3) експертиза кошторисної частини проектної документації на будівництво — колонка 5 таблиці 1.

7.4. Показники, наведені у додатку 6 цього Порядку, встановлено для стадії «Проект» (далі — П).

Для визначення вартості експертизи проектної документації на стадіях проектування ТЕО, ТЕР, ЕП до показників, наведених у додатку 6 цього Порядку, застосовують коефіцієнт 0,6, а на стадії «Робочий проект» (далі — РП) — 1,1.

7.5. У разі реалізації проектів будівництва за рахунок недержавних коштів (без залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії), вартість експертизи проектної документації на будівництво визначають з урахуванням положень 2.14 розділу II цього Порядку:



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

1) для об'єктів невиробничого призначення — виходячи з показників опосередкованої вартості реалізованих проектів будівництва, а у разі їх відсутності — за вартісними показниками об'єктів-аналогів, наявних у базі даних експертної організації;

2) для об'єктів виробничого призначення — виходячи з вартісних показників об'єктів-аналогів, в тому числі наявних у базі даних експертної організації.

7.6. Для приведення усереднених відсоткових показників, що наведені в додатку 6 цього Порядку, в поточний період, виконується розрахунок коефіцієнту збільшення вартості експертизи відповідно до положень 2.9 розділу II цього Порядку.

7.7. Вартість повторної експертизи доопрацьованого проекту, що виконується після отримання негативного звіту за результатами проведеної експертизи, визначається із застосуванням коефіцієнту від 0,1 до 0,7, який встановлюють виходячи з питомої ваги кошторисної вартості робіт зі зміни проектних рішень.



УСЕРЕДНЕНІ
відсоткові показники вартості проектних робіт

Таблиця 1 — Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт для об'єктів невикробничого призначення

Ч.ч.	Розрахункова база, тис. грн	Класи наслідків (відповідальності)		
		Незначні наслідки (CC1)	Середні наслідки (CC2)	Значні наслідки (CC3)
1	До 500	7,96	10,19	11,45
2	500 – 1000	7,96 – 6,94	10,19 – 8,90	11,45 – 10,07
3	1000 – 2000	6,94 – 5,89	8,90 – 7,70	10,07 – 9,05
4	2000 – 5000	5,89 – 5,10	7,70 – 6,77	9,05 – 7,84
5	5000 – 15000	5,10 – 4,41	6,77 – 5,95	7,84 – 6,92
6	15000 – 25000	4,41 – 3,84	5,95 – 5,05	6,92 – 5,93
7	25000 – 50000	3,84	5,05 – 3,99	5,93 – 4,67
8	50000 – 100000	–	3,99 – 3,16	4,67 – 3,80
9	Понад 100000	–	3,16	3,80

Примітка 1. Проміжні значення усереднених відсоткових показників визначають методом інтерполяції із заокругленням до трьох знаків.

Примітка 2. Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт враховують рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3,8, що склалася у будівництві за звітний 2020 рік за даними Державної служби статистики України, збільшений на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Таблиця 2 — Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт для об'єктів виробничого призначення

Ч.ч.	Розрахункова база, тис. грн	Класи наслідків (відповідальності)		
		Незначні наслідки (CC1)	Середні наслідки (CC2)	Значні наслідки (CC3)
1	До 5000	5,23	7,46	8,83
2	5000 – 25000	5,23 – 4,40	7,46 – 6,28	8,86 – 7,55
3	25000 – 50000	4,40 – 3,53	6,28 – 5,15	7,55 – 6,18
4	50000 – 100000	3,53	5,15 – 4,12	6,18 – 4,94
5	100000 – 200000	–	4,12 – 3,17	4,94 – 3,80
6	200000 – 300000	–	3,17 – 2,44	3,80 – 2,92
7	300000 – 400000	–	2,44 – 1,77	2,92 – 2,12
8	400000 – 500000	–	1,77 – 1,39	2,21 – 1,66
9	500000 – 1000000	–	1,39 – 1,20	1,66 – 1,43
10	1000000 – 1500000	–	1,20 – 1,07	1,43 – 1,28
11	1500000 – 2000000	–	1,07 – 1,01	1,28 – 1,22
12	Понад 2000000	–	1,01	1,22
Примітка 1. Проміжні значення усереднених відсоткових показників визначають методом інтерполяції із заокругленням до трьох знаків. Примітка 2. Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт враховують рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3,8, що склалася у будівництві за звітний 2020 рік за даними Державної служби статистики України, збільшений на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік.				



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Таблиця 3.1 — Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт для об'єктів мережі енергопостачання

Ч.ч.	Розрахункова база, тис. грн	Класи наслідків (відповідальності)		
		Незначні наслідки (CC1)	Середні наслідки (CC2)	Значні наслідки (CC3)
1	До 25000	5,45	6,54	7,86
2	25000 – 50000	5,45 – 3,85	6,54 – 4,62	7,86 – 5,54
3	50000 – 100000	3,85	4,62 – 3,24	5,54 – 3,89
4	100000 – 200000	–	3,24 – 1,78	3,89 – 2,14
5	200000 – 300000	–	1,78 – 1,25	2,14 – 1,50
6	300000 – 400000	–	1,25 – 1,04	1,50 – 1,23
7	400000 – 500000	–	1,04 – 0,92	1,23 – 1,10
8	500000 – 1000000	–	0,92 – 0,74	1,10 – 0,87
9	1000000 – 1500000	–	0,74 – 0,53	0,87 – 0,62
10	1500000 – 2000000	–	0,53 – 0,38	0,62 – 0,45
11	Понад 2000000	–	0,38	0,45

Примітка 1. Проміжні значення усереднених відсоткових показників визначають методом інтерполяції із заокругленням до трьох знаків.

Примітка 2. Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт враховують рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3,8, що склалася у будівництві за звітний 2020 рік за даними Державної служби статистики України, збільшений на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік.



Таблиця 3.2 — Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт для об'єктів мережі водопостачання, водовідведення, тепло - та газопостачання тощо

Ч. ч.	Розрахункова база, тис. грн	Класи наслідків (відповідальності)		
		Незначні наслідки (CC1)	Середні наслідки (CC2)	Значні наслідки(CC3)
1	До 1000	5,71	6,86	7,95
2	1000 – 2000	5,71 – 5,18	6,86 – 6,22	7,95 – 7,22
3	2000 – 5000	5,18 – 4,70	6,22 – 5,64	7,22 – 6,54
4	5000 – 10000	4,70 – 4,35	5,64 – 2,53	6,54 – 6,07
5	10000 – 25000	4,35 – 3,75	5,23 – 4,50	6,07 – 5,22
6	25000 – 50000	3,75 – 3,32	4,50 – 3,99	5,22 – 4,63
7	50000 – 100000	3,32	3,99 – 3,48	4,63 – 4,04
8	100000 – 200000	–	3,48 – 2,86	4,04 – 3,31
9	200000 – 300000	–	2,86 – 2,29	3,31 – 2,65
10	300000 – 400000	–	2,29 – 1,81	2,65 – 2,10
11	400000 – 500000	–	1,81 – 1,51	2,10 – 1,74
12	500000 – 1000000	–	1,51 – 1,32	1,74 – 1,51
13	1000000 – 1500000	–	1,32 – 1,13	1,51 – 1,28
14	1500000 – 2000000	–	1,13 – 1,02	1,28 – 1,17
15	Понад 2000000	–	1,02	1,17

Примітка 1. Проміжні значення усереднених відсоткових показників визначають методом інтерполяції із заокругленням до трьох знаків.

Примітка 2. Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт враховують рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3,8, що склалася у будівництві за звітний 2020 рік за даними Державної служби статистики України, збільшений на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік.



Таблиця 3.3 — Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт для автомобільних доріг загального користування

Ч.ч.	Розрахункова база, тис. грн	Класи наслідків (відповідальності)	
		Середні наслідки (CC2)	Значні наслідки (CC3)
1	До 5000	2,41	2,89
2	5000 – 10000	2,41 – 2,13	2,89 – 2,57
3	10000 – 50000	2,13 – 1,99	2,57 – 2,38
4	50000 – 100000	1,99 – 1,88	2,38 – 2,25
5	100000 – 200000	1,88 – 1,71	2,25 – 2,05
6	200000 – 300000	1,71 – 1,52	2,05 – 1,83
7	300000 – 400000	1,52 – 1,38	1,83 – 1,66
8	400000 – 500000	1,38 – 1,17	1,66 – 1,40
9	500000 – 1000000	1,17 – 0,99	1,40 – 1,19
10	1000000 – 1500000	0,99 – 0,81	1,19 – 0,97
11	1500000 – 2000000	0,81 – 0,57	0,97 – 0,68
12	Понад 2000000	0,57	0,68

Примітка 1. Проміжні значення усереднених відсоткових показників визначають методом інтерполяції із заокругленням до трьох знаків.

Примітка 2. Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт враховують рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3,8, що склалася у будівництві за звітний 2020 рік за даними Державної служби статистики України, збільшений на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Таблиця 3.4 — Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт для мостів, шляхопроводів, транспортних розв'язок, естакад тощо в складі автомобільних доріг загального користування

Ч.ч.	Розрахункова база, тис. грн	Класи наслідків (відповідальності)	
		Середні наслідки (СС2)	Значні наслідки (СС3)
1	До 10000	4,81	5,49
2	10000 – 25000	4,81 – 3,55	5,49 – 4,05
3	25000 – 50000	3,55 – 2,97	4,05 – 3,40
4	50000 – 100000	2,97 – 2,52	3,40 – 2,79
5	100000 – 200000	2,52 – 2,00	2,79 – 2,27
6	200000 – 300000	2,00 – 1,75	2,27 – 2,01
7	300000 – 400000	1,75 – 1,51	2,01 – 1,81
8	400000 – 500000	1,51 – 1,44	1,81 – 1,66
9	500000 – 1000000	1,44 – 1,27	1,66 – 1,45
10	1000000 – 1500000	1,27 – 1,04	1,45 – 1,25
11	1500000 – 2000000	1,04 – 0,85	1,25 – 1,02
12	Понад 2000000	0,85	1,02

Примітка 1. Проміжні значення усереднених відсоткових показників визначають методом інтерполяції із заокругленням до трьох знаків.

Примітка 2. Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт враховують рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3,8, що склалася у будівництві за звітний 2020 рік за даними Державної служби статистики України, збільшений на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік.



Таблиця 3.5 — Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт для міських доріг, мостів, шляхопроводів, метрополітенів, транспортних розв'язок, естакад, тощо

Ч.ч.	Розрахункова база, тис.грн	Класи наслідків (відповідальності)		
		Незначні наслідки (CC1)	Середні наслідки (CC2)	Значні наслідки (CC3)
1	До 10000	5,20	6,24	7,50
2	10000 – 25000	5,20 – 3,67	6,24 – 4,95	7,50 – 5,95
3	25000 – 50000	3,67 – 3,43	4,95 – 4,11	5,95 – 4,99
4	50000 – 100000	3,23	4,11 – 3,40	4,99 – 4,16
5	100000 – 200000	–	3,40 – 2,85	4,16 – 3,41
6	200000 – 300000	–	2,85 – 2,38	3,41 – 2,87
7	300000 – 400000	–	2,38 – 2,23	2,87 – 2,63
8	400000 – 500000	–	2,23 – 2,14	2,63 – 2,53
9	500000 – 1000000	–	2,14 – 2,05	2,53 – 2,34
10	1000000 – 1500000	–	2,05 – 1,90	2,34 – 2,17
11	1500000 – 2000000	–	1,90 – 1,85	2,17 – 2,10
12	Понад 2000000	–	1,85	2,10

Примітка 1. Проміжні значення усереднених відсоткових показників визначають методом інтерполяції із заокругленням до трьох знаків.

Примітка 2. Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт враховують рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3,8, що склалася у будівництві за звітний 2020 рік за даними Державної служби статистики України, збільшений на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік.



Таблиця 3.6 — Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт для об'єктів телекомунікаційних мереж загального користування, спеціальних телекомунікаційних мереж, відомчих телекомунікаційних технологічних мереж, центри оброблення даних, центри управління телекомунікаційними мережами

Ч.ч.	Розрахункова база, тис. грн	Класи наслідків (відповідальності)		
		Незначні наслідки (CC1)	Середні наслідки (CC2)	Значні наслідки (CC3)
1	До 1000	5,42	7,52	8,59
2	1000 – 2000	5,42 – 5,04	7,52 – 6,49	8,59 – 7,41
3	2000 – 10000	5,04 – 4,91	6,49 – 5,63	7,41 – 6,57
4	10000 – 25000	4,91 – 4,62	5,63 – 5,14	6,57 – 5,96
5	25000 – 50000	4,62	5,14 – 4,34	5,96 – 5,20
6	50000 – 100000	–	4,34 – 3,12	5,20 – 3,80
7	100000 – 200000	–	3,12 – 2,31	3,80 – 2,81
8	200000 – 300000	–	2,31 – 1,75	2,81 – 2,04
9	300000 – 400000	–	1,75 – 1,48	2,04 – 1,72
10	Понад 400000	–	1,48	1,72

Примітка. Проміжні значення усереднених відсоткових показників визначають методом інтерполяції із заокругленням до трьох знаків.

Примітка 2. Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт враховують рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3,8, що склалася у будівництві за звітний 2020 рік за даними Державної служби статистики України, збільшений на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік.



ПЕРЕЛІК

факторів, що ускладнюють проектування

Ч.ч.	Найменування факторів	Підвищувальні коефіцієнти до вартості проектних робіт відповідних розділів	
		на стадії «Проект»	на стадії «Робоча документація» і «Робочий проект»
1	Водонасичені, біогенні, такі, що набухають, нерівномірно просадні, засолені, насипні, просадні ґрунти, підтоплювальні території	1,05	1,15
2	Підроблювані території з пологим заляганням пластів	1,10	1,2
3	Підроблювальні території з пластами крутого падіння (уступи)	1,15	1,30
4	Карстонебезпечні території	1,15	1,30
5	Сейсмічні впливи інтенсивністю, балів:		
	6	1,03	1,05
	7	1,05	1,20
	8	1,10	1,40
	9	1,15	1,50
6	Вібрації та шумові впливи	1,10	1,25
7	Зсувні та зсувонебезпечні ґрунти	1,10	1,25
8	Особливі архітектурні та містобудівні вимоги	1,15	1,30
9	Будівництво в існуючій забудові міста чи району	1,20	1,20
Примітка 1. Підвищувальні коефіцієнти застосовуються до вартості розділів проектної документації або її частин, розробка яких ускладнюється. Коефіцієнти, зазначені у п. п. 8 та 9, одночасно не застосовуються. У разі наявності двох чи більше факторів, що ускладнюють виконання проектних робіт, коефіцієнти застосовують за кожен фактор відповідно до такого правила: загальний підвищувальний коефіцієнт визначають методом підсумовування дробових частин і одиниці. Примітка 2. Зазначене в пункті 9 будівництво характеризується щільністю забудови, насиченістю місцевості підземними інженерними мережами тощо відповідно до ДБН В.1.2-12. При визначенні вартості проектування за розділами III та IV цього Порядку коефіцієнт пункту 9 не застосовується.			



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС №
на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи

(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації _____

Ч.ч.	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№ № кошторисів, калькуляцій	Повна вартість робіт, тис. грн			
				вишукувальних	проектних (науково-проектних)	додаткових*	всього
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
:							
n							
	Разом						
	ПДВ						
	Всього з урахуванням ПДВ						

**Примітка: * Враховуються у разі, якщо ці роботи виконуються за дорученням замовника*

Всього за зведеним кошторисом _____

(сума прописом)

Керівник-проектної (науково-проектної,

вишукувальної) організації _____

(підпис)

(ПІБ)

Головний архітектор проекту

(Головний інженер проекту) _____

(підпис)

(ПІБ)

Кошторис склав _____

(підпис)

(ПІБ)



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
 вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
 Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
 Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

«__» _____ 20__р.

Додаток 4
до Порядку
Форма № 2-П

КОШТОРИС №
на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування,

виду проектних, науково-проектних вишукувальних робіт

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та № № частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
:				
n				
	Разом			

Всього за кошторисом _____

(сума прописом)

Головний архітектор проекту

(Головний інженер проекту) _____

(підпис)

(ПІБ)

Кошторис склав _____

(підпис)

(ПІБ)

М.П.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

КОШТОРИС № _____
на виконання робіт*(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)*

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації

Ч.ч.	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда, люд. місяців або люд. днів	Заробітна плата виконавців, грн.	
					за 1 місяць або 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
:						
n						
		Разом основна заробітна плата				
		Додаткова заробітна плата				

1. Основна та додаткова заробітна плата виробничого персоналу, грн _____

2. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, грн _____

3. Матеріальні витрати, грн _____

4. Інші прямі витрати (у тому числі, прямі витрати на зовнішній і внутрішній транспорт (для вишукувальних робіт) грн _____

5. Відрядження виробничого персоналу, грн _____

6. Витрати на роботи, що виконуються сторонніми організаціями, грн _____

7. Загальновиробничі витрати, грн _____

8. Всього собівартість (ряд.1 ч- ряд.7), грн _____

9. Прибуток (за виключенням п. 5 та 6), грн _____

10. Адміністративні витрати, грн _____

11. Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), встановлені чинним законодавством і не враховані складовими у рядках 8 та 10, грн. _____

Вартість роботи (ряд. 8÷ряд. 11) грн. _____

СЕД Мінregion IT-Enterprise
вн. №1849162Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42

№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

(сума прописом)

Головний архітектор проекту
(Головний інженер проекту)

(підпис)

(ПІБ)

Кошторис склав

(підпис)

(ПІБ)

М.П.

«__»_____20__р.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

УСЕРЕДНЕНІ
відсоткові показники вартості експертизи проектів будівництва

Таблиця 1

Ч.ч.	Розрахункова база, тис. грн.	Експертиза за всіма напрямами		Експертиза з питань міцності, надійності, довговічності	Експертиза кошторисної частини
		Класи наслідків (відповідальності)			
		Середні наслідки (CC2)	Значні наслідки (CC3)	Незначні наслідки (CC1)	Незначні наслідки (CC1)
1	2	3		4	5
1	до 1000	0,589	0,653	0,236	0,203
2	1000 – 2000	0,589 – 0,398	0,653 – 0,443	0,236 – 0,159	0,203 – 0,137
3	2000 – 5000	0,398 – 0,265	0,443 – 0,298	0,159 – 0,106	0,137 – 0,086
4	5000 – 15000	0,265 – 0,206	0,298 – 0,232	0,106 – 0,082	0,086 – 0,053
5	15000 – 25000	0,206 – 0,165	0,232 – 0,183	0,082 – 0,062	0,053 – 0,038
6	25000 – 50000	0,165 – 0,133	0,183 – 0,151	0,062	0,038
7	50000 – 100000	0,133 – 0,103	0,151 – 0,131	–	–
8	100000 – 200000	0,103 – 0,095	0,131 – 0,118	–	–
9	200000 – 300000	0,095 – 0,091	0,118 – 0,114	–	–
10	300000 – 400000	0,091 – 0,088	0,114 – 0,110	–	–
11	400000 – 500000	0,088 – 0,085	0,110 – 0,106	–	–
12	500000 – 1000000	0,085 – 0,082	0,106 – 0,100	–	–
13	1000000 – 1500000	0,082 – 0,073	0,100 – 0,081	–	–
14	1500000 – 2000000	0,073 – 0,061	0,081 – 0,065	–	–
15	Понад 2000000	0,061 але не більше як 1313 тис. грн	0,065 але не більше як 1313 тис. грн	–	–



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Примітка 1. Проміжні значення усереднених відсоткових показників визначають методом інтерполяції із заокругленням до трьох знаків.

Примітка 2. Мінімальна вартість експертизи проектів будівництва обчислюється виходячи з трудових витрат на проведення такої експертизи, що становлять 2 людино-дні та усередненого показника кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людино-день.

Примітка 3. Усереднені відсоткові показники вартості експертизи проектів будівництва враховують рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3,8, що склалася у будівництві за звітний 2020 рік за даними Державної служби статистики України, збільшений на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Таблиця 1 — Збірники цін на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи

№№ Розділів Збірника	Найменування Збірників цін та розділів	Поправочний коефіцієнт
1	2	3
	Вишукувальні роботи	
	Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва (Москва, 1982 р.) та доповнення до нього (постанова Держбуду СРСР від 01.03.90 № 22)	1,21
	Проектні роботи	
	Збірник цін на проектні роботи для будівництва	
1	Електроенергетика	1,07
2	Нафтова промисловість	1,01
3	Нафтопереробна та нафтохімічна промисловість	1,07
4	Газова промисловість	1,01
5	Вугільна промисловість	1,01
6	Чорна металургія	1,00
7	Кольорова металургія	1,01
8	Гірничорудна промисловість	1,07
9	Хімічна промисловість	1,07
10	Виробництво мінеральних добрив	1,01
11	Енергетичне машинобудування	1,01
12	Важке та транспортне машинобудування	1,01
13	Електротехнічна промисловість	1,01
14	Хімічне та нафтове машинобудування	1,01
15	Верстатобудівна та інструментальна промисловість	1,01
16	Промисловість по виробництву продукції загально-машинобудівного застосування	1,01
17	Приладобудування	1,01
18	Автомобільна та підшипникова промисловість	1,01
19	Тракторне та сільськогосподарське машинобудування	1,01
20	Машинобудування для тваринництва	1,01
21	Будівельне, шляхове та комунальне машинобудування	1,01
23	Ремонтні підприємства	1,01
24	Заводи по ремонту рухомого складу, стрілкові та електротехнічні	1,01
25	Заводи будівельних конструкцій	1,01



Генеральний IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

1	2	3
26	Лісова, деревообробна та целюлозно-паперова промисловість	1,01
27	Промисловість будівельних матеріалів	1,19
28	Легка та текстильна промисловість	1,07
29	Рибна промисловість	1,07
30	Медична та мікробіологічна промисловість	1,01
31	Підприємства агропромислового комплексу	1,19
32	Мукомольно-круп'яна та комбікормова промисловість	1,07
33	Лісове господарство	1,07
34	Водогосподарське будівництво	1,07
35	Підприємства морського транспорту	1,07
36	Будинки та споруди повітряного транспорту	1,01
37	Зв'язок	1,19
38	Залізничні та автомобільні дороги. Мости, тунелі. Метрополітен. Промисловий транспорт	1,01
39	Житлові та цивільні будинки	1,19
40	Районне планування. Планування та забудова населених пунктів	1,01
41	Об'єкти улаштування геології	1,07
42	Підприємства торгівлі та громадського харчування	1,19
43	Підприємства матеріально-технічного постачання та збуту	1,07
44	Установи охорони здоров'я	1,07
45	Вищі учбові заклади	1,07
46	Театрально-видовищні підприємства	1,01
47	Об'єкти кінематографії	1,07
48	Поліграфічна промисловість	1,01
49	Водопостачання і каналізація	1,00
50	Підприємства транспорту, зберігання нафтопродуктів і автозаправні станції	1,07
51	Науково-дослідні установи	1,01
52	Фізкультурно-спортивні споруди	1,07
53	Торф'яна промисловість	1,07
54	Річковий транспорт	1,07
55	Підприємства автомобільного транспорту	1,01
56	Комунальне господарство	1,19
57	Підприємства побутового обслуговування	1,01
58	Місцева промисловість	1,07
59	Захисні споруди цивільної оборони	1,07
60	Автоматичні установки пожежогасіння, пожежної та охоронної сигналізації	1,01
61	Газоочисні та пилоуловлювальні споруди	1,00
62	Промислові печі, сушила, димові та вентиляційні труби, конструкції теплової ізоляції та антикорозійного захисту	1,00

Продовження таблиці 1

1	2	3
---	---	---



СЕД Мінregion IT-Enterprise
 вн. №1849162
 Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
 Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
 Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

63	Заглиблені споруди та конструкції, будівельне водозниження і дренаж	1,01
64	Газообладнання та газопостачання промислових підприємств, будинків і споруд. Зовнішнє освітлення	1,00
65	Міські інженерні споруди та комунікації	1,19
	Збірник цін на проектні роботи для капітального ремонту будинків та споруд	1,19
Науково-проектні роботи		
	Тимчасовий збірник цін на науково-проектні роботи по нерухомих пам'ятках історії та культури Української РСР (ТЗЦНПР-91)	1,25
Проектно-конструкторська документація		
	Цінник на розробку проектними організаціями Держбуду СРСР конструкторської документації для виготовлення не стандартизованого устаткування	1,25
Примітка 1 Кошторисна вартість проектних робіт для будівництва, за винятком капітального ремонту, визначається у відповідності з «Загальними вказівками щодо застосування збірника цін на проектні роботи для будівництва» (2-е вид., Москва, 1990 р.), що не суперечать правилам, встановленим цим Порядком.		
Примітка 2 Кошторисна вартість вишукувальних робіт визначається з урахуванням Доповнення до Збірника цін на вишукувальні роботи. (Додаток до постанови № 22 Держбуду СРСР від 1 березня 1990 р.).		
Примітка 3 До цін таблиць Збірника цін на вишукувальні роботи застосовується поправочний коефіцієнт 1,21, крім таблиць цього Збірника, наведених у таблиці 2 додатку 7 цього Порядку. До таблиць, що наведені у 2 додатку 7 цього Порядку, застосовується коефіцієнт 1,5.		
Примітка 4 Приведення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт у поточний рівень цін здійснюють із застосуванням індексів, наведених у таблиці 3 цього додатку.		



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Таблиця 2 — Перелік таблиць Збірника цін на вишукувальні роботи, до яких застосовують коефіцієнт 1,5

№ таблиць Збірника цін на вишукувальні роботи	
Польові роботи	Камеральні роботи
9; 12; 13; 19; 21; 26; 27; 37; 39-42; 47; 64; 77; 94; 100-103; 105; 108; 109; 111; 114; 124-130; 132; 133; 154-158; 161-164; 169; 182; 184; 186; 190; 192; 196-220; 222-249; 256; 282; 286; 314; 316; 341; 343; 355; 365; 403-406; 408-410; 416-420	39-41; 51; 52; 58; 61
Додаток 3 до Збірника цін на вишукувальні роботи	
12; 17-21	

Таблиця 3 — Індеси визначення кошторисної вартості проектних, проектно-планувальних, науково-проектних, вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на 1 людино-день

Ч.ч.	Види робіт	Індеси визначення кошторисної вартості	Показники кошторисної вартості в розрахунку на 1 людино-день
1	2	3	4
1	Проектні (науково-проектні) роботи	39,14	1780
2	Проектно-планувальні роботи	43,36	1973
3	Вишукувальні роботи (крім інженерно - геодезичних):		
	— польові	39,76	2080
	— камеральні	39,14	1780
4	Інженерно-геодезичні роботи	39,66	2068

Примітка 1. Індеси визначення кошторисної вартості проектних, проектно-планувальних, науково-проектних, вишукувальних робіт та показники кошторисної вартості в розрахунку на один людино день враховують рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3,8, що склалася у будівництві за звітний 2020 рік за даними Державної служби статистики України, збільшений на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік.

Примітка 2. Уточнення складових кошторисної вартості проектних, проектно-планувальних, науково-проектних, вишукувальних робіт здійснюються згідно додатку 8 цього Порядку.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

Таблиця 4 — Перелік відомчих збірників цін та індекси визначення кошторисної вартості на проектні, науково-проектні та вишукувальні роботи у будівництві

№ч. ч	Найменування збірника	Ким затверджено та дата затвердження	Індекс визначенн я кошторисн ої вартості
1	2	3	4
1	Цінник на розробку конструкторської документації нестандартизованого устаткування індивідуального виготовлення для чорної і кольорової металургії	Міністерство металургії СРСР наказ від 04.10.91 № 364	37,33
2	Цінник на виробництво польових і камеральних робіт із спостережень методом реєстрації природного імпульсного електромагнітного поля землі при вивченні небезпечних геологічних процесів	Держбуд України наказ від 09.03.2000 № 46	польові – 24,01 камеральні –35,48
3	Цінник на виробництво польових і камеральних робіт із спостережень газо- еманацийним методом при вивченні небезпечних геологічних процесів	Держбуд України наказ від 09.03.2000 № 46	польові – 24,01 камеральні –35,48
4	Збірник нормативів витрат праці і вартості розробки проектів виробництва монтажних і спеціальних будівельних робіт і іншої проектної документації	Мінмонтажспецбуд ом СРСР, 1990 р.	39,14
5	Відомчий збірник цін на розробку схем газопостачання	Держбудом РРФСР, 1990 р.	39,14
6	Положення про визначення вартості робіт і послуг, виконуваних при здійсненні функцій територіальних проектних організацій у промисловому будівництві на території України	Держбуд України наказ від 29.01.92 № 5	15,37



7	Прейскурант на розробку проектів виробництва робіт при спорудженні об'єктів ТЕС	Міністерство енергетики та електрифікації СРСР протокол від 21.03.88 № 107	39,14
8	Прейскурант на розробку проектів виробництва робіт при спорудженні об'єктів АЕС з реакторами ВВЕР-1000	Мінатоменерго СРСР та Міненерго СРСР протокол від 06.07.88 № 194	39,14

Продовження таблиці 4

1	2	3	4
9	Прейскурант на розробку ПВР з монтажу теплоенергетичного обладнання ТЕС. Розділ 9	Міненерго СРСР наказ від 15.01.85 № 48	39,14
10	Прейскурант на розробку робочих креслень пилогазоповітропроводів котлів ТЕС і котелень. Розділ 12	Міненерго СРСР наказ від 29.12.87 № 362а	39,14
11	Цінник на проектні роботи для будівництва. Розділ 13 а. Машинобудівна промисловість	Погоджено Держбудом СРСР, 1989 р.	39,14
12	Збірник цін на проектні роботи для будівництва підприємств, будинків і споруд міністерства радіо-промисловості СРСР. СЦ-29-89	Погоджено Держбудом СРСР, 1989 р.	39,14
13	Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Галузевий розділ — авіаційна промисловість	Погоджено Держбудом СРСР, 1989 р.	39,14
14	Збірник цін на проектні та обстежувальні роботи для капітального ремонту штучних споруд	Міністерством шляхів сполучення СРСР, 1989 р	39,14
15	Збірник цін на проектні та вишукувальні роботи для капітального ремонту колії	Міністерство шляхів сполучення СРСР наказ від 03.11.87 № ЦПЗУР- 20	проектні – 39,14 вишукувальні – 39,66 (інженерно - геодезичні



СЕД Мінregion IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

			)
16	Збірник цін та нормативів на проектні розробки проектів організації будівництва. СЦН ОТС-91	Держбуд УРСР наказ від 06.05.1991 № ЦЕЗУР-20	39,14
17	Цінник «На виробництво водолазного обстеження гідротехнічних споруд і укладених трубопроводів»	Держбуд України наказ від 09.03.2000 № 46	польові – 24,01 камеральні – 35,48
18	Розділ 22 «Машинобудування для легкої і харчової промисловості і побутових приладів»	Держбудом СРСР, 1987 р.	39,14
19	Суднобудівна промисловість	Міністерство суднобудівної промисловості СРСР від 23.10.91 № РЮ-21/2526	39,14

Примітка 1. До цін Збірників, позначених*, застосовується поправочний коефіцієнт 1,19.

Примітка 2. Індеси у колонці 4 враховують рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3,8, що склалася у будівництві за звітний 2020 рік за даними Державної служби статистики України, збільшений на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік.

Примітка 3. Уточнення складових кошторисної вартості проектних, проектно-планувальних, науково-проектних, вишукувальних робіт здійснюються згідно додатку 8 цього Порядку.



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ**коефіцієнта для визначення ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання проектних робіт****Вихідні дані:**

1. Рівень середньомісячної заробітної плати у будівництві відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 та розрахунково складає (цифри умовні):

на 2021 рік — 11 490 грн.;

на 2021 рік — 15 000 грн. (за вихідними даними замовника);

2. Коефіцієнт переходу від розряду складності робіт 3,8 до 7,0 і в 2020 році складає $2,075/1,308 = 1,5864$.

3. Середня кількість робочих годин у місяці при 40-годинному робочому тижні в 2021 році в середньому складає $1994/12 = 166,17$ год.

4. Рівень середньомісячної заробітної плати для працівників проектувальника відповідає 7 розряду складності робіт у будівництві і складає:

на 2021 рік - $109,69 \text{ грн.} \times 166,17 = 18\,227,19 \text{ грн.};$

на 2021 рік (за вихідними даними замовника) - $143,20 \text{ грн.} \times 166,17 = 23\,795,54 \text{ грн.};$

Коефіцієнт збільшення рівня заробітної плати для 7 розряду складності робіт складає:

$23795,54 \text{ грн.} : 18227,19 \text{ грн.} = 1,3055$.

5. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування (22 %) від заробітної плати.

6. Збільшення вартості комунальних послуг в складі загальновиробничих витрат — на 10 % (цифри умовні).



Розрахунок коефіцієнту для визначення ціни пропозиції (договірної ціни)

Економічні елементи та статті калькулювання		Усереднена структура кошторисної вартості проектних робіт за перший квартал 2021 р.	Коефіцієнт уточнення елементів витрат	Розрахунок коефіцієнту зміни вартості проектних робіт на дату розрахунку ціни пропозиції (договірної ціни)
1.	Прямі витрати, в тому числі:	54,38		68,17
1.1	Заробітна плата виробничого персоналу	37,00	1,3055	48,30
1.2	Відрахування на соціальне страхування (22%)	8,14		10,63
1.3	Виробничі витрати (матеріали, амортизація тощо)	9,24		9,24
2.	Загальновиробничі витрати, в т.ч.	22,37		24,82
2.1	Заробітна плата загальновиробничого персоналу	5,82	1,3055	7,60
2.2	Відрахування на соціальні заходи (22%)	1,28		1,67
2.3	Матеріально-технічне забезпечення	1,20		1,20
2.4	Комунальні послуги (опалення, водопостачання, електроенергія)	2,81	1,10	3,09
2.5	Послуги зв'язку (телефон, пошта, Інтернет)	0,82		0,82
2.6	Транспортне обслуговування	0,81		0,81
2.7	Амортизаційні відрахування	2,06		2,06
2.8	Утримання, експлуатація та ремонт основних засобів	2,51		2,51
2.9	Господарські та інші загальновиробничі витрати (охорона, утримання бібліотеки, придбання літератури, друкарські та копіювальні витрати, навчання персоналу, страхування, стандартизація, система якості, юридичні, аудиторські, банківські та інші послуги, податки, збори, обов'язкові платежі тощо)	5,06		5,06
	Всього собівартість	76,75		92,99
3.	Прибуток (10%)	7,67		9,30
4.	Адміністративні витрати, в т. ч.	15,58		18,96
4.1	Заробітна плата адміністративного персоналу	9,08	1,3055	11,85
4.2	Відрахування на соціальне страхування (22%)	2,00		2,61
4.3	Інші витрати (матеріально-технічне забезпечення, комунальні, транспортне обслуговування, відрахування на соціальне страхування, зв'язок, податки, збори, обов'язкові	4,50		4,50



СІД Мінрегіон IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

	платежі тощо)			
	Всього вартість	100		121,25
Коефіцієнт збільшення кошторисної вартості проектних робіт для розрахунку ціни пропозиції (договірної ціни) складає: $121,25:100=1,2125$				



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ФОРМА
договірної ціни

Найменування організації-замовника _____

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації _____

ДОГОВІРНА ЦІНА

на виконання проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт

(найменування об'єкта будівництва, черга будівництва)

що здійснюється в 20____ році

Вид договірної ціни _____

Визначена згідно із

Складена «____» _____ 20__р.

Чергове число	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	№№ кошторисів, розрахунків	Повна вартість робіт, тис.грн			
			вишуку- вальних	проектних (науково- проектних)	додат- кових*	всього
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
...						
	Разом					
	Кошти на покриття ризиків					
	Кошти на покриття додаткових витрат,					
	Всього					
	ПДВ					
	Всього договірна ціна з урахуванням ПДВ					

* Враховуються у разі, якщо ці роботи виконуються за дорученням замовника

Всього договірна ціна _____



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162
Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

(сума прописом)

Керівник організації-замовника	_____	_____
	(підпис)	(ПБ)
Керівник проектної організації – генерального проектувальника	_____	_____
	(підпис)	(ПБ)
Договірну ціну склав _____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ПБ)



ФОРМА

акту здачі – приймання виконаних проектних, науково-проектних, вишукувальних та додаткових робіт

«ВИКОНАВЕЦЬ»

(реквізити)

«ЗАМОВНИК»

(реквізити)

АКТ №

здачі-прийманні виконаних проектних, науково-проектних, вишукувальних та додаткових робіт за
Договором № _____ від _____ 20__ р.

Дата складання акту «__» _____ 20__ р.

Місце складання акту _____

(населений пункт)

(найменування об'єкта будівництва, етапи виконаних робіт)

Ми, що нижче підписалися, представник **Виконавця** _____

(посада, прізвище, ініціали)

З одного боку, і представник **Замовника** _____

(посада, прізвище, ініціали)

з другого боку, склали цей акт про те, що виконані роботи відповідають умовам договору, в належному порядку оформлені та прийняті Замовником (накладна №__ від ____ 20__ р.) сторони претензій одна до однієї не мають.

Вартість виконаних робіт: _____ грн

ПДВ (20%): _____ грн

Всього з ПДВ: _____ грн

(сума прописом)



но авансовий платіж: _____ грн

СІД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ПДВ (20%): _____ грн

Всього з ПДВ: _____ грн

(сума прописом)

Підлягає сплаті: _____ грн.

ПДВ (20%): _____ грн.

Всього з ПДВ: _____ грн.

(сума прописом)

«ВИКОНАВЕЦЬ»

(ПІБ)

(підпис)

М.П

«ЗАМОВНИК»

(ПІБ)

(підпис)

М.П

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42

№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства розвитку громад та територій України
«Деякі питання ціноутворення у будівництві»

1. Мета

Проект наказу Міністерства розвитку громад та територій України «Деякі питання ціноутворення у будівництві» (далі – проект наказу) розроблено Міністерством розвитку громад та територій України з метою приведення кошторисної нормативної бази України з ціноутворення у будівництві у відповідність до вимог законів України «Про ціни та ціноутворення» та «Про інвестиційну діяльність».

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність у розробленні проекту наказу виникла після набрання чинності статтею 7 Закону України «Про ціни та ціноутворення» та статтею 17 Закону України «Про інвестиційну діяльність», згідно з положеннями яких формування, розроблення та затвердження кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві, визначення порядку їх застосування, перевірка дотримання цих норм та нормативів при обчисленні вартості будівництва об'єктів, що будуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії, здійснюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури.

Крім того, проектом наказу передбачено спрощення порядку визначення окремих складових вартості будівництва об'єктів, приведено до поточного рівня цін показники загальновиробничих та адміністративних витрат, а також кошторисного прибутку.

3. Основні положення проекту акта

Проектом наказу пропонується затвердити Порядок застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості будівництва та Порядок застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

Зокрема передбачено:

Порядком застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості будівництва:

можливість обчислювати вартість будівництва за укрупненими вартісними показниками при складанні твердої договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за такою договірною ціною;

можливість прийняття цін на будівельні матеріали на стадії складання інвесторської кошторисної документації та ціни пропозиції учасника конкурсних торгів (договірної ціни) за обґрунтованою ціною, яка визначена на



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

підставі проведеного аналізу цін на будівельні матеріали, що склалися в регіоні;

можливість визначення ринкового рівня заробітної плати замовником самостійно відповідно до наказу Мінрегіону «Про внесення змін до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів» від 27 липня 2018 р. № 196, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р. за № 931/32383;

можливість визначення розміру коштів на покриття ризиків на підставі обґрунтовуючих розрахунків, а також уточнено напрями, на які ці кошти можуть бути спрямовані;

визначення видів кошторисних норм (державні, кошторисні норми підприємств, індивідуальні та укрупнені) та порядок їх затвердження;

уточнення показників загальновиробничих та адміністративних витрат та кошторисного прибутку, які використовуються на стадії складання інвесторської кошторисної документації виходячи з поточного рівня цін.

Порядком застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво:

приведення до поточного рівня цін усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт та експертизи, індексів визначення кошторисної вартості проектних, науково-проектних, проектно-планувальних та вишукувальних робіт та показників цієї вартості на 1 людино-день;

можливість уточнення проектувальниками усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт та експертизи виходячи з поточного рівня цін на момент складання розрахунків;

збільшення розміру кошторисного прибутку до 10 відсотків;

включення до ціни пропозиції (договірної ціни) коштів на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами.

4. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють:

закони України «Про ціни і ціноутворення» та «Про інвестиційну діяльність».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує фінансування з державного або місцевих бюджетів.

У зв'язку з цим розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття не проводився.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проект наказу має вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін.

Проект наказу потребує погодження з Міністерством розвитку економіки,

торгівлі та сільського господарства України, Міністерством цифрової



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

трансформації України, Державною регуляторною службою України та державної реєстрації Міністерством юстиції України.

Проект наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, прав осіб з інвалідністю, тому не надсилався до всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їх спілок.

Проект наказу не стосується питань функціонування і застосування української мови як державної, тому не потребує погодження Уповноваженого із захисту державної мови.

З метою оприлюднення проект наказу буде розміщено на офіційному вебсайті Міністерства розвитку громад та територій України: <http://www.minregion.gov.ua>.

7. Оцінка відповідності

У проекті наказу відсутні положення, що стосуються обмеження прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, створюють підстави для дискримінації, стосуються інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути під час реалізації акта.

Громадська антикорупційна та/або громадська антидискримінаційна експертиза проекту наказу не проводилась.

8. Прогноз результатів

Внаслідок прийняття проекту наказу буде забезпечено реалізацію вимог статті 7 Закону України «Про ціни та ціноутворення».

Реалізація проекту наказу матиме вплив на інтереси замовників об'єктів будівництва, проектні, експертні та підрядні організації.

Заінтересована сторона	Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону	Пояснення очікуваного впливу
Проектні, експертні та підрядні організації	Негативний	Додатковий час на підготовку персоналу
	Позитивний	Спрощення порядку визначення окремих складових вартості будівництва об'єктів Сприяння розвитку підрядних організацій Запобігання відтоку робочої сили
Замовники об'єктів будівництва	Позитивний	Спрощення процедури визначення виконавця робіт під час здійснення процедури закупівлі та порядок проведення взаєморозрахунків за обсяги



СЕД Minregion IT-Enterprise

вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович

Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000

Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021

		виконаних будівельних робіт
--	--	-----------------------------

**Міністр розвитку громад та
територій України**

Олексій ЧЕРНИШОВ



СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
вн. №1849162

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42



№7/15.1/7252-21 від 19.05.2021



Міністерство розвитку громад та територій України

Офіційний веб-сайт Міністерства

Головна > [Нормативно-правова база](#) > [Регуляторна політика](#) > [Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів](#)
> Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства розвитку громад та територій України «Деякі питання ціноутворення у будівництві»

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства розвитку громад та територій України «Деякі питання ціноутворення у будівництві»

20.05.2021

1. Розробник:

Міністерство розвитку громад та територій України.

2. Стислий виклад змісту проекту:

Проектом наказу пропонується затвердити Порядок застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості будівництва та Порядок застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект наказу Міністерства розвитку громад та територій України «Деякі питання ціноутворення у будівництві», пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному веб сайті Міністерства розвитку громад та територій України в (www.minregion.gov.ua).

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Зауваження та пропозиції направляти на адресу:

Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві Міністерства розвитку громад та територій України,

01601, м. Київ, вул. В.Житомирська, 9, тел./факс: (044) 278 63 79, e-mail: MotrusOS@minregion.gov.ua

Державна регуляторна служба України,

01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 239-76-40

e-mail: inform@drs.gov.ua

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою.