



**ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(ДРС)**

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, тел./факс (044) 239-76-40
E-mail: inform@drs.gov.ua, Сайт: www.drs.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 39582357

на № _____ від _____ 20__ р.

**Міністерство розвитку громад та
територій України**

Щодо проєкту регуляторного акта

У Державній регуляторній службі України знаходиться на опрацюванні проєкт наказу Міністерства розвитку громад та територій України «Деякі питання утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території» (далі – проєкт наказу), разом з додатками, наданий листом Міністерства розвитку громад та територій України від 07.12.2022 № 7/9.5/14229-22.

Під час опрацювання проєкту наказу до ДРС надійшов лист Редакції Всеукраїнського рекламного-інформаційного журналу «Ліфтова Панорама» від 04.01.2023 № 2, із зауваженнями та пропозиціями до цього проєкту наказу, характер яких, на їх думку, свідчить про необхідність його доопрацювання (копія листа додається).

Зазначаємо, що відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон), всі зауваження та пропозиції щодо проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником проєкту. За результатами цього розгляду розробник проєкту регуляторного акта повністю або частково враховує одержані зауваження та пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

Водночас, акцентуємо увагу розробника на те, що одним із ключових принципів державної регуляторної політики, визначених вимогами статті 4 Закону, є принцип прозорості та врахування громадської думки, який передбачає відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та



Державна регуляторна служба України

№ 95/20-23 від 09.01.2023

Підписав: Кучер Олексій Володимирович

Сертифікат: 4FD4BFDE9E1BAF3A040000088690000DF390100

Дійсний: з 14.06.2022 19:27:10 по 14.06.2023 19:27:10

юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

З огляду на вищевикладене, з метою дотримання зазначених вимог Закону, пропонуємо здійснити об'єктивний розгляд зазначеного листа та поінформувати адресанта і ДРС про результати розгляду.

Додатково повідомляємо, що після надходження проєкту наказу, доопрацьованого з урахування наданих зауважень або з вмотивованим їх відхиленням, ДРС здійснить його опрацювання в установленому Законом порядку.

Додаток: Копія листа Редакції Всеукраїнського рекламно-інформаційного журналу «Ліфтова Панорама» на 9 арк.

**Голова Державної регуляторної
служби України**

Олексій КУЧЕР

**Зауваження до Порядку утримання спільного майна багатоквартирного
будинку та прибудинкової території**

Запропонована редакція	Редакція зі змінами	Пояснення
капітальний ремонт устаткування (ліфтового обладнання) – повна або часткова заміна елементів ліфтового обладнання будинку з метою забезпечення відновлення експлуатаційного ресурсу ліфта, яка передбачає введення такого ліфта в експлуатацію з проведенням експертизи відповідності щодо охорони здоров'я та безпеки відповідно до вимог технічних регламентів;	Капітальний ремонт ліфту - ремонт, що виконується з втручанням у несучі будівельні конструкції ліфту, для відновлення справного стану та граничного або близького до граничного строку його експлуатації з заміною чи відновленням його обладнання, у тому числі і базового. Капітальний ремонт ліфту не входить до робіт з технічного обслуговування. Капітальний ремонт обладнання ліфту - ремонт, що виконується для відновлення справності та граничного або близького до граничного строку експлуатації окремого обладнання ліфту з заміною чи відновленням будь-яких його частин, включаючи базові. Капітальний ремонт обладнання ліфту не входить до робіт з технічного обслуговування.	ДСТУ 2860-94 ДСТУ EN 13306:2006 Бучинський М.Я., Горик О.В., Чернявський А.М., Яхін С.В. ОСНОВИ ТВОРЕННЯ МАШИН / [За редакцією О.В. Горика, доктора технічних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України]. – Харків: Вид-во «НТМТ», 2017. Керівництво з експлуатації пасажирським ліфтом ФБІР 483310.001 РЕ Типова інструкція з експлуатації пасажирського ліфту 400А.00.00.000 ТО
поточний ремонт устаткування (ліфтового обладнання) – проведення робіт з відновлення працездатності та справного стану устаткування під час виконання технічного обслуговування та після виникнення аварійних ситуацій. Роботи з поточного ремонту устаткування (ліфтового обладнання) не потребують введення в експлуатацію або проведення позачергового технічного огляду;	Поточний ремонт - вид ремонту, що виконується для забезпечення або відновлення працездатності ліфту, полягає в заміні і (або) відновленні окремих складових частин його обладнання. Такий вид ремонту є основним способом відновлення працездатності ліфту під час експлуатації. Він передбачає як планове, так і позапланове виконання операцій. За обсягами планових операцій поточний ремонт може бути малим або середнім. Поточний ремонт не входить до робіт з технічного обслуговування. Середній ремонт проводиться у два рази в циклі (якщо інше не передбачено експлуатаційною документацією виробника): СР-1 – через 6 років з початку експлуатації, СР-2- через 5 років після виконання СР-1	ДСТУ 9050:2020 Бучинський М.Я., Горик О.В., Чернявський А.М., Яхін С.В. ОСНОВИ ТВОРЕННЯ МАШИН / [За редакцією О.В. Горика, доктора технічних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України]. – Харків: Вид-во «НТМТ», 2017. Керівництво з експлуатації пасажирським ліфтом ФБІР 483310.001 РЕ Типова інструкція з експлуатації пасажирського ліфту 400А.00.00.000 ТО

ремонт ліфта – комплекс ремонтних робіт, пов’язаних з відновленням ресурсу або поліпшенням експлуатаційних показників окремих елементів ліфтового обладнання без втручання у несучі конструкції будинку, без збільшення рівня навантажень на існуючі конструкції та інженерні мережі будинку. Під час ремонту устаткування (ліфтового обладнання) основні паспортні характеристики не змінюються. Ремонт устаткування (ліфтового обладнання) поділяється на поточний та капітальний;	Ремонт - відновлення пошкоджених, спрацьованих або таких, що стали непридатними з будь-якої причини, складових частин ліфтів (металевих конструкцій, механізмів, гідроприводу, електроприводу, приладів і пристроїв безпеки тощо) з доведенням ліфтів до працездатного і справного стану. Ремонт - це комплекс операцій по відновленню справності або працездатності ліфту при його використанні за призначенням. Роботи з технічного обслуговування не включають в себе проведення ремонтів ліфтів (поточного та капітального).	ДСТУ 2860-94 ДСТУ 3278-95 Бучинський М.Я., Горик О.В., Чернявський А.М., Яхін С.В. ОСНОВИ ТВОРЕННЯ МАШИН / [За редакцією О.В. Горика, доктора технічних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України]. – Харків: Вид-во «НТМТ», 2017. Відновлювання стану, в якому ліфт може виконувати потрібні функції це є РЕМОНТ
технічне обслуговування ліфта – комплекс робіт для підтримання працездатного і справного стану ліфта після завершення монтажу протягом його строку служби під час використання ліфта за призначенням, простою та зберігання, що проводяться відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регламентують діяльність у сфері безпечної експлуатації ліфтів та експлуатаційних документів (інструкцій, настанов з експлуатації ліфтів);	технічне обслуговування – комплекс взаємопов’язаних організаційно-технічних заходів та регламентних робіт (комплекс встановлених експлуатаційною документацією операцій, що виконуються з встановленими нею періодичністю та обсягами), спрямованих на підтримання обладнання ліфту у такому технічному стані, який здатний забезпечити його довготривале використання за призначенням із збереженням усіх технічних параметрів безпеки, визначених нормативно-правовими актами та експлуатаційною документацією.	ДСТУ 2860-94 ДСТУ 9050:2020 ДСТУ 3278-95 При технічному обслуговуванні ліфтів не відновлюється їх стан, а тільки підтримується! Відновлювання стану, в якому ліфт може виконувати потрібні функції це є РЕМОНТ!!!
утримання ліфта – забезпечення підтримання належного технічного стану, експлуатації (використання за призначенням, технічне обслуговування та ремонт) ліфта відповідно до вимог нормативно-правових актів і експлуатаційних документів.	Утримання ліфта – передбачені виробником та нормативно-правовими актами заходи, що спрямовані на підтримання належного технічного та естетичного стану ліфта, експлуатації (використання за призначенням, технічне обслуговування, ремонт, зберігання, припинення експлуатації (утилізація та знищення)) ліфта і забезпечення фінансуванням вказаних заходів та відповідальність за їх виконання або невиконання згідно вимог	

	законодавства України. Ліфт утримує управитель, ОСББ, ЖБК, власник.	
IV. Утримання приміщень 1. Утримання допоміжних приміщень будинку 1. Утримання допоміжних приміщень будинку включає: технічне обслуговування (планові, позапланові огляди, підготовку до сезонної експлуатації, ремонт конструктивних елементів та внутрішньобудинкових систем і будинкового обладнання); заходи, спрямовані на підтримку температурно-вологісного режиму допоміжних приміщень; обслуговування автоматичних замикальних пристроїв, входних дверей; утримання ліфтів;	IV. Утримання приміщень 1. Утримання допоміжних приміщень будинку 1. Утримання допоміжних приміщень будинку включає: технічне обслуговування (планові, позапланові огляди, підготовку до сезонної експлуатації, ремонт конструктивних елементів та внутрішньобудинкових систем і будинкового обладнання); заходи, спрямовані на підтримку температурно-вологісного режиму допоміжних приміщень; обслуговування автоматичних замикальних пристроїв, входних дверей; утримання машинних приміщень ліфтів;	
VII. Технічне обслуговування і ремонт інженерного обладнання 4. Ліфти 6) виконання заходів щодо усунення порушень нормативно-правових актів, пошкоджень і дефектів тощо, що були виявлені під час проведення технічного огляду чи експертного обстеження ліфта; 10) забезпечення вільного та безпечного підходу (доступу) фахівців до ліфта, у тому числі обладнання, розташованого на поверхових площадках та у приміщеннях (шахті, приямку, машинному та блочному приміщеннях), а також освітленість підходів, проходів та місць обслуговування в межах норм, визначених	VII. Технічне обслуговування і ремонт інженерного обладнання 4. Ліфти 6) виконання заходів щодо усунення порушень нормативно-правових актів, пошкоджень і дефектів тощо, що були виявлені під час проведення технічного діагностування чи експертного обстеження ліфта, технічного обслуговування . 10) забезпечення вільного та безпечного підходу (доступу) фахівців до ліфта, у тому числі до обладнання, розташованого на поверхових площадках та у приміщеннях (шахті, приямку, машинному та блочному приміщеннях), а також освітленість підходів, проходів та місць обслуговування в межах норм, визначених	Технічний огляд – захід, який виконується ручним або автоматичним способом з метою спостереження за станом об'єкта (п. Б.9.8 ДСТУ 2860-94). Технічний огляд виконує електромеханік з ліфтів відповідно до інструкції заводу виробника і саме електромеханік веде спостереження за станом ліфту.

нормативно-правовими актами з охорони праці та цим Порядком; 11) збереження ключів від машинних, блочних, горищних та інших приміщень, що використовуються для розташування обладнання ліфта, та їх видачу фахівцям, що унеможливило потрапляння сторонніх осіб до цих приміщень; 15) припинення користування ліфтом у випадку виникнення загрози нанесення шкоди життю чи здоров'ю громадян, майну громадян в наслідок наявності порушень, обумовлених у декларації про відповідність компонентів безпеки для ліфтів та інструкції (настановою) з експлуатації;	нормативно-правовими актами з охорони праці та цим Порядком; 11) збереження ключів від машинних, блочних, горищних та інших приміщень, що використовуються для розташування обладнання ліфта, та їх видачу фахівцям, що унеможливило потрапляння сторонніх осіб до цих приміщень (допускається зберігання ключів у організації з технічного обслуговування ліфтів та наявності дублікатів в ОСББ, ЖБК, управителя та підприємства); 15) припинення використання ліфта за призначенням у випадку виникнення загрози нанесення шкоди життю чи здоров'ю громадян, майну громадян в наслідок наявності порушень, обумовлених нормативно-правовими актами, цим Порядком, інструкцією (настановою) з експлуатації.	Ліфтом не користуються, а використовують за призначенням! (ПББЕЛ, Технічний регламент ліфтів) У Декларації про відповідність
3. У будинках ліфти використовуються виключно для перевезення пасажирів та для перевезення майна мешканців будинків. Використання ліфта для перевезення будівельних матеріалів, ремонтних побутових відходів тощо під час проведення мешканцями будинку ремонтних та оздоблювальних робіт не допускається.	3. У багатоквартирних будинках ліфти використовуються виключно для перевезення пасажирів та для перевезення майна ручної поклажі мешканців будинків. Використання ліфта для перевезення меблів, великогабаритних речей, рідин у відкритому посуді, вибухонебезпечних та легкозаймистих речовин, будівельних матеріалів, ремонтних та побутових відходів тощо під час проведення мешканцями будинку ремонтних та оздоблювальних робіт не допускається.	Ванна, холодильник, цегла, меблі це теж майно мешканців і у 100% зупинки і вихід з ладу ліфтового обладнання пов'язано з перевезенням цього майна.
10. Інформація про виконані роботи з технічного обслуговування відображається в журналі технічного обслуговування ліфта згідно з ДСТУ EN 81-20:2015 «Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для	10 Інформація про виконані роботи з технічного обслуговування відображається в журналі технічного обслуговування ліфта згідно з ДСТУ 8863:2019 додаток Е, а виконані ремонти, з переліком заміненних при цьому деталей, вузлів	ДСТУ EN 81-20:2015 «Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські (EN 81-20:2014, IDT) не містить типової форми

перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські (EN 81-20:2014, IDT)», а виконані ремонти, з переліком заміненних при цьому деталей, вузлів та агрегатів, у реєстраційному журналі ліфта, передбаченому Технічним регламентом ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 року № 438.	та агрегатів, у реєстраційному журналі (паспорті) ліфта, передбаченому ДСТУ 8863:2019 додаток В відповідно до п.7.3 ДСТУ EN 81-20:2015 «Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські (EN 81-20:2014, IDT)»	журналу. Типова форма реєстраційного журналу (паспорту) міститься у ДСТУ 8863:2019 додаток В.
2) звільнення осіб, що позбавлені можливості самостійно вільно вийти з кабіни ліфта, та усунення недоліків у роботі ліфтів, які спричинили порушення його працездатності, якщо це не пов'язане з заміною вузлів та агрегатів, що не передбачені у вартості технічного обслуговування. Звільнення має здійснюватись у найкоротший термін, який не повинен перевищувати 60 хв.	2) звільнення осіб, що позбавлені можливості самостійно вільно вийти з кабіни ліфта, та усунення недоліків у роботі ліфтів, які спричинили порушення його працездатності, якщо це не пов'язане з заміною вузлів та агрегатів, порушенням правил експлуатації, навмисних пошкоджень, крадіжок, що не передбачені у вартості технічного обслуговування. Звільнення має здійснюватись у найкоротший термін, який не повинен перевищувати 60 хв. з моменту реєстрації повідомлення.	
13. Поточний ремонт обладнання ліфта необхідність якого виникла внаслідок дії факторів технічного характеру, здійснюються спеціалізованою організацією та передбачає заміну окремих агрегатів, вузлів, деталей та матеріалів, перелік яких передбачено договором. Поточний ремонт, необхідність проведення якого спричинена виходом з ладу вузлів, агрегатів чи їх комплектуючих виробів, строк ефективної експлуатації яких на момент виходу їх з ладу вичерпався, або вихід їх з ладу спричинено діями незалежними від спеціалізованої організації факторів, здійснюється за окремою угодою, якщо це передбаченою договором на обслуговування	13. Поточний ремонт обладнання ліфта необхідність якого виникла для забезпечення працездатності ліфту (підтримання справності), здійснюються спеціалізованою організацією та передбачає заміну окремих вузлів і запасних частин за окремим договором і які не входять до робіт з технічного обслуговування ліфтів. Поточний ремонт, необхідність проведення якого необхідна для відновлення працездатності ліфту і спричинена виходом з ладу ліфтового обладнання, вузлів, агрегатів чи їх комплектуючих виробів (несправність, повну або часткову відмову, пошкодження) строк ефективної експлуатації яких на момент виходу їх з ладу вичерпався, або вихід їх з ладу	ДСТУ 3278-95 ДСТУ 2860-94 ДСТУ 9050:2020

ліфта.	спричинено діями незалежними від спеціалізованої організації факторів, здійснюється за окремою угодою.	
14. Капітальний ремонт обладнання ліфтів виконується в терміни, визначені інструкцією (настановою) з експлуатації або через 15 років після початку експлуатації. Нормативні терміни експлуатації основних вузлів, агрегатів та пристроїв ліфта наведено у додатку 12 цього Порядку. Якщо умови експлуатації ліфта (інтенсивність роботи, не відповідність температурно-вологісного режиму в приміщеннях, де розташовано устаткування ліфта, порушення термінів проведення регламентних робіт, порушення строків проведення технічних оглядів) не відповідають умовам, зазначеним у технічній документації ліфта, міжремонтні терміни зменшуються.	14. Капітальний ремонт обладнання ліфтів виконується в терміни, визначені інструкцією (настановою) з експлуатації або через 15 років після початку експлуатації. Нормативні терміни експлуатації основних вузлів, агрегатів та пристроїв ліфта наведено у додатку 12 цього Порядку. Якщо умови експлуатації ліфта (інтенсивність роботи, не відповідність температурно-вологісного режиму в приміщеннях, де розташовано устаткування ліфта, порушення термінів проведення робіт з технічного обслуговування , порушення строків проведення технічних оглядів) та не відповідають умовам, зазначеним у технічній документації ліфта, міжремонтні терміни зменшуються.	Технічне обслуговування повинно виконуватися не рідше одного разу у 30 днів.
15. Контроль за технічним станом обладнання ліфта здійснюється шляхом проведення технічних оглядів відповідно до вимог Порядку проведення технічного огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687, з урахуванням інструкції виробника ліфта.	15. Перевіряння відповідності, вимірювання, випробовування та оцінювання відповідних характеристик ліфтів здійснюється шляхом проведення технічного діагностування відповідно до вимог Порядку проведення технічного огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687, з урахуванням інструкції виробника ліфта.	ДСТУ EN 13306:2006 ДСТУ 2860-94
16. Управитель, ОСББ, ЖБК, підприємство забезпечують підготовку ліфта до технічного огляду та організовує його проведення, якщо інше не передбачене договором на обслуговування ліфта, укладеним із спеціалізованою організацією.	16. Управитель, ОСББ, ЖБК, підприємство забезпечують підготовку ліфта до технічного діагностування та організовує його проведення. У разі виявлення під час технічного діагностування механічного або корозійного зношення, залишкової деформації, тріщин,	

У разі виявлення під час технічного огляду механічного або корозійного зношення, залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення, управитель, ОСББ, ЖБК, підприємство забезпечують проведення експертного обстеження обладнання ліфта.	інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення, управитель, ОСББ, ЖБК, підприємство забезпечують проведення капітального або поточного ремонту.	
18. Під час експлуатації ліфта не дозволяється: виконувати пуск ліфта шляхом фізичного впливу безпосередньо на апарати, що подають напругу на електродвигун; перебуваючи на поверховій площадці виконувати пуск ліфта шляхом натискання кнопки панелі керування, що знаходиться в кабіні ліфта, через відкриті двері шахти і кабін; виводити з ладу запобіжні та блокувальні пристрої ліфта; підключати до кола керування ліфтом електричний інструмент, лампи освітлення та інші електричні прилади, крім вимірювальних, користуватися переносними лампами напругою понад 25 В змінного струму (діюче значення) або 60 В постійного струму (випрямленого) струму з живленням від трансформатора або акумулятора; перевезення в кабіні ліфта пасажирів і (або) вантажів загальною масою, яка перевищує номінальне навантаження ліфта; користуватися ліфтом, якщо: 1) навантажена кабіна рухається з відчиненими дверима шахти чи кабінки або порожня з відчиненими дверима шахти; 2) двері кабінки з автоматичним приводом відчиняються під час руху; 3) кабіна рухається самостійно;	Додати до переліку: входити та виходити з кабінки ліфту з дитиною в колясці категорично забороняється. При перевезенні дитини в колясці, перед тим як увійти до кабінки, обов'язково брати дитину на руки. При вході до кабінки з коляскою необхідно заходити першими з дитиною на руках, порожню коляску завозити за собою. При виході з кабінки спершу вивозять порожню коляску, потім виходять з дитиною на руках.	

4) у разі натискання на кнопки поверху двері з автоматичним приводом не зачиняються або після виконання наказу не відчиняються; 5) кабіна замість руху вгору рухається вниз або навпаки; 6) відхилення точності зупинення кабіни перевищує допустимі межі; 7) кабіна не зупиняється на поверховій площадці, на яку вона викликана або направлена за наказом; 8) двері шахти можна відчинити за відсутності кабіни на даній поверховій площадці без застосування ключа аварійного відмикання; 9) у разі натискання кнопки «Стоп» кабіна не зупиняється; 10) під час роботи ліфта з'являються сторонній шум, різкі поштовхи, відчувається запах тліючої ізоляції; 11) відсутнє освітлення кабіни, поверхової площадки перед дверима шахти; 12) пошкоджене огороження шахти або кабіни; 13) металоконструкції шахти чи корпуси електроапаратів ліфта перебувають під напругою.		
Додаток 3 до Порядку утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території (пункт 9 розділу II) Несправності ліфта 1 (з негайним припиненням експлуатації)	Несправності, що можуть призвести до виникнення загрози нанесення шкоди життю чи здоров'ю громадян, майну громадян (з негайним припиненням використання за призначенням) та без необхідності проведення капітального чи поточного ремонтів	Припинення експлуатації це сукупність заходів, які встановлюють неможливість чи недоцільність подальшого використання за призначенням та ремонту, результати яких оформлюють документально в установленому порядку (відповідно до ДСТУ 3278-95) Ліфт за своє існування вводиться ОДИН РАЗ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ПІСЛЯ МОНТАЖУ І ВИВОДИТЬСЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОДИН РАЗ ДЛЯ ДЕМОНТАЖУ, УТИЛІЗАЦІЇ І ЗНИЩЕННЯ!!!



МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ ЛІФТОВИКІВ УКРАЇНИ

Всеукраїнський рекламно-інформаційний
журнал «Ліфтова Панорама»

+38 097 498 35 33



WhatsApp

Група Viber Журнал «Ліфтова Панорама»

+38 095 684 52 13

lift_industry@ukr.net

Поштова адреса: 79049, м. Львів, а/с 10399

№ 2 від 04.01.2023р.

Голові Державної регуляторної
служби України

О. Кучер

01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11

inform@drs.gov.ua

Направляємо зауваження та пропозиції до Проекту наказу «Деякі питання утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території».

Прохання розглянути і врахувати зауваження та пропозиції працівників ліфтової галузі.

З повагою,

Редакція журналу «Ліфтова Панорама» Скрипець О.В, Пилипів М.Д.

Додаток: Зауваження до Порядку утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території на 8 ст.

.